

## シダ植物日本固有種目録(2018年3月版)

和名	学名	科名	Family	分布
ミズニラモドキ	<i>Isoetes pseudojaponica</i> M.Takamiya, Mitsu.Watan. et K.Ono	ミズニラ科	Isoetaceae	本州・四国
イブリハナワラビ	<i>Botrychium microphyllum</i> (Sahashi) K.Iwats.	ハナヤスリ科	Ophioglossaceae	北海道・本州(青森県)
アカフユノハナワラビ	<i>Botrychium ternatum</i> (Thunb.) Sw. var. <i>pseudoternatum</i> (Sahashi) M.Kato	ハナヤスリ科	Ophioglossaceae	本州・四国・九州
ミドリハナワラビ	<i>Botrychium triangularifolium</i> (Sahashi) M.Kato	ハナヤスリ科	Ophioglossaceae	本州(伊豆大島)
サクラジマハナヤスリ	<i>Ophioglossum kawamurae</i> Tagawa	ハナヤスリ科	Ophioglossaceae	本州(伊豆諸島青ヶ島)・九州(熊本県・鹿児島県)
トネハナヤスリ	<i>Ophioglossum namegatae</i> M.Nishida et Kurita	ハナヤスリ科	Ophioglossaceae	本州(宮城県・関東地方・大阪府・和歌山県)、鹿児島県馬毛島からの報告もあるが標本が行方不明で再検討できていない
オガサワラリュウビンタイ	<i>Angiopteris boninensis</i> Hieron.	リュウビンタイ科	Marattiaceae	小笠原諸島(父島・母島・北硫黄島)
リュウビンタイモドキ	<i>Ptisana boninensis</i> (Nakai) Yonek.	リュウビンタイ科	Marattiaceae	小笠原諸島(母島・北硫黄島)
ヤシャゼンマイ	<i>Osmunda lancea</i> Thunb.	ゼンマイ科	Osmundaceae	北海道(日高)・本州・四国・九州
ハハジマホラゴケ	<i>Abrodictyum boninense</i> Tagawa et K.Iwats.	コケシノブ科	Hymenophyllaceae	小笠原諸島(父島・母島・北硫黄島)
ミカワコケシノブ	<i>Hymenophyllum mikawanum</i> (Seriz.) Seriz.	コケシノブ科	Hymenophyllaceae	本州(静岡県・愛知県・岐阜県)
ムニンホラゴケ	<i>Crepidomanes bonincola</i> (Nakai) Seriz.	コケシノブ科	Hymenophyllaceae	小笠原諸島(父島[絶滅]・母島)
ホクリクハイホラゴケ	<i>Vandenboschia hokurikuensis</i> Ebihara	コケシノブ科	Hymenophyllaceae	本州(新潟県以南)
ミウラハイホラゴケ	<i>Vandenboschia miuraensis</i> Ebihara	コケシノブ科	Hymenophyllaceae	本州(神奈川県)
ヒメハイホラゴケ	<i>Vandenboschia nipponica</i> (Nakai) Ebihara	コケシノブ科	Hymenophyllaceae	北海道(西部)・本州・九州
イズハイホラゴケ	<i>Vandenboschia orientalis</i> (C.Chr.) Ching	コケシノブ科	Hymenophyllaceae	本州(伊豆諸島・関東地方以西)・九州・琉球列島(奄美大島)
リュウキュウオオハイホラゴケ	<i>Vandenboschia oshimensis</i> (H.Christ) Ebihara	コケシノブ科	Hymenophyllaceae	琉球列島(奄美大島?・沖縄島)
コケハイホラゴケ	<i>Vandenboschia subclathrata</i> K.Iwats.	コケシノブ科	Hymenophyllaceae	琉球列島(石垣島・西表島)
オオアカウキクサ	<i>Azolla japonica</i> (Franch. et Sav.) Franch. et Sav. ex Nakai	サンショウモ科	Salviniaceae	本州・四国・九州(熊本県・大分県)
ヤクシマキジノオ	<i>Plagiogyria adnata</i> (Blume) Bedd. var. <i>yakushimensis</i> (Kansei Sato) Tagawa	キジノオシダ科	Plagiogyriaceae	琉球列島(屋久島・奄美大島)
ヒメキジノオ	<i>Plagiogyria japonica</i> Nakai var. <i>pseudojaponica</i> (Nakaïke) K. Iwats.	キジノオシダ科	Plagiogyriaceae	屋久島
ヤマソテツ	<i>Plagiogyria matsumureana</i> Makino	キジノオシダ科	Plagiogyriaceae	南千島・北海道・本州(主に日本海側)・四国・屋久島
マルハチ	<i>Cyathea mertensiana</i> (Kunze) Copel.	ヘゴ科	Cyatheaceae	小笠原諸島
メヘゴ	<i>Cyathea ogurae</i> (Hayata) Domin	ヘゴ科	Cyatheaceae	小笠原諸島(父島・母島)
ムニンエダウチホングウシダ	<i>Lindsaea repanda</i> Kunze	ホングウシダ科	Lindsaeaceae	小笠原諸島(父島・母島・北硫黄島)
アイノコホラシノブ	<i>Odontosoria intermedia</i> (S.J.Lin, M.Kato et K.Iwats.) Nakaïke	ホングウシダ科	Lindsaeaceae	琉球列島(八重山諸島)
コビトホラシノブ	<i>Odontosoria minutula</i> (Sa.Kurata) Ebihara	ホングウシダ科	Lindsaeaceae	琉球列島(奄美大島)
ヤエヤマホラシノブ	<i>Odontosoria yaeyamensis</i> (S.J.Lin, M.Kato et K.Iwats.) Ebihara	ホングウシダ科	Lindsaeaceae	琉球列島(八重山諸島)
ホソバコウシュンシダ	<i>Microlepia obtusiloba</i> Hayata var. <i>angustata</i> Seriz.	コバノイシカグマ科	Dennstaedtiaceae	琉球列島(屋久島・沖縄島)
ホソバイワガネソウ	<i>Coniogramme gracilis</i> Ogata	イノモトソウ科	Pteridaceae	琉球列島(奄美大島)
オオバシラン	<i>Haplopteris yakushimensis</i> C.W.Chen et Ebihara	イノモトソウ科	Pteridaceae	琉球列島(屋久島・奄美大島)
オガサワラハチジョウシダ	<i>Pteris boninensis</i> H.Ohba	イノモトソウ科	Pteridaceae	小笠原諸島
アイコハチジョウシダ	<i>Pteris laurisilvicola</i> Sa.Kurata	イノモトソウ科	Pteridaceae	本州(伊豆半島以西)・四国(徳島県・高知県)・九州(屋久島・種子島)
ヤワラハチジョウシダ	<i>Pteris natiensis</i> Tagawa	イノモトソウ科	Pteridaceae	本州(神奈川県・紀伊半島)・四国(徳島県・高知県)・九州・琉球列島(トカラ列島以北)

## シダ植物日本固有種目録(2018年3月版)

和名	学名	科名	Family	分布
サツマハチジョウシダ	<i>Pteris satsumana</i> Sa.Kurata	イノモトソウ科	Pteridaceae	九州(長崎県・熊本県・鹿児島県)
ヤクシマハチジョウシダ	<i>Pteris yakuinsularis</i> Sa.Kurata	イノモトソウ科	Pteridaceae	本州(三重県)・九州・屋久島・種子島
ヒメイノモトソウ	<i>Pteris yamatensis</i> (Tagawa) Tagawa	イノモトソウ科	Pteridaceae	本州(奈良県・三重県)
ミヤマウラジロ	<i>Cheilanthes brandtii</i> Franch. et Sav.	イノモトソウ科	Pteridaceae	本州(関東地方・中部地方)
イワホウライシダ	<i>Adiantum ogasawarense</i> Tagawa	イノモトソウ科	Pteridaceae	小笠原諸島(兄島・父島・母島・北硫黄島)
ナンカイシダ	<i>Asplenium micantifrons</i> (Tuyama) Tuyama ex H.Ohba	チャセンシダ科	Aspleniaceae	小笠原諸島(母島・北硫黄島・南硫黄島)
カミガモシダ	<i>Asplenium oligophlebium</i> Baker var. <i>oligophlebium</i>	チャセンシダ科	Aspleniaceae	本州(伊豆半島以西)・四国・九州・屋久島
イエジマチャセンシダ	<i>Asplenium oligophlebium</i> Baker var. <i>iezimaense</i> (Tagawa) Tagawa	チャセンシダ科	Aspleniaceae	琉球列島(伊江島)
オクタマシダ	<i>Asplenium pseudowilfordii</i> Tagawa	チャセンシダ科	Aspleniaceae	本州(福島県以南)・四国
オオバノヒノキシダ	<i>Asplenium trigonopterum</i> Kunze	チャセンシダ科	Aspleniaceae	小笠原諸島(父島・母島・北硫黄島)
ムニンヒメワラビ	<i>Macrothelypteris ogasawarenensis</i> (Nakai) Holttum	ヒメシダ科	Thelypteridaceae	小笠原諸島
タチヒメワラビ	<i>Phegopteris bukoensis</i> (Tagawa) Tagawa	ヒメシダ科	Thelypteridaceae	本州(中部地方以北)・四国(徳島県・高知県)・九州(熊本県)
オオホシダ	<i>Thelypteris boninensis</i> (Kodama ex Koidz.) K.Iwats.	ヒメシダ科	Thelypteridaceae	小笠原諸島(父島・母島・硫黄島)
ヒメミゾシダ	<i>Thelypteris gymnocarpa</i> (Copel.) C.V.Morton subsp. <i>amabilis</i> (Tagawa) C.V.Morton	ヒメシダ科	Thelypteridaceae	本州(三重県・広島県)・四国(愛媛県・高知県)・九州(北部)・琉球列島(沖縄島以北)
リュウキュウハシゴシダ	<i>Thelypteris miyagii</i> (H.Ito) Nakato, Sahashi et M.Kato	ヒメシダ科	Thelypteridaceae	琉球列島(沖縄島・石垣島)
オサシダ	<i>Blechnum amabile</i> Makino	シシガシラ科	Blechnaceae	本州(鳥取県以東)・四国(高知県)・九州・屋久島
ミヤマシシガシラ	<i>Blechnum castaneum</i> Makino	シシガシラ科	Blechnaceae	本州(鳥取県以東)
シシガシラ	<i>Blechnum niponicum</i> (Kunze) Makino	シシガシラ科	Blechnaceae	北海道・本州・四国・九州・屋久島
ヘイケイヌワラビ	<i>Athyrium eremicola</i> Oka et Sa.Kurata	メシダ科	Athyriaceae	本州(兵庫県以西)
キリシマヘビノネゴザ	<i>Athyrium kirisimaense</i> Tagawa	メシダ科	Athyriaceae	伊豆諸島(御蔵島)・四国(徳島県)・九州・屋久島
ヤクイヌワラビ	<i>Athyrium masamunei</i> Seriz.	メシダ科	Athyriaceae	屋久島
コシノサトメシダ	<i>Athyrium neglectum</i> Seriz. subsp. <i>neglectum</i>	メシダ科	Athyriaceae	北海道・本州(福井県以東)
シイバサトメシダ	<i>Athyrium neglectum</i> Seriz. subsp. <i>australe</i> Seriz.	メシダ科	Athyriaceae	四国・九州
イワイヌワラビ	<i>Athyrium nikkoense</i> Makino	メシダ科	Athyriaceae	北海道・本州(京都府以東)・四国・九州(宮崎県)
サキモリイヌワラビ	<i>Athyrium oblitescens</i> Sa.Kurata	メシダ科	Athyriaceae	本州(秋田県以南)・四国・九州
タカネサトメシダ	<i>Athyrium pinetorum</i> Tagawa	メシダ科	Athyriaceae	北海道(利尻島・天塩・石狩・後志)・本州(奈良県以東)・四国(徳島県・高知県)
トゲカラクサイヌワラビ	<i>Athyrium setuligerum</i> Sa.Kurata	メシダ科	Athyriaceae	本州(愛知県以西)・四国(愛媛県)・九州
トゲヤマイヌワラビ	<i>Athyrium spinescens</i> Sa.Kurata	メシダ科	Athyriaceae	九州(福岡県)
アオグキイヌワラビ	<i>Athyrium viridescens</i> Sa.Kurata	メシダ科	Athyriaceae	九州
ヤクシマタニイヌワラビ	<i>Athyrium yakusimense</i> Tagawa	メシダ科	Athyriaceae	九州(鹿児島県)・屋久島
オオシケシダ	<i>Deparia bonincola</i> (Nakai) M.Kato	メシダ科	Athyriaceae	小笠原諸島

## シダ植物日本固有種目録(2018年3月版)

和名	学名	科名	Family	分布
ヒュウガシケシダ	<i>Deparia minamitanii</i> Seriz.	メシダ科	Athyriaceae	九州(熊本県・宮崎県)
アソシケシダ	<i>Deparia otomasui</i> (Sa.Kurata) Seriz.	メシダ科	Athyriaceae	四国(愛媛県)・九州
ヒメシケシダ	<i>Deparia petersenii</i> (Kunze) M.Kato var. <i>yakusimensis</i> (H.Ito) M.Kato	メシダ科	Athyriaceae	本州(千葉県以西)・四国・九州・琉球列島(沖縄島以北)
コヒロハシケシダ	<i>Deparia pseudoconilii</i> (Seriz.) Seriz. var. <i>subdeltoifrons</i> (Seriz.) Seriz.	メシダ科	Athyriaceae	本州(静岡県以東)・九州(鹿児島県)
ウスゲミヤマシケシダ	<i>Deparia pycnosora</i> (H.Christ) M.Kato var. <i>mucilagina</i> M.Kato	メシダ科	Athyriaceae	北海道・本州
アマミシダ	<i>Diplazium amamianum</i> Tagawa	メシダ科	Athyriaceae	琉球列島(奄美大島)
ウスバミヤマノコギリシダ	<i>Diplazium deciduum</i> N.Ohta et M.Takamiya	メシダ科	Athyriaceae	本州(伊豆半島以西)・四国・九州・屋久島
シマクジャク	<i>Diplazium longicarpum</i> Kodama	メシダ科	Athyriaceae	小笠原諸島(父島・母島)
ムニンミドリシダ	<i>Diplazium subtripinnatum</i> Nakai	メシダ科	Athyriaceae	小笠原諸島(父島・母島)
ヒメノコギリシダ	<i>Diplazium wichurae</i> (Mett.) Diels var. <i>amabile</i> Tagawa	メシダ科	Athyriaceae	四国・九州・種子島・屋久島
ヒュウガシダ	<i>Diplazium takii</i> Sa.Kurata	メシダ科	Athyriaceae	本州(伊豆半島以西)・四国(徳島県)・九州・屋久島
モッチョムシダ	<i>Diplazium kawabatae</i> Sa.Kurata	メシダ科	Athyriaceae	琉球列島(屋久島・石垣島)
キンモウワラビ	<i>Hypodematium crenatum</i> (Forssk.) Kuhn subsp. <i>fauriei</i> (Kodama) K.Iwats.	キンモウワラビ科	Hypodematiaceae	本州(関東地方・中部地方)・四国(高知県)・九州(福岡県・熊本県・宮崎県)
イツキカナワラビ	<i>Arachniodes cantilenae</i> Sa.Kurata	オシダ科	Dryopteridaceae	九州(佐賀県・熊本県・宮崎県)
ハチジョウカナワラビ	<i>Arachniodes davalliiformis</i> (H.Christ) Nakaïke	オシダ科	Dryopteridaceae	伊豆諸島(三宅島以南)
ホザキカナワラビ	<i>Arachniodes dimorphophylla</i> (Hayata) Ching	オシダ科	Dryopteridaceae	琉球列島(沖縄諸島)
ヒュウガカナワラビ	<i>Arachniodes hiugana</i> Sa.Kurata	オシダ科	Dryopteridaceae	九州(熊本県・宮崎県)
ハガクレカナワラビ	<i>Arachniodes yasui-inouei</i> Sa.Kurata var. <i>yasui-inouei</i>	オシダ科	Dryopteridaceae	本州(紀伊半島・山口県)・四国・九州
コバヤシカナワラビ	<i>Arachniodes yasui-inouei</i> Sa.Kurata var. <i>angustipinnula</i> Seriz.	オシダ科	Dryopteridaceae	九州(宮崎県)
コミダケシダ	<i>Ctenitis iriomotensis</i> (H.Ito) Nakaïke	オシダ科	Dryopteridaceae	琉球列島(西表島)
コキンモウイノデ	<i>Ctenitis microlepigera</i> (Nakai) Ching	オシダ科	Dryopteridaceae	小笠原諸島(母島)
ヒメオニヤブソテツ	<i>Cyrtomium falcatum</i> (L.f.) C.Presl subsp. <i>littorale</i> Ebihara et S.Matsumoto	オシダ科	Dryopteridaceae	北海道(日高・胆振・後志・渡島・奥尻島)・本州・四国(高知県)・九州(福岡県)
ムカシベニシダ	<i>Dryopteris anadroma</i> Mitsuta, nom. nud.	オシダ科	Dryopteridaceae	屋久島
クマイワヘゴ	<i>Dryopteris anthracinisquama</i> Miyam.	オシダ科	Dryopteridaceae	九州(福岡県・熊本県・宮崎県)
ニセヨゴレイタチシダ	<i>Dryopteris hadanoi</i> Sa.Kurata	オシダ科	Dryopteridaceae	本州(山口県)・四国(愛媛県・高知県)・九州
チチジマベニシダ	<i>Dryopteris chichisimensis</i> Nakai ex H.Ito	オシダ科	Dryopteridaceae	伊豆諸島(青ヶ島)・小笠原諸島(父島)
ムニンベニシダ	<i>Dryopteris insularis</i> Kodama	オシダ科	Dryopteridaceae	小笠原諸島(父島・母島)
キノクニベニシダ	<i>Dryopteris kinokuniensis</i> Sa.Kurata	オシダ科	Dryopteridaceae	本州(伊豆諸島・神奈川県以西)・四国・九州・種子島
ホコザキベニシダ	<i>Dryopteris koidzumiana</i> Tagawa	オシダ科	Dryopteridaceae	琉球列島(沖縄島以北)
モトイタチシダ	<i>Dryopteris protobissetiana</i> K.Hori et N.Murak.	オシダ科	Dryopteridaceae	屋久島
ムラサキベニシダ	<i>Dryopteris purpurella</i> Tagawa	オシダ科	Dryopteridaceae	本州(紀伊半島・広島県宮島)・四国(愛媛県・高知県)・九州・琉球列島(屋久島・石垣島)

## シダ植物日本固有種目録(2018年3月版)

和名	学名	科名	Family	分布
ミヤマイトチシダ	<i>Dryopteris sabaei</i> (Franch. et Sav.) C.Chr.	オシダ科	Dryopteridaceae	北海道(石狩・胆振・日高・後志・渡島)・四国・九州(福岡県・長崎県対馬)・屋久島
シビイタチシダ	<i>Dryopteris shibipedis</i> Sa.Kurata	オシダ科	Dryopteridaceae	九州(鹿児島県)
シロウマイタチシダ	<i>Dryopteris shiroumensis</i> Sa.Kurata et T.Nakam.	オシダ科	Dryopteridaceae	本州(山形県以南・岐阜県以東)
マルバヌカイタチシダモドキ	<i>Dryopteris tsugiwoi</i> Sa.Kurata	オシダ科	Dryopteridaceae	本州(紀伊半島)・四国(高知県)・九州(熊本県)
ツツイイワヘゴ	<i>Dryopteris tsutsuiana</i> Sa.Kurata	オシダ科	Dryopteridaceae	九州(福岡県・熊本県)
アイヌカイタチシダ	<i>Dryopteris oohorae</i> Shimura, nom. nud.	オシダ科	Dryopteridaceae	本州(岐阜県・紀伊半島)・四国(徳島県・高知県)
コスギイタチシダ	<i>Dryopteris yakusilvicola</i> Sa.Kurata	オシダ科	Dryopteridaceae	屋久島
ヒロハアツイタ	<i>Elaphoglossum tosaense</i> (Yatabe) Makino	オシダ科	Dryopteridaceae	本州(伊豆諸島・静岡県・紀伊半島)・四国(徳島県・高知県)・九州(宮崎県)・屋久島
アスカイノデ	<i>Polystichum fibrillosopaleaceum</i> (Kodama) Tagawa	オシダ科	Dryopteridaceae	本州(近畿地方以東)・四国(高知県)
チャボイノデ	<i>Polystichum igaense</i> Tagawa	オシダ科	Dryopteridaceae	本州(関東地方・中部地方・近畿地方)・四国・九州(大分県・宮崎県・鹿児島県)
アヅミイノデ	<i>Polystichum microchlamys</i> (H.Christ) Matsum. var. <i>azumiense</i> Seriz.	オシダ科	Dryopteridaceae	南千島・北海道(北見・石狩・胆振・後志)・本州(鳥取県以東の主に日本海側)
アマミデンダ	<i>Polystichum obae</i> Tagawa	オシダ科	Dryopteridaceae	琉球列島(奄美大島)
トヨグチイノデ	<i>Polystichum ohmurae</i> Sa.Kurata	オシダ科	Dryopteridaceae	本州(関東地方・中部地方)
シムライノデ	<i>Polystichum shimurae</i> Sa.Kurata ex Seriz.	オシダ科	Dryopteridaceae	本州(東京都・静岡県)
ヤエヤマトラノオ	<i>Polystichum yaeyamense</i> (Makino) Makino	オシダ科	Dryopteridaceae	琉球列島(石垣島・西表島)
コマチイワヒトデ	<i>Leptochilus elegans</i> (Sa.Kurata) Nakaike	ウラボシ科	Polypodiaceae	九州(鹿児島県)
アマミアオネカズラ	<i>Goniophlebium amamianum</i> (Tagawa) Nakaike	ウラボシ科	Polypodiaceae	琉球列島(奄美大島・徳之島)
ミョウギシダ	<i>Goniophlebium someyae</i> (Yatabe) Ebihara	ウラボシ科	Polypodiaceae	本州(関東地方・中部地方)・四国(徳島県・高知県)
ホテイシダ	<i>Lepisorus annuifrons</i> (Makino) Ching	ウラボシ科	Polypodiaceae	北海道・本州・四国・九州
イシガキウラボシ	<i>Lepisorus yamaokae</i> Seriz.	ウラボシ科	Polypodiaceae	本州(伊豆半島以西)・四国・九州(福岡県・大分県)
ホソバクリハラン	<i>Lepisorus boninensis</i> (H.Christ) Ching	ウラボシ科	Polypodiaceae	伊豆諸島(八丈島)・小笠原諸島
ハチジョウウラボシ	<i>Lepisorus hachijoensis</i> Sa.Kurata	ウラボシ科	Polypodiaceae	伊豆諸島
コウラボシ	<i>Lepisorus uchiyamae</i> (Makino) H.Ito	ウラボシ科	Polypodiaceae	本州(和歌山県・山口県)・四国(太平洋岸)・九州・琉球列島(奄美大島・沖縄諸島)
ムニンサジラン	<i>Loxogramme boninensis</i> Nakai	ウラボシ科	Polypodiaceae	小笠原諸島
ヒロハヒメウラボシ	<i>Oreogrammitis nipponica</i> (Tagawa et K.Iwats.) Parris	ウラボシ科	Polypodiaceae	本州(伊豆諸島・伊豆半島以西)・四国(徳島県・高知県)・九州・屋久島
ナガバコウラボシ	<i>Oreogrammitis tuyamae</i> (H.Ohba) Parris	ウラボシ科	Polypodiaceae	小笠原諸島(北硫黄島・南硫黄島)
シマムカデシダ	<i>Prosaptia kanashiroi</i> (Hayata) Nakai ex Yamam.	ウラボシ科	Polypodiaceae	琉球列島(石垣島・西表島)

## シダ植物日本固有種目録(2018年3月版)

和名	学名	科名	Family	分布
ヤクシマウラボシ	<i>Selliguea yakuinsularis</i> (Masam.) H.Ohashi et K.Ohashi	ウラボシ科	Polypodiaceae	本州(紀伊半島)・四国(徳島県・高知県)・屋久島
キレハオオクボシダ	<i>Tomophyllum sakaguchianum</i> (Koidz.) Parris	ウラボシ科	Polypodiaceae	本州(関東地方・中部地方・紀伊半島)・九州(熊本県)