

## 筑波実験植物園植物目録2018

### はじめに

国立科学博物館は、植物分類学およびその関連分野の研究を行うとともに、その研究成果を広く市民や青少年の植物に対する知識の向上に役立てることを目的として、1976年5月、筑波実験植物園を設置した。1983年の開園にあたって、それまでに収集し植栽した植物を、研究や教育の分野で広く利用していただくために、自生種を含めた維管束植物200科969属2,001種1亜種95変種26品種を記録した最初の植物目録を上梓した。その後5年ごとに改訂版を刊行してきたが、開園35周年にあたる2018年、第8回目の植物目録を発刊することとなった。

これまでに筑波実験植物園では、日本と世界の代表的な植生区を園内に整備し、多種多様な植物を植栽・系統保存してきた。生物多様性はこの地球上に生命が生まれ、その後連続と続いてきた生物進化の所産である。そのため、生物多様性が生物学にとって興味の尽きない研究対象であるばかりか、食物網など生物間のさまざまな結びつきの基礎となっている。さらに多種多様な植物は食料・医薬・住居・衣類などの原材料として、また健やかに生きる生活環境として、人類の生存に必要不可欠である。人類も生物多様性の中で起源したことを考えると、結びつきの強さは当然であるといえよう。そのような生物多様性が近年の人類の大規模な活動により多大な影響を受け、滅失の危機にさらされている。

現在、日本に自生する維管束植物約6,700種のうち約1/4に絶滅のおそれがあり、野生状態では絶滅した種、さらには地球上から絶滅してしまった種すらある。筑波実験植物園では絶滅危惧植物を園内で保全し、これらの種の生物学的特性の解明を推進している。また必要に応じて絶滅危惧植物の野生復帰を試みている。さらにはこれらの植物を展示して、生物多様性が損なわれつつある現状と保全の緊急性を示すことにも力を注いでいる。

日本の野生植物は、国外にも分布する種と、日本にしか存在しない固有種に分けることができる。固有種は日本の植物相を特徴づける点において重要である。また固有種は分布域が限られているために、絶滅の危機に陥りやすい。さらに固有種は研究対象としても用いられることが多い。本目録では筑波実験植物園が保有する植物のうち、固有種と絶滅危惧種がわかるように記載した。

近年、分子系統学的手法が発展したことから従来の分類体系が大きく見直され、APG分類体系が提唱された。本目録ではAPG分類体系に従って分類群を配列した。また従前の分類体系からの変更を示す新旧対照表を掲載した。

今回の目録作成にあたっては、これまでに導入し植栽した植物166,408点をデータベース化したものに、園内に自生する植物および帰化植物を加えた。今回収録した種類数は、維管束植物264科1,734属5,556種94亜種394変種112品種である。2018年12月現在、筑波実験植物園では、環境省の定めた絶滅危惧植物ならびに絶滅植物2,159種類のうち467種類(約22%)を生息域外保全している。また日本固有の植物2,825種類のうち692種類(約24%)を保有している。巻末には利用の便を図るため、科の学名と和名、属の学名、および種類の和名の索引を設けた。本目録の編集は、筑波実験植物園の研究員および育

成室職員の協力により行われた。

この植物目録が広く利用され、筑波実験植物園に植栽されている植物が、これまで以上に生物多様性の研究・保全などに活用されることを期待する。

筑波実験植物園長

樋口正信

## 凡 例

1. 2018（平成30）年12月1日現在の筑波実験植物園で栽培および自生する維管束植物を収録してある。
2. 科以上の分類群の配列はAPG分類体系に準拠した岩波生物学辞典第5版（2013）の生物分類表に概ね従った。科より下位の分類群は階級ごとにアルファベット順になっている。ただし、亜種と変種は基準分類群を最初に配列してある。
3. 和名の右側に記した番号および略号は各種類が位置する園内の植栽区画（図1）を示す。環境省レッドリスト2018で絶滅危惧植物に指定されている植物と、日本固有の植物についても略号で記した。植栽区画の番号および絶滅危惧植物の略号は以下の通りである。

### 園内の植栽区画

0: 自生および帰化植物	Wild and Naturalized Plants
1: 山地草原区画（高地性）	Highland Montane Grassland
2: 山地草原区画（低地性）	Lowland Montane Grassland
3: 砂礫地植物区画（山地性）	Montane Riverside Sandy and Gravelly
4: 砂礫地植物区画（海岸性）	Seaside Sandy and Gravelly
5: 低木林植物区画（高地性）	Montane Scrub
6: 低木林植物区画（低地性）	Lowland Scrub
7: 岩礫地植物区画（山地性）	Highland Rockery
8: 岩礫地植物区画（海岸性）	Coastal Rockery
9: 常緑広葉樹林区画	Evergreen Broad-leaved Forest
10: 温帯性針葉樹林区画	Temperate Coniferous Forest
11: 暖温帯落葉広葉樹林区画I	Warm-temperate Deciduous Broad-leaved Forest I
12: 暖温帯落葉広葉樹林区画II	Warm-temperate Deciduous Broad-leaved Forest II
13: 冷温帯落葉広葉樹林区画	Cool-temperate Deciduous Broad-leaved Forest
14: 研究部棟周辺	Around the Department of Botany Building
15: 水生植物区画	Aquatic Plants
16: 熱帯資源植物温室	Useful Plant House
17: サバンナ温室	Savanna House
18: 温帯資源植物 西	Useful Plants, West
19: 温帯資源植物 中央	Useful Plants, Central
20: 教育棟	Around the Garden-gate
21: 絶滅危惧植物	Endangered Plants
22: シダ植物区画	Fernery
23: 温帯資源植物 東	Useful Plants, East
24: 筑波山の植物	Mt. Tsukuba Plants

25: 中央広場	Central Circle
26: プロムナード	Promenade
27: 圃場	Nurseries
28: 環境植栽	Landscape Planting Area and Hedges
29: 温室周辺	Around the Greenhouses
30: 水生植物温室	Aquatic Plant House
31: 熱帯低地雨林温室	Tropical Rainforest House (Low Altitude Section)
32: 熱帯山地雨林温室	Tropical Rainforest House (High Altitude Section)
33: 実験温室・準備温室	Research Greenhouses

#### 絶滅危惧植物 (Endangered Plants)

EX: 絶滅 (わが国ではすでに絶滅したと考えられる植物. Extinct)

EW: 野生絶滅 (飼育・栽培下でのみ存続している植物. Extinct in the Wild)

CR: 絶滅危惧IA類 (ごく近い将来における絶滅の危険性が極めて高い植物. Critically Endangered)

EN: 絶滅危惧IB類 (IA類ほどではないが、近い将来における絶滅の危険性が高い植物. Endangered)

VU: 絶滅危惧II類 (絶滅の危険が増大している植物. Vulnerable)

NT: 準絶滅危惧 (現時点では絶滅危険度は小さいが、生育条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある植物. Near Threatend)

DD: 情報不足 (評価するだけの情報が不足している植物. Data Deficient)

●: 日本固有の植物 (Endemic Plants of Japan)

4. 本目録の編集は主として遊川知久、植村仁美が行った。




図1. 筑波実験植物園地図. 番号は植栽区画を示し、目録の各分類群の3列目に示される。

Fig. 1. A map of Tsukuba Botanical Garden. Numerals indicate the areas and sections, and are given in the third column in the list.

## Summary

Vascular plant taxa cultivated at Tsukuba Botanical Garden, the National Museum of Nature and Science are presented. As of December 2018, the garden possesses 6,156 taxa (264 families, 1,734 genera) including both cultivated and spontaneous plants. Among them, 467 are threatened and 692 are endemic to Japan.

## 筑波実験植物園植物目録

## Lycopsida ヒカゲノカズラ綱

Lycopodiaceae		ヒカゲノカズラ科	
Huperzia serrata (Thunb.) Trevis.	トウゲシバ	0, 27	
Phlegmariurus cryptomerinus (Maxim.) Satou	スギラン	27	VU
P. goebelii (Nessel) A.R.Field et Bostock		31	
P. hamiltonii (Spring) A. et D.Löve	ナンカクラン	27	
P. parksii (Copel.) A.R.Field et Bostock		27	
P. phlegmaria (L.) T.Sen et U.Sen	ヨウラクヒバ	33	EN
P. squarrosus (G.Forst.) A. et D.Löve	ムカデカズラ	27, 32, 33	
Selaginellaceae		イワヒバ科	
Selaginella delicatula (Desv.) Alston		27	
S. heterostachys Baker	ヒメクラマゴケ	27	
S. involvens (Sw.) Spring	カタヒバ	27	
S. limbata Alston	アマミクラマゴケ	27	VU
S. moellendorffii Hieron.	イヌカタヒバ	22	VU
S. remotifolia Spring	クラマゴケ	27	
S. sinensis Spring	モウコカタヒバ	27	
S. tamariscina (P.Beauv.) Spring	イワヒバ	7, 24, 27	
'Karahana'	イワヒバ '唐花'	27	
S. uncinata (Desv. ex Poir.) Spring	コンテリクラマゴケ	22	
Isoetaceae		ミズニラ科	
Isoetes japonica A.Braun	ミズニラ	0, 15, 27	NT

## Monilopsida シダ (大葉シダ) 綱

Ophioglossaceae		ハナヤスリ科	
Botrychium japonicum (Prantl) Underw.	オオハナワラビ	0, 8, 27	
B. multifidum (S.G.Gmel.) Rupr.			
var. robustum (Rupr. ex Milde) C.Chr.	エヅフユノハナワラビ	32	
B. nipponicum Makino	アカハナワラビ	0	●
B. ternatum (Thunb.) Sw.			
var. ternatum	フユノハナワラビ	0, 2, 27	
var. pseudoternatum (Sahashi) M.Kato	アカフユノハナワラビ	0	●
B. virginianum (L.) Sw.	ナツノハナワラビ	22	

Ophioglossum namegatae M.Nishida et Kurita	トネハナヤスリ	3	● VU
O. petiolatum Hook.	コヒロハハナヤスリ	27	
<b>Psilotaceae</b>			
Psilotum nudum (L.) P.Beauv.	マツバラン	8, 27, 31	NT
'Orizuru'	マツバラン '折鶴'	27	
<b>Equisetaceae</b>			
Equisetum arvense L.	スギナ	0	
E. diffusum D.Don.		22	
E. hyemale L.			
subsp. hyemale	トクサ	22	
E. prealtum Raf.	キョダイトクサ	25	
E. ramosissimum Desf.			
subsp. ramosissimum	イヌドクサ	8, 27	
subsp. debile (Roxb. ex Vaucher) Hauke	タイワンイヌドクサ	33	
E. scirpoides Michx.	ヒメドクサ	27	VU
E. variegatum Schleich. ex F.Weber et D.Mohr	チシマヒメドクサ	3, 27	CR
<b>Marattiaceae</b>			
Angiopteris boninensis Hieron.	オガサワラリュウビンタイ	27, 31	●
A. evecta (G.Forst.) Hoffm.	ナンヨウリュウビンタイ	16, 27	
A. fokiensis Hieron.	ヒノタニリュウビンタイ	27	CR
A. lygodiiifolia Rosenst.	リュウビンタイ	27, 31	
'Hagoromo'	ハゴロモリュウビンタイ	27	
A. palmiformis (Cav.) C.Chr.	ホソバリリュウビンタイ	27, 31	
A. aff. palmiformis	ホソバリリュウビンタイ 近似種	27	
A. pruinosa Kunze		31	
Ptisana attenuata (Labill.) Murdock		33	
P. smithii (Mett. ex Kuhn) Murdock		27	
<b>Osmundaceae</b>			
Osmunda banksiifolia (C.Presl) Kuhn	シロヤマゼンマイ	27	
O. claytoniana L.	オニゼンマイ	1	
O. × intermedia (Honda) Sugim.	オオバヤシャゼンマイ	22	
O. japonica Thunb.	ゼンマイ	0, 2, 5, 22, 23, 27	
O. lancea Thunb.	ヤシャゼンマイ	3, 7, 15, 22, 25	●
O. regalis L.			
var. spectabilis (Willd.) A.Gray		27	
O. vachellii Hook.		27	
Osmundastrum cinnamomeum (L.) C.Presl			
var. fokiense (Copel.) Tagawa	ヤマドリゼンマイ	1	
<b>マツバラン科</b>			
	マツバラン	8, 27, 31	NT
	マツバラン '折鶴'	27	
<b>トクサ科</b>			
	スギナ	0	
		22	
	トクサ	22	
	キョダイトクサ	25	
	イヌドクサ	8, 27	
	タイワンイヌドクサ	33	
	ヒメドクサ	27	VU
	チシマヒメドクサ	3, 27	CR
<b>リュウビンタイ科</b>			
	オガサワラリュウビンタイ	27, 31	●
	ナンヨウリュウビンタイ	16, 27	
	ヒノタニリュウビンタイ	27	CR
	リュウビンタイ	27, 31	
	ハゴロモリュウビンタイ	27	
	ホソバリリュウビンタイ	27, 31	
	ホソバリリュウビンタイ 近似種	27	
		31	
		33	
		27	
<b>ゼンマイ科</b>			
	シロヤマゼンマイ	27	
	オニゼンマイ	1	
	オオバヤシャゼンマイ	22	
	ゼンマイ	0, 2, 5, 22, 23, 27	
	ヤシャゼンマイ	3, 7, 15, 22, 25	●
		27	
		27	
	ヤマドリゼンマイ	1	



<b>Hymenophyllaceae</b>		<b>コケシノブ科</b>	
<i>Crepidomanes minutum</i> (Blume) K.Iwats.		ウチワゴケ	27
<i>Vandenboschia hokurikuensis</i> Ebihara		ホクリクハイホラゴケ	27 ●
<i>V. kalamocarpa</i> (Hayata) Ebihara		ハイホラゴケ	27
<i>V. kalamocarpa</i> (Hayata) Ebihara			
× <i>V. nipponica</i> (Nakai) Ebihara			
× <i>V. striata</i> (D.Don) Ebihara		アイハイホラゴケ	27
<i>V. nipponica</i> (Nakai) Ebihara × <i>V. striata</i> (D.Don) Ebihara		ミツイシハイホラゴケ	27
<i>V. orientalis</i> (C.Chr.) Ching		イズハイホラゴケ	27 ●
<i>V.</i> × <i>quelpaertensis</i> (Nakai) Ebihara		セイタカホラゴケ	27, 32
<i>V.</i> × <i>stenosiphon</i> (H.Christ) Copel.		コハイホラゴケ	27
<b>Gleicheniaceae</b>		<b>ウラジロ科</b>	
<i>Diplazium glaucum</i> (Houtt.) Nakai		ウラジロ	22
<b>Lygodiaceae</b>		<b>カニクサ科</b>	
<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.		カニクサ	22, 27
f. <i>elongatum</i> Alderw.		ナガバカニクサ	31
<i>L. reticulatum</i> Schkuhr			27
<b>Marsileaceae</b>		<b>デンジソウ科</b>	
<i>Marsilea crenata</i> C.Presl		ナンゴクデンジソウ	27 EN
<i>M. quadrifolia</i> L.		デンジソウ	15 VU
<b>Salviniaceae</b>		<b>サンショウモ科</b>	
<i>Azolla cristata</i> Kaulf.		アメリカオオアカウキクサ	0
<i>A. pinnata</i> R.Br.			
subsp. <i>asiatica</i> R.M.K.Saunders et K.Fowler		アカウキクサ	27 EN
<i>Salvinia cucullata</i> Rox.			27
<i>S. molesta</i> Mitchell		オオサンショウモ	27, 30
<i>S. oblongifolia</i> Mart.			27
<b>Plagiogyriaceae</b>		<b>キジノオシダ科</b>	
<i>Plagiogyria euphlebia</i> (Kunze) Mett.		オオキジノオ	22
<i>P. japonica</i> Nakai			
var. <i>japonica</i>		キジノオシダ	22
<i>P.</i> × <i>sessilifolia</i> Nakaike		フタツキジノオ	27
<b>Cibotiaceae</b>		<b>タカワラビ科</b>	
<i>Cibotium barometz</i> (L.) J.Sm.		タカワラビ	27, 30, 31, 31

<b>Cyatheaceae</b>		<b>ヘゴ科</b>	
<i>Cyathea cooperi</i> (Hook. ex F.Muell.) Domin			31
<i>C. lepifera</i> (J.Sm. ex Hook.) Copel.	ヒカゲヘゴ		27, 32
<i>C. mertensiana</i> (Kunze) Copel.	マルハチ		16 ●
<i>C. ogurae</i> (Hayata) Domin	メヘゴ		31 ● EN
<i>C. spinulosa</i> Wall. ex Hook.	ヘゴ		27
<b>Dicksoniaceae</b>		<b>ディクソニア科</b>	
<i>Dicksonia antarctica</i> Labill.			29
<b>Lindsaeaceae</b>		<b>ホングウシダ科</b>	
<i>Odontosoria chinensis</i> (L.) J.Sm.	ホラシノブ		8
<b>Dennstaedtiaceae</b>		<b>コバノイシカグマ科</b>	
<i>Dennstaedtia hirsuta</i> (Sw.) Mett.	イヌシダ		22, 27
<i>D. scandens</i> (Blume) T.Moore	ツルカグマ		27
<i>D. wilfordii</i> (T.Moore) H.Christ ex C.Chr.	オウレンシダ		22, 27
<i>Hypolepis punctata</i> (Thunb.) Mett. ex Kuhn	イワヒメワラビ		22
<i>Microlepis</i> × <i>austrouzuensis</i> Nakato et Seriz.	ニセオドリコカグマ		22
<i>M.</i> × <i>bipinnata</i> (Makino) Shimura	クジャクフモトシダ		22, 27
<i>M. marginata</i> (Panz.) C.Chr.	フモトシダ		22, 27
<i>M. marginata</i> (Panz.) C.Chr. × <i>M. pseudostrigosa</i> Makino	フモトカグマ×フモトシダ		22
<i>M. marginata</i> (Panz.) C.Chr. × <i>M. sinostrigosa</i> Ching	オドリコカグマ×フモトシダ		27
<i>M.</i> × <i>matsumotoi</i> Sa.Kurata, nom. nud.	シモダカグマ		22, 27
<i>M.</i> × <i>muroyae</i> Sa.Kurata, nom. nud.	ムロヤカグマ		27
<i>M. pseudostrigosa</i> Makino	フモトカグマ		9, 22, 27 ●
<i>M. sinostrigosa</i> Ching	オドリコカグマ		27 ●
<i>M. strigosa</i> (Thunb.) C.Presl	イシカグマ		22, 27
f. <i>kawaharae</i> Nakaike, nom. nud.	イブスキイシカグマ		27
<i>M. aff. strigosa</i> (Thunb.) C.Presl	イシカグマ近似種		22
<i>M. substrigosa</i> Tagawa	ウスバイシカグマ		27 NT
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn			
subsp. <i>japonicum</i> (Nakai) A. et D.Löve	ワラビ		0, 23
<b>Pteridaceae</b>		<b>イノモトソウ科</b>	
<i>Acrostichum aureum</i> L.	ミミモチシダ		27, 30 EN
<i>A. speciosum</i> Willd.	トガリバミミモチシダ		27
<i>Adiantum anceps</i> Maxon et Morton.			16
<i>A. capillus-veneris</i> L.	ホウライシダ		27
'Fimbriatum'	ホウライシダ 'フィンブリアトゥム'		27
<i>A. edgeworthii</i> Hook.	オトメクジャク		27 EN
<i>A. malesianum</i> J.Ghatak	マレークジャクデンダ		27

A. monochlamys D.C.Eaton	ハコネシダ	27	
A. nelumboides X.C.Zhang	シナヒトツバホウライシダ	27	
A. ogasawarense Tagawa	イワホウライシダ	27	● VU
A. pedatum L.	クジャクシダ	22, 27	
A. peruvianum Klotzsch		16	
A. raddianum C.Presl			
'Elegans'	コバホウライシダ 'エレガンス'	27	
'Fritz Luth'	コバホウライシダ 'フリッツ・ルス'	27	
'Micropinnulum'	カスミホウライシダ	27	
A. reniforme L.	ヒトツバホウライシダ	27	
A. trapeziforme L.	ヒシガタホウライシダ	16	
A. venustum D.Don		22	
Ceratopteris pteridoides (Hook.) Hieron.		16	
C. thalictroides (L.) Brongn.	ミズワラビ	16	
Cheilanthes argentea (S.G.Gmel.) Kunze	ヒメウラジロ	27	VU
C. chusana Hook.	エビガラシダ	27	VU
C. rufa D.Don		27	
Coniogramme × fauriei Hieron.	イヌイワガネソウ	22	
C. gracilis Ogata	ホソバイワガネソウ	27, 33	● CR
C. intermedia Hieron.	イワガネゼンマイ	9, 22, 27	
f. nosei Sa.Kurata	チチブイワガネ	27	
f. villosa (Ching) Sa.Kurata	ウラゲイワガネ	27	
C. aff. intermedia Hieron		27	
C. japonica (Thunb.) Diels	イワガネソウ	9, 22	
'Flavo-maculata'	フイリイワガネソウ	27	
C. serrata (Wall. ex Ettingsh.) Ching		27	
Onychium japonicum (Thunb.) Kunze	タチシノブ	8, 22, 27	
O. kholianum Fraser-Jenk. et Matsumoto		22	
O. lucidum (D.Don) Spreng.		22	
O. × matsumotoi Fraser-Jenk.		22	
Pteris alata Lam. × P. ryukyuensis Tagawa	オオアマクサシダ×	27	
	リュウキュウイノモトソウ		
P. aspericaulis Wall. ex J.Agardh		27	
P. boninensis H.Ohba	オガサワラハチジョウシダ	27, 31	●
P. × calcarea Sa.Kurata	イツキイノモトソウ	27	
P. cretica L.	オオバノイノモトソウ	8, 22, 27	
'Parkeri'	パーカーイノモトソウ	27	
'Roweri'		27	
'Wilsonii'	シシオオバノイノモトソウ	27	
'Wimsettii'	キンギョイノモトソウ	22	
f. tanakae Nakaïke, nom. nud.	コユルギイノモトソウ	27	
P. cretica L. × P. kidoi Sa.Kurata	シラタケイノモトソウ	22, 27	

<i>P. dactylina</i> Hook.	テガタワラビ	27	
<i>P. deltodon</i> Baker	クマガワイノモトソウ	27	NT
<i>P. ensiformis</i> Burm.f.	ホコシダ	27	
<i>P. fauriei</i> Hieron.	ハチジョウシダ	27	
<i>P. formosana</i> Baker	タイワンアマクサシダ	27	CR
<i>P. henryi</i> H.Christ		27	
<i>P. kidoi</i> Sa.Kurata	キドイノモトソウ	27	VU
<i>P. laurissilvicola</i> Sa.Kurata	アイコハチジョウシダ	27	
<i>P. × matsumotoi</i> Sa.Kurata, nom. nud.	カシワギイノモトソウ	27	
<i>P. multifida</i> Poir.	イノモトソウ	22, 27	
'Cristata'	トサカイノモトソウ	27	
<i>P. multifida</i> Poir. × <i>P. niponica</i> W.C.Shieh			
'Mayi'	ヌマヅイノモトソウ 'メイイ'	27	
<i>P. × namegatae</i> Sa.Kurata			
'Cristata'	トサカイブスキイノモトソウ	27	
<i>P. natiensis</i> Tagawa	ヤワラハチジョウシダ	27	● EN
<i>P. nipponica</i> W.C.Shieh	マツザカシダ	8, 22, 27	
<i>P. oshimensis</i> Hieron.	ハチジョウシダモドキ	27	
<i>P. pacifica</i> Hieron.		27	
<i>P. × pseudosefuricola</i> Ebihara, Nakato et S.Matsumoto	アイイノモトソウ	22, 27	
<i>P. ryukyuensis</i> Tagawa	リュウキュウイノモトソウ	27, 31	
'Variegata'	フイリリュウキュウイノモトソウ	27	
<i>P. terminalis</i> Wall. ex J.Agardh			
var. <i>terminalis</i>	オオバノハチジョウシダ	27	
<i>P. vittata</i> L.	モエジマシダ	27	
<i>P. wallichiana</i> J.Agardh	ナチシダ	9	
<i>P. yakuinsularis</i> Sa.Kurata	ヤクシマハチジョウシダ	27	● VU

### Cystopteridaceae

### ナヨシダ科

<i>Acystopteris japonica</i> (Luerss.) Nakai	ウスヒメワラビ	27	
<i>Cystopteris bulbifera</i> (L.) Bernh.		27	
<i>Gymnocarpium jessoense</i> (Koidz.) Koidz.	イワウサギシダ	27	

### Aspleniaceae

### チャセンシダ科

<i>Asplenium amboinense</i> Willd.		31, 33	
<i>A. anogrammoides</i> H.Christ	コバノヒノキシダ	22, 27	
<i>A. anogrammoides</i> H.Christ			
× <i>A. varians</i> Wall. ex Hook. et Grev.	コバノイノウエトラノオ	27	
<i>A. antiquum</i> Makino	オオタニワタリ	27, 32	VU
<i>A. antrophyoides</i> H.Christ			
var. <i>cristata</i> Ching ex S.H.Wu		27	
<i>A. australasicum</i> (J.Sm.) Hook.	リュウキュウトリノスシダ	27, 31	

<i>A. belangeri</i> Bory		27	
<i>A. cuneatiforme</i> H.Christ	タカサゴヤブクジャク	27	
<i>A. cuneatum</i> Lam.		27	
<i>A. formosae</i> H.Christ	マキノシダ	27	EN
<i>A. formosae</i> H.Christ × <i>A. griffithianum</i> Hook.	マキノシダ×フササジラン	27	
<i>A. gibberosum</i> (G.Forst.) Mett.		27	
<i>A. griffithianum</i> Hook.	フササジラン	27	CR
<i>A. incisum</i> Thunb.	トラノオシダ	2	
<i>A. × kenzoi</i> Sa.Kurata	オニヒノキシダ	27, 32	
<i>A. musifolium</i> Mett.		27	
<i>A. nidus</i> L.	シマオオタニワタリ	31	NT
<i>A. aff. nidus</i> L.	シマオオタニワタリ近似種	32	
<i>A. oligolepidum</i> C.Chr.		27	
<i>A. pekinense</i> Hance	トキワトラノオ	27	
<i>A. phyllitidis</i> D.Don		27	
<i>A. polyodon</i> G.Forst.	ムニンシダ	33	VU
<i>A. prolongatum</i> Hook.	ヒノキシダ	27, 32	
<i>A. ritoense</i> Hayata	コウザキシダ	27	
<i>A. salignum</i> Blume		27	
<i>A. sandersonii</i> Hook.		27	
<i>A. scolopendrium</i> L.	コタニワタリ	27	
<i>A. serricula</i> Fée	シマクルマシダ	27	
<i>A. setoi</i> N.Murak. et Seriz.	ヤエヤマオオタニワタリ	27, 30	
<i>A. × shikokianum</i> Makino	ハヤマシダ	27	
<i>A. squamigerum</i> Blume		27	
<i>A. tenerum</i> G.Forst.	オトメシダ	27	VU
<i>A. aff. tenerum</i> G.Forst.		27	
<i>A. tenuicaule</i> Hayata	イワトラノオ	27	
<i>A. thunbergii</i> Kunze	ヒメヒノキシダ	27	
<i>A. trichomanes</i> L.			
subsp. <i>quadrivalens</i> D.E.Mey.	チャセンシダ	27	
<i>A. trigonopterum</i> Kunze	オオバノヒノキシダ	27, 31	
<i>A. tripteropus</i> Nakai	イヌチャセンシダ	27	
<i>A. varians</i> Wall. ex Hook. et Grev.	イノウエトラノオ	27	
<i>A. aff. varians</i> Wall. ex Hook. et Grev.		27	
<i>A. vieillardii</i> Meet.		27	
<i>A. viviparum</i> (L.f.) C.Presl		27	
<i>A. wrightii</i> D.C.Eaton ex Hook.	クルマシダ	27	
<i>Hymenasplenium cardiophyllum</i> (Hance) Nakaike	ヒメタニワタリ	33	CR
<i>H. excisum</i> (C.Presl) S.Linds.	ラハオシダ	27	EN
<i>H. hondoense</i> (N.Murakami et S.-I.Hatan.) Nakaike	ホウビシダ	27	
<i>H. murakami-hatanakae</i> Nakaike	ナンゴクホウビシダ	27	

## Diplaziopsidaceae

Diplaziopsis cavaleriana (H.Christ) C.Chr.

## イワヤシダ科

イワヤシダ

27

## Thelypteridaceae

Stegnogramma gymnocarpa (Copel.) K.Iwats.

subsp. amabilis (Tagawa) K.Iwats.

ヒメミゾシダ

27 ● NT

S. pozoi (Lag.) K.Iwats.

subsp. mollissima (Fisch. ex Kunze) K.Iwats.

ミゾシダ

22, 27

Thelypteris acuminata (Houtt.) C.V.Morton

var. acuminata

ホシダ

0, 22, 27

var. acuminatoides (W.C.Shieh et J.L.Tsai), comb. ined.

27

var. kuliangensis (Ching) K.Iwats.

イヌホシダ

27

T. acuminata (Houtt.) C.V.Morton × T. parasitica (L.) Tardieu

アイノコホシダ

22, 27

T. angustifrons (Miq.) Ching

コハシゴシダ

22

T. arida (D.Don) C.V.Morton

タイワンホシダ

27

T. aurita (Hook.) Ching

ハイミミガタシダ

27

EW

T. beddomei (Baker) Ching

ホソバシヨリマ

3

T. bukoensis (Tagawa) Ching

タチヒメワラビ

0

T. castanea (Tagawa) Ching

タイワンハシゴシダ

27

VU

T. decursivepinnata (H.C.Hall) Ching

ゲジゲジシダ

22, 27

T. dentata (Forssk.) E.P.St.John

イヌケホシダ

0, 27, 31

'Cristata'

シシイヌケホシダ

27

T. erubescens (Wall. ex Hook.) Ching

タイヨウシダ

27

CR

T. esquirolii (H.Christ) Ching

イブキシダ

27

T. falciloba (Hook.) Ching

27

T. flexilis (H.Christ) Ching

トサノミゾシダモドキ

27

● VU

T. forsteri Morton

16, 27

T. harveyi (Mett. ex Kuhn) Proctor

27

T. hattorii (H.Itô) Tagawa

f. nemoralis (Ching) Ebihara et Nakato

ツクシヤワラシダ

27

●

T. × insularis (K.Iwats.) K.Iwats.

エラブコウモリシダ

27

T. interrupta (Willd.) K.Iwats.

テツホシダ

27

T. japonica (Baker) Ching

ハリガネワラビ

0

T. japonica (Baker) Ching × T. musashiensis (Hiyama)

Nakato, Sahashi et M.Kato

アイハリガネワラビ

22, 27

T. japonica (Baker) Ching × T. nipponica (Franch. et Sav.) Ching

var. borealis (H.Hara) H.Hara

ハリガネワラビ×メニッコウシダ

27

T. kotoensis (Hayata) K.Iwats.

27

T. laxa (Franch. et Sav.) Ching

ヤワラシダ

22

T. musashiensis (Hiyama) Nakato, Sahashi et M.Kato

イワハリガネワラビ

22, 27

T. musashiensis (Hiyama) Nakato, Sahashi et M.Kato

× T. nipponica (Franch. et Sav.) Ching

var. borealis (H.Hara) H.Hara

イワハリガネワラビ×メニッコウシダ

27

T. nipponica (Franch. et Sav.) Ching		
var. nipponica		
× T. nipponica (Franch. et Sav.) Ching		
var. borealis (H.Hara) H.Hara	ニッコウシダ×メニッコウシダ	27
T. nipponica		
var. borealis (H.Hara) H.Hara	メニッコウシダ	27
T. nudata (Roxb.) C.V.Morton		32
T. ogasawarensis (Nakai) H.Itô ex Honda	ムニンヒメワラビ	31 ●
T. omeiensis (Baker) Ching	ミゾシダモドキ	27
T. palustris Schott	ヒメシダ	0, 3
T. papilio (C.Hope) K.Iwats.	ウスバクシノハシダ	27
T. parasitica (L.) Tardieu	ケホシダ	27
T. parksii (F.Ballard) Christenh.		27
T. rubrinervis (Mett.) K.Iwats.		27
T. scolopendrioides (L.) Proctor		27
T. simplex (Hook.) K.Iwats.	ヒトツバコウモリシダ	27
T. torresiana (Gaudich.) Alston		
var. torresiana	アラゲヒメワラビ	27
var. calvata (Baker) K.Iwats.	ヒメワラビ	22
T. triphylla (Sw.) K.Iwats.		
var. triphylla	コウモリシダ	27
var. parishii (Bedd.) K.Iwats.	ホソバコウモリシダ	27
T. tyloides (Kunze) Ching		27
T. viridifrons Tagawa	ミドリヒメワラビ	0, 22, 27
<b>Woodsiaceae</b>	<b>イワデンダ科</b>	
Woodsia polystichoides D.C.Eaton	イワデンダ	7, 27
<b>Rhachidosoraceae</b>	<b>ヌリワラビ科</b>	
Rhachidosorus mesosorus (Makino) Ching	ヌリワラビ	27
<b>Onocleaceae</b>	<b>コウヤワラビ科</b>	
Onoclea orientalis (Hook.) Hook.	イヌガンソク	22
O. sensibilis L.		
var. interrupta Maxim.	コウヤワラビ	0, 2
O. struthiopteris (L.) Hoffm.	クサソテツ	2, 22, 23, 27
<b>Blechnaceae</b>	<b>シシガシラ科</b>	
Blechnum brasiliense Desv.	ブラジルデンダ	16
B. gibbum (Labill.) Mett.		31
B. niponicum (Kunze) Makino	シシガシラ	22, 27 ●
B. occidentale L.		27

<i>B. subcordatum</i> (E.Fourn.) Brownlie		33
<i>B. vieillardii</i> Mett.		33
<i>Woodwardia</i> × <i>izuensis</i> Sa.Kurata	イズコモチシダ	22
<i>W. orientalis</i> Sw.	コモチシダ	8, 22
<i>W. prolifera</i> Hook. et Arn.	ハチジョウカグマ	8, 27
<i>W. unigemmata</i> (Makino) Nakai	ハイコモチシダ	27

## Athyriaceae

## メシダ科

<i>Anisocampium cuspidatum</i> (Bedd.) Y.C.Liu, W.L.Chiou et M.Kato		27	
<i>A. niponicum</i> (Mett.) Y.C.Liu, W.L.Chiou et M.Kato	イヌワラビ	0, 27	
<i>A. × saitoanum</i> (Sugim.) M.Kato	ホクリクイヌワラビ	22, 27	
<i>A. sheareri</i> (Baker) Ching	ウラボシノコギリシダ	22, 27	
<i>Athyrium christensenianum</i> (Koidz.) Seriz.	ハコネシケチシダ	22, 27	
<i>A. clivicola</i> Tagawa	カラクサイヌワラビ	22, 27	
<i>A. crenuloserrulatum</i> Makino	イッポンワラビ	7, 22, 27	
<i>A. decurrentialatum</i> (Hook.) Copel.	シケチシダ	22, 27	
<i>A. deltoidofrons</i> Makino	サトメシダ	22	
<i>A. × hisatsuanum</i> Sa.Kurata	ヒサツイヌワラビ	27	
<i>A. iseanum</i> Rosenst.			
var. <i>iseanum</i>	ホソバイヌワラビ	22, 27	
<i>A. kuratae</i> Seriz.	ツクシイヌワラビ	22	
<i>A. × multifidum</i> Rosenst.	オオサトメシダ	22	
<i>A. mupinense</i> H.Christ	テリバイヌワラビ	27	
<i>A. opacum</i> (D.Don) Copel.			
f. <i>glabrescens</i> (Sa.Kurata) Seriz.	ナンゴクシケチシダ	27	VU
<i>A. otophorum</i> (Miq.) Koidz.	タニイヌワラビ	22	
<i>A. rupestre</i> Kodama	ミヤマヘビノネゴザ	27	
<i>A. tenuifrons</i> Wall. ex R. Sim		27	
<i>A. vidalii</i> (Franch. et Sav.) Nakai	ヤマイヌワラビ	22	
<i>A. yokoscense</i> (Franch. et Sav.) H.Christ	ヘビノネゴザ	1, 22	
<i>Deperia</i> × <i>birii</i> Fraser-Jenk.	サツマシケシダ	27	
<i>D. boryana</i> (Willd.) M.Kato		22, 27	
<i>D. conilii</i> (Franch. et Sav.) M.Kato	ホソバシケシダ	0, 22, 27	
<i>D. conilii</i> (Franch. et Sav.) M.Kato			
× <i>D. japonica</i> (Thunb.) M.Kato	オオホソバシケシダ	22	
<i>D. conilii</i> (Franch. et Sav.) M.Kato			
× <i>D. kiusiana</i> (Koidz.) M.Kato	ホソバムクゲシケシダ	27	
<i>D. conilii</i> (Franch. et Sav.) M.Kato			
× <i>D. petersenii</i> (Kunze) M.Kato	ホソバナチシケシダ	27	
<i>D. coreana</i> (H.Christ) M.Kato	コウライイヌワラビ	27	VU
<i>D. dimorphophylla</i> (Koidz.) M.Kato	セイタカシケシダ	22	
<i>D. dimorphophylla</i> (Koidz.) M.Kato			



× <i>D. petersenii</i> (Kunze) M.Kato	セイトカナチシケシダ	22	
<i>D. henryi</i> (Baker) M.Kato	コウライイヌワラビモドキ	27	
<i>D. japonica</i> (Thunb.) M.Kato	シケシダ	0	
<i>D. japonica</i> (Thunb.) M.Kato			
× <i>D. longipes</i> (Ching) Shinohara	シケシダ×ウスバシケシダ	27	
<i>D. japonica</i> (Thunb.) M.Kato			
× <i>D. pseudoconilii</i> (Franch. et Sav.) M.Kato			
var. <i>pseudoconilii</i>	タマシケシダ	27	
<i>D.</i> × <i>kikuchii</i> Sa.Kurata ex Nakaïke, nom. nud.	オオメシダモドキ	22	
<i>D. kiusiana</i> (Koidz.) M.Kato	ムクゲシケシダ	27	●
<i>D. lancea</i> (Thunb.) Fraser-Jenk.	ヘラシダ	22, 27	
<i>D.</i> × <i>lobatocrenata</i> (Tagawa) M.Kato	ヒトツバシケシダ	22	
<i>D. longipes</i> (Ching) Shinohara	ウスバシケシダ	27	VU
<i>D. minamitanii</i> Seriz.	ヒユウガシケシダ	27	● CR
<i>D.</i> × <i>musashiensis</i> (H.Ohba) Seriz.	ムサシシケシダ	27	
<i>D.</i> × <i>nakaïkeana</i> Fraser-Jenk.		22	
<i>D. okuboana</i> (Makino) M.Kato	オオヒメワラビ	22, 27	
<i>D. otomasui</i> (Sa.Kurata) Seriz.	アソシケシダ	22, 27	● EN
<i>D. petersenii</i> (Kunze) M.Kato			
var. <i>petersenii</i>	ナチシケシダ	22, 27	
<i>D. pycnosora</i> (H.Christ) M.Kato			
var. <i>albosquamata</i> M.Kato	ハクモウイノデ	27	●
<i>D. subfluvialis</i> (Hayata) M.Kato	オオミンゲツシダ	27	
<i>D.</i> × <i>tomitaroana</i> (Masam.) R.Sano	ノコギリヘラシダ	22, 27, 32	
<i>D. unifurcata</i> (Baker) M.Kato	オオヒメワラビモドキ	27	
<i>D. viridifrons</i> (Makino) M.Kato	ミドリワラビ	27	
<i>Diplazium amamianum</i> Tagawa	アマミシダ	27	●
<i>D.</i> × <i>bittyuense</i> Tagawa	ビッチュウヒカゲワラビ	22, 27	
<i>D. chinense</i> (Baker) C.Chr.	ヒカゲワラビ	27	
<i>D. doederleinii</i> (Luerss.) Makino	シマシロヤマシダ	27	
<i>D. esculentum</i> (Retz.) Sw.	クワレシダ	27	
<i>D. fauriei</i> H.Christ	ホソバノコギリシダ	27	
<i>D. fauriei</i> H.Christ × <i>D. nipponicum</i> Tagawa	セイトカミヤマノコギリシダ	22	
<i>D. hachijoense</i> Nakai	シロヤマシダ	9, 22, 27	
<i>D. longifolium</i> T.Moore		27	
<i>D. maximum</i> (D.Don) C.Chr.		22	
<i>D. mettenianum</i> (Miq.) C.Chr.	ミヤマノコギリシダ	22	
<i>D. nipponicum</i> Tagawa	オニヒカゲワラビ	22, 27	
<i>D. okudairae</i> Makino	イヨクジャク	22	EN
<i>D. pinfaense</i> Ching	フクレギシダ	27	CR
<i>D. proliferum</i> (Lam.) Thouars		27, 31	
<i>D.</i> × <i>sacrosanctum</i> Sa.Kurata, nom. nud.	タンゴワラビ	22	

<i>D. sibiricum</i> (Turcz. ex Kunze) Sa.Kurata		
var. <i>glabrum</i> (Tagawa) Sa.Kurata		
× <i>D. squamigerum</i> (Mett.) Matsum.	ミヤマキヨタキシダ	22, 27
<i>D. spectabile</i> (Wall. ex Mett.) Ching		22
<i>D. squamigerum</i> (Mett.) Matsum.	キヨタキシダ	22, 27
<i>D.</i> × <i>tetsu-yamanakae</i> Sa.Kurata	イサワラビ	27
<i>D. subtripinnatum</i> Nakai	ムニンミドリシダ	31 ● CR
<i>D. takii</i> Sa.Kurata	ヒュウガシダ	27
<i>D. virescens</i> Kunze		
var. <i>virescens</i>	コクモウクジャク	27
var. <i>conterminum</i> (H.Christ) Sa.Kurata	ニセコクモウクジャク	27
<i>D. wichurae</i> (Mett.) Diels		
var. <i>wichurae</i>	ノコギリシダ	9, 22
var. <i>amabile</i> Tagawa	ヒメノコギリシダ	27 ● NT
<i>D.</i> × <i>yakumontanum</i> Tagawa	ヤクシマワラビ	27

### Hypodematiaceae

### キンモウワラビ科

<i>Hypodematium crenatum</i> (Forssk.) Kuhn		
subsp. <i>fauriei</i> (Kodama) K.Iwats.	キンモウワラビ	27 ● VU
<i>H. glandulosopilosum</i> (Tagawa) Ohwi	ケキンモウワラビ	27

### Dryopteridaceae

### オシダ科

<i>Arachniodes amabilis</i> (Blume) Tindale		
var. <i>amabilis</i>		
var. <i>fimbriata</i> K.Iwats.	オオカナワラビ	22, 27
<i>A. aristata</i> (G.Forst.) Tindale		16, 16, 27
<i>A. borealis</i> Seriz.	ホソバナライシダ	22
<i>A. chinensis</i> (Rosenst.) Ching	オニカナワラビ	22, 27
<i>A. davalliiformis</i> (H.Christ) Nakaike	ハチジョウカナワラビ	27 NT
<i>A. dimorphophylla</i> (Hayata) Ching	ホザキカナワラビ	27 ●
<i>A.</i> × <i>ebinoensis</i> Shimura, nom. nud.	テツヤマカナワラビ	27
<i>A. exilis</i> (Hance) Ching	ホソバカナワラビ	9, 22
f. <i>oohorae</i> (H.Itô) Seriz.	アタシカカナワラビ	22, 27 CR
<i>A. festina</i> (Hance) Ching	タイワンリョウメンシダ	27
<i>A. hekiana</i> Sa.Kurata	シビカナワラビ	22, 27 ● VU
<i>A.</i> × <i>jinmujiensis</i> Nakaike, nom. nud.	ジンムジカナワラビ	22
<i>A.</i> × <i>kenzo-satakei</i> (Sa.Kurata) Sa.Kurata	カワヅカナワラビ	22, 27
<i>A.</i> × <i>kurosawae</i> Shimura et Sa.Kurata	テンリュウカナワラビ	22
<i>A. miqelianae</i> (Maxim. ex Franch. et Sav.) Ohwi	ナンゴクナライシダ	22 ●
<i>A.</i> × <i>mirabilis</i> Sa.Kurata	イイノカナワラビ	27
<i>A. nipponica</i> (Rosenst.) Ohwi	ミドリカナワラビ	22
<i>A.</i> × <i>pseudohekiana</i> Sa.Kurata	ゴリカナワラビ	27

<i>A. pseudorepens</i> Nakaïke	オノアイダカナワラビ	22	
<i>A. × repens</i> Sa.Kurata	イヌツルダカナワラビ	22	
<i>A. × respiciens</i> Sa.Kurata	ホソバハカタシダ	27	
<i>A. × sasamotoi</i> Sa.Kurata	シモダカナワラビ	22	
<i>A. simplicior</i> (Makino) Ohwi	ハカタシダ	22, 27	
<i>A. sporadosora</i> (Kunze) Nakaïke	コバノカナワラビ	9, 22, 27	
<i>A. standishii</i> (T.Moore) Ohwi	リョウメンシダ	9, 22, 27	
<i>A. × subamabilis</i> Sa.Kurata	ヤマグチカナワラビ	22	
<i>A. × tohtomiensis</i> Shimura, nom. nud.	エンシュウカナワラビ	22, 27	
<i>A. tsutsuiana</i> Sa.Kurata ex Nakaïke, nom. nud.	ツクシカナワラビ	22, 27	
<i>A. yaoshanensis</i> (Y.C.Wu) Seriz.	ツルダカナワラビ	27	CR
<i>A. yasu-inouei</i> Sa.Kurata			
var. <i>yasu-inouei</i>	ハガクレカナワラビ	22	● VU
var. <i>angustipinnula</i> Seriz.	コバヤシカナワラビ	27	EW
<i>Bolbitis heteroclita</i> (C.Presl) Ching	オオヘツカシダ	27, 31	
'Difformis'	オオヘツカシダ 'ディフォルミス'	31	
'Malacca'	オオヘツカシダ 'マラッカ'	31	
<i>B. heteroclita</i> (C.Presl) Ching × <i>B. subcordata</i> (Copel.) Ching	アイノコヘツカシダ	27	
<i>B. quoyana</i> (Gaudich.) Ching	ムニンヘツカシダ	27, 31	
<i>Ctenitis eatonii</i> (Baker) Ching	ホラカグマ	27, 31	
<i>C. fijiensis</i> (Hook.) Copel.		27	
<i>C. iriomotensis</i> (H.Itô) Nakaïke	コミダケシダ	27, 31	● VU
<i>C. lepigera</i> (Baker) Tagawa	キンモウイノデ	27, 31	●
<i>C. microlepigera</i> (Nakai) Ching	コキンモウイノデ	27, 32	● EN
<i>C. sinii</i> (Ching) Ohwi	サツマシダ	27	EN
<i>C. subglandulosa</i> (Hance) Ching	カツモウイノデ	27	
<i>Cyrtomium anomophyllum</i> (Zenker) Fraser-Jenk.	クマヤブソテツ	22, 27	CR
<i>C. atropunctatum</i> Sa.Kurata	イズヤブソテツ	22, 27	●
<i>C. caryotideum</i> (Wall. ex Hook. et Grev.) C.Presl	メヤブソテツ	4, 22, 27	
<i>C. caryotideum</i> (Wall. ex Hook. et Grev.) C.Presl			
× <i>C. devexiscapulae</i> (Koidz.) Ching	ナガバメヤブソテツ	4, 22, 27	
<i>C. devexiscapulae</i> (Koidz.) Ching	ナガバヤブソテツ	4, 22, 24, 27, 29	
<i>C. devexiscapulae</i> (Koidz.) Ching × <i>C. fortunei</i> J.Sm.	マムシヤブソテツ	4, 22, 27	
<i>C. devexiscapulae</i> (Koidz.) Ching			
× <i>C. laetevirens</i> (Hiyama) Nakaïke	ナガバヤブソテツモドキ	4, 22	
<i>C. devexiscapulae</i> (Koidz.) Ching × <i>C. falcatum</i> (L.f.) C.Presl			
subsp. <i>falcatum</i>	アイオニヤブソテツ	4, 22	
<i>C. devexiscapulae</i> (Koidz.) Ching × <i>C. falcatum</i> (L.f.) C.Presl			
subsp. <i>australe</i> S.Matsumoto ex S.Matsumoto et Ebihara	ムニンアイオニヤブソテツ	4, 4	
<i>C. devexiscapulae</i> (Koidz.) Ching × <i>C. falcatum</i>			
subsp. <i>littorale</i> S.Matsumoto ex S.Matsumoto et Ebihara	ヒメアイオニヤブソテツ	27	
<i>C. devexiscapulae</i> (Koidz.) Ching × <i>C. yamamotoi</i> Tagawa	ナガバミヤコヤブソテツ	4, 22	

<i>C. falcatum</i> (L.f.) C.Presl		
subsp. <i>falcatum</i>	オニヤブソテツ	4, 7, 8, 22, 27
subsp. <i>australe</i> S.Matsumoto ex S.Matsumoto et Ebihara	ムニンオニヤブソテツ	4, 8, 27
<i>C. falcatum</i> (L.f.) C.Presl		
subsp. <i>australe</i> S.Matsumoto ex S.Matsumoto et Ebihara		
× <i>C. falcatum</i> (L.f.) C.Presl subsp. <i>falcatum</i>	ウスバオニヤブソテツ	4
subsp. <i>falcatum</i> × <i>C. falcatum</i>		
<i>C. falcatum</i> (L.f.) C.Presl		
subsp. <i>littorale</i> S.Matsumoto ex S.Matsumoto et Ebihara	アツバオニヤブソテツ	4, 22
<i>C. falcatum</i> (L.f.) C.Presl		
subsp. <i>littorale</i> S.Matsumoto ex S.Matsumoto et Ebihara	ヒメオニヤブソテツ	4, 8, 22, 27 ●
<i>C. fortunei</i> J.Sm.	ヤブソテツ	2, 4, 7, 22, 27
<i>C. hemionitis</i> (Christ) Christ		27
<i>C. laetevirens</i> (Hiyama) Nakaike	テリハヤブソテツ	4, 22
<i>C. lonchitoides</i> H.Christ		27
<i>C. macrophyllum</i> (Makino) Tagawa	ヒロハヤブソテツ	22, 27
<i>C. pachyphyllum</i> (Rosenst.) C.Chr.		27
<i>C. tukusicola</i> Tagawa	ツクシヤブソテツ	27
<i>C. yamamotoi</i> Tagawa	ミヤコヤブソテツ	22, 27
<i>Dryopteris anadroma</i> Mitsuta, nom. nud.	ムカシベニシダ	27 ● CR
<i>D. anthraciniquama</i> Miyam.	クマイワヘゴ	22 ● CR
<i>D. atrata</i> (Wall. ex Kunze) Ching	イワヘゴ	22, 27
<i>D. atrata</i> (Wall. ex Kunze) Ching × <i>D. crassirhizoma</i> Nakai	フジイワヘゴ	22
<i>D. bissetiana</i> (Baker) C.Chr.	ヤマイタチシダ	8, 22, 24, 27
'Crystata'	シシヤマイタチシダ	22
<i>D. blanfordii</i> (Hope) C.Chr.		22
<i>D. caudipinna</i> Nakai	ハチジョウベニシダ	9, 22, 24, 27
<i>D. championii</i> (Benth.) C.Chr. ex Ching	サイゴクベニシダ	22, 27
<i>D. chinensis</i> (Baker) Koidz.	ミサキカグマ	0, 22, 24, 27
<i>D. cochleata</i> (D.Don) C.Chr.		22
<i>D. commixta</i> Tagawa	ツクシイワヘゴ	22, 27 ●
<i>D. crassirhizoma</i> Nakai	オシダ	7, 22
<i>D. cycadina</i> (Franch. et Sav.) C.Chr.	イヌイワヘゴ	27
<i>D. dickinsii</i> (Franch. et Sav.) C.Chr.	オオクジャクシダ	22, 27
<i>D. enneaphylla</i> (Baker) C.Chr.		
var. <i>enneaphylla</i>	オニミツデ	27
<i>D. erythrosora</i> (D.C.Eaton) Kuntze	ベニシダ	8, 22, 27
<i>D. erythrovaria</i> K.Hori et N.Murak.	ベニオオイタチシダ	8
× <i>fujipedis</i> Sa.Kurata	フジクマワラビ	22
<i>D. hadanoi</i> Sa.Kurata	ニセヨゴレイタチシダ	27 ● NT
× <i>hakonecola</i> Sa.Kurata	ハコネオオクジャク	22
<i>D. hangchowensis</i> Ching	キリシマイワヘゴ	27 CR

<i>D. hikonensis</i> (H.Itô) Nakaike	オオイタチシダ	8, 9, 22, 27	
<i>D. hondoensis</i> Koidz.	オオベニシダ	22, 27	
<i>D. juxtaposita</i> H.Christ		22	
<i>D. kinkiensis</i> Koidz. ex Tagawa	ギフベニシダ	22, 27	
<i>D. koidzumiana</i> Tagawa	ホコザキベニシダ	27	●
<i>D. × kominatoensis</i> Tagawa	タニヘゴモドキ	22	
<i>D. kuratae</i> Nakaike ex Hoshiz. et K.A.Wilson	ワカナシダ	27	
<i>D. lunanensis</i> (H.Christ) C.Chr.	オオミネイワヘゴ	22	● CR
<i>D. × macdonellii</i> Fraser-Jenk.		22	
<i>D. maximowicziana</i> (Miq.) C.Chr.	キヨスミヒメワラビ	22, 27	
<i>D. maximowiczii</i> (Baker) Kuntze	ナンタイシダ	24, 27	
<i>D. × mayebarae</i> Tagawa	イワヘゴモドキ	22	
<i>D. melanocarpa</i> Hayata	クロミノイタチシダ	27	
<i>D. × mituii</i> Seriz.	アイノコクマワラビ	22	
<i>D. monticola</i> (Makino) C.Chr.	ミヤマベニシダ	22	
<i>D. namegatae</i> (Sa.Kurata) Sa.Kurata	キヨズミオオクジャク	27	
<i>D. nigropaleacea</i> (Fraser-Jenk.) Fraser-Jenk.		22	
<i>D. nipponensis</i> Koidz.	トウゴクシダ	22	●
<i>D. polylepis</i> (Franch. et Sav.) C.Chr.	ミヤマクマワラビ	7, 22	
<i>D. protobissetiana</i> K.Hori et N.Murak.	モトイタチシダ	27	
<i>D. purpurella</i> Tagawa	ムラサキベニシダ	27	CR
<i>D. ramosa</i> (Hope) C.Chr.		22	
<i>D. × rikuzenensis</i> Sagawa et Nakaike, nom. nud.	リクゼンタニヘゴモドキ	27	
<i>D. ryo-itoana</i> Sa.Kurata	オワセベニシダ	27	●
<i>D. sabaei</i> (Franch. et Sav.) C.Chr.	ミヤマイタチシダ	22	●
<i>D. sacrosancta</i> Koidz.	ヒメイタチシダ	8, 27	
<i>D. saxifragivaria</i> Nakai	イヌイワイタチシダ	22, 24	
<i>D. scottii</i> (Bedd.) Ching ex C.Chr.	タイワンクジャク	27	
<i>D. shibipedis</i> Sa.Kurata	シビイタチシダ	27, 32	● EW
<i>D. sieboldii</i> (Van Houtte ex Mett.) Kuntze	ナガサキシダ	27	
<i>D. paomowanensis</i> Ching et Z.Y.Liu	アツギノヌカイタチシダマガイ	22	●
<i>D. simasakii</i> (H.Itô) Sa.Kurata			
var. <i>simasakii</i>	ヌカイタチシダマガイ	22	●
<i>D. sordidipes</i> Tagawa	ヨゴレイタチシダ	27	
<i>D. sparsa</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) Kuntze			
var. <i>sparsa</i>	ナガバノイタチシダ	9, 22	
var. <i>ryukyuensis</i> Seriz.	リュウキュウイタチシダ	27	●
<i>D. stenolepis</i> (Baker) C.Chr.	セイタカイワヘゴ	22	
<i>D. stewartii</i> Fraser-Jenk.		22	
<i>D. × tokudae</i> Sugim.	クマオシダ	22	
<i>D. tokyoensis</i> (Makino) C.Chr.	タニヘゴ	15, 22, 27	
<i>D. × toyamae</i> Tagawa	ナガサキシダモドキ	22	

D. uniformis (Makino) Makino	オクマワラビ	2, 9, 27	
f. crispata (Ogata) Nameg. et Sa.Kurata	シシオクマワラビ	22, 27	
D. varia (L.) Kuntze	ナンカイイタチシダ	8, 22, 27	
D. × watanabei Sa.Kurata	フジオシダ	22	
Polystichum × anceps Sa.Kurata	ドウリョウイノデ	22	
P. discretum (D.Don) J.Sm.		22	
P. fibrillospaleaceum (Kodama) Tagawa	アスカイノデ	8, 22, 24, 27	●
P. × flemingii Fraser-Jenk.		22	
P. formosanum Rosenst.	オオミミガタシダ	27	
P. grandifrons C.Chr.	キュウシュウイノデ	27	● CR
P. hancockii (Hance) Diels	タイワンジュウモンジシダ	27	
P. × hitoyoshiense Sa.Kurata	ヒトヨシイノデ	22	
P. × hokurikuense Sa.Kurata	ホクリクイノデ	22	
P. hookerianum (C.Presl) C.Chr.	ホソバヤブソテツ	27	
P. × inadae Sa.Kurata	フナコシイノデ	27	
P. × kurokawae Tagawa	アカメイノデ	22	
P. lentum (D.Don) T.Moore		27	
P. lepidocaulon (Hook.) J.Sm.	オリヅルシダ	4, 22, 27	
f. appendiculatum (Nakai) Sugim.	キヨスミオリヅルシダ	27	
P. longifrons Sa.Kurata	アイアスカイノデ	9, 22	●
P. luctuosum (Kunze) T.Moore		22, 27	
P. × mashikoi Sa.Kurata	アマギイノデ	22	
P. × miuranum Sa.Kurata	ミウライノデ	9, 22	
P. obae Tagawa	アマミデンダ	27, 33	● CR
P. × ohtanii Sa.Kurata	オオタニイノデ	22	
P. × okanum Sa.Kurata	ナメライノデ	22, 27	
P. otomasui Sa.Kurata	ナンピイノデ	22, 27	NT
P. ovatopaleaceum (Kodama) Sa.Kurata			
var. ovatopaleaceum	ツヤナシイノデ	22	
var. coraiense (H.Christ ex H.Lév.) Sa.Kurata	イワシロイノデ	22, 24, 27	
P. polyblepharon (Roem. ex Kunze) C.Presl			
var. polyblepharon	イノデ	9, 22, 27	
f. scabiosum (Sa.Kurata) Seriz.	カズサイノデ	22	●
P. pseudomakinoides Tagawa	サイゴクイノデ	22, 27	
P. retrosopaleaceum (Kodama) Tagawa	サカゲイノデ	22, 27	
P. shimurae Sa.Kurata ex Seriz.	シムライノデ	27	● EN
P. tagawanum Sa.Kurata	イノデモドキ	22	●
P. × tetsuyamense Sa.Kurata ex Seriz.	テツヤマイノデ	22	
P. tripteroides (Kunze) C.Presl	ジュウモンジシダ	22	
P. tsus-simense (Hook.) J.Sm.	ヒメカナワラビ	22, 27	
P. yaeyamense (Makino) Makino	ヤエヤマトラノオ	27	●
P. yunnanense H.Christ		22	

P. × yuyamae Sa.Kurata, nom. nud.	ゴテンバイノデ	22, 24
Rumohra adiantiformis (G.Forst.) Ching	レザー・ファー	27

### Nephrolepidaceae

Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott	ホウビカンジュ	31
N. cordifolia (L.) C.Presl	タマシダ	16, 27
'Cristata'	シシタマシダ	33
'Duffii'	タマシダ 'ダッフィ'	27
N. exaltata (L.) Schott		
'Bostoniensis Compacta'	セイヨウタマシダ 'コンパクトボストン'	33
'Bostoniensis'	ボストンタマシダ	27
'Elegantissima'	セイヨウタマシダ 'エレガントイッシマ'	27
'Marshallii'	フサフサシダ	16
'Teddy Junior'	ツデーシダ	16
N. lauterbachii H.Christ		27, 32
N. × pseudobiserrata Miyam.	アイノコホウビカンジュ	27, 31

### タマシダ科

### Tectariaceae

Arthropteris palisotii (Desv.) Alston	ワラビツナギ	27	CR
Tectaria crenata Cav.		31	
T. decurrens (C.Presl) Copel.	ナナバケシダ	27, 31	
T. devexa (Kunze) Copel.	ウスバシダ	27	
T. dissecta (G.Forst.) Lellinger	ウスバシダモドキ	27, 31	EX
T. fauriei Tagawa	コモチナナバケシダ	27	CR
T. hookerii Brownlie		27, 31	
T. latifolia (G.Forst.) Copel.		31	
T. phaeocaulis (Rosenst.) C.Chr.	カワリウスバシダ	27	
T. subtriphylla (Hook. et Arn.) Copel.	ミカワリシダ	27	

### ナナバケシダ科

### Davalliaceae

Davallia borneensis (Hook.) Kuhn		27
D. embolostegia Copel.		27
D. epiphylla (G.Forst.) Sw.		33
D. fejeensis Hook.	フィジーシノブ	16
D. griffithiana Hook.	タイワンシノブ	27
D. mariesii T.Moore ex Baker	シノブ	22, 24, 27
'Yaeshinobu'	ヤエシノブ	27
D. pentaphylla Blume		27
D. perdurans Christ	ホソバシノブ	27
D. sessilifolia Blume		27
D. solida (G.Forst.) Sw.	アツバシノブ	27
D. trichomanoides Blume	シノブモドキ	27

### シノブ科

D. tyermanni (T.Moore) Baker	トキワシノブ	27	
<b>Polypodiaceae</b>			
Aglaomorpha coronans (Wall. ex Mett.) Copel.	カザリシダ	27, 31	CR
A. heraclea (Kunze) Copel.		27	
Arthromeris wallichiana (Spreng.) Ching		32	
Drynaria propinqua (Wall. ex Mett.) J.Sm. ex Bedd.		27, 32	
D. quercifolia (L.) J.Sm.		16, 30	
D. rigidula (Sw.) Bedd.	オニハカマウラボシ	27	
D. roosii Nakaike	ハカマウラボシ	27, 32	CR
D. willdenowii (Bory) T.Moore		27	
Goniophlebium amamianum (Tagawa) Nakaike	アマミアオネカズラ	27	● CR
G. formosanum (Baker) Rödl.-Linder	タイワンアオネカズラ	27, 31	EN
G. niponicum (Mett.) Bedd.	アオネカズラ	27	
Lecanopteris lomarioides (Kunze ex Mett.) Copel.		31	
L. luzonensis Hennisman		31	
Lemmaphyllum microphyllum C.Presl	マメヅタ	22, 27	
var. microphyllum			
var. obovatum (Harr.) C.Chr.	リュウキュウマメヅタ	27	
L. pyriforme (Ching) Ching	オニマメヅタ	27	CR
L. rostratum (Burm.f.) Tagawa	オオボシシダ	27	
Lepidomicrosorium superficiale (Blume) Li Wang	ヌカボシクリハラン	27, 31	
Lepisorus × abei Nakaike, nom. nud.	ニセツクシノキシノブ	27	
L. boninensis (H.Christ) Ching	ホソバクリハラン	27	● NT
L. kawakamii (Hayata) Tagawa	オオノキシノブ	27	
L. macrosphaerus Ching		27	
L. mucronatus (Fee) Li Wang	キリガタシダ	27	
L. nigripes T. Fujiw. et Seriz.	クロノキシノブ	22	
L. thunbergianus (Kaulf.) Ching	ノキシノブ	0, 22, 27	
L. thunbergianus (Kaulf.) Ching			
× L. uchiyame (Makino) H.Itô	コウラノキシノブ	27	
L. tosaensis (Makino) H.Itô	ツクシノキシノブ	27	
L. ussuriensis (Regel et Maack) Ching			
var. distans (Makino) Tagawa	ミヤマノキシノブ	24	
Leptochilus decurrens Blume	オキノクリハラン	27, 31	CR
L. elegans (Sa.Kurata) Nakaike	コマチイワヒトデ	27	EN
L. ellipticus (Thunb.) Noot.	イワヒトデ	9, 27	
L. hemionitideus (C.Presl) Noot.	タイワンクリハラン	27	VU
L. × kiusianus (Sa.Kurata) Nakaike	アイイワヒトデ	27	
L. neopothifolius Nakaike	オオイワヒトデ	27, 31	
L. neopothifolius Nakaike × L. pteropus (Blume) Fraser-Jenk.	ウラボシシダ	27	
L. aff. neopothifolius	イワヒトデ近似種	27	

## ウラボシ科



L. × <i>shintenensis</i> (Hayata) X.C.Zhang et Noot.	シンテンウラボシ	27	
L. × <i>simplicifrons</i> (H.Christ) Nakaike	ヒトツバイワヒトデ	27	
L. <i>wrightii</i> (Hook.) X.C.Zhang	ヤリノホクリハラン	27, 31	
f. <i>laciniata</i>	ハゴロモヤリノホラン	27	
<i>Loxogramme duclouxii</i> H.Christ	サジラン	27	
L. <i>involuta</i> (D.Don) C.Presl		27	
<i>Microsorium cuspidatum</i> (D.Don) Tagawa		31	
M. <i>dilatatum</i> (Bedd.) Sledge	ホコザキウラボシ	27	
M. <i>henryi</i> (H.Christ) Kuo	シナノキシノブ	27	
M. <i>aff. longissimum</i>		32	
M. <i>papuanum</i> (Baker) Parris		16, 27, 31	
M. <i>punctatum</i> (L.) Copel.	アヤメシダ	27, 31	
'Cristatum'	トサカアヤメシダ	16	
M. <i>rubidum</i> (Kunze) Copel.	タカウラボシ	27	EN
M. <i>scolopendria</i> (Burm.f.) Copel.	オキナワウラボシ	30, 31	
M. <i>steerei</i> (Harr.) Ching	バラシダ	27	
M. <i>vieillardii</i> (Mett.) Copel.		27	
M. <i>zippelii</i> (Blume) Ching		31	
<i>Neocheiropteris palmatopedata</i> (Baker) H.Christ	オウギワラビ	27	
<i>Neolepisorus ensatus</i> (Thunb.) Ching	クリハラン	8, 22, 27	
f. <i>izuensis</i> (Sa.Kurata et K.Satake), comb. nud.	イズクリハラン	27	
f. <i>monstriferus</i> Tagawa	ツノダシクリハラン	27	
f. <i>platyphyllus</i> (Tagawa) Ching et Shing	ヒロハクリハラン	22, 27	
N. <i>fortunei</i> (T.Moore) Li Wang	オオクリハラン	27	VU
N. <i>ovatus</i> (Wall. ex Bedd.) Ching			
f. <i>truncatus</i> (Ching et P.S.Wang) L.Shi et X.C.Zhang	ビヤッコウラボシ	27	
<i>Niphidium crassifolium</i> (L.) J.Sm.		16	
<i>Phlebodium aureum</i> (L.) J.Sm.	ダイオウウラボシ	16	
<i>Platyserium andinum</i> Baker		16	
P. <i>bifurcatum</i> (Cav.) C.Chr.			
subsp. <i>bifurcatum</i>			
var. <i>bifurcatum</i>	ビカクシダ	16	
subsp. <i>willinckii</i> (T.Moore) Hennipm. et Roos	ナガバビカクシダ	16	
'Lemoinei'		27	
P. <i>elephantotis</i> Schweinf.		16	
P. <i>madagascariense</i> Baker		33	
<i>Polypodium fauriei</i> H.Christ	オシャグジデンダ	27	
P. <i>interjectum</i> Shivas		27	
P. <i>vulgare</i> L.	オオエゾデンダ	27	EN
<i>Pyrosia adnascens</i> (Sw.) Ching	ヒトツバママメヅタ	27	CR
P. <i>costata</i> (C.Presl ex Bedd.) Tagawa et K.Iwats.		31, 32	
P. <i>flocculosa</i> (D.Don) Ching		27	

<i>P. gralla</i> (Giesenh.) Ching	ラシヤシダ	27	
<i>P. hastata</i> (Houtt.) Ching	イワオモダカ	27	
<i>P. kinabaluensis</i> Hovenkamp		27	
<i>P. linearifolia</i> (Hook.) Ching			
var. <i>heterolepis</i> Tagawa	タイワンビロードシダ	27	CR
<i>P. lingua</i> (Thunb.) Farw.	ヒトツバ	8	
f. <i>monstrifera</i> Tagawa	ハゴロモヒトツバ	27	
'Contorta'	エボシヒトツバ	27	
'Hagoromo-shishi-hitotsuba'	ハゴロモシシヒトツバ	27	
cultivar	ヒトツバの園芸品種	27	
<i>P. mannii</i> (Giesenh.) Ching		27	
<i>P. matsudai</i> (Hayata) Tagawa	マツダラシヤシダ	27	
<i>P. × nipponica</i> M.Beppu et Seriz.	ヤツシロヒトツバ	27	
<i>P. polydactyla</i> (Hance) Ching	モミジヒトツバ	27	
<i>P. porosa</i> (C.Presl) Hovenk.		27	
<i>Selliguea caudiformis</i> J.Sm.		31, 33	
<i>S. hastata</i> (Thunb.) Fraser-Jenk.	ミツデウラボシ	27	
<i>Tricholepidium normale</i> (D.Don) Ching		27	

## Cycadopsida ソテツ綱

<b>Cycadaceae</b>	<b>ソテツ科</b>	
<i>Cycas circinalis</i> L.	インドソテツ	31, 31
<i>C. couttsiana</i> K.D.Hill		27
<i>C. diannanensis</i> Z.T.Guan et G.D.Tao		27
<i>C. guizhouensis</i> K.M.Lan et R.F.Zou		27
<i>C. media</i> R.Br.		
'Ensata'		27
<i>C. ophiolitica</i> K.D.Hill		27
<i>C. pectinata</i> Buch.-Ham.		27
<i>C. revoluta</i> Thunb.	ソテツ	20, 27, 29 ●
<i>C. rumphii</i> Miq.	ルンフソテツ	17, 31
<i>C. sexseminifera</i> F.N.Wei		27
<i>C. taitungensis</i> C.F.Shen, K.D.Hill, C.H.Tsou et C.J.Chen	タイワンソテツ	27
<i>C. taitungensis</i> C.F.Shen, K.D.Hill, C.H.Tsou et C.J.Chen		
× <i>C. revoluta</i> Thunb.		27

<b>Zamiaceae</b>	<b>ザミア科</b>	
<i>Bowenia spectabilis</i> Hook. ex Hook.f.		16, 27
<i>Ceratozamia hildae</i> G.P.Landry et M.C.Wilson		27

<i>C. kuesteriana</i> Regel		27
<i>C. mexicana</i> Brongn.		
var. <i>mexicana</i>	ナガバツノミザミア	27
<i>C. microstrobila</i> A.P.Vovides et J.D.Rees		27, 33
<i>C. norstogii</i> D.W.Stev.		27
<i>Dioon edule</i> Lindl.		
var. <i>edule</i>		17, 33
var. <i>angustifolia</i> (Miq.) E.Murray		33
<i>D. spinulosum</i> Dyer		17
<i>Encephalartos altensteinii</i> Lehm.		17
<i>E. barteri</i> Carruth. ex Miq.		17
<i>E. ferox</i> Bertol.	トゲオニソテツ	17
<i>E. friderici-guilielmi</i> Lehm.		17
<i>E. hildebrandtii</i> A.Braun et C.D.Bouché	オニソテツ	17
<i>E. horridus</i> (Jacq.) Lehm.	ヒメオニソテツ	33
<i>E. latifrons</i> Lehm.	ヒロバオニソテツ	17
<i>E. lehmannii</i> Lehm.		17
<i>E. longifolius</i> (Jacq.) Lehm.	ナガバオニソテツ	17
<i>E. manikensis</i> (Gilliland) Gilliland		17
<i>E. natalensis</i> Dyer et Verdoorn		17
<i>E. trispinosus</i> (Hook.) Dyer		17
<i>E. villosus</i> (Gaertn.) Lem.	ナガゲオニソテツ	17
<i>Lepidozamia hopei</i> Regel		27
<i>L. peroffskyana</i> Regel		17, 27
<i>Macrozamia communis</i> L.A.S.Johnson	ヤブオニザミア	17
<i>M. fawcettii</i> C.Moore		17
<i>M. lucida</i> L.A.S.Johnson		27
<i>M. lucida</i> L.A.S.Johnson × <i>M. macleayi</i> Miq.		27
<i>M. miquelii</i> (F.Muell.) A.DC.	ホソバオニザミア	17, 27
<i>M. moorei</i> F.Muell.	ナガバオニザミア	17
<i>M. mountperriensis</i> F.M.Bailey		27
<i>M. pauli-guilielmi</i> W.Hill et F.Muell.		
subsp. <i>flexuosa</i> (C.Moore) L.A.S.Johnson		17
<i>M. spiralis</i> (Salisb.) Miq.	ネジレオニザミア	17
<i>Stangeria eriopus</i> (Kunze) Baill.	オオバシダソテツ	27
<i>Zamia fischeri</i> Miq.	ウスバザミア	17
<i>Z. floridana</i> A.DC.	フロリダザミア	17
<i>Z. furfuracea</i> L.f.	ヒロバザミア	17
<i>Z. loddigesii</i> Miq.	ナガバザミア	17, 27

## Ginkgopsida イチヨウ綱

## Ginkgoaceae

## イチヨウ科

Ginkgo biloba L.

イチヨウ

18, 20

## Pinopsida (Coniferopsida) 球果植物綱

## Pinaceae

## マツ科

Abies densa Griff.	アトウモミ	27
A. firma Siebold et Zucc.	モミ	10, 15, 22, 23, 24 ●
A. homolepis Siebold et Zucc.	ウラジロモミ	1, 5, 7, 10 ●
A. mariesii Mast.	オオシラビソ	1, 5, 27 ●
A. mayriana (Miyabe et Kudô) Miyabe et Kudô	アオトドマツ	5
A. sachalinensis (F.Schmidt) Mast.	トドマツ	5
A. veitchii Lindl.	シラビソ	1, 5 ●
Cedrus deodara (Roxb.) G.Don	ヒマラヤスギ	20
C. libani A.Rich.		
subsp. brevifolia (Hook.f.) Meikle.	キプロスシダー	27
Larix kaempferi (Lamb.) Carrière	カラマツ	1, 7, 10 ●
Picea abies (L.) Karst.	ドイツトウヒ	25
P. glehnii (F.Schmidt) Mast.	アカエゾマツ	5, 10
P. jezoensis (Siebold et Zucc.) Carrière		
var. jezoensis	エゾマツ	5
var. hondoensis (Mayr) Rehder	トウヒ	1, 5, 10, 27 ●
P. koyamae Shiras.	ヤツガタケトウヒ	1, 5 ● EN
P. maximowiczii Regel ex Carrière		
var. maximowiczii	ヒメバラモミ	21 ● VU
Pinus densiflora Siebold et Zucc.	アカマツ	0, 2, 3, 14, 23, 24
P. × densi-thunbergii Uyeki	アイグロマツ	2
P. halepensis Mill.	アレップマツ	27
P. koraiensis Siebold et Zucc.	チョウセンゴヨウ	5, 10, 13
P. luchuensis Mayr	リュウキュウマツ	23 ●
P. palustris Mill.	ダイオウショウ	18
P. parviflora Siebold et Zucc.		
var. parviflora	ヒメコマツ	3, 7, 10
var. pentaphylla (Mayr) A.Henry	キタゴヨウ	1 ●
P. pinaster Aiton	カイガンショウ	27
P. pumila (Pall.) Regel	ハイマツ	7, 27
P. taeda L.	テーダマツ	18, 19

<i>P. thunbergii</i> Parl.	クロマツ	2, 4, 8, 23
<i>Pseudotsuga sinensis</i> Dode		
var. <i>wilsoniana</i> (Hayata) L.K.Fu et Nan Li	タイワントガサワラ	33
<i>Tsuga diversifolia</i> (Maxim.) Mast.	コメツガ	5, 10 ●
<i>T. sieboldii</i> Carrière	ツガ	10, 21
<b>Araucariaceae</b>		
<i>Agathis australis</i> (D.Don) Salisb.	カウリマツ	29
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	ブラジルマツ (パラナマツ)	29, 33
<i>A. bidwillii</i> Hook.	ヒロハノナンヨウスギ	29
<i>A. columnalis</i> (G.Forst.) Hook.		16
<i>A. muelleri</i> (Carrière) Brongn. et Griseb.		33
<b>Podocarpaceae</b>		
<i>Dacrycarpus dacrydioides</i> (A.Rich.) Laub.	スイシスギマキ	33
<i>Phyllocladus alpinus</i> Hook.f.	タカネエダハマキ	27
<i>Podocarpus hallii</i> Kirk	イヌトタラマキ	33
<i>P. henckelii</i> Stapf ex Dallimore et Jackson	ヘンケルマキ	33
<i>P. macrophyllus</i> (Thunb.) Sweet	ラカンマキ	23
f. <i>spontaneus</i> H.Ohba et S.Akiyama	イヌマキ	9, 22, 23
<i>P. nagi</i> (Thunb.) Zoll. et Moritz ex Makino	ナギ	9, 10
<i>P. nivalis</i> Hook.	ユキミマキ	33
<i>P. reichei</i> J.Buchholz et N.E.Gray	チュウベイマキ	33
<i>P. salignus</i> D.Don	チリーヤナギバマキ	33
<i>P. totara</i> G.Benn. ex D.Don	トタラマキ	33
<i>Prumnopitys ferruginea</i> (G.Benn. ex D.Don) de Laub.		33
<i>Retrophyllum comptonii</i> (J.Buchholz) C.N.Page		33
<i>Saxegothaea conspicua</i> Lindl.	マツカサイチイ	33
<b>Sciadopitydaceae</b>		
<i>Sciadopitys verticillata</i> (Thunb.) Siebold et Zucc.	コウヤマキ	7, 10, 11, 13, 23, 29 ●
<b>Cupressaceae</b>		
<i>Callitris macleayana</i> (F.Muell.) F.Muell.	モモノミカリトリス	33
<i>Chamaecyparis obtusa</i> (Siebold et Zucc.) Endl.		
var. <i>obtusa</i>	ヒノキ	2, 10, 23, 24 ●
<i>C. pisifera</i> (Siebold et Zucc.) Endl.	サワラ	10 ●
<i>Cryptomeria japonica</i> (L.f.) D.Don	スギ	2, 3, 10, 15, 23, 24 ●
<i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook.	コウヨウザン	18, 25
<i>Fitzroya cupressoides</i> (Molina) I.M.Johnst.	パタゴニアヒバ	33
<i>Juniperus chinensis</i> L.		
<b>ナンヨウスギ科</b>		
<b>マキ科</b>		
<b>コウヤマキ科</b>		
<b>ヒノキ科</b>		

var. chinensis	イブキ	10
var. sargentii A. Henry	ミヤマビャクシン	1
J. conferta Parl.	ハイネズ	4, 8
J. procumbens (Siebold ex Endl.) Miq.	ハイビャクシン	7, 25
J. rigida Siebold et Zucc.	ネズミサシ	10
J. taxifolia Hook. et Arn.		
var. taxifolia	シマムロ	27 ● VU
var. lutchuensis (Koidz.) Satake	オキナワハイネズ	4 ●
J. virginiana L.	エンピツビャクシン	18
Metasequoia glyptostroboides Hu et W.C.Cheng	メタセコイア	18, 26
Neocallitropsis pancheri (Carrière) de Laub.		33
Sequoia sempervirens (D. Don) Endl.	セコイア	18, 26
Taxodium distichum (L.) Rich.	ヌマスギ	22
Thuja occidentalis L.	ニオイヒバ	23
T. orientalis L.	コノテガシワ	18, 25, 27
T. standishii (Gordon) Carrière	ネズコ	5, 7, 10, 13, 23 ●
Thujopsis dolabrata (L.f.) Siebold et Zucc.		
var. dolabrata	アスナロ	9 ●
var. hondae Makino	ヒノキアスナロ	1, 7, 10 ●
Widdringtonia nodiflora E. Powrie		33

### Taxaceae

Cephalotaxus harringtonia (Knight ex Forbes) K. Koch		
var. harringtonia	イヌガヤ	6, 9, 10
var. nana (Nakai) Rehder	ハイイヌガヤ	5, 13, 27 ●
Taxus cuspidata Siebold et Zucc.		
var. cuspidata	イチイ	5, 11
var. nana Hort. ex Rehder	キャラボク	13, 20, 23, 25, 26, 29 ●
T. floridana Nutt. ex Champl.	フロリダイチイ	29
T. globosa Schlecht.		33
Torreya nucifera (L.) Siebold et Zucc.		
var. nucifera	カヤ	3, 10

### Ephedraceae

Ephedra gerardiana Wall. ex Klotzsch et Garcke		33
E. minima Hao		29
E. minuta Florin		33
E. nevadensis S. Watson		29

### Welwitschiaceae

Welwitschia mirabilis Hook. f.		
--------------------------------	--	--

### イチイ科

イヌガヤ	6, 9, 10
ハイイヌガヤ	5, 13, 27 ●
イチイ	5, 11
キャラボク	13, 20, 23, 25, 26, 29 ●
フロリダイチイ	29
カヤ	3, 10

### マオウ科

### ウエルウィッチア科

キソウテンガイ (奇想天外)	17
----------------	----

## Gnetopsida グネツム綱

<b>Gnetaceae</b>	<b>グネツム科</b>	
Gnetum gnemon L.		31
G. scandens Roxb.		33

## Magnoliopsida (Angiospermopsida) 被子植物綱

<b>Cabombaceae</b>	<b>ハゴロモモ科</b>	
Brasenia schreberi J.F.Gmel.	ジュンサイ	15
<b>Nymphaeaceae</b>	<b>スイレン科</b>	
Barclaya longifolia Wall.		27
Nuphar × fluminalis Shiga et Kadono	ナガレコウホネ	27
N. japonica DC.	コウホネ	15, 27
f. rubrotincta (Casp.) Kitam.	ベニコウホネ	27
N. oguraensis Miki		
var. akiensis Shimoda	ベニオグラコウホネ	27 ●
N. pumila (Timm) DC.		
var. pumila	ネムロコウホネ	27 VU
var. ozeensis H.Hara	オゼコウホネ	15, 25, 27 ● VU
N. × saijoensis (Shimoda) Pudgett et Shimoda	サイジョウコウホネ	27
N. shimadai Hayata		27
Nymphaea odorata Aiton	ニオイスイレン	25
N. tetragona Georgi		
var. tetragona	ヒツジグサ	15, 27
var. erythrostigmatica Koji Ito	エゾベニヒツジグサ	27 VU
<b>Austrobaileyaceae</b>	<b>アウストロバイレヤ科</b>	
Austrobaileya scandens C.T.White		33
<b>Schisandraceae</b>	<b>マツブサ科</b>	
Illicium anisatum L.	シキミ	1, 3, 6, 7, 10, 23
I. floridanum Ellis		29
I. griffithii Hook.f. et Thomson		29
I. henryi Diels		29
I. lanceolatum A.C.Sm.		29
I. parviflorum Michx.		29
Kadsura japonica (L.) Dunal	サネカズラ	1, 9

Schisandra arisanensis Hayata	アリサンマツブサ	29	
<b>Chloranthaceae</b>			
Chloranthus fortunei (A.Gray) Solms	キビヒトリシズカ	7	VU
C. oldhamii Solms		33	
C. quadrifolius A.Gray	ヒトリシズカ	12	
C. serratus (Thunb.) Roem. et Schult.	フタリシズカ	7	
C. spicatus (Thunb.) Makino	チャラン	16	
Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai	センリョウ	23	
<b>Winteraceae</b>			
Drimys winteri J.R.Forst. et G.Forst.			
var. andina Reiche		33	
var. chilense (DC.) Gray		33	
Tasmania lanceolata (Poir.) A.C.Sm.		33	
<b>Saururaceae</b>			
Houttuynia cordata Thunb.			
Saururus chinensis (Lour.) Baill.			
<b>Piperaceae</b>			
Macropiper latifolium Miq.		31	
Peperomia boninsimensis Makino	シマゴシヨウ	27, 31	● VU
P. japonica Makino	サダソウ	16, 33	
P. okinawensis T.Yamaz.	オキナワスナゴシヨウ	27	EN
Piper betle L.	キンマ	16	
P. callosum Ruiz et Pav.		16	
P. kadsura (Choisy) Ohwi	フウトウカズラ	8	
P. longum L.	ナガコシヨウ	16	
P. magnificum Trel.		16	
P. methysticum G.Forst.	カバ	31	
P. postelsianum Maxim.	タイヨウフウトウカズラ	27	● CR
P. sarmentosum Roxb.		16	
<b>Aristolochiaceae</b>			
Aristolochia baetica L.		27	
A. cucurbitifolia Hayata	コロバウマノスズクサ	16	
A. debilis Siebold et Zucc.	ウマノスズクサ	0, 2	
A. grandiflora Sw.		16	
A. kaempferi Willd.			
var. kaempferi	オオバウマノスズクサ	0, 33	●
A. labiata Willd.		16	
<b>センリョウ科</b>			
<b>シキミモドキ科</b>			
<b>ドクダミ科</b>			
<b>コシヨウ科</b>			
<b>ウマノスズクサ科</b>			



<i>A. liukuensis</i> Hatus.	リュウキュウマノズクサ	16, 27 ●	
<i>A. macroua</i> Ortega		16	
<i>A. mollissima</i> Hance		16	
<i>A. pilosa</i> Kunth		16	
<i>A. ringens</i> Vahl		16	
<i>A. shimadae</i> Hayata	アリマウマノズクサ	16, 27	
<i>A. tagala</i> Cham.		16	
<i>A. taliscana</i> Hook. et Arn.		16	
<i>A. tanzawana</i> (Kigawa) Watan.-Toma et Ohi-Toma	タンザワウマノズクサ	27 ●	
<i>A. tentaculata</i> O.C.Schmidt		16	
<i>A. westlandii</i> Hemsl.		33	
<i>A. zollingeriana</i> Miq.	コウシュンウマノズクサ	27, 33	VU
<i>Asarum asaroides</i> (C.Morren et Decne.) Makino	タイリンアオイ	27 ●	
<i>A. asperum</i> F.Maek.			
var. <i>asperum</i>	ミヤコアオイ	27 ●	
<i>A. blumei</i> Duch.	ランヨウアオイ	27 ●	
<i>A. caudatum</i> Lindl.		27	
<i>A. caulescens</i> Maxim.	フタバアオイ	27, 33	
<i>A. celsum</i> F.Maek. ex Hatus. et Yamahata	ミヤビカンアオイ	27, 33 ●	EN
<i>A. costatum</i> (F.Maek.) F.Maek.	トサノアオイ	27 ●	NT
<i>A. crassum</i> F.Maek.	ナンゴクアオイ	27 ●	VU
<i>A. curvistigma</i> F.Maek.	カギガタアオイ	27 ●	EN
<i>A. dissitum</i> Hatus.	オモロカンアオイ	21, 27 ●	NT
<i>A. epigynum</i> Hayata	タカサゴサイシン	27	
<i>A. fauriei</i> Franch.			
var. <i>nakaianum</i> (F.Maek.) Ohwi	ミヤマアオイ	27 ●	VU
var. <i>takaoui</i> (F.Maek.) T.Sugaw.	ヒメカンアオイ	2, 27, 33 ●	
<i>A. forbesii</i> Maxim.	トコウ	27	
<i>A. fudsinoi</i> T.Itô	フジノカンアオイ	27, 33 ●	VU
<i>A. gelasinum</i> Hatus.	エクボサイシン	21, 27 ●	
<i>A. gusk</i> Yamahata	グスクカンアオイ	27 ●	CR
<i>A. hatsushimae</i> F.Maek. ex Hatus. et Yamahata	ハツシマカンアオイ	27 ●	EN
<i>A. heterotropoides</i> F.Schmidt	オクエゾサイシン	27	
<i>A. hexalobum</i> F.Maek.			
var. <i>hexalobum</i> F.Maek.	サンヨウアオイ	27 ●	
var. <i>perfectum</i> F.Maek.	キンチャクアオイ	21, 27 ●	VU
<i>A. hypogynum</i> Hayata	オオカンアオイ	27	
<i>A. ichangense</i> C.Y.Cheng et C.S.Yang		27	
<i>A. ikegamii</i> (F.Maek. ex Y.Maek.) T.Sugaw.			
var. <i>ikegamii</i>	ユキグニカンアオイ	27 ●	
<i>A. kiusianum</i> F.Maek.	ツクシアオイ	27 ●	VU
<i>A. kooyanum</i> Makino			

var. kooyanum	コウヤカンアオイ	27 ● EN
A. kumageanum Masam.		
var. kumageanum	クワイバカンアオイ	21 ● VU
var. satakeanum (F.Maek.) Hatus.	ムラクモアオイ	27 ● EN
A. kurosawae Sugim.	イワタカンアオイ	2, 27 ● VU
A. leucosepalum Hatus. ex Yamahata	タニムラアオイ	27 ●
A. lutchuense T.Itô	オオバカンアオイ	21, 27, 33 ● EN
A. macranthum Hook.f.	ホウライアオイ	27, 33
A. maculatum Nakai		33
A. megacalyx (F.Maek.) T.Sugaw.	コシノカンアオイ	27 ● NT
A. minamitanianum Hatus.	オナガカンアオイ	8, 27 ● CR
A. mitoanum T.Sugaw.	フクエジマカンアオイ	27 ●
A. monodoriflorum Hatus. et Yamahata	モノドラカンアオイ	21, 27 ● CR
A. muramatsui Makino		
var. muramatsui	アマギカンアオイ	8, 27 ● VU
var. shimodanum F.Maek.	シモダカンアオイ	8, 27 ● CR
A. nipponicum F.Maek.		
var. nipponicum	カンアオイ	8, 9, 12, 27 ●
var. nankaiense (F.Maek.) T.Sugaw.	ナンカイアオイ	27 ● VU
A. okinawense Hatus.	ヒナカンアオイ	27 ● CR
A. pellucidum Hatus. et Yamahata	トリガミネカンアオイ	27, 33 ● CR
A. sakawanum Makino	サカワサイシン	27 ● VU
A. satsumense F.Maek.	サツマアオイ	27 ● CR
A. savatieri Franch.		
subsp. savatieri	オトメアオイ	27 ● NT
subsp. pseudosavatieri (F.Maek.) T.Sugaw.		
var. pseudosavatieri	ズソウカンアオイ	27 ● NT
A. senkakuinsulare Hatus.	センカクカンアオイ	27, 33 ● CR
A. sieboldii Miq.	ウスバサイシン	23, 24, 27
var. sieboldii		
var. dimidiatum (F.Maek.) T.Sugaw.	クロフネサイシン	27 ● NT
A. simile Hatus.	トクノシマカンアオイ	27 ● VU
A. splendens (F.Maek.) C.Y.Cheng et C.S.Yang	セイジョウカンアオイ	27
A. subglobosum F.Maek. ex Hatus. et Yamahata	マルミカンアオイ	27 ● EN
A. tabatanum T.Sugaw.	アサトカンアオイ	27 CR
A. taipingshanianum S.F.Huang C.X.Xie et T.C.Huang	タイハイカンアオイ	27
A. taitonense Hayata	タイトンカンアオイ	27
A. tamaense Makino	タマノカンアオイ	27 ● VU
A. tokareense Hatus.	トカラカンアオイ	27 ● NT
A. trinacriforme Yamahata	カケロマカンアオイ	27, 33 ● EN
A. unzen (F.Maek.) Kitam. et Murata	ウンゼンカンアオイ	27 ● VU
A. yaeyamense Hatus.	ヤエヤマカンアオイ	21, 27 ● EN

A. yoshikawae T.Sugaw.	クロヒメカンアオイ	27 ●
<b>Myristicaceae</b>		
<b>ニクズク科</b>		
Myristica fatua Houtt.		
var. papuana Markgr.		31
M. fragrans Houtt.	ニクズク	16
<b>Magnoliaceae</b>		
<b>モクレン科</b>		
Liriodendron chinense (Hemsl.) Sarg.	シナユリノキ	33
L. tulipifera L.	ユリノキ	19
Magnolia acuminata (L.) L.		
var. acuminata	キモクレン	19
M. campbelli Hook.f. et Thomson		29
M. denudata Desr.	ハクモクレン	19
M. fordiana Oliver		29
M. grandiflora L.	タイサンボク	18, 20
M. kobus DC.	コブシ	0, 5, 11, 12, 13, 15, 20, 22, 24
M. obovata Thunb.	ホオノキ	3, 5, 13, 24 ●
M. officinalis Rehder et E.H.Wilson		29
'Biloba'		29
M. salicifolia (Siebold et Zucc.) Maxim.	タムシバ	13, 27 ●
M. salicifolia (Siebold et Zucc.) Maxim.		
× M. stellata (Siebold et Zucc.) Maxim.	タムシバ×シデコブシ	33
M. sieboldii K.Koch		
subsp. japonica K.Ueda	オオヤマレンゲ	27, 33
M. stellata (Siebold et Zucc.) Maxim.	シデコブシ	3, 15, 27 ● NT
var. stellata		
var. keiskei Makino	ベニコブシ (ヒメシデコブシ)	7
M. tamaulipana Vazquez		33
M. virginiana L.	ヒメタイサンボク	19
M. × watsonii Hook.f.		29
Michelia × alba DC.	ギンコウボク	16
M. champaca L.	キンコウボク	16
M. figo (Lour.) Spreng.	カラタネオガタマ	18, 20
'Purple Queen'	カラタネオガタマ 'パープル・クイーン'	19
M. foveolata Merr. ex Dandy		29
M. martinii Daruly		29
M. maudiae Dunn		29
M. platypetala Hand.-Mazz.		29
M. velutina DC.		33
M. yunnanensis Franch. ex Finet et Gagnep.	ウンナンオガタマノキ	33
Talauma villariana Rolfe		31

<b>Annonaceae</b>		<b>バンレイシ科</b>	
<i>Annona cherimola</i> Mill.		チェリモヤ	16
<i>A. muricata</i> L.		トゲバンレイシ	16
<i>A. squamosa</i> L.		バンレイシ	16
<i>Artabotrys hexapetalus</i> (L.f.) Bhandari		ツルイランイラン	33
<i>Asimina triloba</i> (L.) Dunal		ポポー	18
<i>Cananga odorata</i> (Lam.) Hook.f. et Thomson			
var. <i>odorata</i>		イランイランノキ	16
var. <i>fruticosa</i> (Craib) J.Sinclair		チャボイランイラン	31
<i>Polyalthia cauliflora</i> Hook.f. et Thomson			31
<i>P. liukuensis</i> Hatus.		クロボウモドキ	27 CR
<i>Pseuduvaria villosa</i> Jessup			33
<b>Calycanthaceae</b>		<b>ロウバイ科</b>	
<i>Calycanthus chinensis</i> (W.C.Cheng et S.Y.Chang) P.T.Li			29
<i>C. floridus</i> L.			
'Athens'		ニオイロウバイ 'アテネ'	19
<i>Chimonanthus nitens</i> Oliver			27
<i>C. praecox</i> (L.) Link		ロウバイ	27
f. <i>concolor</i> (Makino) Makino		ソシンロウバイ	18, 19
<b>Hernandiaceae</b>		<b>ハスノハギリ科</b>	
<i>Hernandia nymphaeifolia</i> (C.Presl) Kubitzki		ハスノハギリ	31
<b>Lauraceae</b>		<b>クスノキ科</b>	
<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl			
var. <i>camphora</i>		クスノキ	9, 29
<i>C. cassia</i> (L.) J.Presl		トンキンニッケイ	16
<i>C. chekiangense</i> Nakai			33
<i>C. daphnoides</i> Siebold et Zucc.		マルバニッケイ	27 ● NT
<i>C. longipaniculatum</i> N.Chao ex H.W.Li			29
<i>C. porrectum</i> (Roxb.) Kosterm.			29
<i>C. pseudopedunculatum</i> Hayata		コヤブニッケイ	27
<i>C. sieboldii</i> Meisn.		ニッケイ	18, 20, 24 ● NT
<i>C. tenuifolium</i> (Makino) Sugim. ex H.Hara		ヤブニッケイ	9
<i>C. zeylanicum</i> Blume		セイロンニッケイ	16, 33
<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser			33
<i>C. chinensis</i> (Hance) Hemsl.		シナクスモドキ	27 VU
<i>Laurus nobilis</i> L.		ゲッケイジュ	18, 33
<i>Lindera aggregata</i> (Sims) Kosterm.		テンダイウヤク	18
<i>L. benzoin</i> (L.) Blume			27, 33
<i>L. chienii</i> W.C.Cheng			33

<i>L. glauca</i> (Siebold et Zucc.) Blume	ヤマコウバシ	0, 6, 10, 12, 24
<i>L. obtusiloba</i> Blume	ダンコウバイ	5, 15
<i>L. praecox</i> (Siebold et Zucc.) Blume	アブラチャン	5, 13 ●
<i>L. triloba</i> (Siebold et Zucc.) Blume	シロモジ	6 ●
<i>L. umbellata</i> Thunb.		
var. <i>umbellata</i>	クロモジ	12, 13, 23, 24 ●
var. <i>membranacea</i> (Maxim.) Momiy. ex H.Hara et M. Mizush.	オオバクロモジ	27 ●
<i>Litsea coreana</i> H.Lév.	カゴノキ	9, 12
<i>L. glutinosa</i> (Lour.) C.B.Rob.		16
<i>L. japonica</i> (Thunb.) Juss.	ハマビワ	4
<i>Machilus boninensis</i> Koidz.	ムニンイヌグス	27
<i>M. chienkweiensis</i> S.K.Lee		29
<i>M. thunbergii</i> Siebold et Zucc.	タブノキ	9, 21, 22, 24
<i>M. yunnanensis</i> Lecomte		33
<i>Nectandra angustifolia</i> Nees et Mart. ex. Nees		33
<i>Neolitsea sericea</i> (Blume) Koidz.		
var. <i>sericea</i>	シロダモ	0, 9, 24
<i>Ocotea puberula</i> Nees		33

**Acoraceae****ショウブ科**

<i>Acorus calamus</i> L.	ショウブ	15
<i>A. gramineus</i> Sol. ex Aiton		
var. <i>gramineus</i>	セキショウ	2, 3, 15, 23, 25, 27

**Araceae****サトイモ科**

<i>Aglaonema commutatum</i> Schott		16
<i>A. crispum</i> (Pitcher et Manda) Nicolson		16, 31
<i>A. immaculatum</i> Engl.		31
<i>A. philippinense</i> Engl.		
var. <i>stenophyllum</i> R.N.Jervis		31
<i>A. pictum</i> (Roxb.) Kunth		31
<i>Alocasia brancifolia</i> (Schott) A.Hay		31
<i>A. aff. brancifolia</i> (Schott) A.Hay		27
<i>A. brisbanensis</i> Domin		31
<i>A. crassifolia</i> Engl.		31
<i>A. cucullata</i> (Lour.) Schott	シマクワズイモ	31
<i>A. aff. lauterbachiana</i> (Engl.) A.Hay		27
<i>A. longiloba</i> Miq.		31
<i>A. macrorrhizos</i> (L.) G.Don		31
<i>A. micholitziana</i> Sander		31
'Green Velvet'		31

<i>A. odora</i> (Lodd.) Spach	クワズイモ	31
<i>A. sanderiana</i> W.Bull		31
<i>A. sarawakensis</i> M.Hotta		31
<i>A. zebrina</i> Schott ex Van Houtte		
'Superba'		31
<i>Amorphophallus bulbifer</i> (Roxb.) Blume		31
<i>A. konjac</i> K.Koch	コンニャク	23
<i>A. muelleri</i> Blume	ジャワムカゴコンニャク	31
<i>A. paeoniifolius</i> (Dennst.) Nicolson	ゾウコンニャク	31
<i>A. prainii</i> Hook.f.		31
<i>A. titanum</i> (Becc.) Becc.	シヨクダイオオコンニャク	31
<i>A. variabilis</i> Blume		31
<i>Anthurium amnicola</i> Dressler		16
<i>A. andraeanum</i> Linden ex André	オオベニウチワ	16
'Acropolis'	オオベニウチワ 'アクロポリス'	16
<i>A. papillilaminum</i> Croat		16
<i>A. polyschistum</i> R.E.Schult. et Idrobo		
'Tweed'		16
<i>Anubias afzelii</i> Schott		31
<i>A. barteri</i> Schott		
var. <i>barteri</i> Schott		31
var. <i>nana</i> (Engl.) Crusio		31
'Pettitt'		31
<i>A. gracilis</i> A.Chev. ex Hutch.		31
<i>A. hastifolia</i> Engl.		31
<i>A. heterophylla</i> Engl.		31
<i>Arisaema aequinoctiale</i> Nakai et F.Maek.	ヒガンマムシグサ	27 ●
<i>A. angustatum</i> Franch. et Sav.	ホソバテンナンショウ	27 ●
<i>A. candidissimum</i> W.W.Sm.		27
<i>A. consanguineum</i> Schott		27, 33
<i>A. chimense</i> J.Murata et J.Ohno	エヒメテンナンショウ	27 ●
<i>A. franchetianum</i> Engl.		27
<i>A. aff. franchetianum</i> Engl.		27
<i>A. galeiforme</i> Seriz.	ヤマザトマムシグサ	27 ●
<i>A. hatizoense</i> Nakai	ハチジョウテンナンショウ	33 ●
<i>A. heterocephalum</i> Koidz.		
subsp. <i>heterocephalum</i>	アマミテンナンショウ	27, 33 ● EN
subsp. <i>majus</i> (Seriz.) J.Murata	オオアマミテンナンショウ	27 ● CR
<i>A. heterophyllum</i> Blume	マイヅルテンナンショウ	27 VU
<i>A. iyoanum</i> Makino		
subsp. <i>iyoanum</i>	オモゴウテンナンショウ	27 ● EN
subsp. <i>nakaianum</i> (Kitag. et Ohba) H.Ohashi et J.Murata	シコクテンナンショウ	27 ● EN

A. japonicum Blume	マムシグサ	9, 27	
A. kawashimae Seriz.	トクノシマテンナンショウ	27	● CR
A. koidzumianum Kitam.	トウゴクマムシグサ	27	
A. kuratae Seriz.	アマギテンナンショウ	27	● CR
A. limbatum Nakai et F.Maek.	ミミガタテンナンショウ	9, 27	●
A. longilaminum Nakai	ヤマトテンナンショウ	27	●
A. maekawae S.Kakish. et J.Murata	ウメガシマテンナンショウ	27	●
A. maximowiczii Nakai	ツクシマムシグサ	27	●
A. mayebarae Nakai	ヒトヨシテンナンショウ	27	●
A. minamitanii Seriz.	ヒュウガヒロハテンナンショウ	27	● CR
A. minus (Seriz.) J.Murata	ハリマムシグサ	27	● VU
A. monophyllum Nakai	ヒトツバテンナンショウ	27	●
A. nagiense T.Kobay., K.Sasam. et J.Murata	ナギヒロハテンナンショウ	27	● CR
A. nambae Kitam.	タカハシテンナンショウ	27	● EN
A. negishii Makino	シマテンナンショウ	27	●
A. nikoense Nakai			
subsp. nikoense	ユモトマムシグサ	27	●
subsp. australe (M.Hotta) Seriz.	オオミネテンナンショウ	27	● EN
A. ogatae Koidz.	オガタテンナンショウ	27	●
A. ovale Nakai	ヒロハテンナンショウ	27	●
A. peninsulae Nakai	コウライテンナンショウ	27	
A. pseudoangustatum Seriz.	ミヤママムシグサ	27	
A. ringens (Thunb.) Schott	ムサシアブミ	27	
A. sachalinense (Miyabe et Kudó) J.Murata	カラフトヒロハテンナンショウ	27	EN
A. sazensoo (Burger ex Blume) Makino	ギリシマテンナンショウ	27	●
A. seppikoense Kitam.	セツピコテンナンショウ	27	● CR
A. serratum (Thunb.) Schott	カントウマムシグサ	27	
A. sikokianum Franch. et Sav.	ユキモチソウ	27	● VU
A. solenochlamys Nakai ex F.Maek.	ヤマジノテンナンショウ	27	●
A. takedae Makino	オオマムシグサ	27	●
A. tashiroi Kitam.	タシロテンナンショウ	27	●
A. ternatipartitum Makino	ミツバテンナンショウ	27	●
A. thunbergii Blume			
subsp. thunbergii	ナンゴクウラシマソウ	27	
subsp. urashima (H.Hara) H.Obashi et J.Murata	ウラシマソウ	9, 22, 27	●
subsp. autumnale J.C.Wang, J.Murata et H.Obashi	タイワンウラシマソウ	27	
A. tosaense Makino	アオテンナンショウ	27	●
A. triphyllum (L.) Torr.			
var. polymorphum, nom. nud.		27	
A. undulatifolium Nakai			

subsp. undulatifolium	ナガバマムシグサ	27 ●
subsp. uwajimense T.Kobay. et J.Murata	ウワジマテンナンショウ	27 ●
A. yamatense (Nakai) Nakai		
subsp. yamatense	ムロウテンナンショウ	27 ●
subsp. sugimotoi (Nakai) H.Ohashi et J.Murata	スルガテンナンショウ	27 ●
A. aff. yunnanense Buchet		27
Arum concinatum Schott		33
A. creticum Boiss. et Heldr.		27
A. cyrenaicum Hruby		33
A. dioscoridis Sm.		
var. liepoldtii (Schott) Engl.		33
A. hygrophilum Boiss.		33
A. orientale M.Bieb.		33
A. petteri Schott		27
A. purpureospathum P.C.Boyce		27, 33
A. sintenisii (Engl.) P.C.Boyce		33
Biarum ohridense nom. nud.		33
B. tenuifolium (L.) Schott		33
Colocasia esculenta (L.) Schott	サトイモ	23
Cryptocoryne albida R.Parker		31
C. bangkaensis Bastm.		27
C. beckettii Thu. ex Trim.		32
C. cf. bangkaensis Bastm.		27
C. ciliata Fisch. ex Schott		31, 32
C. cordata Griff.		27
C. crispatula Engl.		
var. balansae (Gagnep.) N.Jacobsen		27, 31, 32
C. ferruginea Engl.		27
var. ferruginea		
var. sekadauensis Bastmei		27
C. hudoroi Bogner et N.Jacobsen		27
C. ideii Budianto		27, 31
C. longicauda Becc. ex Engl.		27
C. lucens de Wit		32
C. minima Ridl.		27, 31
C. moehlmannii de Wit		27, 31
C. noritoui Wongso		27
C. nurii Furtado		27
C. pallidinervia Engl.		27
C. parva de Wit		31
C. petchii Alston		32
C. pontederiifolia Schott		27, 31, 32



<i>C. spiralis</i> Fisch. ex Wydler		27, 31	
<i>C. striolata</i> Engl.		31	
<i>C. undulata</i> Wendt		31	
<i>C. usteriana</i> Engl.		31	
<i>C. walkeri</i> Schott		31	
<i>C. wendtii</i> de Wit		27, 32	
'Mi Oya'		31	
<i>C. × willisii</i> Reitz		31	
<i>C. zukaii</i> Rataj		27	
<i>Cyrtosperma johnstonii</i> (W.Bull ex T.Moore et Mast.) N.E.Br.		30	
<i>C. lasioides</i> Griff.		30	
<i>Dieffenbachia seguine</i> (Jacq.) Schott		16	
<i>Epipremnum pinnatum</i> (L.) Engl.	ハブカズラ	31	
<i>Furtadoa sumatrensis</i> M.Hotta		31	
<i>Gymnostachys anceps</i> R.Br.		31	
<i>Hapaline ellipticifolia</i> C.Y.Wu et H.Li		31	
<i>Homalomena rubescens</i> Kunth	アカジクセントイモ	31	
<i>Landoltia punctata</i> (G.Mey.) D.H.Les et D.J.Crawford	ヒメウキクサ	27	
<i>Lasia spinosa</i> (L.) Thwaites		16, 30	
<i>Lemna minor</i> L.	コウキクサ	27, 30	
<i>L. trisulca</i> L.	ヒンジモ	27	VU
<i>Lysichiton camtschatcense</i> (L.) Schott	ミズバショウ	15	
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	ホウライショウ	16	
<i>Orontium aquaticum</i> L.		25, 27	
<i>Philodendron erubescens</i> K.Koch et Augustin			
'Imperial Red'		31	
<i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breitenb.	カラスビシャク	0	
<i>Pistia stratiotes</i> L.	ボタンウキクサ	27	
<i>Pothos seemanni</i> Schott	ユズノハカズラ	27	CR
<i>Remusatia vivipara</i> (Roxb.) Schott		32	
<i>R. yunnanensis</i> H.Li et A.Hay		32	
<i>Rhaphidophora decursiva</i> (Roxb.) Schott		32	
<i>Schismatoglottis subundulata</i> (Zoll. ex Schott) Nicolson		31	
<i>S. crispa</i> Pitcher et Manda		31	
<i>S. cf. crispa</i> Pitcher et Manda		31	
<i>S. iorrata</i> Engl.		31	
<i>S. okadae</i> M.Hotta		31	
<i>Spathicarpa Spathicarpa hastifolia</i> Hook.		16	
<i>Spathiphyllum cochlearispathum</i> (Liebm.) Engl.		16	
<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid.	ウキクサ	27, 30	
<i>Symplocarpus foetidus</i> Salisb. ex W.P.C.Barton	ザゼンソウ	27	
<i>Typhonium blumei</i> Nicolson et Sivadasan	リュウキュウハンゲ	27	

<i>T. flagelliforme</i> (G.Lodd.) Blume		33
<i>T. horsfieldii</i> (Miq.) Steenis		33
<i>T. roxburghii</i> Schott		33
<i>Typhonodorum lindleyanum</i> Schott		30
<i>Wolffia globosa</i> (Roxb.) Hartog et Plas	ミジンコウキクサ	27, 30
<i>Zamioculcas zamiifolia</i> (G.Lodd.) Engl.		17
<i>Zantedeschia aethiopica</i> (L.) Spreng.	オランダカイウ	25

### Tofieldiaceae

<i>Tofieldia japonica</i> Miq.	
<i>T. okuboii</i> Makino	

### Alismataceae

<i>Alisma canaliculatum</i> A.Braun et C.D.Bouché	
var. <i>azuminoense</i> Kadono et Hamashima	
<i>A. plantago-aquatica</i> L.	
<i>A. rariflorum</i> Sam.	
<i>Caldesia parnassiifolia</i> (Bassi. ex L.) Parl.	
<i>Echinodorus</i>	
'Devil's Eye'	
<i>E. argentinensis</i> Rataj	
<i>E. grandiflorus</i> (Cham. et Schlecht.) Micheli	
subsp. <i>aureus</i> (Fassete) Haynes et Holm-Nielsen	
<i>Hydrocleys nymphoides</i> (Willd.) Buchenau	
<i>Limnocharis flava</i> (L.) Buchenau	
<i>Sagittaria aginashi</i> Makino	
<i>S. graminea</i> Michx.	
var. <i>platyphylla</i> Engelm.	
<i>S. latifolia</i> Willd.	
<i>S. montevidensis</i> Cham. et Schldl.	
<i>S. platyphylla</i> (Engelm.) J.G.Sm.	
<i>S. trifolia</i> L.	
'Caerulea'	

### Butomaceae

<i>Butomus umbellatus</i> L.	
------------------------------	--

### Hydrocharitaceae

<i>Apalanthe granatensis</i> (Humb. et Bonpl.) Planch.	
<i>Blyxa alternifolia</i> (Miq.) Hartog	
<i>B. aubertii</i> Rich.	
<i>B. echinosperma</i> (C.B.Clarke) Hook.f.	

### チシマゼキショウ科

イワショウブ	27 ●
ヒメイワショウブ	27 ●

### オモダカ科

ヘラオモダカ	15, 27	
アズミノヘラオモダカ	27 ●	EN
サジオモダカ	25, 27	
トウゴクヘラオモダカ	27 ●	VU
マルバオモダカ	27	VU
ウォーターポピー	30	
キバナオモダカ	27, 30	
アギナシ	27	NT
ナガバオモダカ	27	
	27	
タイリンオモダカ	25	
	27	
オモダカ	0, 30	
クワイ	25	

### ハナイ科

ハナイ	27
-----	----

### トチカガミ科

	27	
セトヤナギスブタ	27	EN
マルミスブタ	27	VU
スブタ	27	VU

<i>B. japonica</i> (Miq.) Maxim. ex Asch. et Gürke	ヤナギスブタ	27	
<i>B. leiosperma</i> Koidz.	ミカワスブタ	27	
<i>Egeria densa</i> Planch.	オオカナダモ	27	
<i>E. najas</i> Planch.		30	
<i>Elodea canadensis</i> Michx.	カナダモ	27	
<i>E. nuttallii</i> (Planch.) St.John	コカナダモ	27	
<i>Enhalus acoroides</i> (L.f.) Rich. ex Steud.	ウミシヨウブ	27	VU
<i>Halophila ovalis</i> (R.Br.) Hook.f.	ウミヒルモ	27	NT
<i>Hydrilla verticillata</i> (L.f.) Royle	クロモ	27, 30	
<i>Hydrocharis dubia</i> (Blume) Backer	トチカガミ	4, 27	NT
<i>H. morsus-ranae</i> L.		27	
<i>Lagarosiphon madagascariensis</i> Casp.		27	
<i>Limnobium laevigatum</i> (Humb. et Bonpl. ex Willd.) Heine	アマゾントチカガミ	30	
<i>Najas ancistrocarpa</i> A.Braun ex Magnus	ムサシモ	27	EN
<i>N. chinensis</i> N.Z.Wang	サガミトリゲモ	27	VU
<i>N. graminea</i> Delile	ホッスモ	27	
<i>N. guadalupensis</i> (Spreng.) Magnus			
<i>f. floridana</i> (Haynes et Wentz) Lowden		27	
<i>N. indica</i> (Willd.) Cham.	ヒロハトリゲモ	27	
<i>N. japonica</i> Nakai	イトトリゲモ	27	NT
<i>N. marina</i> L.	イバラモ	27	
<i>N. minor</i> All.	トリゲモ	27	VU
<i>N. oguraensis</i> Miki	オオトリゲモ	27	
<i>Ottelia alismoides</i> (L.) Pers.	ミズオオバコ	27	VU
<i>O. cordata</i> (Wall.) Dandy		27, 32	
<i>O. ulvifolia</i> (Planch.) Walp.	アフリカミズオオバコ	30	
<i>Stratiotes aloides</i> L.		25, 27	
<i>Thalassia hemprichii</i> (Ehrenb. ex Solms-Laub.) Asch.	リュウキュウスガモ	27	NT
<i>Vallisneria denseserrulata</i> (Makino) Makino	コウガイモ	27	
<i>V. gigantea</i> Graebn.	オオセキシヨウモ	27, 30	
<i>V. natans</i> (Lour.) H.Hara			
var. <i>natans</i>	セキシヨウモ	3, 27, 30	
var. <i>biwaensis</i> (Miki) H.Hara	ネジレモ	27	●
var. <i>higoensis</i> (Miki) H.Hara	ヒラモ	27	● VU
<i>V. spiralis</i> L.		27, 31	
<b>Scheuchzeriaceae</b>	<b>ホロムイソウ科</b>		
<i>Scheuchzeria palustris</i> L.	ホロムイソウ	27	
<b>Aponogetonaceae</b>	<b>レースソウ科</b>		
<i>Aponogeton capuronii</i> H.Bruggen		27	
<i>A. crispus</i> Thunb.		27	

A. distachyos L.f.	キボウホウヒルムシロ	25, 27	
A. eggersii Bogner et H.Bruggen		27	
A. longiplumulosus H.Bruggen		27	
A. madagascariensis (Mirbel) H.Bruggen	レースソウ	27	
A. natans (L.) Engl. et K.Krause		27	
A. rigidifolius H.Bruggen		27	
A. undulatus Roxb.		27	
<b>Juncaginaceae</b>			
Triglochin maritima L.	シバナ科 シバナ	30	NT
<b>Zosteraceae</b>			
Zostera japonica Asch. et Graebn.	アマモ科 コアマモ	30	
Z. marina L.	アマモ	27	
<b>Potamogetonaceae</b>			
Potamogeton × anguillanus Koidz.	ヒルムシロ科 オオササエビモ	27	
P. berchtoldii Fieber	イトモ	27	NT
P. compressus L.	エゾヤナギモ	27	
P. crispus L.	エビモ	15, 27	
P. cristatus Regel et Maack	コバノヒルムシロ	27	VU
P. distinctus A.Benn.	ヒルムシロ	15, 27	
P. fryeri A.Benn.	フトヒルムシロ	15, 27	
P. gramineus L.	エゾヒルムシロ	27	
P. × inbaensis Kadono	インバモ	27	
P. × kyushuensis Kadono et Wiegleb	アイノコセンニンモ	27	
P. lucens L.		27	
subsp. sinicus (Migo) H.Hara			
var. teganumensis Makino	ガシャモク	27	CR
P. maackianus A.Benn.	センニンモ	27	
P. natans L.	オヒルムシロ	15, 27	
P. nodosus Poir.		27	
P. nomotoensis Kadono et T.Nog.	ノモトヒルムシロ	27	
P. octandrus Poir.			
var. octandrus	ホソバミズヒキモ	27	
P. × orientalis Hagstr.	アイノコイトモ	27	
P. oxyphyllus Miq.	ヤナギモ	27	
P. perfoliatus L.	ヒロハノエビモ	27	
P. praelongus Wulfen	ナガバエビモ	27	CR
P. pusillus L.	ツツイトモ	27	VU
P. wrightii Morong	ササバモ	15, 27	
Stuckenia pectinata (L.) Börner	リュウノヒゲモ	15, 27	NT

Zannichellia palustris L.	イトクズモ	27	VU
<b>Ruppiaceae</b>			
Ruppia maritima L.	カワツルモ	27, 30	NT
R. megacarpa R.Mason	ネジリカワツルモ	27	NT
<b>Cymodoceaceae</b>			
Cymodocea rotundata Ehrenb. et Hempr. ex Asch. et Schweinf.	ベニアマモ	27	NT
C. serrulata (R.Br.) Asch. et Magnus	リュウキュウアマモ	27	NT
Syringodium isoetifolium (Asch.) Dandy	シオニラ	27	NT
<b>Nartheciaceae</b>			
Metanarthecium luteoviride Maxim.			
var. luteoviride	ノギラン	27	
Narthecium asiaticum Maxim.	キンコウカ	27	●
<b>Dioscoreaceae</b>			
Dioscorea asclepiadea Prain et Burkill	ツクシタチドコロ	21	● EN
D. bartlettii C.V.Morton		17	
D. collettii Hook.f.			
var. hypoglauca (Palib.) S.J.Pei et C.T.Ting	イズドコロ	4	VU
D. elephantipes (L'Hér.) Engl.	キッコウリュウ (亀甲竜)	17	
D. japonica Thunb.			
var. japonica	ヤマノイモ	0, 23	
D. macrostachya Benth.	メキシコキッコウリュウ (メキシコ亀甲龍)	33	
D. polystachya Turcz.	ナガイモ	23	
D. tokoro Makino	オニドコロ	0	
D. transversa R.Br.		33	
Tacca chantrieri André	クロバナタシロイモ	31	
<b>Velloziaceae</b>			
Barbacenia purpurea Hook.		33	
<b>Stemonaceae</b>			
Croomia heterosepala (Baker) Okuyama	ビャクブ科 ナベワリ	27	●
C. saitoana Kadota	コバナナベワリ	27	●
<b>Cyclanthaceae</b>			
Carludovica palmata Ruiz et Pav.	パナマソウ科 パナマソウ	16	
Cyclanthus bipartitus Poit. ex A.Rich.		16	

**Pandanaceae**

<i>Freycinetia multiflora</i> Merr.	ツルタコノキ	31	
<i>F. tannaensis</i> Martelli		31	
<i>Pandanus boninensis</i> Warb.	タコノキ	30	●
<i>P. furcatus</i> Roxb.		31	
<i>P. odoratissimus</i> L.f.	アダン	31	
<i>P. pygmaeus</i> Thouars		16	
<i>P. utilis</i> Bory	ビヨウタコノキ	16	

**Melanthiaceae**

<i>Chionographis hisauchiana</i> (Okuyama) N.Tanaka			
subsp. <i>kurohimensis</i> (Ajima et Satomi) N.Tanaka	クロヒメシライトソウ	27	● VU
<i>Heloniopsis kawanoi</i> (Koidz.) Honda	コショウジョウバカマ	27	● VU
<i>H. leucantha</i> (Koidz.) Honda	オオシロシヨウジョウバカマ	21, 27	● VU
<i>H. orientalis</i> (Thunb.) N.Tanaka			
var. <i>orientalis</i>	ショウジョウバカマ	7, 15, 27	
<i>H. umbellata</i> Baker	ヒメショウジョウバカマ	27	
<i>Trillium apetalon</i> Makino	エンレイソウ	1, 15, 24, 27	
<i>Veratrum maackii</i> Regel			
var. <i>parviflorum</i> (Maxim. ex Miq.) H.Hara et M.Mizush.	シュロソウ	1	
f. <i>longibracteatum</i> (Takeda) Hir.Takah.	タカネアオヤギソウ	27	

**タコノキ科****シュロソウ科****Colchicaceae**

<i>Burchardia umbellata</i> R.Br.		33	
<i>Colchicum autumnale</i> L.	イヌサフラン	18	
<i>C. kotschyi</i> Boiss.		33	
<i>C. pyrenaicum</i> Pourr.		33	
<i>Disporopsis longifolia</i> Craib		32	
<i>Disporum kawakamii</i> Hayata	タイサンチゴユリ	27	
<i>D. sessile</i> D.Don ex Schult.			
var. <i>sessile</i>	ホウチャクソウ	0, 7	
<i>D. smilacinum</i> A.Gray	チゴユリ	0	
<i>D. uniflorum</i> Baker	キバナホウチャクソウ	21, 27	CR
<i>Schelhammera undulata</i> R.Br.		32	

**チゴユリ科****Smilacaceae**

<i>Smilax biflora</i> Siebold ex Miq.			
var. <i>biflora</i>	ヒメカカラ	27	NT
<i>S. china</i> L.			
var. <i>china</i>	サルトリイバラ	0, 4	
var. <i>yanagitae</i> Honda	トキワサルトリイバラ	4	
<i>S. nipponica</i> Miq.	タチシオデ	13	

**シオデ科**

<i>S. riparia</i> A.DC.		
subsp. <i>ussuriensis</i> (Regel) Kitag.	シオデ	23, 27
<i>S. rotundifolia</i> L.		27
<i>S. sieboldii</i> Miq.	ヤマカシユウ	27
<i>S. walteri</i> Pursh		27
<b>Liliaceae</b>		
<b>ユリ科</b>		
<i>Amana edulis</i> (Miq.) Honda	アマナ	1
<i>Cardiocrinum cordatum</i> (Thunb.) Makino	ウバユリ	23
<i>Erythronium japonicum</i> Decne.	カタクリ	11, 15, 24
<i>E. tuolumnense</i> Applegate		
'Pagoda'		25
<i>Fritillaria acmopetala</i> Boiss.		33
<i>F. camtschaticensis</i> (L.) Ker Gawl.	クロユリ	27
<i>Lilium auratum</i> Lindl.		
var. <i>auratum</i>	ヤマユリ	1, 2, 4 ●
<i>L. concolor</i> Salisb.	ヒメユリ	33 EN
<i>L. distichum</i> Nakai ex Kamib.	チョウセンクルマユリ	33
<i>L. henryi</i> Baker		27
<i>L. japonicum</i> Houtt.		
var. <i>angustifolium</i> Makino	ニオイユリ	4
<i>L. lancifolium</i> Thunb.		
var. <i>lancifolium</i>	オニユリ	2, 27
var. <i>flaviflorum</i> Makino	オウゴンオニユリ	27
<i>L. lankongense</i> Franch.		27
<i>L. leichtlinii</i> Hook.f.		
var. <i>leichtlinii</i>	キヒラドユリ	2
var. <i>maximowiczii</i> (Regel) Baker	コオニユリ	0, 1
<i>L. longiflorum</i> Thunb.	テッポウユリ	27, 30
<i>L. maculatum</i> Thunb.		
var. <i>maculatum</i>	スカシユリ	4, 8 ●
var. <i>monticola</i> H.Hara	ヤマスカシユリ	27 ● NT
<i>L. medeoloides</i> A.Gray		
var. <i>medeoloides</i>	クルマユリ	27
<i>L. pensylvanicum</i> Ker Gawl.	エゾスカシユリ	4
<i>L. philippinense</i> Baker		33
<i>L. speciosum</i> Thunb.		
var. <i>speciosum</i>	カノコユリ	8, 27 ● VU
<i>Notholirion thomsonianum</i> (Royle) Stapf		18
<i>Tricyrtis affinis</i> Makino	ヤマジノホトトギス	27 ●
<i>T. flava</i> Maxim.		
subsp. <i>flava</i>	キバナノホトトギス	21, 27 ● VU

<i>T. formosana</i> Baker			
var. <i>formosana</i>	タイワンホトトギス	27	CR
<i>T. hirta</i> (Thunb.) Hook.			
var. <i>hirta</i>	ホトトギス	27	●
<i>T. ishiiiana</i> (Kitag. et T.Koyama) Ohwi et Okuyama			
var. <i>ishiiiana</i>	サガミジョウロウホトトギス	7	● EN
<i>T. latifolia</i> Maxim.			
var. <i>latifolia</i>	タマガワホトトギス	27	●
<i>T. macrantha</i> Maxim.	ジョウロウホトトギス	27	● VU
<i>T. macranthopsis</i> Masam.	キイジョウロウホトトギス	21	● VU
<i>T. macropoda</i> Miq.			
var. <i>macropoda</i>	ヤマホトトギス	24	
<i>T. nana</i> Yatabe	チャボホトトギス	7, 27	●

## Orchidaceae

## ラン科

<i>Acampe ochracea</i> (Lindl.) Hochr.		33	
<i>A. papillosa</i> Lindl.		33	
<i>A. rigida</i> (Buch.-Ham ex Sm.) P.F.Hunt		33	
<i>Acanthephippium gougahense</i> (Guillaumin) Seidenf.		33	
<i>A. javanicum</i> Blume		33	
<i>A. lilacinum</i> J.J.Wood et C.L.Chan		33	
<i>A. parviflorum</i> Hassk.		33	
<i>A. striatum</i> Lindl.	タイワンアオイラン	33	EX
<i>A. sylhetense</i> Lindl.	タイワンシヨウキラン	33	CR
<i>Acianthera crepiniana</i> (Cogn.) Chiron et Van den Berg		33	
<i>Acineta beyrodtiana</i> Schltr.		33	
<i>A. chrysantha</i> Lindl. et Paxton		33	
<i>A. superba</i> Rchb.f.		33	
<i>Acriopsis indica</i> Wight		33	
<i>A. liliifolia</i> (Koen.) Ormerod		33	
<i>Acrorchis roseola</i> Dressler		33	
<i>Adenoncos parviflora</i> Ridl.		33	
<i>A. sumatrana</i> J.J.Sm.		33	
<i>Aerangis cryptodon</i> Schltr.		33	
<i>A. fastuosa</i> (Rchb.f.) Schltr.		33	
<i>A. aff. fastuosa</i> (Rchb.f.) Schltr.		33	
<i>A. fuscata</i> (Rchb.f.) Schltr.		33	
<i>A. luteoalba</i> (Kraenzl.) Schltr.			
var. <i>rhodosticta</i> (Kraenzl.) J.L. Stewart		33	
<i>A. macrocentra</i> Schltr.		33	
<i>A. modesta</i> Schltr.		33	
<i>A. stylosa</i> (Rolfe) Schltr.		33	



<i>Aeranthes caudata</i> Rolfe	33
<i>A. peyrotii</i> Bosser	33
<i>Aerides crassifolia</i> Parish ex Burb.	33
<i>A. falcata</i> Lindl. et Paxton	33
<i>A. flabellata</i> Rolfe ex Downie	33
<i>A. houlettiana</i> Rchb.f.	33
<i>A. krabiense</i> Seidenf.	33
<i>A. lawrenceae</i> Rchb.f.	33
f. <i>alba</i> Hort.	33
<i>A. maculosa</i> Lindl.	33
<i>A. multiflora</i> Roxb.	33
<i>A. odorata</i> Lour.	33
<i>A. rubescens</i> Schltr.	33
<i>Aganisia cyanea</i> (Lindl.) Rchb.f.	33
<i>Aglossorhyncha viridis</i> Schltr.	33
<i>Agrostophyllum bicuspidatum</i> J.J.Sm.	33
<i>A. javanicum</i> Blume	33
<i>A. majus</i> Hook.f.	33
<i>Amesiella philippinense</i> (Ames) Garay	33
<i>Anathallis linearifolia</i> (Cogn.) Pridgeon et M.W.Chase	33
<i>A. regalis</i> (Luer) Pridgeon et M.W.Chase	33
<i>Ancistrorhynchus capitatus</i> (Lindl.) Summerh.	33
<i>A. metteniae</i> Summerh.	33
<i>Angraecum arachnites</i> Schltr.	33
<i>A. clavigerum</i> Ridl.	33
<i>A. dendrobiopsis</i> Schltr.	33
<i>A. distichum</i> Lindl.	33
<i>A. dollii</i> Senghas	33
<i>A. doratophyllum</i> Summerh.	33
<i>A. eburneum</i> Bory	
subsp. <i>superbum</i> (Thouars) H.Perrier	33
<i>A. eichlerianum</i> Kraenzl.	33
<i>A. florulentum</i> Rchb.f.	33
<i>A. germinyanum</i> Hook.f.	33
<i>A. humblotianum</i> Schltr.	33
<i>A. lecomtei</i> H.Perrier	33
<i>A. leonis</i> (Rchb.f.) André	33
<i>A. longicalcar</i> Senghas	33
<i>A. magdalenae</i> Schltr. et H.Perrier	33
<i>A. praestans</i> Schltr.	33
<i>A. protensum</i> Schltr.	33
<i>A. pseudofilicornu</i> H.Perrier	33

<i>A. scottianum</i> Rchb.f.		33	
<i>A. sesquipedale</i> Thouars			
var. <i>angustifolium</i> Bosser et Morat		33	
<i>A. sororium</i> Schltr.		33	
<i>A. subulatum</i> Lindl.		33	
<i>A. urschianum</i> Toill.-Gen. et Bosser		33	
<i>A. viguieri</i> Schltr.		33	
<i>Anguloa cliftoni</i> Rolfe		33	
<i>A. clowesii</i> Lindl.		33	
<i>A. turneri</i> Williams		33	
<i>Anoectochilus formosanus</i> Hayata	キバナシユスラン	33	CR
<i>A. siamensis</i> Schltr.		33	
<i>Anthogonium gracile</i> Wall.		33	
<i>Apostasia nipponica</i> Masam.	ヤクシマラン	32	● EN
<i>Appendicula anceps</i> Blume		33	
<i>A. cornuta</i> Blume		33	
<i>A. elegans</i> Rchb.f.		33	
<i>A. formosana</i> Hayata		33	
<i>A. pauciflora</i> Blume		33	
<i>A. reflexa</i> Blume		33	
<i>Arachnis flosaeris</i> (L.) Rchb.f.		33	
<i>A. hookeriana</i> Rchb.f.		33	
<i>Armadorum sulingi</i> (Blume) Schltr.		33	
<i>Arpophyllum giganteum</i> Hartw. ex Lindl.		33	
<i>A. laxiflorum</i> Pfitzer		33	
<i>Arundina graminifolia</i> (D.Don) Hochr.	ナリヤラン	33	EN
<i>Aspasia epidendroides</i> Lindl.		33	
<i>Gomezia echinata</i>		33	
<i>Barbosella dusenii</i> Schltr.		33	
<i>B. porschii</i> Schltr.		33	
<i>Barkeria halbingeri</i> Thien		33	
<i>B. melanocaulon</i> A.Rich. et Gal.		33	
<i>B. scandens</i> Dressler et Halb.		33	
<i>Beclardia macrostachya</i> (Thouars) A.Rich.		33	
<i>Benzingia reichenbachiana</i> (Schltr.) Dressler		33	
<i>Bifrenaria atropurpurea</i> Lindl.		33	
<i>B. harrisoniae</i> (Hook.) Rchb.f.		33	
<i>B. magnicalcarata</i> (Hoehne) Pabst		33	
<i>B. tetragona</i> (Lindl.) Schltr.		33	
<i>Bletia catenulata</i> Ruiz et Pav.		33	
<i>B. purpurea</i> (Lam.) DC.		33	
<i>Bletilla striata</i> (Thunb.) Rchb.f.	シラン	2, 3, 33	NT

<i>Bollea ecuadorana</i> Dodson		33	
<i>Bothriochilus macrostachyus</i> (Lindl.) L.O.Williams		33	
<i>Brachtia andina</i> Rchb.f.		33	
<i>Brachypeza stenoglottis</i> (Hook.f.) Garay		33	
<i>B. zamboangensis</i> (Ames) Garay		33	
<i>Brassavola acaulis</i> Lindl. et Paxton		33	
<i>B. nodosa</i> Hook.		33	
<i>B. subulifolia</i> Lindl.		33	
<i>B. tuberculata</i> Hook.		33	
<i>Brassia allenii</i> L.O.Williams ex C.Schweinf.		33	
<i>B. aurantiaca</i> (Lindl.) M.W.Chase		33	
<i>B. caudata</i> (L.) Lindl.		33	
<i>B. gireoudiana</i> Rchb.f. et Warsz.		33	
<i>B. keiliana</i> Rchb.f. ex Lindl.		33	
<i>B. longissima</i> (Rchb.f.) Nash		33	
<i>B. maculata</i> R.Br.		33	
<i>B. pumila</i> Lindl.		33	
<i>B. verrucosa</i> Lindl.		33	
<i>Bromheadia cecieliae</i> Kruizinga		33	
<i>B. lohaniensis</i> Kruizinga et de Vogel		33	
<i>B. scirpoidea</i> Ridl.		33	
<i>Broughtonia ortgiesiana</i> (Rchb.f.) Dressler		33	
<i>B. sanguinea</i> (Sw.) R.Br.		33	
<i>Bulbophyllum acutum</i> J.J.Sm.		33	
<i>B. affine</i> Lindl.	クスクスラン	33	CR
<i>B. alexandrae</i> Schltr.		33	
<i>B. alsiosum</i> Ames		33	
<i>B. ambrosia</i> Schltr.		33	
<i>B. ankylochele</i> J.J.Verm.		33	
<i>B. antenniferum</i> (Lindl.) Rchb.f.		33	
<i>B. aphanopetalum</i> Schltr.		33	
<i>B. apodum</i> Hook.f.		33	
<i>B. arfakianum</i> Kraenzl.		33	
<i>B. aristilabre</i> J.J.Sm.		33	
<i>B. auratum</i> (Lindl.) Rchb.f.		33	
<i>B. auricomum</i> Lindl.		33	
<i>B. baileyi</i> F.Muell.		33	
<i>B. barbigerum</i> Lindl.		33	
<i>B. betchei</i> F.Muell.		33	
<i>B. biflorum</i> Teijsm. et Binn.		33	
<i>B. boninense</i> (Schltr.) J.J.Sm.	オガサワラシコウラン	33	● VU
<i>B. brienianum</i> (Rolfe) J.J.Sm.			

var. pasohense T.Hashim.	33
B. burfordiense Hort. ex Hook.f.	33
B. campanulatum Rolfe	33
B. careyanum Spreng.	33
B. carunculatum Garay, Hamar et Siegerist	33
B. cirrhoglossum H.Perrier	33
B. clandestinum Lindl.	33
B. cochleatum Lindl.	
var. bequaertii (De Wild.) J.J.Verm.	33
B. comberi J.J.Verm.	33
B. comosum Collett et Hemsl.	33
B. concinnum Hook.f.	33
B. coriophorum Ridl.	33
B. cornutum (Lindl.) Rchb.f.	33
B. crassipes Hook.f.	33
B. crassulifolium (A.Cunn.) Rupp	33
B. curtisii J.J.Sm.	33
B. dayanum Rchb.f.	33
B. dearei Rchb.f.	33
B. dentiferum Ridl.	33
B. eberhardtii (Gagnep.) Seidenf.	33
B. echinolabium J.J.Sm.	33
B. aff. echinolabium J.J.Sm.	33
B. ecornutum (J.J.Sm.) J.J.Sm.	33
f. album Hort.	33
B. emilliorum Ames et Quisumb.	33
B. evrardii Gagnep.	33
B. facetum Garay, Hamer et Siegerist	33
B. falcatum (Lindl.) Rchb.f.	33
B. fascinator (Rolfe) Rolfe	33
B. fenixii Ames	33
B. flabellum-veneris (J.Koenig) Aver.	33
B. flavescens (Blume) Lindl.	33
B. flavidiflorum Carr	33
B. foetidum Schltr.	33
B. fonsflorum J.J.Verm.	33
B. fritillariiflorum J.J.Sm.	33
B. frostii Summerh.	33
B. fuscum Lindl.	
var. melinostachyum (Schltr.) J.J.Verm.	33
B. gracillimum (Rolfe) Rolfe	33
B. grandiflorum Blume	33

<i>B. graveolens</i> (F.M.Bailey) J.J.Sm.		33	
<i>B. guamense</i> Ames		33	
<i>B. hashimotoi</i> T.Yukawa et Karasawa		33	
<i>B. inconspicuum</i> Maxim.	ムギラン	15, 33	NT
<i>B. intricatum</i> Seidenf.		33	
<i>B. lasiochilum</i> E.C.Parish et Rchb.f.		33	
<i>B. laxiflorum</i> (Blume) Lindl.		33	
<i>B. lemniscatoides</i> Rolfe		33	
<i>B. levanae</i> Ames			
var. <i>giganteum</i> Quisumb. et C.Schweinf.		33	
<i>B. levatii</i> Kraenzl.		33	
<i>B. levyae</i> Garay, Hamer et Siegerist		33	
<i>B. leysianum</i> Burbidge		33	
<i>B. lobbii</i> Lindl.		33	
<i>B. longibrachiatum</i> Z.H.Tsi		33	
<i>B. longiflorum</i> Thouars		33	
f. <i>album</i> Hort.		33	
<i>B. longissimum</i> (Ridl.) Ridl.		33	
<i>B. lupulinum</i> Lindl.		33	
<i>B. macraei</i> (Lindl.) Rchb.f.	シコウラン	33	EN
<i>B. macranthum</i> Lindl.		33	
f. <i>album</i> Hort.		33	
<i>B. macrochilum</i> Rolfe		33	
<i>B. mandibulare</i> Rchb.f.		33	
<i>B. masdevalliae</i> Kraenzl.		33	
<i>B. maximum</i> (Lindl.) Rchb.f.		33	
<i>B. medusae</i> (Lindl.) Rchb.f.		33	
<i>B. melanoglossum</i> Hayata	クロシタクシノハララン	33	
<i>B. membranaceum</i> Teijsm. et Binn.		33	
<i>B. membranifolium</i> Hook.f.		33	
<i>B. minutum</i> Thouars		33	
<i>B. mirum</i> J.J.Sm.		33	
<i>B. neocaledonicum</i> Schltr.		33	
<i>B. neobudicum</i> (Garay, Hamer et Siegerist) Sieder et Kiehn		33	
<i>B. nymphopolitanum</i> Kraenzl.		33	
<i>B. obtusipetalum</i> J.J.Sm.		33	
<i>B. occultum</i> Thouars		33	
<i>B. orthoglossum</i> Wendland et Kraenzl.		33	
<i>B. orthosepalum</i> J.J.Verm.		33	
<i>B. pachyphyllum</i> J.J.Sm.		33	
<i>B. pahudii</i> (de Vriese) Rchb.f.		33	
<i>B. pardalotum</i> Garay, Hamer et Siegerist		33	

<i>B. peltopus</i> Schltr.	33
<i>B. phalaenopsis</i> J.J.Sm.	33
<i>B. picturatum</i> (Lodd.) Rchb.f.	33
<i>B. piestoglossum</i> J.J.Verm.	33
<i>B. pleurothallidanthum</i> Garay	33
<i>B. polypodioides</i> Schltr.	33
<i>B. porphyrostachys</i> Summerh.	33
<i>B. protractum</i> Hook.f.	33
<i>B. purpurascens</i> Teijsm. et Binn.	33
<i>B. purpureum</i> Thwaites	33
<i>B. refractum</i> Rchb.f.	33
<i>B. regnelli</i> Rchb.f.	33
<i>B. resupinatum</i> Lindl.	
var. <i>filiforme</i> (Kraenzl.) J.J.Verm.	33
<i>B. rothschildianum</i> (O'Brien) J.J.Sm.	33
<i>B. roxburghii</i> (Lindl.) Rchb.f.	33
<i>B. rufinum</i> Rchb.f.	33
<i>B. samoanum</i> Schltr.	33
<i>B. sandersonii</i> Rchb.f.	33
<i>B. saurocephalum</i> Rchb.f.	33
<i>B. scaberulum</i> (Rolfe) Bolus	33
<i>B. schimperianum</i> Kraenzl.	33
<i>B. schinzianum</i> Kraenzl.	33
<i>B. secundum</i> Hook.f.	33
<i>B. siamense</i> Rchb.f.	33
<i>B. sikkimense</i> (King et Pantl.) J.J.Sm.	33
<i>B. spathulatum</i> (Rolfe) Seidenf.	33
<i>B. stella</i> Ridl.	33
<i>B. steyermarkii</i> Foldats	33
<i>B. suavissimum</i> Lindl.	33
<i>B. sulawesii</i> Garay, Hamer et Siegerist	33
<i>B. tollenoniferum</i> J.J.Sm.	33
<i>B. trachyanthum</i> Kraenzl.	33
<i>B. tricornis</i> Seidenf. et Smitinand	33
<i>B. tridentatum</i> Kraenzl.	33
<i>B. trifilum</i> J.J.Sm.	33
<i>B. trifolium</i> Ridl.	33
<i>B. unifoliatum</i> De Wild.	33
<i>B. unitubum</i> J.J.Sm.	33
<i>B. vaginatum</i> Rchb.f.	33
<i>B. wendlandianum</i> (Kraenzl.) Dammer	33

<i>C. argenteostriata</i> C.Z.Tang et S.J.Cheng		33	
<i>C. arisanensis</i> Hayata	アリサンエビネ	33	
<i>C. aristulifera</i> Rchb.f.	キリシマエビネ	2, 33	EN
<i>C. citrina</i> Scheidw.	キエビネ	2, 22, 27, 33	EN
<i>C. discolor</i> Lindl.	エビネ	2, 9, 22, 27, 33	NT
<i>C. graciliflora</i> Hayata	ホソバナエビネ	27	
<i>C. hancockii</i> Rolfe		33	
<i>C. hattorii</i> Schltr.	アサヒエビネ	33	● VU
<i>C. hoshii</i> S.Kobay.	ホシツルラン	33	● CR
<i>C. mannii</i> Hook.f.	サクラジマエビネ	32	CR
<i>C. masuca</i> (D.Don) Lindl.	オナガエビネ	27, 33	VU
<i>C. plantaginea</i> Lindl.		27	
<i>C. puberula</i> Lindl.			
var. <i>puberula</i>	ナツエビネ	15, 33	VU
<i>C. × striata</i> R.Br.	タカネエビネ	22	
<i>C. triplicata</i> (Willem.) Ames	ツルラン	33	VU
<i>Campylocentrum micranthum</i> (Lindl.) Rolfe		33	
<i>Catasetum atratum</i> Lindl.		33	
<i>C. expansum</i> Rchb.f.		33	
<i>C. fimbriatum</i> (C.Morr.) Lindl. et Paxton		33	
<i>C. luridum</i> (Link) Lindl.		33	
<i>C. pileatum</i> Rchb.f.		33	
<i>C. saccatum</i> Lindl.			
var. <i>saccatum</i>		33	
var. <i>incurvum</i> (Klotzsch) Mansf.		33	
<i>C. tenebrosum</i> Kraenzl.			
<i>Cattleya aelandiae</i> Lindl.		33	
<i>C. bicolor</i> Lindl.		33	
<i>C. candida</i> (Kunth) F.Lehm.		33	
<i>C. cernua</i> (Lindl.) Van den Berg		33	
<i>C. coccinea</i> Lindl.		33	
<i>C. crispata</i> (Thunb.) Van den Berg		33	
<i>C. endsfeldzii</i> (Pabst) Van den Berg		33	
<i>C. × fidelensis</i> (Pabst) Van den Berg		33	
<i>C. harpophylla</i> (Rchb.f.) Van den Berg		33	
<i>C. intermedia</i> Graham ex Hook.		33	
<i>C. jenmanii</i> Rolfe		33	
<i>C. labiata</i> Lindl.		33	
<i>C. lobata</i> Lindl.		33	
<i>C. loddigesii</i> Lindl.		33	
<i>C. lueddemanniana</i> Rchb.f.		33	
<i>C. lundii</i> (Rchb.f. et Warm.) Van den Berg		33	

<i>C. luteola</i> Lindl.		33	
<i>C. mendelii</i> Backh.f. ex B.S.Williams		33	
<i>C. milleri</i> (Blumensch. ex Pabst) Van den Berg		33	
<i>C. percivaliana</i> (Rchb.f.) O'Brien		33	
<i>C. porphyroglossa</i> Linden et Rchb.f.		33	
<i>C. pumila</i> Hook.		33	
<i>C. purpurata</i> (Lindl. et Paxton) Rollisson ex Lindl.		33	
<i>C. schilleriana</i> Rchb.f.		33	
<i>C. tenebrosa</i> (Rolfe) A.A.Chadwick		33	
<i>C. tenuis</i> Campacci et Vedovello		33	
<i>C. tigrina</i> A.Rich.		33	
<i>C. trianae</i> Linden et Rchb.f.		33	
<i>C. violacea</i> (Kunth) Rolfe		33	
<i>C. walkeriana</i> Gardner		33	
<i>C. warneri</i> T.Moore ex R.Warner		33	
<i>Cephalanthera erecta</i> (Thunb.) Blume	ギンラン	0	
<i>C. falcata</i> (Thunb.) Blume	キンラン	0	VU
<i>C. longibracteata</i> Blume	ササバギンラン	0	
<i>C. longifolia</i> (L.) Fritsch	クゲヌマラン	0	VU
<i>C. subaphylla</i> Miyabe et Kudô	ユウシュンラン	0	VU
<i>Cephalantheropsis obcordata</i> (Lindl.) Ormerod	トクサラン	33	NT
<i>Ceratostylis brevibrachiata</i> J.J.Sm.		33	
<i>C. flavescens</i> Schltr.		33	
<i>C. incognita</i> J.T.Atwood et J.Beckner		33	
<i>C. philippinensis</i> Rolfe		33	
<i>C. subulata</i> Blume		33	
<i>Chamaeangis hariotiana</i> Schltr.		33	
<i>Cheirostylis liukuensis</i> Masam.	リュウキュウカイロラン	33	
<i>Chelonistele perakensis</i> Ridl.			
<i>Chiloschista phyllorhiza</i> (F.Muell.) Schltr.		33	
<i>Chrysoecynis tigrinum</i> J.T Atwood		33	
<i>Chysis aurea</i> Lindl.		33	
<i>C. bractescens</i> Lindl.		33	
<i>C. laevis</i> Lindl.		33	
<i>Cischweinfia pusilla</i> (C.Schweinf.) Dressler et N.H.Williams		33	
<i>Cleisomeria lanatum</i> (Lindl.) Lindl. ex G.Don		33	
<i>Cleisostoma arietinum</i> (Rchb.f.) Garay		33	
<i>C. birmanicum</i> (Schltr.) Garay		33	
<i>C. capricorne</i> (Blume) Garay		33	
<i>C. filiforme</i> (Lindl.) Garay		33	
<i>C. inflatum</i> (Rolfe) Garay		33	
<i>C. javanicum</i> Garay		33	



<i>C. racemiferum</i> (Lindl.) Garay	33
<i>C. scortechinii</i> (Hook.f.) Garay	33
<i>C. simondii</i> (Gagnep.) Seidenf.	33
<i>C. subulatum</i> Blume	33
<i>C. tenuifolium</i> (L.) Garay	33
<i>C. uraiense</i> (Hayata) Garay et H.R.Sweet	ウライムカデラン 33
<i>Coeliopsis hyacinthosma</i> Rchb.f.	33
<i>Coelogyne asperata</i> Lindl.	33
<i>C. assamica</i> Linden et Rchb.f.	33
<i>C. beccarii</i> Rchb.f.	33
<i>C. bicamerata</i> J.J.Sm.	33
<i>C. bilamellata</i> Lindl.	33
<i>C. brachyptera</i> Rchb.f.	33
<i>C. carinata</i> Rolfe.	33
<i>C. cf. chloroptera</i> Rchb.f.	33
<i>C. chloroptera</i> Rchb.f.	33
<i>C. cristata</i> Lindl.	33
f. <i>hololeuca</i> (Rchb.f.) M.Wolff et O.Gruss	33
<i>C. cumingii</i> Lindl.	33
<i>C. cuprea</i> H.Wendl. et Kraenzl.	
var. <i>cuprea</i>	33
<i>C. dayana</i> Rchb.f.	33
<i>C. filipeda</i> Gagnep.	33
<i>C. fimbriata</i> Lindl.	33
<i>C. flaccida</i> Lindl.	33
<i>C. flavida</i> Wall. ex Lindl.	33
<i>C. flexuosa</i> Rolfe	33
<i>C. foerstermanni</i> Rchb.f.	33
<i>C. fuscescens</i> Lindl.	33
<i>C. huettneriana</i> Rchb.f.	33
<i>C. lactea</i> Rchb.f.	33
<i>C. lawrenceana</i> Rolfe	33
<i>C. lentiginosa</i> Lindl.	33
<i>C. longipes</i> Lindl.	33
<i>C. lycastoides</i> F.Muell. et Kraenzl.	33
<i>C. macdonaldii</i> F.Muell.	33
<i>C. massangeana</i> Rchb.f.	33
<i>C. merrillii</i> Ames	33
<i>C. miniata</i> (Blume) Lindl.	33
<i>C. monilirachis</i> Carr	33
<i>C. mooreana</i> Hort. ex Rolfe	33
<i>C. multiflora</i> Schltr.	33

<i>C. nitida</i> Lindl.			33
<i>C. odoratissima</i> Lindl.			33
<i>C. ovalis</i> Lindl.			33
<i>C. pandurata</i> Lindl.			33
<i>C. parishii</i> Hook.f.			33
<i>C. quinquelamellata</i> Ames			33
<i>C. rochussenii</i> De Vries			33
<i>C. rumphii</i> Lindl.			33
<i>C. sanderae</i> Kraenzl. ex O'Brien			33
<i>C. schultesii</i> S.K.Jain et S.Das			33
<i>C. speciosa</i> (Blume) Lindl.			33
<i>C. swaniana</i> Rolfe			33
<i>C. tenasserimensis</i> Seidenf.			33
<i>C. tenempokensis</i> Carr			33
<i>C. trinervis</i> Lindl.			33
<i>C. veitchii</i> Rolfe			33
<i>C. venusta</i> Rolfe			33
<i>C. viscosa</i> Rchb.f.			33
<i>C. xyrekes</i> Ridl.			33
<i>Conchidium extinctorium</i> (Lindl.) Y.P.Ng et P.J.Cribb			33
<i>Coryanthes speciosa</i> Hook.			33
<i>Corymborkis subdensa</i> (Schlecht.) Masam.	チクセツラン		33 EN
<i>C. veratrifolia</i> (Reinw.) Blume	バイケイラン		33 VU
<i>Cremastra appendiculata</i> (D.Don) Makino			22
<i>C. unguiculata</i> (Finet) Finet	トケンラン	15, 22, 27	VU
<i>C. variabilis</i> (Blume) Nakai	サイハイラン	9, 15, 22, 27, 33	
<i>Crepidium acuminatum</i> (D.Don) Szlach.			33
<i>C. boninense</i> (Koidz.) T.Yukawa	シマホザキラン		33 ● CR
<i>C. aff. brevidentatum</i> (C. Schweinf.) M.A.Clem. et D.L.Jones			33
<i>C. hahajimense</i> (S.Kobay.) Marg.	ハハジマホザキラン		33 ● EN
<i>C. iwashinae</i> (T.Yukawa et T.Hashim.) T.Yukawa, nomen ined.			33
<i>C. taurinum</i> (Rchb.f.) Szlach.			33
<i>C. xanthochilum</i> (Schltr.) Szlach.			33
<i>Cryptocentrum latifolium</i> Schltr.			33
<i>Cryptopus paniculatus</i> H.Perrier			33
<i>Cuitlauzina candida</i> (Lindl.) Dressler et N.H.Williams			33
<i>C. egertonii</i> (Lindl.) Dressler et N.H.Williams			33
<i>C. pendula</i> Lex.			33
<i>C. pulchella</i> (Bateman ex Lindl.) Dressler et N.H.Williams			33
<i>Cyclopogon congestus</i> (Vell.) Hoehne			33
<i>C. elatus</i> (Sw.) Schltr.			33
<i>C. lindleyanus</i> (Link, Klotzsch et Otto) Schltr.			33

<i>C. ovalifolius</i> C.Presl		33	
<i>Cycnoches barthiorum</i> Carr et Christenson		33	
<i>Cymbidium aloifolium</i> (L.) Sw.		33	
<i>C. aspidistrifolium</i> Fukuy.	アキザキナギラン	33	EN
<i>C. atropurpureum</i> (Lindl.) Rolfe		33	
<i>C. bicolor</i> Lindl.			
subsp. <i>bicolor</i>		33	
subsp. <i>obtusum</i> Du Puy et P.J.Cribb		33	
subsp. <i>pubescens</i> (Lindl.) Du Puy et P.J.Cribb		33	
<i>C. borneense</i> J.J.Wood		33	
<i>C. canaliculatum</i> R.Br.		33	
<i>C. chloranthum</i> Lindl.		33	
<i>C. dayanum</i> Rchb.f.	ヘツカラン	33	CR
<i>C. devonianum</i> Paxton		33	
<i>C. eburneum</i> Lindl.		33	
<i>C. elongatum</i> J.J.Wood, Du Puy et P.S.Shim		33	
<i>C. ensifolium</i> (L.) Sw.		33	
subsp. <i>ensifolium</i>		33	
subsp. <i>haemotodes</i> (Lindl.) Du Puy et P.J.Cribb		33	
<i>C. erythraeum</i> Lindl.		33	
<i>C. erythrostylum</i> Rolfe		33	
<i>C. finlaysonianum</i> Lindl.		16, 31, 33	
<i>C. floribundum</i> Lindl.	キンリョウヘン	33	
<i>C. goeringii</i> (Rchb.f.) Rchb.f.	シュンラン	0, 2, 24, 27, 33	
<i>C. hookerianum</i> Rchb.f.		33	
<i>C. iridioides</i> D.Don		33	
<i>C. kanran</i> Makino	カンラン	33	EN
<i>C. lancifolium</i> Hook.			
var. <i>lancifolium</i>	オオナギラン	33	
<i>C. lowianum</i> (Rchb.f.) Rchb.f.			
var. <i>lowianum</i>		33	
var. <i>kalawense</i> (Colear) Govaerts		33	
<i>C. madidum</i> Lindl.		33	
<i>C. maguanense</i> F.Y.Liu		33	
<i>C. mastersii</i> Griff. ex Lindl.		33	
<i>C. munronianum</i> King et Pantl.		33	
<i>C. nagifolium</i> Masam.	ナギラン	27, 33	VU
<i>C. qiubeiense</i> K.M.Feng et H.Li		33	
<i>C. roseum</i> J.J.Sm.		33	
<i>C. sanderae</i> (Rolfe) P.J.Cribb et Du Puy		33	
<i>C. suavissimum</i> Sander ex C.H. Curtis		33	
<i>C. tigrinum</i> Parish ex Hook.		33	

<i>C. tracyanum</i> L.Castle		33	
<i>C. wadae</i> T.Yukawa		33	
<i>C. whiteae</i> King et Pantl.		33	
<i>Cynorkis fastigata</i> Thouars		33	
<i>C. flexuosa</i> Lindl.		33	
<i>C. lowiana</i> Rchb.f.		27	
<i>Cypripedium japonicum</i> Thunb.	クマガイソウ	10, 11	VU
<i>Cyrtidiorchis frontinoensis</i> (Garay) Rauschert		33	
<i>Cyrtochilum fractum</i> (Rchb.f.) Kraenzl.		33	
<i>Cyrtopodium holstii</i> L.C.Menezes		33	
<i>C. punctatum</i> (L.) Lindl.		33	
<i>Cyrtorchis acuminata</i> (Rolfe) Schltr.		33	
<i>Dactylorhiza aristata</i> (Fisch. ex Lindl.) Soó	ハクサンチドリ	27	
<i>Dendrobium aberrans</i> Schltr.		33	
<i>D. acerosum</i> Lindl.		33	
<i>D. acinaciforme</i> Roxb.		33	
<i>D. adae</i> F.M.Bailey		33	
<i>D. aduncum</i> Wall. ex Lindl.		33	
<i>D. agrostophylloides</i> Schltr.		33	
<i>D. alabense</i> J.J.Wood		33	
<i>D. alaticaulinum</i> P.Royen		33	
<i>D. albopurpureum</i> (Seidenf.) Schuit. et Peter B.Adams		33	
<i>D. albosanguineum</i> Lindl.		33	
<i>D. aloifolium</i> Rchb.f.		33	
<i>D. amabile</i> O'Brien		33	
<i>D. amboinense</i> Hook.		33	
<i>D. amethystoglossum</i> Rchb.f.		33	
<i>D. amoenum</i> Wall. ex Lindl.		33	
<i>D. amphigenyum</i> Ridl.		33	
<i>D. angustifolium</i> (Blume) Lindl.		33	
<i>D. annae</i> J.J.Sm.		33	
<i>D. anosmum</i> Lindl.		33	
<i>f. album</i> Hort.		33	
<i>D. aff. anosmum</i> Lindl.		33	
<i>D. aphanochilum</i> Kraenzl.		33	
<i>D. aphrodite</i> Rchb.f.		33	
<i>D. aphyllum</i> (Roxb.) C.E.C.Fisch.		33	
<i>D. aff. arachnoideum</i> Schltr.		33	
<i>D. atavus</i> J.J.Sm.		33	
<i>D. atrovioleaceum</i> Rolfe		33	
<i>D. aurantiflammeum</i> J.J.Wood		33	
<i>D. auriculatum</i> Ames et Quisumb.		33	

<i>D. austrocaledonicum</i> Schltr.		33	
<i>D. auyongii</i> T.Yukawa		33	
<i>D. ayubii</i> J.B.Comber et J.J.Wood		33	
<i>D. bancanum</i> J.J.Sm.		33	
<i>D. bellatulum</i> Rolfe		33	
<i>D. bensoniae</i> Rchb.f.		33	
<i>D. bifalce</i> Lindl.		33	
<i>D. bifarium</i> Lindl.		33	
<i>D. bifurcatum</i> T.Yukawa		33	
<i>D. bigibbum</i> Lindl.		33	
<i>D. biloculare</i> J.J.Sm.		33	
<i>D. blumei</i> Lindl.		33	
<i>D. boosii</i> Cootes et W.Suarez		33	
<i>D. bostrychodes</i> Rchb.f.		33	
<i>D. bracteosum</i> Rchb.f.		33	
<i>D. braianense</i> Gagnep.		33	
<i>D. bulbophylloides</i> Schltr.		33	
<i>D. bullenianum</i> Rchb.f.		33	
<i>D. calcaratum</i> A.Rich.		33	
<i>D. calceolum</i> Roxb.		33	
<i>D. calicopis</i> Ridl.		33	
<i>D. caliculimentum</i> R.S.Rogers		33	
<i>D. calocephalum</i> (Z.H.Tsi et S.C.Chen) Schuit. et Peter B.Adams		33	
<i>D. camaridiorum</i> Rchb.f.		33	
<i>D. canaliculatum</i> R.Br.		33	
<i>D. capillipes</i> Rchb.f.		33	
<i>D. capituliflorum</i> Rolfe		33	
<i>D. carronii</i> P.S.Lavarack et P.J.Cribb		33	
<i>D. catenatum</i> Lindl.	キバナノセッコク	33	EN
<i>D. centrale</i> J.J.Sm.		33	
<i>D. ceraula</i> Rchb.f.		33	
<i>D. cerinum</i> Rchb.f.		33	
<i>D. chalmersii</i> F.Muell.		33	
<i>D. chameleon</i> Ames	ランダイセッコク	33	
<i>D. chrysanthum</i> Wall. ex Lindl.		33	
<i>D. chryseum</i> Rolfe		33	
<i>D. chrysocrepis</i> Parish et Rchb.f.		33	
<i>D. chrysopterum</i> Schuit. et de Vogel		33	
<i>D. chrysotoxum</i> Lindl.		33	
<i>D. chrysotropis</i> Schltr.		33	
<i>D. cinereum</i> J.J.Sm.		33	
<i>D. cleistogamum</i> Schltr.		33	

<i>D. closterium</i> Rehb.f.		33
<i>D. cochliodes</i> Schltr.		33
<i>D. codonosepalum</i> J.J.Sm.		33
<i>D. coeloglossum</i> Schltr.		33
<i>D. comatum</i> (Blume) Lindl.		33
<i>D. conanthum</i> Schltr.		33
<i>D. convolutum</i> Rolfe		33
<i>D. cornutum</i> Hook.f.		33
<i>D. crassifolium</i> Schltr.		33
<i>D. crenulatum</i> J.J.Sm.		33
<i>D. crepidatum</i> Lindl. et Paxton		33
<i>D. cretaceum</i> Lindl.		33
<i>D. crispilinguum</i> P.J.Cribb		33
<i>D. crocatum</i> Hook.f.		33
<i>D. crumenatum</i> Sw.	カシヨウセッコク	30, 33
<i>D. crystallinum</i> Rehb.f.		33
<i>D. cuculliferum</i> J.J.Sm.		33
<i>D. cumulatum</i> Lindl.		33
<i>D. aff. cumulatum</i> Lindl.		33
<i>D. cunninghamii</i> Lindl.		33
<i>D. curvimentum</i> J.J.Sm.		33
<i>D. cuthbertsonii</i> F.Muell.		33
<i>D. cyanocentrum</i> Schltr.		33
<i>D. cymboglossum</i> J.J.Wood et A.Lamb		33
<i>D. daklakense</i> Tich, Schuit. et J.J.Verm.		33
<i>D. dantaniense</i> Guillaumin		33
<i>D. dearei</i> Rehb.f.		33
<i>D. delacourii</i> Guillaumin		33
<i>D. denneanum</i> Kerr		33
<i>D. densiflorum</i> Lindl.		33
<i>D. aff. densiflorum</i> Lindl.		33
<i>D. denudans</i> D.Don		33
<i>D. derryi</i> Ridl.		33
<i>D. devonianum</i> Paxton		33
<i>D. dichaeoides</i> Schltr.		33
<i>D. dillonianum</i> A.D.Hawkes et A.H.Heller		33
<i>D. discolor</i> Lindl.		33
<i>D. distichum</i> Rehb.f.		33
<i>D. dixanthum</i> Rehb.f.		33
<i>D. draconis</i> Rehb.f.		33
<i>D. ephemerum</i> J.J.Sm.		33
<i>D. equitans</i> Kraenzl.	ツバメセッコク	33

<i>D. eriiflorum</i> Griff.		33
<i>D. erosum</i> (Blume) Lindl.		33
<i>D. cf. erosum</i> (Blume) Lindl.		33
<i>D. exile</i> Schltr.		33
<i>D. eximium</i> Schltr.		33
<i>D. fairchildae</i> Ames et Quisumb.		33
<i>D. falconeri</i> Hook.	シンチクセッコク	33
<i>D. falcorostrum</i> Fitzg.		33
<i>D. farmeri</i> Paxton		33
<i>D. fimbriatum</i> Hook.		
var. <i>fimbriatum</i>		33
<i>D. findlayanum</i> Parish et Rchb.f.		33
<i>D. finetianum</i> Schltr.		33
<i>D. flammula</i> Schltr.		33
<i>D. fleckeri</i> Rupp et C.T.White		33
<i>D. forbesii</i> Ridl.		33
<i>D. formosum</i> Roxb.		33
<i>D. friedericksianum</i> Rchb.f.		33
<i>D. fulgidum</i> Schltr.		33
<i>D. furcatum</i> Reinw. ex Lindl.		33
<i>D. fytchianum</i> Bateman		33
<i>D. gibsonii</i> Lindl.		33
<i>D. glomeratum</i> Rolfe		33
<i>D. goldschmidtianum</i> Kraenzl.	ゴールドシュミットセッコク	33
f. <i>album</i> Hort.		33
<i>D. gouldii</i> Rchb.f.		33
<i>D. gracilicaule</i> F.Muell.		33
<i>D. gratiosissimum</i> Rchb.f.		33
<i>D. greenianum</i> P.J.Cribb et B.A.Lewis		33
<i>D. gregulus</i> Seidenf.		33
<i>D. griffithianum</i> Lindl.		33
<i>D. groeneveldtii</i> J.J.Sm.		33
<i>D. guerreroi</i> Ames et Quisumb.		33
<i>D. guibertii</i> Carrière		33
<i>D. haemoglossum</i> Thwaites		33
<i>D. halmaheirensis</i> J.J.Sm.		33
<i>D. hamiferum</i> P.J.Cribb		33
<i>D. hancockii</i> Rolfe		33
<i>D. harveyanum</i> Rchb.f.		33
<i>D. helix</i> P.J.Cribb		33
<i>D. hellwigianum</i> Kraenzl. ex Warb.		33
<i>D. hemimelanoglossum</i> Guillaumin		33

<i>D. henryi</i> Schltr.	33
<i>D. herbaceum</i> Lindl.	33
<i>D. hercoglossum</i> Rchb.f.	33
<i>D. heterocarpum</i> Wall. ex Lindl.	33
<i>D. hirsutum</i> Griff.	33
<i>D. hookerianum</i> Lindl.	33
<i>D. hydrophilum</i> J.J.Sm.	33
<i>D. hymenanthum</i> Rchb.f.	33
<i>D. indivisum</i> (Blume) Miq.	
var. <i>indivisum</i>	30, 33
var. <i>pallidum</i> Seidenf.	33
<i>D. infortunatum</i> J.J.Sm.	33
<i>D. infundibulum</i> Lindl.	33
<i>D. ingratum</i> J.J.Sm.	33
<i>D. insigne</i> Rchb.f. ex Miq.	33
<i>D. intricatum</i> Gagnep.	33
<i>D. ionopus</i> Rchb.f.	33
<i>D. aff. jadunae</i> Schltr.	33
<i>D. jenkinsii</i> Wall. ex Lindl.	33
<i>D. jerdonianum</i> Wight	33
<i>D. johnsoniae</i> F.Muell.	33
<i>D. jonesii</i> Rendle	33
<i>D. junceum</i> Lindl.	33
<i>D. keithii</i> Ridl.	33
<i>D. kentrophyllum</i> Hook.f.	33
<i>D. kingianum</i> Bidwill ex Lindl.	33
f. <i>album</i> Hort.	33
<i>D. kontumense</i> Gagnep.	33
<i>D. kraemeri</i> Schltr.	33
<i>D. lacinosum</i> Ridl.	33
<i>D. laevifolium</i> Stapf	33
<i>D. lamellatum</i> Lindl.	33
<i>D. lampongense</i> J.J.Sm.	33
<i>D. lamyaiiae</i> Seidenf.	33
<i>D. lasianthera</i> J.J.Sm.	33
<i>D. lawesii</i> F.Muell.	33
<i>D. cf. lawesii</i> F.Muell.	33
<i>D. leonis</i> (Lindl.) Rchb.f.	33
<i>D. leporinum</i> J.J.Sm.	33
<i>D. leucocyanum</i> T.M.Reeve	33
<i>D. lichenastrum</i> (F.Muell.) Kraenzl.	33
<i>D. limii</i> J.J.Wood	33



<i>D. linawianum</i> Richb.f.	サクラセッコク	33
<i>D. lindleyi</i> Steud.		33
<i>D. lineale</i> Rolfe		33
<i>D. linearifolium</i> Teijsm. et Binn.		33
<i>D. linguella</i> Rchb.f.		33
<i>D. linguiforme</i> Sw.		33
<i>D. lituiflorum</i> Lindl.		33
<i>D. lobatum</i> (Blume) Miq.		33
<i>D. lohohense</i> T.Tang et F.T.Wang		33
<i>D. longicornu</i> Wall. ex Lindl.		33
<i>D. lowii</i> Lindl.		33
<i>D. luteolum</i> Bateman		33
<i>D. macfarlanei</i> F.Muell.		33
<i>D. macraei</i> Lindl.		33
<i>D. macrophyllum</i> A.Rich.		33
<i>D. magistratus</i> P.J.Cribb		33
<i>D. maidenianum</i> Schltr.		33
<i>D. malbrownii</i> Dockr.		33
<i>D. melanostictum</i> Schltr.		33
<i>D. microglaphys</i> Rchb.f.		33
<i>D. mirbelianum</i> Gaudich.		33
<i>D. miyasakii</i> Ames et Quisumb.		33
<i>D. mohlianum</i> Rchb.f.		33
<i>D. moniliforme</i> (L.) Sw.	セッコク	33
<i>D. monophyllum</i> F.Muell.		33
<i>D. montanum</i> J.J.Sm.		33
<i>D. mooreanum</i> Lindl.		33
<i>D. moquetteanum</i> J.J.Sm.		33
<i>D. morrisonii</i> Schltr.		33
<i>D. mortii</i> F.Muell.		33
<i>D. moschatum</i> (Buch.-Ham.) Sw.		33
<i>D. munificum</i> (Finet) N.Hallé		33
<i>D. muricatum</i> Finet		33
<i>D. mutabile</i> Lindl.		33
<i>D. nebularum</i> Schltr.		33
<i>D. nemorale</i> L.O.Williams		33
<i>D. neuroglossum</i> Schltr.		33
<i>D. ngoyense</i> Schltr.		33
<i>D. nindii</i> W.Hill		33
<i>D. nobile</i> Lindl.		33
f. <i>semialbum</i> Hort.		33
<i>D. nothofagicola</i> T.M.Reeve		33

<i>D. nudum</i> Lindl.		33	
<i>D. obtusum</i> Schltr.		33	
<i>D. ochreatum</i> Lindl.		33	
<i>D. odontochilum</i> Rchb.f.		33	
<i>D. okinawense</i> Hatus. et Ida	オキナワセッコク	33	EN
<i>D. orbilobulatum</i> Fessel et Lückel		33	
<i>D. ouhinnae</i> Schltr.		33	
<i>D. ovatum</i> (L.) Kraenzl.		33	
<i>D. pachyglossum</i> Parish et Rchb.f.		33	
<i>D. pachyphyllum</i> Bakh.f.		33	
<i>D. palpebrae</i> Lindl.		16, 33	
<i>D. panduriferum</i> Hook.f.		33	
<i>D. papilio</i> Loher		33	
<i>D. parciflorum</i> Rchb.f. ex Lindl.		33	
<i>D. parcum</i> Rchb.f.		33	
<i>D. pardalinum</i> Rchb.f.		33	
<i>D. parishii</i> Rchb.f.		33	
f. <i>semi-album</i> Hort.		33	
<i>D. parthenium</i> Rchb.f.		33	
<i>D. parvulum</i> Rolfe		33	
<i>D. peekelii</i> Schltr.		33	
<i>D. pendulum</i> Roxb.		33	
f. <i>album</i> Hort.		33	
<i>D. perpaulum</i> Seidenf.		33	
<i>D. phalangium</i> Schltr.		33	
<i>D. philippinense</i> Ames		33	
<i>D. platygastrium</i> Rchb. f.		33	
<i>D. plicatile</i> Lindl.		33	
<i>D. podagraria</i> Hook.f.		33	
<i>D. poissonianum</i> Schltr.		33	
<i>D. polyanthum</i> Wall. ex Lindl.		33	
<i>D. polysema</i> Schltr.		33	
<i>D. porphyrophyllum</i> Guillaumin		33	
<i>D. potamophila</i> Schltr.		33	
<i>D. praecinctum</i> Rchb.f.		33	
<i>D. prasinum</i> Lindl.		33	
<i>D. prianganense</i> J.J.Wood et J.B.Comber		33	
<i>D. profusum</i> Rchb.f.		33	
<i>D. pseudoglomeratum</i> T.M.Reeve et J.J.Wood		33	
<i>D. pugioniforme</i> A.Cunn.		33	
<i>D. pulchellum</i> Roxb. ex Lindl.		33	
f. <i>album</i> Hort.		33	

<i>D. pulvilliferum</i> Schltr.	33
<i>D. punamense</i> Schltr.	33
<i>D. purpureum</i> Roxb.	
subsp. <i>purpureum</i>	33
subsp. <i>candidulum</i> (Rchb.f.) Dauncey et P.J.Cribb	33
<i>D. racemosum</i> (Nicholls) Clemesha et Dockrill	33
<i>D. ramosii</i> Ames	33
<i>D. rarum</i> Schltr.	33
<i>D. regale</i> Schltr.	33
var. <i>regale</i>	
aff. var. <i>euanthum</i> Schltr.	33
<i>D. rennellii</i> P.J.Cribb	33
<i>D. revolutum</i> Lindl.	33
<i>D. rhombeum</i> Lindl.	33
<i>D. rhomboglossum</i> J.J.Sm.	33
<i>D. rigidum</i> R.Br.	33
<i>D. rindjaniense</i> J.J.Sm.	33
<i>D. roseiodorum</i> A.Sathapattayanon, T.Yukawa et T.Seelanan	33
<i>D. roseipes</i> Schltr.	33
<i>D. rosellum</i> Ridl.	33
<i>D. rugosum</i> (Blume) Lindl.	
var. <i>glaucophyllum</i> (Teijsm. et Binn.) J.J.Sm.	33
<i>D. sagittatum</i> J.J.Sm.	33
<i>D. salaccense</i> Lindl.	33
<i>D. samoense</i> P.J.Cribb	33
<i>D. sanderae</i> Rolfe	
var. <i>sanderae</i>	33
var. <i>luzonicum</i> Tiu	33
var. <i>majus</i> Hort.	33
<i>D. sanguinolentum</i> Lindl.	33
<i>D. scabrilingue</i> Lindl.	33
<i>D. schrautii</i> Schildhauer	33
<i>D. schuetzei</i> Rolfe	33
<i>D. schulleri</i> J.J.Sm.	33
<i>D. secundum</i> (Blume) Lindl.	
f. <i>album</i> Hort.	33
<i>D. serratilabium</i> L.O.Williams	33
<i>D. setifolium</i> Ridl.	33
<i>D. shipmani</i> A.D.Hawkes	33
<i>D. shiraishii</i> T.Yukawa et M.Nishida	33
<i>D. shixingense</i> Z.L.Chen, S.J.Zeng et J.Duan	33
<i>D. signatum</i> Rchb.f.	33

<i>D. singaporense</i> Hawkes et Heller	33
<i>D. singkawangense</i> J.J.Sm.	33
<i>D. sladei</i> J.J.Wood et P.J.Cribb	33
<i>D. smilliae</i> F.Muell.	33
<i>D. spatella</i> Rchb.f.	33
<i>D. spathilingue</i> J.J.Sm.	33
<i>D. speciosum</i> Sm.	
var. <i>speciosum</i>	33
var. <i>curvicaule</i> F.M.Bailey	33
<i>D. speckmaieri</i> Fessel et Lückel	33
<i>D. spectabile</i> Miq.	33
<i>D. stockeri</i> T.Yukawa	33
<i>D. stratiotes</i> Rchb.f.	33
<i>D. strebloceras</i> Rchb.f.	33
<i>D. striolatum</i> Rchb.f.	33
<i>D. stuposum</i> Lindl.	33
<i>D. subclausum</i> Rolfe	
var. <i>pandanicola</i> J.J.Wood	33
<i>D. subquadratum</i> J.J.Sm.	33
<i>D. subretusum</i> J.J.Sm.	33
<i>D. subulatum</i> (Blume) Lindl.	33
<i>D. subuliferum</i> J.J.Sm.	33
<i>D. sulcatum</i> Lindl.	33
<i>D. × superbiens</i> Rchb.f.	33
<i>D. sylvanum</i> Rchb.f.	33
<i>D. tangerinum</i> P.J.Cribb	33
<i>D. tapiniense</i> T.M.Reeve	33
<i>D. taylori</i> F.Muell.	33
<i>D. tentaculatum</i> Schltr.	33
<i>D. terrestre</i> J.J.Sm.	33
<i>D. tetragonum</i> A.Cunn.	33
<i>D. thyrsoflorum</i> Rchb.f.	33
<i>D. tipula</i> J.J.Sm.	33
<i>D. tortile</i> Lindl.	33
<i>D. transparens</i> Wall. ex Lindl.	33
<i>D. trantuanii</i> Perner et X.N.Dang	33
<i>D. trichostomum</i> Rchb.f. ex Oliv.	33
<i>D. trigonopus</i> Rchb.f.	33
<i>D. trilobulatum</i> Kores	33
<i>D. truncatum</i> Lindl.	33
<i>D. unicum</i> Seidenf.	
f. <i>aureum</i> Hort.	33

<i>D. uniflorum</i> Griff.	33
<i>D. × usitae</i> T.Yukawa	33
<i>D. vagans</i> Schltr.	33
<i>D. vandooides</i> Schltr.	33
<i>D. verruciferum</i> Rchb.f.	33
<i>D. victoriae-reginae</i> Loher	33
<i>D. violaceoflavens</i> J.J.Sm.	33
<i>D. violaceum</i> Kraenzl.	
subsp. <i>violaceum</i>	33
subsp. <i>cyperifolium</i> (Schltr.) T.M.Reeve et P.Woods	33
<i>D. wardianum</i> Warner	33
<i>D. wenzelii</i> Ames	33
<i>D. wightii</i> A.D.Hawkes et A.H.Heller	33
<i>D. williamsianum</i> Rchb.f.	33
<i>D. williamsonii</i> Day et Rchb.f.	33
<i>D. wisselense</i> P.J.Cribb	33
<i>D. woodsii</i> P.J.Cribb	33
<i>D. xanthochece</i> Schltr.	33
<i>Dendrochilum arachnites</i> Rchb.f.	33
<i>D. cobbianum</i> Rchb.f.	33
<i>D. cornutum</i> Blume	33
<i>D. curranii</i> Ames	33
<i>D. dempoense</i> J.J.Sm.	33
<i>D. glumaceum</i> Lindl.	33
<i>D. kopfii</i> Lückel	33
<i>D. longifolium</i> Rchb.f.	
var. <i>longifolium</i>	33
var. <i>papuanum</i> J.J.Sm.	33
<i>D. magnum</i> Rchb.f.	33
<i>D. pallidiflavens</i> Blume	33
<i>D. parvulum</i> Pfitzer	33
<i>D. propinquum</i> Ames	33
<i>D. rhombophorum</i> Ames	33
<i>D. saccolabium</i> Kraenzl.	33
<i>D. simile</i> Blume	33
<i>D. smithianum</i> (Ames) L.O.Williams	33
<i>D. uncatum</i> Rchb.f.	33
<i>D. wenzelii</i> Ames	33
<i>D. williamsii</i> (Ames) Pfitzer	33
<i>Diacrium bicornutum</i> Benth.	33
<i>Diaphananthe bidens</i> (Sw. ex Paxton) Schltr.	33
<i>D. rutila</i> (Rchb.f.) Summerh.	33

<i>Dichaea glauca</i> (Sw.) Lindl.		33	
<i>D. picta</i> Rchb.f.		33	
<i>D. tuerckheimii</i> Schltr.		33	
<i>Dienia ophrydis</i> (J.Koenig) Seidenf.	ホザキヒメラン	33	CR
<i>Dilochia wallichii</i> Lindl.		33	
<i>Dimerandra stenopetala</i> (Hook.) Schltr.		33	
<i>Dimorphorchis lowii</i> (Lindl.) Rolfe		31, 33	
<i>Dipodium pictum</i> (Lindl.) Rchb.f.		33	
<i>Doritis chibae</i> (T.Yukawa) T.Yukawa et K.Kita		33	
<i>D. deliciosa</i> (Rchb.f.) T.Yukawa et K.Kita		33	
<i>D. gibbosa</i> (H.R.Sweet) T.Yukawa et K.Kita		33	
<i>D. honghenensis</i> (F.Y.Liu) T.Yukawa et K.Kita		33	
<i>D. lobbii</i> (Rchb.f.) T.Yukawa et K.Kita		33	
<i>D. lowii</i> (Rchb.f.) T.Yukawa et K.Kita		33	
<i>D. pulcherrima</i> Lindl.		33	
f. <i>alba</i> Hort.		33	
f. <i>coerulea</i> Hort.		33	
<i>D. taenialis</i> (Lindl.) Hook.f.		33	
<i>D. wilsonii</i> (Rolfe) T.Yukawa et K.Kita		33	
<i>Dossinia marmorata</i> E.Morren		33	
<i>Dracula anthracina</i> Luer et R.Escobar		33	
<i>D. bella</i> (Rchb.f.) Luer		33	
<i>D. dodsonii</i> Luer		33	
<i>D. erythrocodon</i> (Luer et Dalström) O.Gruss et M.Wolff		33	
<i>D. gigas</i> Luer		33	
<i>D. inaequalis</i> (Rchb.f.) Luer et R.Escobar		33	
<i>D. psittacina</i> Luer et R.Escobar		33	
<i>D. sodiroi</i> (Schltr.) Luer		33	
<i>D. vespertilio</i> Luer			
<i>Dressleria suavis</i> Dodson		33	
<i>Dryadella albicans</i> (Luer) Luer		33	
<i>D. hirtzii</i> Luer		33	
<i>Earina autumnalis</i> Hook.f.		33	
<i>E. deplanchei</i> Rchb.f.		33	
<i>E. mucronata</i> Lindl.		33	
<i>E. sigmoidea</i> T.Hashim.		33	
<i>E. valida</i> Rchb.f.		33	
<i>Elleanthus oliganthus</i> (Poepp. et Endl.) Rchb.f.		33	
<i>E. strobilifer</i> (Poepp. et Endl.) Rchb.f.		33	
<i>Encyclia adenocaula</i> (Lex.) Schltr.		33	
<i>E. baculus</i> (Rchb.f.) Dressler et G.E.Pollard		33	
<i>E. ceratistis</i> (Lindl.) Schltr.		33	

<i>E. cochleata</i> (L.) Dressler	33
<i>E. cordigera</i> (Kunth) Dressler	33
<i>E. dichroma</i> (Lindl.) Schltr.	33
<i>E. diota</i> Schltr.	33
<i>E. fowlei</i> Duveen	33
<i>E. fragrans</i> (Sw.) Dressler	
subsp. <i>fragrans</i>	33
subsp. <i>aemula</i> (Lindl.) Dressler	33
<i>E. guatemalensis</i> (Klotzsch) Withner	33
<i>E. incumbens</i> (Lindl.) Mabb.	33
<i>E. maculosa</i> (Ames, F.T.Hubb. et C.Schweinf.) Hoehne	33
<i>E. mariae</i> (Ames) Hoehne	33
<i>E. megalantha</i> (Barb.Rodr.) Porto et Brade	33
<i>E. michuacana</i> (La Llave et Lex.) Schltr.	33
<i>E. microbulbon</i> (Hook.) Schltr.	33
<i>E. mooreana</i> (Rolfe) Schltr.	33
<i>E. osmantha</i> (Barb.Rodr.) Schltr.	33
<i>E. patens</i> Hook.	33
<i>E. polybulbon</i> (Sw.) Dressler	33
<i>E. radiata</i> (Lindl.) Dressler	33
<i>E. tampensis</i> Small	
f. <i>alba</i> Hort.	33
<i>E. vespa</i> (Vell.) Dressler	33
<i>E. vitellina</i> (Lindl.) Dressler	33
<i>Epiblastus</i> aff. <i>schultzei</i> Schltr.	33
<i>E. sciadanthus</i> (F.Muell.) Schltr.	33
<i>Epidendrum anceps</i> Jacq.	33
<i>E. atacazoicum</i> Schltr.	33
<i>E. avicula</i> Lindl.	33
<i>E. bifalce</i> Schltr.	33
<i>E. carpophorum</i> Barb.Rodr.	33
<i>E. catillus</i> Rchb.f. et Warsz.	33
<i>E. centropetalum</i> Rchb.f.	33
<i>E. ciliare</i> L.	33
<i>E. compressum</i> Griseb.	33
<i>E. coriifolium</i> Lindl.	33
<i>E. coronatum</i> Ruiz et Pav.	33
<i>E. difforme</i> Jacq.	33
<i>E. eburneum</i> Rchb.f.	33
<i>E. embreei</i> Dodson	33
<i>E. garciae</i> Pabst	33
<i>E. haematanthum</i> Schltr.	33

<i>E. heterodoxum</i> Rchb.f.		33
<i>E. ilense</i> Dodson		33
<i>E. imatophyllum</i> Lindl.		33
<i>E. lanipes</i> Lindl.		33
<i>E. marmoratum</i> A.Rich. et Galeotti		33
<i>E. melanoporphyreum</i> Hágsater		33
<i>E. microphyllum</i> Lindl.		33
<i>E. myrianthum</i> Lindl.		33
<i>E. parkinsonianum</i> Hook.		33
<i>E. peperomia</i> Rchb.f.		33
<i>E. pinniferum</i> C.Schweinf.		33
<i>E. praetextum</i> Rchb.f.		33
<i>E. prostratum</i> (Lindl.) Rchb.f.		33
<i>E. pseudepidendrum</i> Rchb.f.		33
<i>E. ramosum</i> Jacq.		33
<i>E. revolutum</i> Barb.Rodr.		33
<i>E. rigidum</i> Jacq.		33
<i>E. rondoniense</i> L.C.Menezes		33
<i>E. schlechterianum</i> Ames		33
<i>E. schweinfurthianum</i> Correll		33
<i>E. secundum</i> Jacq.		33
f. <i>album</i> Hort.		33
<i>E. veroscriptum</i> Hágsater		33
<i>Epigeneium amplum</i> (Lindl.) Summerh.		33
<i>E. arjunoense</i> J.J.Wood et J.B.Comber		33
<i>E. cacuminis</i> (Gagnep.) Summerh.		33
<i>E. cymbidioides</i> (Blume) Summerh.		33
<i>E. nakaharae</i> (Schltr.) Summerh.	ナカハラセッコク	33
<i>E. speculum</i> (J.J.Sm.) Summerh.		33
<i>E. stella-silvae</i> (Loher et Kraenzl.) Summerh.		33
<i>E. treacherianum</i> (Rchb.f. ex Hook.f.) Summerh.		33
<i>E. tricallosum</i> (Ames et C.Schweinf.) J.J.Wood		33
<i>E. triflorum</i> (Blume) Summerh.		
var. <i>orientale</i> (J.J.Sm.) J.B.Comber		33
<i>Erasanthe henrici</i> (Schltr.) P.J.Cribb, Hermans et D.L.Roberts		33
<i>Eria acervata</i> Lindl.		33
<i>E. amica</i> Rchb.f.	フンキコオサラン	33
<i>E. biflora</i> Griff.		33
<i>E. bogoriensis</i> J.J.Sm.		
var. <i>kurokawae</i> T.Hshim.		33
<i>E. bractescens</i> Lindl.		33
<i>E. carnea</i> J.J.Sm.		33



<i>E. clausa</i> King et Panting		33	
<i>E. copelandii</i> Leavitt		33	
<i>E. coronaria</i> (Lindl.) Rchb.f.		33	
<i>E. cymbiformis</i> J.J.Sm.		33	
<i>E. densa</i> Ridl.		33	
<i>E. djaratensis</i> Schltr.		33	
<i>E. fastigatifolia</i> Ames		33	
<i>E. fitzalanii</i> F.Muell.		33	
<i>E. flavescens</i> (Blume) Lindl.		33	
<i>E. floribunda</i> Lindl.		33	
<i>E. gigantea</i> Ames		33	
<i>E. hyacinthoides</i> (Blume) Lindl.		33	
<i>E. japonica</i> Maxim.	オサラン	33	VU
<i>E. obscura</i> Aver.		33	
<i>E. ornata</i> (Blume) Lindl.		33	
<i>E. papuana</i> J.J.Sm.		33	
<i>E. philippinensis</i> Ames		33	
<i>E. polyura</i> Lindl.		33	
<i>E. pubescens</i> (Hook.) Steud.		33	
<i>E. rhyncostyloides</i> O'Brien		33	
<i>E. rosea</i> Lindl.		33	
<i>E. scabrilinguis</i> Lindl.	オオオサラン	33	EN
<i>E. spicata</i> (D.Don) Hand.-Mazz.		33	
<i>E. tomentosa</i> (J.König) Hook.f.		33	
<i>E. xanthocheila</i> Ridl.		33	
<i>Eriodes barbata</i> Rolfe		33	
<i>Eriopsis biloba</i> Lindl.		33	
<i>Erythrodes erythrodoides</i> Ames		33	
<i>Esmeralda cathcartii</i> (Lindl.) Rchb.f.		33	
<i>Eulophia andamanensis</i> Rchb.f.		33	
<i>E. petersii</i> Rchb.f.		33	
<i>E. plantaginea</i> (Thouars) Rolfe ex Hochr.		33	
<i>E. pulchra</i> (Thouars) Lindl.	タイワンヤガラ	33	
<i>E. spectabilis</i> (Dennst.) Suresh		33	
<i>E. streptopetala</i> Lindl.		33	
<i>Eulophiella roempleriana</i> (Rchb.f.) Schltr.		33	
<i>Eurychone rothschildiana</i> Schltr.		33	
<i>Exalaria parviflora</i> (Presl.) Garay et G.Romero		33	
<i>Gastrochilus calceolaris</i> (Buch.-Ham. ex Sm.) D.Don		33	
<i>G. dasypogon</i> (Sm.) Kuntze		33	
<i>G. fuscopunctatus</i> (Hayata) Hayata	タイワンベニカヤラン	33	
<i>G. japonicus</i> (Makino) Schltr.	カシノキラン	33	VU

<i>G. platycalcaratus</i> (Rolfe) Schltr.		33	
<i>G. rutilans</i> Seidenf.		33	
<i>Gastrorchis francoisii</i> Schltr.		33	
<i>G. humblotii</i> (Rchb.f.) Schltr.			
var. <i>humblotii</i>		33	
<i>G. lutea</i> (Ursch et Toill.- Gen. ex Bosser) Senghas		33	
<i>G. pulchra</i> Humbert et H.Perrier			
var. <i>perrieri</i> (Bosser) Bosser et P.J.Cribb		33	
<i>G. schlechteri</i> H.Perrier		33	
<i>Genyorchis apetala</i> (Lindl.) J.J.Verm.		33	
<i>Geodorum citrinum</i> Jacks.		33	
<i>G. densiflorum</i> (Lam.) Schltr.	トサカメオトラン	33	EN
<i>G. eulophioides</i> Schltr.		33	
<i>Glomera papuana</i> Rolfe		33	
<i>Gomesa echinata</i> (Barb. Rodr.) M.W.Chase et N.H.Williams		33	
<i>G. flexuosa</i> (G.Lodd.) M.W.Chase et N.H.Williams		33	
<i>G. praetexta</i> (Rchb.f.) M.W.Chase et N.H.Williams		33	
<i>G. venusta</i> (Drapiez) M.W.Chase et N.H.Williams		33	
<i>G. warmingii</i> (Rchb.f.) M.W.Chase et N.H.Williams		33	
<i>G. marshalliana</i> (Rchb.f.) M.W.Chase et N.H.Williams		33	
<i>G. spiloptera</i> (Lindl.) M.W.Chase et N.H.Williams		33	
<i>Gongora aceras</i> Dressler		33	
<i>G. bufonia</i> Lindl.		33	
<i>G. cassidea</i> Rchb.f.		33	
<i>G. cornuta</i> (Klotzsch) Fowlie ex Jenny		33	
<i>G. grossa</i> Rchb.f.		33	
<i>G. maculata</i> Lindl.		33	
<i>G. nigrita</i> Lindl.		33	
<i>G. quinquenervis</i> Ruiz et Pav.		33	
<i>G. truncata</i> Lindl.		33	
<i>Goodyera foliosa</i> (Lindl.) Benth. ex C.B.Clarke			
var. <i>foliosa</i>	ツユクサシユスラン	33	
var. <i>laevis</i> Finet	アケボノシユスラン	33	
<i>G. hachijoensis</i> Yatabe			
var. <i>hachijoensis</i>	ハチジョウシユスラン	33	
<i>G. pendula</i> Maxim.	ツリシユスラン	33	
<i>G. procera</i> (Ker Gawl.) Hook.	キンギンソウ	31, 32, 33	
<i>G. rubicunda</i> (Rchb.f.) J.J.Sm.	ナンバンキンギンソウ	33	VU
<i>G. schlechtendaliana</i> Rchb.f.	ミヤマウズラ	33	
<i>G. sonoharae</i> Fukuy.	クニガミシユスラン	33	EN
<i>G. × tamnaensis</i> N.S. Lee, K.S. Lee, S.H. Yea et C.S. Lee		33	

<i>G. velutina</i> Maxim.	シユスラン	33	
<i>Govenia limbata</i> Griseb.		33	
<i>Grammangis spectabilis</i> Bosser et Morat		33	
<i>Grammatophyllum kinabaluense</i> Ames et C.Schweinf.		31	
<i>G. measuresianum</i> Sander		33	
<i>G. multiflorum</i> Lindl.		33	
<i>G. pantherinum</i> Rchb.f.		30	
<i>G. scriptum</i> (L.) Blume		33	
<i>G. speciosum</i> Blume		31, 33	
<i>G. stapeliiflorum</i> (Teijsm. et Binn.) J.J.Sm.		33	
<i>G. wallisii</i> Rchb.f.		30	
<i>Grandiphyllum divaricatum</i> (Lindl.) Docha Neto		33	
<i>Graphorkis lurida</i> (Sw.) Kuntze		33	
<i>Grobya amherstiae</i> Lindl.		33	
<i>Grosourdya callifera</i> Seidenf.		33	
<i>Guarianthe aurantiaca</i> (Bateman ex Lindl.) Dressler et W.E.Higgins		16	
<i>G. bowringiana</i> (O'Brien) Dressler et W.E.Higgins		16	
f. <i>coerulea</i> Hort.		16	
<i>G. × laelioides</i> (Lem.) Van den Berg		16	
<i>G. skinneri</i> (Bateman) Dressler et W.E.Higgins			
f. <i>alba</i> Hort.		16	
<i>Habenaria linguella</i> Lindl.		33	
<i>H. rhodocheila</i> Hance		33	
<i>H. viridiflora</i> (Rottl. ex Sw.) R.Br.		33	
<i>Hempilia graminifolia</i> (Rchb.f.) Y.Tang, H.Peng et T.Yukawa			
var. <i>graminifolia</i>	ウチヨウラン	33	VU
<i>H. joo-iokiana</i> (Makino) Y.Tang, H.Peng et T.Yukawa		33	
<i>H. lepida</i> (Rchb.f.) Y.Tang, H.Peng et T.Yukawa	オキナワチドリ	33	● VU
<i>Hetaeria oblongifolia</i> Blume	オオカゲロウラン	33	CR
<i>Hippeophyllum micranthum</i> Schltr.		33	
<i>H. scortechinii</i> (Hook.f.) Schltr.		33	
<i>Holcoglossum himalaicum</i> (Dev, Sengupta et Malick) Aver.		33	
<i>H. quasipinifolium</i> (Hayata) Schltr.	マツノハラ	33	
<i>H. tangii</i> Christenson		33	
<i>H. tsii</i> T.Yukawa		33	
<i>Houlletia odoratissima</i> Linden ex Lindl. et Paxton		33	
<i>H. sanderi</i> Rolfe		33	
<i>Huntleya meleagris</i> Lindl.		33	
<i>Isabelia pulchella</i> (Kraenzl.) Senghas et Teusch.		33	
<i>I. violacea</i> (Lindl.) Van den Berg et M.W.Chase		33	
<i>Isochilus linearis</i> (Jacq.) R.Br.		33	
<i>Jacquiella globosa</i> (Jacq.) Schltr.		33	

<i>Jumellea anjouanensis</i> (Finet) H.Perrier		33	
<i>J. densefoliata</i> Senghas		33	
<i>J. major</i> Schltr.		33	
<i>J. recurva</i> (Thouars) Schltr.		33	
<i>J. sagittata</i> H.Perrier		33	
<i>Kegeliella houtteana</i> (Rchb.f.) L.O.Williams		33	
<i>Laelia anceps</i> Lindl.		33	
f. <i>alba</i> Hort.		33	
<i>L. autumnalis</i> (La Llave et Lex.) Lindl.		33	
<i>L. colombiana</i> J.M.H.Shaw		33	
<i>L. moyobambae</i> (Schltr.) C.Schweinf.		33	
<i>L. rosea</i> (Linden ex Lindl.) C.Schweinf.		33	
<i>L. rubescens</i> Lindl.		33	
<i>L. splendida</i> (Schltr.) L.O.Williams		33	
<i>L. superbiens</i> Lindl.			
f. <i>alba</i> Hort.		33	
<i>Lepanthes dalessandroi</i> Luer		33	
<i>L. horrida</i> Rchb.f.		33	
<i>L. inaequisejala</i> Luer et J.Portilla		33	
<i>Leptotes bicolor</i> Lindl.		33	
<i>L. pohlitinocoi</i> V.P.Castro et Chiron		33	
<i>L. unicolor</i> Barb. Rodr.		33	
<i>Liparis assamica</i> King et Pantl.		33	
<i>L. aurantiobiculata</i> J.J.Wood et A.L.Lamb		33	
<i>L. auriculata</i> Blume ex Miq.	ギボウシラン	33	EN
<i>L. bituberculata</i> (Hook.) Lindl.		33	
<i>L. bootanensis</i> Griff.	チケイラン	33	VU
<i>L. caespitosa</i> (Lam.) Lindl.		33	
<i>L. compressa</i> (Blume) Lindl.		33	
<i>L. condylobulbon</i> Rchb.f.		33	
<i>L. cordifolia</i> Hook.f.		33	
<i>L. elegans</i> Lindl.		33	
<i>L. formosana</i> Rchb.f.	ユウコクラン	33	
<i>L. gibbosa</i> Finet		33	
<i>L. kumokiri</i> F.Maek.	クモキリソウ	33	
<i>L. lacerata</i> Ridl.		33	
<i>L. latifolia</i> (Blume) Lindl.		33	
<i>L. layardii</i> F.Muell.		33	
<i>L. nakaharae</i> Hayata	ナカハララン	33	
<i>L. nervosa</i> (Thunb.) Lindl.	コ克蘭	33	
<i>L. orbiculata</i> L.O.Williams		33	
<i>L. pedicellaris</i> Schltr.		33	

<i>L. petiolata</i> (D.Don) P.F.Hunt et Summerh.		33	
<i>L. rheedii</i> (Blume) Lindl.		33	
<i>L. rhombea</i> J.J.Sm.		33	
<i>L. spectabilis</i> Schltr.			
var. <i>donerensis</i> T.Hashim.		33	
<i>L. aff. stricklandiana</i> Rchb.f.		33	
<i>L. terrestris</i> J.B.Comber		33	
<i>L. tricallosa</i> Rchb.f.		33	
<i>L. truncata</i> F.Maek. ex T.Hashim.	クモイジガバチ	33	● CR
<i>L. uchiyamae</i> Schltr.	キノエササラン	33	● EW
<i>L. vestita</i> Rchb.f.		33	
<i>L. viridiflora</i> (Blume) Lindl.		33	
<i>Listrostachys pertusa</i> (Lindl.) Rchb.f.		33	
<i>Lockhartia amoena</i> P.K.Endres et Rchb.f		33	
<i>L. micrantha</i> Rchb.f.		33	
<i>L. oerstedii</i> Rchb.f.		33	
<i>Ludisia discolor</i> (Ker Gawl.) A.Rich.	ホンコンシユスラン	33	
<i>Luisia amesiana</i> Rolfe		33	
<i>L. boninensis</i> Schltr.	ムニンボウラン	33	● EN
<i>L. cordatilabia</i> Ames et Quisumb.		33	
<i>L. curtisii</i> Seidenf.		33	
<i>L. macrotis</i> Rchb.f.		33	
<i>L. teres</i> (Thunb.) Blume	ボウラン	33	NT
<i>L. trichorrhiza</i> (Hook.) Blume		33	
<i>L. zollingeri</i> Rchb.f.		33	
<i>Lycaste aromatica</i> (Graham ex Hook.) Lindl.		33	
<i>L. barringtoniae</i> (Sm.) Lindl.		33	
<i>L. brevispatha</i> (Klotzsch) Lindl.		33	
<i>L. campbellii</i> C.Schweinf.		33	
<i>L. fimbriata</i> (Poepp. et Endl.) Cogn.		33	
<i>L. fragrans</i> Oakeley		16	
<i>L. lasioglossa</i> Rchb.f.		33	
<i>L. leucantha</i> (Klotzsch) Lindl.		33	
<i>L. locusta</i> Rchb.f.		33	
<i>L. longiscapa</i> Masters		33	
<i>L. macrobulbon</i> (Hook.) Lindl.		33	
<i>L. macrophylla</i> (Poepp. et Endl.) Lindl.		33	
var. <i>macrophylla</i>		33	
<i>L. mattogrossensis</i> Barb.Rodr.		33	
<i>L. occulta</i> Oakeley		33	
<i>L. puntarenasensis</i> (Fowlie) Archila		33	
<i>L. reichenbachii</i> Gireoud ex Rchb.f.		33	

f. <i>alba</i> Hort.		33
<i>L. trifoliata</i> F.Lehm. ex Masters		33
<i>L. virginalis</i> (Scheidw.) Linden		33
<i>Lycomormium squalidum</i> (Poepp. et Endl.) Rchb.f.		33
<i>Macodes petola</i> (Blume) Lindl.	ナンバンカゴメラン	33
<i>Malleola baliensis</i> J.J.Sm.		33
<i>M. witteana</i> (Rchb.f.) J.J.Sm. et Schltr.		33
<i>Masdevallia bicornis</i> Luer		33
<i>M. civilis</i> Rchb.f. et Warsz.		33
<i>M. coccinea</i> Linden ex Lindl.		33
<i>M. coriacea</i> Lindl.		33
<i>M. davisii</i> Rchb.f.		33
<i>M. exquisita</i> Luer et Hirtz		33
<i>M. gilbertoi</i> Luer et R.Escobar		33
<i>M. ignea</i> Rchb.f.		33
<i>M. ligiae</i> Luer et R.Escobar		33
<i>M. ludibunda</i> Rchb.f.		33
<i>M. macrura</i> Rchb.f.		33
<i>M. mystica</i> Luer		33
<i>M. notosibirica</i> F.Maek. et T.Hashim.		33
<i>M. oreas</i> Luer et R.Vásquez		33
<i>M. pachyura</i> Rchb.f.		33
<i>M. polysticta</i> Rchb.f.		33
subsp. <i>spathulifolia</i> (Kraenzl.) Luer		33
<i>M. pozoi</i> Königer		33
<i>M. princeps</i> Luer		33
<i>M. schlimii</i> Linden ex Lindl.		33
<i>M. semiteres</i> Luer et Escobar		33
<i>M. uniflora</i> Ruiz et Pav.		33
<i>M. veitchiana</i> Rchb.f.		33
<i>M. velifera</i> Rchb.f.		33
<i>M. whiteana</i> Luer		33
<i>Maxillaria alba</i> (Hook.) Lindl.		33
<i>M. arachnites</i> Rchb.f.		33
<i>M. aurea</i> (Poepp. et Endl.) L.O.Williams		33
<i>M. camaridii</i> Rchb.f.		33
<i>M. coccinea</i> (Jacq.) L.O.Williams		33
<i>M. cucullata</i> Lindl.		33
<i>M. densa</i> Lindl.		33
<i>M. desvauxiana</i> Rchb.f.		33
<i>M. friedrichstahlII</i> Rchb.f.		33
<i>M. gracilis</i> Lodd.		33

<i>M. grandis</i> Rchb.f.	33
<i>M. guadalupensis</i> Cogn.	33
<i>M. hedwigiae</i> Hamer et Dodson	33
<i>M. luteoalba</i> Lindl.	33
<i>M. macleei</i> Bateman ex Lindl.	33
<i>M. molitor</i> Rchb.f.	33
<i>M. ponerantha</i> Rchb.f.	33
<i>M. porphyrostele</i> Rchb.f.	33
<i>M. pseudoreichenheimiana</i> Dodson	33
<i>M. rhombea</i> Lindl.	33
<i>M. ringens</i> Rchb.f.	33
<i>M. rufescens</i> Lindl.	33
<i>M. setigera</i> Lindl.	33
<i>M. sophronitis</i> (Rchb.f.) Garay	33
<i>M. speciosa</i> Rchb.f.	33
<i>M. spilotantha</i> Rchb.f.	33
<i>M. turkeliae</i> Christenson	33
<i>M. uncata</i> Lindl.	33
<i>M. variabilis</i> Bateman ex Lindl.	33
<i>Mediocalcar bifolium</i> J.J.Sm.	33
<i>M. decoratum</i> Schuit.	33
<i>M. paradoxum</i> Schltr.	33
<i>M. versteegii</i> J.J.Sm.	
subsp. <i>versteegii</i>	33
subsp. <i>intermedium</i> Schuit.	33
<i>Megastylis glandulosa</i> (Schltr.) Schltr.	33
<i>Mesospinidium panamense</i> Garay	33
<i>Mexipedium xerophyticum</i> (Soto Arenas et Hågsater) V.A.Albert et M.W.Chase	33
<i>Microchilus anchorifer</i> (Schltr.) Ormerod	33
<i>M. paleaceus</i> (Schltr.) Ormerod	33
<i>M. tridax</i> (Rchb.f.) Ormerod	33
<i>Micropera pallida</i> (Roxb.) Lindl.	33
<i>M. philippinensis</i> (Lindl.) Garay	33
<i>M. rostrata</i> (Roxb.) N.P.Balakr.	33
<i>M. utriculosa</i> Garay	33
<i>Microsaccus griffithii</i> (Parish et Rchb.f.) Seidenf.	33
<i>M. javensis</i> Blume	33
<i>Miltonia candida</i> Lindl.	33
<i>M. clowesii</i> Lindl.	33
<i>M. cuneata</i> Lindl.	33
<i>M. flavescens</i> Lindl.	33
<i>M. regnellii</i> Rchb.f.	33

<i>M. spectabilis</i> Lindl.		33	
<i>Miltoniopsis warscewiczii</i> (Rchb.f.) Garay et Dunst.		33	
<i>Monanthochilus chrysanthus</i> (Schltr.) R.Rice		33	
<i>Mormodes maculata</i> (Klotzsch) L.O.Williams			
var. <i>unicolor</i> (Hook.) L.O.Williams		33	
<i>M. paraensis</i> Salazer et J.B.Silva		33	
<i>Mormolyca ringens</i> (Lindl.) Schltr.		33	
<i>Mycaranthes monostachya</i> (Lindl.) Rauschert		33	
<i>Myrmecophila albopurpurea</i> (H.Strachan ex Fawc.) Nir		33	
<i>M. tibicinis</i> (Bateman ex Lindl.) Rolfe		33	
<i>Nabalua angustifolia</i> de Vogel		33	
<i>Nageliella purpurea</i> (Lindl.) L.O.Williams		33	
<i>Neobathia grandidierana</i> (Rchb.f.) Garay		33	
<i>Neobenthamia gracilis</i> Rolfe		33	
<i>Neocogniauxia hexaptera</i> (Cogn.) Schltr.		33	
<i>N. monophylla</i> (Griseb.) Schltr.		33	
<i>Neomoorea wallisii</i> (Rchb.f.) Schltr.		33	
<i>Neottia nipponica</i> (Makino) Szlach.	ミヤマフタバラン	33	
<i>Nephelaphyllum pulchrum</i> Blume		33	
<i>N. tenuiflorum</i> Blume		33	
<i>Nervilia plicata</i> (Andrews) Schltr.		33	
<i>Notylia boliviensis</i> Schltr.		33	
<i>N. buchtienii</i> Schltr.		33	
<i>Oberonia dalatensis</i> Gagnep.		33	
<i>O. drepanophylla</i> Schltr.		33	
<i>O. heliophila</i> (Rchb.f.) Rchb.f.		33	
<i>O. imbricata</i> (Blume) Lindl.		33	
<i>O. iridifolia</i> (Roxb.) Lindl.		33	
<i>O. japonica</i> (Maxim.) Makino	ヨウラクラン	15, 33	
<i>Octomeria alpina</i> Barb.Rodr.		33	
<i>O. gracilis</i> Lodd.		33	
<i>O. grandiflora</i> Lindl.		33	
<i>Odontochilus degeneri</i> L.O.Williams		33	
<i>O. nakaianus</i> (F.Maek.) T.Yukawa	ハクウンラン	33	
<i>O. tashiroi</i> (Maxim.) Makino ex Kuroiwa	オオギミラン	33	EN
<i>O. yakushimensis</i> (Yamam.) T.Yukawa	ヤクシマヒメアリドオシラン	33	NT
<i>Oeceoclades cordylinophylla</i> (Rchb.f.) Garay et P.Taylor		33	
<i>O. maculata</i> (Lindl.) Lindl.		33	
<i>O. saundersiana</i> (Rchb.f.) Garay et P.Taylor		33	
<i>O. spathulifera</i> (H.Perrier) Garay et P.Taylor		33	
<i>Oeonia rosea</i> Ridl.		33	
<i>O. volucris</i> (Thouars) Spreng.		33	



<i>Omoea philippinensis</i> Ames		33
<i>Oncidium alexandrae</i> (Bateman) M.W.Chase et N.H.Williams		33
<i>O. anthocrene</i> Rchb.f.		33
<i>O. baueri</i> Lindl.		33
<i>O. cajamarcae</i> Schltr.		33
<i>O. ensatum</i> Lindl.		33
<i>O. isthmi</i> Schltr.		33
<i>O. leucochilum</i> Bateman ex Lindl.		33
<i>O. maculatum</i> (Lindl.) Lindl.		33
<i>O. nebulosum</i> Lindl.		33
<i>O. noezlianum</i> (Mast.) M.W.Chase et N.H.Williams		33
<i>O. oblongatum</i> Lindl.		33
<i>O. ornithorhynchum</i> Humb., Bonpl. et Kunth		33
<i>O. planilabre</i> Lindl.		33
<i>O. reichenheimii</i> (Linden et Rchb.f) Garay et Stacy		33
<i>O. sphacelatum</i> Lindl.		33
<i>O. wentworthianum</i> Bateman ex Lindl.		33
<i>Ophidion pleurothalopsis</i> Luer		33
<i>Oreorchis patens</i> (Lindl.) Lindl.	コケイラン	22
<i>Ornithocephalus dolabratus</i> Rchb.f.		33
<i>Ornithochilus fuscus</i> Wall. ex Lindl.		33
<i>Oxystophyllum carnosum</i> Blume		33
<i>Paphinia cristata</i> Lindl.		33
<i>P. herrerae</i> Dodson		33
<i>P. subclausa</i> Dressler		33
<i>Paphiopedilum appletonianum</i> (Gower) Rolfe		33
<i>P. barbatum</i> (Lindl.) Pfitzer		33
<i>P. barbigerum</i> T.Tang et F.T.Wang		33
<i>P. callosum</i> (Rchb.f.) Stein		33
<i>P. dayanum</i> (Lindl.) Stein		33
<i>P. delenatii</i> Guillaumin		33
<i>P. dianthum</i> T.Tang et F.T.Wang		33
<i>P. druryi</i> (Bedd.) Stein		33
<i>P. emersonii</i> Koop. et P.J.Cribb		33
<i>P. exul</i> (Ridl.) Rolfe		33
<i>P. fairrieianum</i> (Lindl.) Stein		33
f. <i>album</i> Hort.		33
<i>P. glanduliferum</i> (Blume) Stein		33
<i>P. glaucophyllum</i> J.J.Sm.		33
<i>P. gratrixianum</i> Rolfe		33
<i>P. haynaldianum</i> (Rchb.f.) Stein		33
<i>P. henryanum</i> Braem		33

<i>P. insigne</i> (Wall. ex Lindl.) Pfitzer		33	
<i>P. javanicum</i> (Reinw. ex Lindl.) Pfitzer			
var. <i>javanicum</i>		33	
<i>P. kolopakingii</i> Fowlie		33	
<i>P. lawrenceanum</i> (Rchb.f.) Pfitzer		33	
<i>P. lowii</i> (Lindl.) Stein		33	
<i>P. parishii</i> (Rchb.f.) Stein		33	
<i>P. philippinense</i> (Rchb.f.) Stein			
var. <i>philippinense</i>		33	
var. <i>roebelenii</i> (Veitch) P.J.Cribb		33	
<i>P. primulinum</i> M.W.Wood et P.Taylor		33	
var. <i>purpurasens</i> (M.W.Wood) P.J.Cribb		33	
<i>P. purpuratum</i> (Lindl.) Stein		33	
<i>P. randsii</i> Fowlie		33	
<i>P. richardianum</i> Asher et Beaman		33	
<i>P. rothschildianum</i> (Rchb.f.) Stein		33	
<i>P. sanderianum</i> (Rchb.f.) Stein		33	
<i>P. sangii</i> Braem		33	
<i>P. spicerianum</i> (Rchb.f.) Pfitzer		33	
<i>P. stonei</i> (Hook.) Stein		33	
<i>P. sukhakulii</i> Schoser et Senghas		33	
<i>P. supardii</i> Braem et Löb		33	
<i>P. superbiens</i> (Rchb.f.) Stein		33	
f. <i>sanderiae</i> Hort.		33	
<i>P. venustum</i> (Wall. ex Sims) Pfitzer		33	
<i>P. victoria-regina</i> (Sander) M.W.Wood			
var. <i>victoria-regina</i>		33	
var. <i>kalinae</i> H.Koopowitz		33	
<i>P. villosum</i> (Lindl.) Pfitzer		33	
<i>P. wardii</i> Summerh.		33	
<i>Papilionanthe hookeriana</i> (Rchb.f.) Schltr.		33	
<i>P. pedunculata</i> (Kerr) Garay		33	
<i>P. tricuspidata</i> (J.J.Sm.) Garay		33	
<i>P. uniflora</i> (Lindl.) Garay		33	
<i>Paraphalaenopsis laycockii</i> (M.R.Hend.) A.D.Hawkes		33	
<i>Pecteilis cambodiana</i> (Gagnep.) Aver.		33	
<i>P. hawkesiana</i> (King et Pantl.) C.S.Kumar		33	
<i>P. radiata</i> (Thunb.) Raf.	サギソウ	27	NT
<i>Pelatantheria ctenoglossum</i> Ridl.		33	
<i>P. rivesii</i> (Guillaumin) T.Tang et F.T.Wang		33	
<i>P. scolopendrifolia</i> (Makino) Aver.	ムカデラン	15, 33	VU
<i>Pelexia bonariensis</i> (Lindl.) Schltr.		33	

<i>Peristeria elata</i> Hook.		33	
<i>P. pendula</i> Hook.		33	
<i>Pescatoria cerina</i> (Lindl. et Paxton) Rchb.f.		33	
<i>P. euglossa</i> Rchb.f.		33	
<i>P. lehmannii</i> Rchb.f.		33	
<i>P. wallisii</i> Rchb.f.		33	
<i>Phaius flavus</i> (Blume) Lindl.	ガンゼキラン	33	VU
<i>P. indigoferus</i> Hassk.		33	
<i>P. mishmensis</i> (Lindl.) Rchb.f.	ヒメカクラン	33	CR
<i>P. pulchellus</i> Kraenzl.			
var. <i>pulchellus</i>		33	
<i>P. tankervilleae</i> (Banks ex L'Hér.) Blume	カクチョウラン	32, 33	VU
f. <i>albus</i> Hort.		33	
<i>Phalaenopsis amabilis</i> (L.) Blume			
subsp. <i>amabilis</i>			
var. <i>amabilis</i>		33	
var. <i>aurea</i> (Hort.) Rolfe		33	
<i>P. amboinensis</i> J.J.Sm.		33	
<i>P. aphrodite</i> Rchb.f.	コチョウラン	33	
<i>P. bastianii</i> O.Gruss et Röllke		33	
<i>P. bellina</i> (Rchb.f.) Christenson		33	
<i>P. celebensis</i> H.R.Sweet		33	
<i>P. cochlearis</i> Holtum		33	
<i>P. corningiana</i> Rchb.f.		33	
<i>P. cornu-cervi</i> (Breda) Blume et Rchb.f.		33	
<i>P. equestris</i> (Schauer) Rchb.f.	ヒメコチョウラン	33	
f. <i>alba</i> Christenson		33	
<i>P. fasciata</i> Rchb.f.		31, 33	
<i>P. fimbriata</i> J.J.Sm.			
subsp. <i>sumatrana</i> (J.J.Sm.) Christenson		33	
<i>P. floresensis</i> Fowlie		33	
<i>P. gigantea</i> J.J.Sm.		33	
<i>P. honghenensis</i> F.Y.Liu		33	
<i>P. inscriptiosinensis</i> Fowlie		33	
<i>P. javanica</i> J.J.Sm.		33	
<i>P. kunstleri</i> Hook.f.		33	
<i>P. lindenii</i> Loher		33	
<i>P. lueddemanniana</i> Rchb.f.			
var. <i>lueddemanniana</i>		33	
var. <i>ochracea</i> Rchb.f.		33	
<i>P. aff. lueddemanniana</i> Rchb.f.		33	
<i>P. maculata</i> Rchb.f.		33	

<i>P. mannii</i> Rchb.f.	33	
f. <i>flava</i> Christenson	33	
<i>P. mariae</i> Burb. ex Warner et B.S.Williams	33	
<i>P. marriottiana</i> (Rchb.f.) Kocyan et Schuit.	33	
<i>P. pallens</i> (Lindl.) Rchb.f.	33	
<i>P. pulchra</i> (Rchb.f.) H.R.Sweet	33	
<i>P. reichenbachiana</i> Rchb.f. et Sander	33	
<i>P. schilleriana</i> Rchb.f.	33	
<i>P. stuartiana</i> Rchb.f.	33	
<i>P. sumatrana</i> Korth. et Rchb.f.	33	
<i>P. venosa</i> Shim et Fowlie	33	
<i>P. violacea</i> Witte	33	
f. <i>alba</i> (Teijsm. et Binn.) Christenson		
f. <i>coerulea</i> Christenson	33	
<i>P. viridis</i> J.J.Sm.	33	
<i>Phloeophila pelecanceps</i> (Luer) Pridgeon et M.W.Chase	33	
<i>Pholidota cantonensis</i> Rolfe	33	
<i>P. gibbosa</i> (Blume) de Vriese	33	
<i>P. imbricata</i> Hook.	33	
<i>P. rubra</i> Lindl.	33	
<i>P. ventricosa</i> (Blume) Rchb.f.	33	
<i>Phragmipedium besseae</i> Dodson et E.Kuhn	33	
<i>P. boissierianum</i> (Rchb.f.) Rolfe	33	
<i>P. caudatum</i> (Lindl.) Rolfe	33	
<i>P. ecuadorensis</i> Garay	33	
<i>P. hirtzii</i> Dodson	33	
<i>P. lindenii</i> (Lindl.) Dressler et N.H.Williams	33	
<i>P. lindleyanum</i> (R.H.Schomb. ex Lindl.) Rolfe	33	
<i>P. longifolium</i> (Warsz. et Rchb.f.) Rolfe	33	
<i>P. aff. pearcei</i> (Veitch ex J.Dix) Rauh et Senghas	33	
<i>P. schlimii</i> (Linden et Rchb.f.) Rolfe	33	
<i>P. wallisii</i> (Rchb.f.) Garay	33	
<i>Phreatia hypsorhynchos</i> Schltr.	33	
<i>P. micrantha</i> Schltr.	33	
<i>P. myosorus</i> (G.Forst.) Ames	33	
<i>P. oubatchensis</i> Schltr.	33	
<i>P. paleata</i> Rchb.f. ex Kraenzl.	33	
<i>P. vanuatensis</i> T.Yukawa	33	
<i>Phymatidium tillandsioides</i> Barb.Rodr.	33	
<i>Pinalia ovata</i> (Lindl.) W.Suarez et Cootes		
var. <i>ovata</i>		リユウキュウセッコク
<i>Platanthera mandarinorum</i> Rchb.f.	33	EN

subsp. mandarinorum		
var. oreades (Franch. et Sav.) Koidz.	ヤマサギソウ	33
subsp. hachijoensis (Honda) Murata		
var. amamiana (Ohwi) K.Inoue	アマミトンボ	33 ● VU
<i>P. minor</i> (Miq.) Rchb.f.		
var. minor	オオバノトンボソウ	0
<i>P. stenoglossa</i> Hayata		
subsp. iriomotensis (Masam.) K.Inoue	イリオモテトンボソウ	33 ● EN
<i>Platystele hirtzii</i> Luer		33
<i>P. misera</i> Garay		33
<i>P. stenostachya</i> Garay		33
<i>Pleione formosama</i> Hayata	タイリントキソウ	33
<i>P. grandiflora</i> Rolfe		33
<i>P. × lagenaria</i> Lindl. et Paxton		33
<i>P. limprichtii</i> Schltr.		33
<i>P. pleionoides</i> (Kraenzl. ex Diels) Braem et H. Mohr		33
<i>P. praecox</i> (Sm.) D.Don		33
<i>Pleurothallis adeleae</i> Luer		33
<i>P. allenii</i> L.O.Williams		33
<i>P. alopex</i> Luer		33
<i>P. amparoana</i> Schltr.		33
<i>P. aryter</i> Luer		33
<i>P. cardiothallis</i> Rchb.f.		33
<i>P. carinata</i> C.Schweinf.		33
<i>P. chanchamayoensis</i> C.Schweinf.		33
<i>P. convergens</i> R.C.J.Gerard		33
<i>P. crocea</i> Barb. Rodr.		33
<i>P. cuspidata</i> Luer		33
<i>P. depauperata</i> Cogn.		33
<i>P. dryadum</i> Schltr.		33
<i>P. flexuosa</i> Lindl.		33
<i>P. fumioi</i> T.Hashim.		33
<i>P. gargantua</i> Luer		33
<i>P. gelida</i> Lindl.		33
<i>P. grobyi</i> Bateman ex Lindl.		33
<i>P. hemirhoda</i> Lindl. et Paxton		33
<i>P. hians</i> Lindl.		33
<i>P. imperialis</i> Luer		33
<i>P. languida</i> Luer et R.Escobar		33
<i>P. lateritia</i> Rchb.f.		33
<i>P. leptotifolia</i> Barb.Rodr.		33
<i>P. luteola</i> Lindl.		33

<i>P. macrantha</i> L.O.Williams	33
<i>P. matudiana</i> C.Schweinf.	33
<i>P. mejiae</i> Garay et Dunst.	33
<i>P. mystax</i> Luer	33
<i>P. nipterophylla</i> Luer	33
<i>P. obovata</i> Lindl.	33
<i>P. ochracea</i> Porsch	33
<i>P. pachyglossa</i> Lindl.	33
<i>P. palliolata</i> Ames	33
<i>P. phalangifera</i> (C.Presl) Rchb.f.	33
<i>P. pubescens</i> Lindl.	33
<i>P. quadrifida</i> (La Llave et Lex.) Lindl.	33
<i>P. raymondi</i> Rchb.f.	33
<i>P. restrepioides</i> Lindl.	33
<i>P. revoluta</i> (Ruiz et Pav.) Garay	33
<i>P. rowleei</i> Ames	33
<i>P. ruscifolia</i> (Jacq.) R.Br.	33
<i>P. saccatilabia</i> C.Schweinf.	33
<i>P. sclerophylla</i> Lindl.	33
<i>P. scurrula</i> Luer	33
<i>P. segoviensis</i> Rchb.f.	33
<i>P. serripetala</i> Kraenzl.	33
<i>P. sonderana</i> Rchb.f.	33
<i>P. supervacanea</i> Rchb.f.	33
<i>P. teaguei</i> Luer	33
<i>P. teres</i> Lindl.	33
<i>P. tricarinata</i> Poepp. et Endl.	33
<i>P. truncata</i> Lindl.	33
<i>P. truxillensis</i> Rchb.f.	33
<i>P. tubata</i> (Lodd.) Steud.	33
<i>P. velatacaulis</i> Rchb.f.	33
<i>Plocoglottis bicomata</i> L.O.Williams	33
<i>P. javanica</i> Blume	33
<i>P. plicata</i> (Roxb.) Omerod	33
<i>Podochilus lucescens</i> Blume	33
<i>P. microphyllus</i> Lindl.	33
<i>P. muricatus</i> (Teijsm. et Binn.) Schltr.	33
<i>P. serpyllifolius</i> (Blume) Lindl.	33
<i>Polycycnis aurita</i> Dressler	33
<i>Polystachya bella</i> Summerhayes	33
<i>P. confusa</i> Rolfe	33
<i>P. dendrobiflora</i> Rchb.f.	33

<i>P. fallax</i> Kraenzl.	33
<i>P. fulvilabia</i> Schltr.	33
<i>P. lawrenceana</i> Kraenzl.	33
<i>P. megalogenys</i> Summerh.	33
<i>P. tessellata</i> Lindl.	33
<i>Pomatocalpa diffusum</i> Breda	33
<i>P. kunstleri</i> J.J.Sm.	33
<i>P. maculosum</i> (Lindl.) J.J.Sm. subsp. <i>andamanicum</i> (Hook.f.) Wathana	33
<i>P. marsupiale</i> (Kraenzl.) J.J.Sm.	33
<i>P. spicatum</i> Breda	33
<i>Ponthieva orchioides</i> Schltr.	33
<i>P. racemosa</i> (Walt.) C. Mohr	33
<i>Porpax capuccinorum</i> Aver.	33
<i>Preptanthe elmeri</i> (Ames) T.Yukawa et P.J.Cribb	33
<i>P. rubens</i> (Ridl.) Ridl. f. <i>alba</i> Hort.	33
<i>P. vestita</i> (Wall. ex Lindl.) Rchb.f. f. <i>regnieri</i> Hort.	33
<i>Prescottia plantaginea</i> Lindl.	33
<i>Promenaea stapelioides</i> (Link et Otto) Lindl.	33
<i>Prosthechea crassilabia</i> (Poepp. et Endl.) Carnevali et I.Ram	33
<i>Psymorchis pusilla</i> (L.) Dodson et Dressler	33
<i>Pteroceras fragrans</i> (Ridl.) Garay <i>P. unguiculatum</i> (Lindl.) H.A.Pedersen	33
<i>Pterostylis curta</i> R.Br.	33
<i>P. nutans</i> R.Br.	33
<i>P. ophioglossa</i> R.Br.	33
<i>P. papuana</i> Rolfe	33
<i>P. × toveyana</i> Ewart et Sharman	33
<i>P. truncata</i> Fitzg.	33
<i>Rangaeris amaniensis</i> Summerhayes	33
<i>Renanthera angustifolia</i> Hook.f.	33
<i>R. bella</i> J.J.Wood	33
<i>R. citrina</i> Aver.	33
<i>R. elongata</i> (Blume) Lindl.	33
<i>R. philippinensis</i> L.O.Williams	33
<i>Restrepia cuprea</i> Luer et R.Escobar	33
<i>R. elegans</i> Karst.	33
<i>R. guttulata</i> Lindl.	33
<i>R. muscifera</i> (Lindl.) Rchb.f. ex Lindl.	33
<i>R. trichoglossa</i> F.Lehm. ex Sander	33

<i>Restrepiella ophiocephala</i> (Lindl.) Garay et Dunst.	33
<i>Rhyncholaelia digbyana</i> Schltr.	33
<i>Rhynchostylis coelestis</i> Rchb.f.	33
<i>R. gigantea</i> (Lindl.) Ridl.	33
<i>R. retusa</i> (L.) Blume	31, 33
<i>Robiquetia bertholdii</i> Schltr.	33
<i>R. cerina</i> (Rchb.f.) Garay	33
<i>R. compressa</i> (Lindl.) Schltr.	33
<i>R. mooreana</i> (Rolfe) J.J.Sm.	33
<i>R. spatulata</i> (Blume) J.J.Sm.	33
<i>Rossioglossum grande</i> (Lindl.) Garay et G.C.Kenn.	33
<i>R. williamsianum</i> (Rchb.f.) Garay et G.C.Kenn.	33
<i>Sarcochilus hartmannii</i> F.Muell.	33
<i>Sarcoglottis grandiflora</i> (Lindl.) Klotzsch	33
<i>S. hunteriana</i> Schltr.	33
<i>Sarcoglyphis comberi</i> J.J.Wood	33
<i>S. mirabilis</i> (Rchb.f.) Garay	33
<i>Sarcostoma javanica</i> Blume	33
<i>Satyrium carneum</i> (Aiton) Sims	33
<i>Scaphosepalum gibberosum</i> (Rchb.f.) Rolfe	33
<i>S. grande</i> Kraenzl.	33
<i>Scaphyglottis prolifera</i> (Rchb.f.) Cogn.	33
<i>S. reflexa</i> Lindl.	33
<i>S. stellata</i> Lodd. ex Lindl.	33
<i>Schlimmia condorana</i> Dodson	33
<i>Schoenorchis buddleiflora</i> (Schltr. et J.J.Sm.) J.J.Sm.	33
<i>S. juncifolia</i> Reinw. ex Blume	33
<i>S. pachyacris</i> (J.J.Sm.) J.J.Sm.	33
<i>S. paniculata</i> Blume	33
<i>S. scolopendria</i> Aver.	33
<i>S. tortifolia</i> (Jayaweera) Garay	33
<i>Sievekingia cristata</i> Garay	33
<i>S. herrenhusana</i> Jenny	33
<i>Sirhookera lanceolata</i> (Wight) Kuntze	33
<i>S. latifolia</i> (Wight) Kuntze	33
<i>Smitinandia helferi</i> (Hook.f.) Garay	33
<i>S. micrantha</i> (Lindl.) Holttum	33
<i>Sobennikoffia humbertiana</i> H.Perrier	33
<i>Sobralia atropubescens</i> Ames et Schweinf.	33
<i>S. augusta</i> Hoehne	33
<i>S. fimbriata</i> Poepp. et Endl.	33
<i>S. herzogii</i> Schltr.	33



<i>S. klotzscheana</i> Rchb.f.		33
<i>S. macrantha</i> Lindl.		33
<i>S. powellii</i> Schltr.		33
<i>S. virginalis</i> F.Peeters et Cogn.		33
<i>S. xantholeuca</i> B.S.Williams		16
<i>Spathoglottis affinis</i> de Vriese		33
<i>S. altigena</i> Schltr.		33
<i>S. deplanchei</i> Rchb.f.		33
<i>S. eburnea</i> Gagnep.		33
<i>S. gracilis</i> Rolfe ex Hook.f.		33
<i>S. hardingiana</i> Parish et Rchb.f.		33
<i>S. kimballiana</i> Hook.f.		33
<i>S. pacifica</i> Rchb.f.		33
<i>S. paulinae</i> F.Muell.		33
<i>S. petri</i> Rchb.f.		33
<i>S. plicata</i> Blume	コウトウシラン	33
<i>S. portus-finschii</i> Kraenzl.		33
<i>S. unguiculata</i> Benth. et Hook.f.		33
<i>S. vanoverberghii</i> Ames		33
<i>Specklinia lanceola</i> (Sw.) Lindl.		33
<i>Spiranthes cernua</i> (L.) L.C.Rich.		33
<i>S. sinensis</i> (Pers.) Ames		
var. <i>amoena</i> (M.Bieb.) H.Hara	ネジバナ	0
<i>Stanhopea annulata</i> Mansf.		33
<i>S. cirrhata</i> Lindl.		33
<i>S. devoniensis</i> Lindl.		33
<i>S. ecornuta</i> Lem.		33
<i>S. grandiflora</i> (Lodd.) Lindl.		33
<i>S. graveolens</i> Lindl.		33
<i>S. inodora</i> Lodd.		
f. <i>alba</i> Hort.		33
<i>S. insignis</i> J.Frost ex Hook.		33
<i>S. jensischiana</i> Kramer ex Rchb.f.		33
<i>S. maculosa</i> Knowles et Westc.		33
<i>S. nigroviolacea</i> Beer		33
<i>S. oculata</i> (Lodd.) Lindl.		33
<i>S. saccata</i> Bateman		33
<i>S. shuttleworthii</i> Rchb.f.		33
<i>S. stevensonii</i> Jenny		33
<i>S. wardii</i> Lodd. ex Lindl.		33
<i>Staurochilus dawsonianus</i> (Rchb.f.) Schltr.		33
<i>S. fasciatus</i> (Rchb.f.) Ridl.		33

<i>S. ionosma</i> (Lindl.) Schltr.		33	
<i>S. luchuensis</i> (Rolfe) Fukuy.	イリオモテラン	33	EN
<i>Stelis argentata</i> Lindl.		33	
<i>S. bicallosa</i> Schltr.		33	
<i>S. eublepharis</i> Rchb.f.		33	
<i>S. excelsa</i> (Garay) Pridgeon et M.W.Chase		33	
<i>S. hymenantha</i> Schltr.		33	
<i>S. nexipous</i> Garay		33	
<i>S. peliochyla</i> Barb.Rodr.		33	
<i>S. regina</i> Luer et Hirtz		33	
<i>S. supervivens</i> Luer et Hirtz		33	
<i>S. tarantula</i> (Luer et Hirtz) Pridgeon et M.W.Chase		33	
<i>S. viridipurpurea</i> Lindl.		33	
<i>Stenoglottis longifolia</i> Hook.f.		33	
<i>Stenotyla lendyana</i> (Rchb.f.) Dressler		33	
<i>Stereochilus dalatensis</i> (Guill.) Garay		33	
<i>S. erinaceus</i> (Rchb.f.) Garay		33	
<i>Styloglossum balansae</i> (Finet) T.Yukawa et P.J.Cribb		33	
<i>Symphyglossum sanguineum</i> (Benth.) Schltr.		33	
<i>Systeloglossum ecuadorensis</i> (Garay) Dressler et N.H.Williams		33	
<i>Taeniophyllum glandulosum</i> Blume	クモラン	33	
<i>Tainia dunnii</i> Rolfe		33	
<i>T. hongkongensis</i> Rolfe		33	
<i>T. laxiflora</i> Makino	ヒメトケンラン	33	● VU
<i>T. penangiana</i> Hook.f.		33	
<i>Thecostele alata</i> (Roxb.) Parish et Rchb.f.		33	
<i>Thelasis micrantha</i> J.J.Sm.		33	
<i>T. obtusa</i> Blume		33	
<i>Thrixspermum acuminatissimum</i> Rchb.f.		33	
<i>T. centipeda</i> Lour.		33	
<i>T. elongatum</i> Ames		33	
<i>T. japonicum</i> (Miq.) Rchb.f.	カヤラン	22, 33	
<i>T. purpurascens</i> (Blume) Rchb.f.		33	
<i>T. subluatum</i> (Blume) Rchb.f.		33	
<i>Thunia alba</i> (Lindl.) Rchb.f.		33	
<i>Tolumnia bahamensis</i> (Nash) Braem		33	
<i>T. henekenii</i> (R.H.Schomb. ex Lindl.) M.A.Nir		33	
<i>T. urophylla</i> (Lodd. ex Lindl.) Braem		33	
<i>Trichocentrum cebolleta</i> (Jacq.) M.W.Chase et N.H.Williams		33	
<i>T. splendidum</i> (A.Rich. ex Duch.) M.W.Chase et N.H.Williams		33	
<i>Trichoceros antennifer</i> (Humb. et Bonpl.) Humb., Bonpl. et Kunth		33	
<i>Trichoglottis latisejala</i> Ames			

var. <i>tricarinata</i> T.Hashim.		33	
<i>T. luzonensis</i> Ames		33	
<i>T. pusilla</i> (Teijsm. et Binn.) Rchb.f.		33	
<i>T. rosea</i> (Lindl.) Ames		33	
<i>T. tomentosa</i> Seidenf.		33	
<i>T. tricostata</i> J.J.Sm.		33	
<i>T. triflora</i> (Guillaumin) Garay et Seidenf.		33	
<i>Trichopilia laxa</i> (Lindl.) Rchb.f.		33	
<i>T. suavis</i> Lindl. et Paxton		33	
<i>T. tortilis</i> Lindl.			
f. <i>alba</i> Hort.		33	
<i>Trichosalpinx orbicularis</i> (Lindl.) Luer		33	
<i>Trichotomia dalatensis</i> (Gagnep.) Seidenf.		33	
<i>T. microphylla</i> Blume		33	
<i>Tridactyle tridactylites</i> (Rolfe) Schltr.		33	
<i>T. tridentata</i> (Harv.) Schltr.		33	
<i>Trigonidium acuminatum</i> Bateman ex Lindl.		33	
<i>T. egertonianum</i> Bateman ex Lindl.		33	
<i>Trisetella dressleri</i> (Luer) Luer		33	
<i>T. gemmata</i> Luer		33	
<i>Tropidia somai</i> Hayata	ネッタイラン	33	
<i>Tuberolabium escritorii</i> (J.J.Sm.) Garay		33	
<i>Vanda ampullacea</i> (Roxb.) L.M.Gardiner		33	
f. <i>album</i> Hort.		33	
<i>V. bidupensis</i> Aver. et Christenson		33	
<i>V. brunnea</i> Rchb.f.		33	
<i>V. christensoniana</i> (Haager) L.M.Gardiner		33	
<i>V. coerulea</i> Griff. ex Lindl.		33	
f. <i>rosea</i> Hort.		33	
<i>V. coerulescens</i> Griff.		33	
<i>V. curvifolia</i> (Lindl.) L.M.Gardiner		33	
<i>V. denisoniana</i> Benson et Rchb.f.			
var. <i>denisoniana</i>		33	
<i>V. falcata</i> (Thunb.) Beer	フウラン	15, 33	VU
<i>V. foetida</i> J.J.Sm.		33	
<i>V. garayi</i> (Christenson) L.M.Gardiner		33	
<i>V. helvola</i> Blume		33	
<i>V. insignis</i> Blume		33	
<i>V. javierae</i> D. Tiu ex Fessel et Lückel		33	
<i>V. lilacina</i> Teijsm. et Binn.		33	
<i>V. merrillii</i> Ames et Quisumb.		33	
<i>V. nana</i> L.M.Gardiner		33	

<i>V. pumila</i> Hook.f.		33	
<i>V. roeblingiana</i> Rolfe		33	
<i>V. sumatrana</i> Schltr.		33	
<i>V. tessellata</i> (Roxb.) D.Don		33	
<i>V. vietnamica</i> (Haager) L.M.Gardiner		33	
<i>V. wightii</i> Rehb.f.		33	
<i>Vandopsis gigantea</i> (Lindl.) Pfitzer		33	
<i>Vanilla aphylla</i> Blume		33	
<i>V. planifolia</i> Jacks.	バニラ	33	
<i>V. pompona</i> Schiede		33	
<i>Ventricularia tenuicaulis</i> Garay		33	
<i>Vitekorchis excavata</i> (Lindl.) Romowicz et Szlach.		33	
<i>Warczewiczella discolor</i> (Lindl.) Rehb.f.		33	
<i>W. wailesiana</i> (Lindl.) É.Morren		33	
<i>Warrea warreana</i> C.Schweinf.		33	
<i>Xenikophyton smeeanum</i> (Rehb.f.) Garay		33	
<i>Xylobium bractescens</i> (Lindl.) Kraenzl.		33	
<i>X. subintegrum</i> C.Schweinf.		33	
<i>X. variegatum</i> (Ruiz et Pav.) Garay et Dunst.		33	
<i>Zeuxine affinis</i> (Lindl.) Benth. ex Hook.f.	アオジクキヌラン	33	EN
<i>Z. boninensis</i> Tuyama			
var. <i>boninensis</i>	ムニンキヌラン	33	● EX
var. <i>actinomorpha</i> T.Yukawa	アマミキヌラン	33	
<i>Z. odorata</i> Fukuy.	ジャコウキヌラン	33	EN
<i>Zootrophion atropurpureum</i> Luer		33	
<i>Z. vulturiceps</i> (Luer) Luer		33, 33	
<i>Zygopetalum brachypetalum</i> Lindl.		33	
<i>Z. intermedium</i> Lindl.		33	
<b>Asteliaceae</b>	<b>アステリア科</b>		
<i>Astelia chathamica</i> (Skotts.) L.B.Moore		33	
<b>Hypoxidaceae</b>	<b>キンバイザサ科</b>		
<i>Curculigo capitulata</i> (Lour.) Kuntze	オオキンバイザサ	31	
<i>C. latifolia</i> Dry.		33	
<i>Hypoxis decumbens</i> L.		33	
<b>Iridaceae</b>	<b>アヤメ科</b>		
<i>Anomatheca laxa</i> (Thunb.) Goldblatt		33	
<i>A. viridis</i> (Aiton) Goldblatt		33	
<i>Aristea ecklonii</i> Baker		29	
<i>Babiana pygmaea</i> (Burm.f.) Baker		33	

<i>Belamcanda chinensis</i> (L.) DC.		
var. <i>chinensis</i>	ヒオウギ	3
<i>Chasmanthe bicolor</i> (Gasp.) N.E.Br.		33
<i>Crococsmia aurea</i> Planch.		33
<i>Crocus cancellatus</i> Bory et Chaub.		29
<i>C. sativus</i> L.	サフラン	18
<i>C. serotinus</i>		
subsp. <i>salzmannii</i> (J.Gay) B.Mathew		29
<i>C. veluchensis</i> Herb.		33
<i>Cypella hauthalii</i> Kuntae R.C.Fosten.		
subsp. <i>opalina</i> Ravenna		33
<i>Ferraria crispa</i> Burm.		33
<i>Freesia laxa</i> (Thunb.) Goldblatt et J.C.Manning		
subsp. <i>azurea</i> (Goldblatt et Hutchings) Goldblatt et J.C.Manning		33
<i>F. sparrmannii</i> (Thunb.) N.E.Br.		33
<i>Geissorhiza aspera</i> Goldblatt		33
<i>G. imbricata</i> (D.Delaroche) Ker Gawl.		29
<i>Gladiolus alatus</i> L.		33
<i>G. carinatus</i> Aiton		
subsp. <i>carinatus</i>		33
<i>G. caryophyllaceus</i> (Burm.f.) Poir.		33
<i>G. debilis</i> Ker Gawl.		
var. <i>variegatus</i> G.J.Lewis		33
<i>G. gracilis</i> Jacq.		
var. <i>latifolius</i> G.J.Lewis		33
<i>G. gueinzii</i> Kunze		33
<i>G. involutus</i> Burm.f.		33
<i>G. kotschyanus</i> Boiss.		33
<i>G. tristis</i> L.		
var. <i>concolor</i> (Salisb.) Baker		29
<i>G. uysiae</i> L.Bolus ex G.J.Lewis		33
<i>Herbertia lahue</i> (Molina) Goldblatt		33
<i>Homeria breyniana</i> (L.) Lewis		33
<i>Iris chrysographes</i> Dykes		27
<i>I. ensata</i> Thunb.		
var. <i>spontanea</i> (Makino) Nakai ex Makino et Nemoto	ノハナシヨウブ	1, 5, 13, 15
<i>I. × germanica</i> L.		
‘Bayberry Candle’	ジャーマンアイリス ‘ベイベリー・ キャンドル’	18
‘Before the Storm’	ジャーマンアイリス ‘ビフォア・ ザ・ストーム’	18

'Dark Triumph'	ジャーマンアイリス 'ダーク・トラ イアンフ'	18	
'Dualtone'	ジャーマンアイリス 'デュアルトーン'	18	
'Eleanor's Pride'	ジャーマンアイリス 'エリナーズ・ プライド'	18	
'Foxfire'	ジャーマンアイリス 'フォックス ファイア'	18	
'Victoria Falls'	ジャーマンアイリス 'ビクトリア・ フォールズ'	18	
I. × germanica L. cultivar	ジャーマンアイリス 'ゲイバト'	18	
I. gracilipes A.Gray	ヒメシャガ	21	● NT
I. japonica Thunb.	シャガ	15, 25	
I. kashmiriana Baker		27	
I. laevigata Fisch.	カキツバタ	15, 27	NT
I. orientalis Mill.		25	
I. pseudacorus L.	キショウブ	15	
I. rossii Baker	エヒメアヤメ	21, 27	VU
I. sanguinea Hornem. var. sanguinea	アヤメ	1	
I. setosa Pall. ex Link var. setosa	ヒオウギアヤメ	1, 21	
var. hondoensis Honda	キリガミネヒオウギアヤメ	21	● EN
I. xiphium L. var. xiphium		33	
var. lusitanica (Ker Gawl.) Franco		33	
Ixia monadelpha D.Delaroche		33	
Kelissa brasiliensis Ravenna		33	
Libertia paniculata (R.Br.) Spreng.		33	
Neomarica northiana (Schneev.) T.Sprague		16	
Sisyrinchium rosulatum E.P.Bicknell	ニワゼキショウ	0	
Watsonia coccinea Herb. ex Baker		33	
W. marginata (L.f.) Ker Gawl.		29	

### Asphodelaceae

### ワスレグサ科

Aloe			
'Cantata'		33	
Aloidendron barberae (Dyer) Klopper et Gideon F.Sm.		17	
A. brevifolia Mill.	リュウザン (竜山)	17	
A. broomii Schönland		17	
A. chabaudii Schönland		33	
A. ciliaris (Haw.) Klopper et Gideon F.Sm.		17, 33	
A. cooperi Baker		33	

<i>A. deliciosa</i> Liebm.		33
<i>A. dichotomum</i> (Masson) Klopper et Gideon F.Sm.		17
<i>A. ecklonis</i> Salm-Dyck		33
<i>A. excelsa</i> A.Berger	ハリセンニン (針仙人)	17, 33
<i>A. forsteri</i> Pillans		17
<i>A. kedongensis</i> Reynolds		33
<i>A. madecassa</i> Perr.		17
<i>A. nobilis</i> Haw.	フヤジョウ (不夜城)	17
<i>A. polyphylla</i> Pillans		33
<i>A. rabaiensis</i> Rendle		33
<i>A. ramosissima</i> Pillans		17
<i>A. recurvifolia</i> Groenewald		17
<i>A. reitzii</i> Reynolds	ライチョウニシキ (雷鳥錦)	17
<i>A. sabaenum</i> (Schweinf.) Boatwr. et J.C.Manning		33
<i>A. somaliensis</i> C.H.Wright ex W.Watson		17, 33
<i>A. speciosa</i> Baker	エンレイニシキ (艶麗錦)	17, 33
<i>A. spectabilis</i> Reynolds		17
<i>Aloiampelos tenuior</i> (Haw.) Klopper et Gideon F.Sm.	セイセイニシキ (青々錦)	33
<i>A. tweediae</i> Christian		33
<i>A. vera</i> (L.) Burm.f.	バルバドスアロエ	17
<i>A. wickensii</i> Pole-Evans	シコウニシキ (紫光錦)	17
<i>Astroloba foliolosa</i> (Haw.) Uitewaal	タホウトウ (多宝塔)	33
<i>Dianella caerulea</i> Sims		17, 32
<i>D. ensifolia</i> (L.) DC.	キキョウラン	27
<i>D. nigra</i> Colenso		33
<i>Gasteria batesiana</i> G.D.Rowley	シュンオウテン (春鳶囀)	33
<i>G. croucheri</i> Baker		33
<i>G. dicta</i> N.E.Br.		33
<i>G. gigantea</i> Graessn.		33
<i>G. laetipunctata</i> Haw.		33
<i>G. liliputana</i> Poelln.		33
<i>G. picta</i> (Aiton) Haw.		33
<i>G. pillansii</i> Kensit.		33
<i>G. triebneriana</i> Poelln.		33
<i>G. trigona</i> Haw.		33
<i>G. verrucosa</i> (Mill.) H.Duval	ハクセイリュウ (白星龍)	33
× <i>Gastrolea smaragdina</i> (Bgr.) E.Walther		33
<i>Haworthia arachnoidea</i> (L.) Duval		33
<i>H. asperula</i> Haw.		33
<i>H. attenuata</i> Haw.		33
var. <i>caespitosa</i> (A.Berger) R.Farden	ジュウニノマキ (十二の巻)	33
<i>H. chloracantha</i> Haw.		33

<i>H. coarctata</i> (Salm-Dyck) Haw.	ワシノツメ (鷲の爪)	33
<i>H. glauca</i> Baker	チョウドウ (釣瞳)	33
<i>H. herrei</i> Poelln.		
var. <i>herrei</i>	セイドウ (青瞳)	33
var. <i>depauperata</i> Poelln.		33
<i>H. koelmaniorum</i> Oberm. et Hardy		33
<i>H. limifolia</i> Marloth	ルリデン (瑠璃殿)	33
<i>H. longiana</i> Poelln.		
var. <i>longiana</i>		33
var. <i>albinota</i> Sm.		33
<i>H. maculata</i> (Poelln.) Bayer		33
<i>H. maraisii</i> Poelln.		
var. <i>magnifica</i> (Poelln.) Bayer		33
var. <i>paradoxa</i> (Poelln.) Bayer		33
<i>H. marginata</i> (Lam.) Stearn		33
<i>H. marumiana</i> Uitewaal		33
<i>H. maughanii</i> Poelln.	マンゾウ (万象)	33
<i>H. mirabilis</i> (Haw.) Haw.		33
<i>H. retusa</i> (L.) Duval		
var. <i>retusa</i>		33
<i>H. scabra</i> (Roem. et Schult.) Haw.		
var. <i>morrisiae</i> (Poelln.) Bayer		33
<i>H. starkiana</i> Poelln.	ハチダイリュウオウ (八大龍王)	33
<i>H. tortuosa</i> Haw.		
f. <i>variegata</i>		33
<i>H. translucens</i> Haw.		33
<i>H. turgida</i> Haw.		33
<i>H. vittata</i> Baker	セイウンノマイ (青雲の舞)	33
<i>Hemerocallis citrina</i> Baroni		
var. <i>vespertina</i> (H.Hara) M.Hotta	ユウスゲ	1, 4
<i>H. dumortieri</i> C.Morren		
var. <i>dumortieri</i>	ヒメカンゾウ	1
var. <i>esculenta</i> (Koidz.) Kitam. ex M.Matsuoka et M.Hotta	ゼンテイカ	1, 5, 27
var. <i>exaltata</i> (Stout) Kitam. ex M.Matsuoka et M.Hotta	トビシマカンゾウ	4 ●
<i>H. × fallaxlittoralis</i> Konta et S.Matsumoto	ウスギハマカンゾウ	4
<i>H. fulva</i> L.		
var. <i>fulva</i>		
f. <i>kwanso</i> (Regel) Kitam.	ヤブカンゾウ	2, 8
var. <i>disticha</i> (Donn ex Ker Gawl.) M.Hotta	ノカンゾウ	3, 8, 23, 27
var. <i>littorea</i> (Makino) M.Hotta	ハマカンゾウ	4, 8, 27
<i>H. middendorffii</i> Trautv. et Mey.		
var. <i>musashiensis</i> Hiyama	ムサシノキスゲ	2



Kniphofia linearifolia Baker		29
Kumara plicatilis (L.) G.D.Rowley	ゴジュウノトウ (五重塔)	33
Xanthorrhoea glauca D.J.Bedford		
var. glauca		17
X. quadrangulata F.Muell.		33

### Amaryllidaceae

### ヒガンバナ科

Acis autumnalis (L.) Sweet		29, 29
Agapanthus orientalis Leighton		18
Allium acuminatum Hook.		29
A. cernuum Roth		27
A. ecristatum		29
A. elmendorfi M.E.Jones ex Ownbey		29
A. eulae Cory ex T.M.Howard		
A. fraseri (Ownbey) Shinn.		
var. eulae		29
var. fraseri		29
A. grayi Regel	ノビル	0, 23
A. hyalinum Curran ex S.Watson		29
A. monanthum Maxim.	ヒメニラ	15, 27
A. pseudojaponicum Makino	タマムラサキ	4, 4, 27
A. schoenoprasum L.		
var. foliosum Regel	アサツキ	2
var. caespitans Ohwi	カブアサツキ	27
var. idzuense (H.Hara) H.Hara	イズアサツキ	4 ● EN
f. purpuratum Konta	モモイロイズアサツキ	4
var. orientale Regel	シロウマアサツキ	7, 27
A. texanum T.M.Howard		29
A. thunbergii G.Don	ヤマラッキョウ	27
A. victoralis L.		
subsp. platyphyllum Hultén	ギョウジャニンニク	23
A. virgunculae F.Maek. et Kitam.		
var. virgunculae	イトラッキョウ	21 ● NT
Amaryllis belladonna L.		33
Boophone disticha (L.f.) Herb.		33
Brunsvigia bosmaniae F.M.Leight.		33
B. marginata Aiton		33
B. striata Aiton		33
Caloscordum neriniflorum Herb.	ハナビニラ	33
Calostemma luteum Sims		33
C. purpureum R.Br.		33
Clivia gardenii Hook.		33

<i>C. miniata</i> Regel	ウケザキクンシラン	16
<i>C. nobilis</i> Lindl.	クンシラン	16
<i>Conanthera bifolia</i> Ruiz et Pav.		33
<i>Crinum asiaticum</i> L.		
var. <i>asiaticum</i>	オオハマオモト	31
var. <i>japonicum</i> Baker	ハマオモト	33
<i>C. campanulatum</i> Herb.		30
<i>C. flaccidum</i> Herb.		33
<i>C. natans</i> Baker		30
<i>C. × powellii</i> Hort. ex Baker		18
<i>C. procerum</i> Herb. et Carey		
var. <i>kaawaanum</i> Hannibal		31
var. <i>splendens</i> Hannibal		31
<i>C. thaianum</i> J.Schulze		27
<i>C. zeylanicum</i> L.		31
<i>Cyanella orchidiformis</i> Jacq.		29
<i>Cyrtanthus elatus</i> (Jacq.) Traub		33
<i>C. epiphyticus</i> J.M.Wood		33
<i>C. obliquus</i> (L.f.) Aiton		33
<i>C. sanguineus</i> (Lindl.) Walp.		29
<i>Eucharis × grandiflora</i> Planch. et Linden	アマゾンユリ	16
<i>Eustephia darwinii</i> Vargas		33
<i>Griffinia liboniana</i> É.Morren		33
<i>Habranthus brachyandrus</i> (Baker) Sealy		33
<i>H. estensis</i> Ravenna		33
<i>H. martinezii</i> Ravenna		33
<i>H. oaxacanus</i> T.M.Howard		33
<i>Haemanthus coccineus</i> L.		33
<i>Hippeastrum aglaiae</i> (A. Cast.) Hunz. et A.A.Cocucci		33
<i>H. angustifolium</i> Pax		32
<i>H. aulicum</i> (Ker Gawl.) Herb.		33
<i>H. blossfeldiae</i> (Traub et Doran)		33
<i>H. blumenavia</i> (K.Koch et C.D.Bouché ex Carrière) Sealy		33
<i>H. correiense</i> (Bury) Worsley		33
<i>H. cybister</i> (Herb.) Benth.		33
<i>H. dorianae</i> Traub		33
<i>H. elegans</i> (Spreng.) H.E.Moore.		33
<i>H. escobaruriae</i> (Cárdenas) Van Scheepen		33
<i>H. evansiae</i> (Traub et I.S.Nelson) H.E.Moore		32, 33
<i>H. flammigerum</i> Holmb.		33
<i>H. fuscum</i> Kraenzl.		33
<i>H. iguazuatum</i> T.R.Dudley et M.Williams		33

<i>H. immaculatum</i> (Traub) Christenh. et Byng		33
<i>H. lapacense</i> Cardenas		33
<i>H. macbridei</i> R.E.Gereau et L.Brako		33
<i>H. miniatum</i> Herb.		33
<i>H. morelianum</i> Lem.		33
<i>H. nelsonii</i> (Cardenas) J.Van Scheepen		33
<i>H. parodii</i> Hunz. et Cocucci		33
<i>H. puniceum</i> Urb.		33
<i>H. reginae</i> (L.) Herb.		33
<i>H. traubii</i> (Moldenke) H.E.Moore		
f. <i>dorانيا</i>		33
<i>H. vittatum</i> (L'Hér.) Herb.		
var. <i>tweedianum</i>		33
<i>H. yungacense</i> (Cardenas et I.S.Nelson) Meerow		33
<i>Ipheion uniflorum</i> (Lindl.) Raf.		
'Froyle Mill'	ハナニラ 'フロイル・ミル'	29
<i>Lapiedra martinezii</i> Lag.		33
<i>Leucojum trichophyllum</i> Schousb.		29
<i>Lycoris africana</i> (Lam.) M.Roem.		18
L. × <i>albiflora</i> Koidz.	シロバナマンジュシヤゲ	18, 27
L. <i>radiata</i> (L'Hér.) Herb.	ヒガンバナ	15, 27
var. <i>radiata</i>		
var. <i>pumila</i> , nom. nud.	コヒガンバナ	15
L. <i>sanguinea</i> Maxim.		
var. <i>sanguinea</i>	キツネノカミソリ	15 ●
var. <i>koreana</i> (Nakai) T.Koyama	ムジナノカミソリ	27 EW
'Satsumakaryu'	リコリス '薩摩火龍'	33
L. <i>sprengeri</i> Comes ex Baker		33
<i>Narcissus bulbocodium</i> L.		
var. <i>bulbocodium</i>		29
'Julia Jane'		29
var. <i>graellsii</i> (Webb) Baker		29
<i>N. cantabricus</i> DC.		
var. <i>cantabricus</i>		29
<i>N. cordubensis</i> Fern.Casas		29
<i>N. jonquilla</i> L.		
var. <i>stellaris</i> Baker		29
<i>N. mesatlanticum</i>		29
<i>N. minor</i> L.		29
<i>N. nevadensis</i> Pugsl.		29
<i>N. obsesus</i> Salisb.		29
<i>N. papyraceus</i> Ker Gawl.		29

<i>N. watieri</i> Maire		29
<i>Nectaroscordum siculum</i> (Ucria) Lindl.		
subsp. <i>bulgaricum</i> (Janka) Stern		33
<i>Nerine bowdenii</i> W.Watson		29
<i>N. filamentosa</i> W.F.Barker		33
<i>N. humilis</i> Herb.		33
<i>N. laticoma</i> (Ker Gawl.) T.Durand et Schinz		33
<i>N. masonorum</i> L.Bolus		17, 33
<i>Nothoscordum bivalve</i> (L.) Britton	ニラモドキ	0
<i>N. ostenii</i> Beauverd		33
<i>N. texanum</i> M.E.Jones		33
<i>Odontostomum hartwegii</i> Torr.		27
<i>Pancratium maritimum</i> L.		33
<i>P. parviflorum</i> Decne.		33
<i>Paramongaia weberbaueri</i> Velarde.		33
<i>Phaedranassa dubia</i> (Kunth) J.F.Macbr.		33
<i>Proiphys amboinensis</i> (L.) Herb.		31
<i>Pyrolirion aurantiacum</i> Lem.		33
<i>Rhodophiala advena</i> (Ker Gawl.) Traub		33
<i>Scadoxus multiflorus</i> (Martyn) Raf.		
subsp. <i>katharinae</i> (Baker) I.Friis et I.Nordal		33
<i>Stenomesson pearcei</i> Baker		33
<i>S. variegatum</i> Macbr.		33
<i>Sternbergia lutea</i> (L.) Spreng.		18
<i>S. sicula</i> Tineo ex Guss.		33
<i>Strumaria truncata</i> Jacq.		33
<i>S. watermeyeri</i> L.Bolus		33
<i>Tecophilaea cyanocrocus</i> Leyb.		33
<i>Traubia modesta</i> (Phil.) Ravenna		33
<i>Tulbaghia simmleri</i> Beauverd		29
<i>Worsleya rayneri</i> (Hook.f.) Traub et Moldenke		33
<i>Zephyranthes candida</i> (Lindl.) Herb.	タマスダレ	18
<i>Z. chlorosolen</i> D.Dietr.		33
<i>Z. drummondii</i> D.Don		33
<i>Z. flavissima</i> Ravenna		33
<i>Z. reginae</i> T.M.Howard et S.Ogden		33
<i>Z. simpsoni</i> Chapm.		33

**Asparagaceae****クサスギカズラ科**

## Agave

'Green Goblet'		33
<i>A. americana</i> L.	アオノリュウゼツラン	29

<i>A. attenuata</i> Salm-Dyck		17
<i>A. botterii</i> Baker		33
<i>A. deserti</i> Engelm.		
subsp. <i>simplex</i> H.S.Gentry		33
<i>A. ferox</i> C.Koch		29
<i>A. filifera</i> Salm-Dyck		
var. <i>filifera</i>	ミダレユキ (乱れ雪)	17
<i>A. horrida</i> Lem. ex Jacobi		17
<i>A. lophantha</i> Schiede		
var. <i>oeurelea</i>		33
<i>A. macrantha</i> Tod.		33
<i>A. potatorum</i> Zucc.		
var. <i>potatorum</i>	ライコウ (頼光)	29, 33
var. <i>verschaffeltii</i> Berger		17
<i>A. sileri</i> (Verth.-Will.) Thiede et Eggl		33
<i>A. singuliflora</i> (S.Watson) A.Berger		33
<i>A. sisalana</i> Perrine ex Engelm.	サイザル	17
<i>A. striata</i> Zucc.		33
<i>A. stricta</i> Salm-Dyck	フキアゲ (吹上)	29
<i>A. toumeyana</i> Trelease	タケノユキ (竹の雪)	33
<i>A. utahensis</i> Engelm.		
var. <i>utahensis</i>		33
<i>A. undulata</i> Klotzsch		17, 33
<i>A. variegata</i> Jacobi		17, 33
<i>A. victoriae-reginae</i> T.Moore	ササノユキ (笹の雪)	17
<i>Albuca aurea</i> Jacq.		29
<i>A. concordiana</i> Baker		29
<i>A. spiralis</i> L.f.		29
<i>Arthropodium milleflorum</i> Macbr.		33
<i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr.	クサスギカズラ	4, 8
var. <i>cochinchinensis</i>		
var. <i>pygmaeus</i> (Makino) Ohwi	タチテンモンドウ	18
<i>A. densiflorus</i> (Kunth) Jessop		33
<i>A. madagascariensis</i> Baker		17
<i>A. myriocladus</i> Baker	タチボウキ	17
<i>A. officinalis</i> L.	オランダキジカクシ	23
<i>A. schoberioides</i> Kunth	キジカクシ	27, 29
<i>Aspidistra lurida</i> Ker Gawl.		27
<i>Barnardia japonica</i> (Thunb.) Schult. et Schult.f.		
var. <i>litoralis</i> (Konta) M.N.Tamura	ハマツルボ	4, 27 ●
<i>Beaucarnea recurvata</i> Lem.	トックリラン	17
<i>Bellevalia forniculata</i> (Fomin) Delaunay		29

<i>B. paradoxa</i> Boiss.		29
<i>B. pycnantha</i> (C.Koch) A.Los.		29
<i>Beschorneria septentrionalis</i> García-Mend.		33
<i>B. yuccoides</i> Hook.f.		33
<i>Bloomeria aurea</i> Kellogg		33
<i>Bowiea volubilis</i> Harv. et Hook.f.	タマツルソウ	17
<i>Brodiaea californica</i> Lindl. ex Lem.		
var. <i>leptandra</i> (Greene) Hoover		33
<i>B. uniflora</i> (Graham) Engl.	ハナニラ	18
<i>Camassia cusickii</i> S.Watson	ヒロハヒナユリ	18
<i>C. quamash</i> (Pursh) Greene		33
<i>Chlorogalum pomeridianum</i> (DC.) Kunth		27, 33
<i>Chlorophytum orchidastrum</i> Lindl.		16
<i>Convallaria keiskei</i> Miq.	スズラン	1, 27
<i>Cordyline australis</i> (G.Forst.) Hook.f.	ニオイシュロラン	19
<i>C. fruticosa</i> (L.) A.Chev.		33
<i>Dasyllirion glaucophyllum</i> Hook.		17
<i>D. texanum</i> Scheele		33
<i>D. wheeleri</i> S.Watson		17
<i>Dichelostemma volubile</i> (Kellogg) A.Heller		33
<i>Dipcadi serotinum</i> (L.) Medik.		33
<i>Dracaena draco</i> (L.) L.	リュウケツジュ	17
<i>D. surculosa</i> Lindl.	ホシセンネンボク	33
<i>Eucomis autumnalis</i> (Mill.) Chitt.	パイナップルリリー	18
<i>E. pallidiflora</i> Baker		33
<i>Hesperaloe funifera</i> (K.Koch) Trel.		33
<i>H. parviflora</i> (Torr.) J.Coult.		33
'Yellow Form'		33
<i>Hosta albomarginata</i> (Hook.) Ohwi	コバギボウシ	1, 3, 15, 24
<i>H. hypoleuca</i> Murata	ウラジロギボウシ	3, 27 ● EN
<i>H. kikutii</i> F.Maek.		
var. <i>kikutii</i>	ヒュウガギボウシ	27 ●
var. <i>tosana</i> (F.Maek.) F.Maek.	トサノギボウシ	7
<i>H. kiyosumiensis</i> F.Maek.	キヨスミギボウシ	2, 3, 27 ●
<i>H. longipes</i> (Franch. et Sav.) Matsum.		
var. <i>longipes</i>	イワギボウシ	27 ●
<i>H. longissima</i> Honda ex F.Maek.	ミズギボウシ	15
<i>H. rupifraga</i> Nakai	ハチジョウギボウシ	8, 27
<i>H. sieboldiana</i> (Hook.) Engl.		
var. <i>sieboldiana</i>	オオバギボウシ	2, 7, 23 ●
var. <i>glabra</i> N.Fujita	ナメルギボウシ	7 ●
<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Rothm.		27

<i>Lachenalia arbutnotiae</i> W.Barker		33	
<i>L. mediana</i> Jacq.		33	
<i>Ledebouria socialis</i> (Baker) Jessop		17	
<i>Liriope minor</i> (Maxim.) Makino			
var. <i>minor</i>	ヒメヤブラン	27	
<i>L. muscari</i> (Decne.) L.H.Bailey	ヤブラン	0, 9, 24, 25	
<i>L. spicata</i> Lour.	コヤブラン	33	
<i>Lomandra longifolia</i> Labill.		17	
<i>Maianthemum dilatatum</i> (A.W.Wood) A.Nelson et J.F.Macbr.	マイヅルソウ	1, 2, 27	
<i>Muscari alpanicum</i> Schchian		29	
<i>M. caucasicum</i> Baker		29	
<i>M. neglectum</i> Guss. ex Tenore	ムスカリ	29	
<i>M. tenuiflorum</i> Tausch		29	
<i>M. weissii</i> Freyn		29	
<i>Nolina lindheimerana</i> (Schelle) P.Wats.		33	
<i>N. longifolia</i> Hemsl.		33	
<i>N. matapensis</i> Wiggins		33	
<i>N. nelsoni</i> Rose		33	
<i>Ophiopogon jaburan</i> (Siebold) G.Lodd.	ノシラン	4, 8, 27	
<i>O. japonicus</i> (Thunb.) Ker Gawl.			
var. <i>japonicus</i>	ジャノヒゲ	2, 8, 15, 24	
'Nanus'	ジャノヒゲ '玉竜'	25, 29	
var. <i>umbrosus</i> Maxim.	ナガバジャノヒゲ	2, 9	
<i>O. planiscapus</i> Nakai	オオバジャノヒゲ	1, 2, 8, 22, 25	●
<i>O. reversus</i> C.C.Huang	ヨナグニノシラン	27	CR
<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.			
var. <i>flavescens</i> (Lam.) Baker		33	
<i>Peliosanthes arisanensis</i> Hayata	アリサンヒメバラン	16	
<i>Polygonatum cirrhifolium</i> Royle		29	
<i>P. curvistylum</i> Hua		29	
<i>P. falcatum</i> A.Gray			
var. <i>falcatum</i>	ナルコユリ	2, 24	
<i>P. humile</i> Fisch. ex Maxim.	ヒメイズイ	4	
<i>P. inflatum</i> Kom.	ミドリヨウラク	27	
<i>P. involucratum</i> (Franch. et Sav.) Maxim.	ワニグチソウ	27	
<i>P. kingianum</i> Collett et Hemsl.		29	
<i>P. lasianthum</i> Maxim.			
var. <i>lasianthum</i>	ミヤマナルコユリ	27	●
<i>P. multiflorum</i> All.		29	
<i>P. odoratum</i> (Mill.) Druce			
var. <i>odoratum</i>		29	
var. <i>pluriflorum</i> (Miq.) Ohwi	アマドコロ	0, 2, 3, 4, 7, 27	

<i>P. trichosantherum</i> Koidz.	マルバオウセイ	27	DD
<i>P. verticillatum</i> All.		29	
<i>Polyxena ensifolia</i> (Thunb.) Schönland		33	
<i>Reineckea carnea</i> (Andrews) Kunth	キチジョウソウ	9, 23, 24	
<i>Rohdea japonica</i> (Thunb.) Roth			
var. <i>japonica</i>	オモト	24	
<i>Ruscus aculeatus</i> L.	ナギイカダ	19	
<i>Sansevieria aethiopica</i> Thunb.		17	
<i>S. concinna</i> N.E.Br.		17	
<i>S. cylindrica</i> Bojer ex Hook.	ボウチトセラン	17	
<i>S. fischeri</i> (Baker) Marais		17	
<i>S. francisii</i> Chahin.		17	
<i>S. gracilis</i> N.E.Br.		17	
<i>S. masoniana</i> Chahin.		17	
<i>S. patens</i> N.E.Br.		17	
<i>S. stuckyi</i> God.-Leb.	ツツチトセラン	17	
<i>S. thyrsoflora</i> (L.) Druce	ヒロハチトセラン	17	
<i>Scilla litardieri</i> Breistr.		33	
<i>S. nana</i> (Schult. et Schult.f.) Speta		27	
<i>S. peruviana</i> L.	オオツルボ	19	
<i>S. puschkinoides</i> Regel		33	
<i>S. scilloides</i> (Lindl.) Druce	ツルボ	0, 2, 4, 23	
<i>S. vincentina</i> Link et Hoffmanns.		33	
<i>Smilacina japonica</i> A.Gray	ユキザサ	15, 23, 27	
<i>Triteleia bridgesii</i> (S. Watson) Greene		33	
<i>T. hyacintha</i> (Lindl.) Greene		33	
<i>T. ixioides</i> (Aiton) Greene		33	
<i>T. laxa</i> Benth.			
var. <i>niwia</i>		33	
<i>T. peduncularis</i> Lindl.		33	
<i>Veltheimia bracteata</i> Harv. ex Baker		17	
<i>V. capensis</i> (L.) DC.			
var. <i>deasii</i>		33	
<i>V. glauca</i> Jacq.		17	
<i>Yucca flaccida</i> Haw.	イトラン	20, 29	
<i>Y. gloriosa</i> L.	アツバキミガヨラン	29	
<i>Y. recurvifolia</i> Salisb.	キミガヨラン	29	
<i>Y. rigida</i> Trelease		33	
<i>Y. schottii</i> Engelm.		33	
<i>Y. treculeana</i> Carrière		33	
<i>Y. whipplei</i> Torr.			
var. <i>parishii</i> M.E.Jones		33	



<b>Arecaceae/Palmae</b>	<b>ヤシ科</b>	
Archontophoenix alexandrae (F.Muell.) H.Wendl. et Drude	ユスラヤシ	31
Arenga engleri Becc.	クロツグ	31
A. pinnata Merr.	サトウヤシ	16
Butia capitata (Mart.) Becc.	ブラジルヤシ	29
Calamus discolor Mart.	ヒゲフカトウ	31
C. manan Miq.		31
C. vanuatuensis Dowe		31
Chamaerops humilis L.	チャボトウジュロ	29
Cocos nucifera L.	ココヤシ	16
Cyrtostachys renda Blume	ショウジョウヤシ	30
Dypsis decaryi (Jum.) Beentje et J.Dransf.	サンカクヤシ	17
D. lutescens (H.Wendl.) Beentje et J.Dransf.	コガネタケヤシ	31, 33
Elaeis guineensis Jacq.	アブラヤシ	17
Howea belmoreana (C.Moore et F.Muell.) Becc.	ケンチャヤシ	31
Hyophorbe lagenicaulis (L.H.Bailey) H.E.Moore	トックリヤシ	16
Johannesteijsmannia lanceolata J.Dransf.		31
Jubaea chilensis (Mol.) Baill.	チリサケヤシ	33
Licuala spinosa Thunb.	ヤレオウギヤシ	31
Linospadix monostachyus (Mart.) H.Wendl.		31
Metroxylon sagu Rottb.	サゴヤシ	30
Nypa fruticans Wurm.	ニッパヤシ	30 CR
Phoenix canariensis Hort. ex Chabaud	カナリーヤシ	29
P. dactylifera L.	ナツメヤシ	17
P. hanceana Naudin		17
Pinanga coronata (Blume ex Mart.) Blume	ピナンガヤシ	31
Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. et Schult.f.		33
Salacca zalacca (Gaertn.) Voss	サラッカヤシ	16
Satakentia liukiensis (Hatus.) H.E.Moore	ヤエヤマヤシ	31 ● NT
Thrinax parviflora Sw.	コバナクマデヤシ	16
Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl.	シュロ	19, 23, 24
T. martianus (Wall. ex Mart) H.Wendl.		33
T. wagnerianus Hort. ex Becc.	トウジュロ	19
Verschaffeltia splendida H.Wendl.		16
Washingtonia filifera (L.Linden) H.Wendl.	オキナワシントンヤシ	17
W. robusta H.Wendl.	ワシントンヤシモドキ	29

<b>Commelinaceae</b>	<b>ツユクサ科</b>	
Aneilema papuanum Warb.		16
Cochlostema odoratissimum Lem.		16
Commelina communis L.		
var. communis	ツユクサ	0, 23

<i>Dichorisandra thyrsiflora</i> J.C.Mikan	ブルー・ジンジャー	16	
<i>Murdannia keisak</i> (Hassk.) Hand.-Mazz.	イボクサ	15	
<i>M. simplex</i> (Vahl) Brenan		16	
<i>Palisota barberi</i> Hook.f.		16, 33	
<i>Pollia japonica</i> Thunb.	ヤブミヨウガ	3	
<i>P. secundiflora</i> (Blume) Bakh.f.	ナンゴクヤブミヨウガ	33	
<i>Tradescantia reflexa</i> Raf.	ムラサキツユクサ	27	
<i>T. sillamontana</i> Matuda		29	
<i>T. zebrina</i> Bosse	シマムラサキツユクサ	33	
<b>Philydraceae</b>			
<i>Philydrum lanuginosum</i> Banks et Sol. ex Gaertn.	タヌキアヤメ科 タヌキアヤメ	27	
<b>Pontederiaceae</b>			
<i>Eichhornia azurea</i> (Sw.) Kunth		30	
<i>E. crassipes</i> (Mart.) Solms-Laub.	ホテニアオイ	27	
<i>Monochoria hastata</i> (L.) Solms		27	
<i>M. korsakowii</i> Regel et Maack	ミズアオイ	27	NT
<i>M. vaginalis</i> (Burm.f.) C.Presl	コナギ	27	
<i>Pontederia cordata</i> L.			
var. <i>cordata</i>	マルナガバミズアオイ	25	
var. <i>lancifolia</i> (Muhl.) Torrey	ホソナガバミズアオイ	25	
<b>Haemodoraceae</b>			
<i>Anigozanthos flavidus</i> Redouté		17	
<i>Wachendorfia thyrsiflora</i> L.		33	
<i>Xiphidium caeruleum</i> Aubl.		16	
<b>Strelitziaceae</b>			
<i>Ravenala madagascariensis</i> Sonn.	ゴクラクチョウカ科 オウギバショウ	16	
<i>Strelitzia juncea</i> Andrews		17	
<i>S. nicolai</i> Regel et Körn.	ルリゴクラクチョウカ	16	
<i>S. reginae</i> Banks	ゴクラクチョウカ	17	
<b>Heliconiaceae</b>			
<i>Heliconia caribaea</i> Lam.	オウムバナ科	33	
<i>H. rostrata</i> Ruiz et Pav.		16	
<b>Musaceae</b>			
<i>Ensete lasiocarpum</i> (Franch.) Cheesman	バショウ科 チユウキンレン	29	
<i>Musa</i>			
'Morado'	アカバナナ	16	

<i>M. acuminata</i> Colla		
'Dwarf Cavendish'	サンジャクバナナ	16
<i>M. acuminata</i> × <i>balbisiana</i>		
'Raja'	キングバナナ	33
<i>M. basjoo</i> Siebold ex Baker	バショウ	29
<i>M. chilocarpa</i> Backer ex K.Heyne	センナリバナナ	16
<i>M. mannii</i> H.Wendl. ex Bake		31
<i>M. monticola</i> M.Hotta ex Argent		32
<i>M. paracoccinea</i> A.Z.Liu et D.Z.Li		32
<i>M.</i> × <i>paradisiaca</i> L.		
'Hokusho'	バナナ '北蕉'	16
'Senninsho'	バナナ '仙人蕉'	16
<i>M. sumatrana</i> Becc.	トラフバショウ	31
<i>M. textilis</i> Née	マニラアサ	16

### Marantaceae

### クズウコン科

<i>Goeppertia argyrea</i> (Körn.) Borchs. et S.Suárez	シロバヤバネバショウ	16
<i>G. bachemiana</i> (É.Morren) Borchs. et S.Suárez		16
<i>G. bella</i> (W.Bull) Borchs. et S.Suárez		16
<i>G. burle-marxii</i> (H.Kenn.) Borchs. et S.Suárez		16
<i>G. louisae</i> (Gagnep.) Borchs. et S.Suárez		16
<i>G. micans</i> (L.Mathieu) Borchs. et S.Suárez		16
<i>G. ornata</i> (Linden) Borchs. et S.Suárez		
'Sanderiana'	ベニスジヒメバショウ	16
<i>G. majestica</i> (Linden) Borchs. et S.Suárez		16
<i>G. zebrina</i> (Sims) Nees	トラフヒメバショウ	16
<i>Ctenanthe oppenheimiana</i> (É.Morren) K.Schum.	オオヤバネバショウ	16
<i>Donax canniformis</i> (G.Forst.) K.Schum.		33
<i>D. grandis</i> (Miq.) Ridl.		33
<i>Maranta leuconeura</i> É.Morren		
var. <i>massangeana</i> É.Morren ex Planch.	モンヨウショウ	16
<i>Stromanthe sanguinea</i> (Hook.) Sond.	ウラベニショウ	16
<i>Thalia dealbata</i> J.Fraser	ミズカンナ	25

### Zingiberaceae

### ショウガ科

<i>Alpinia boninsimensis</i> Makino	シマクマタケラン	27 ● VU
<i>A. flabellata</i> Ridl.	イリオモテクマタケラン	31
<i>A. japonica</i> (Thunb.) Miq.		
var. <i>japonica</i>	ハナミョウガ	9
<i>A. luteocarpa</i> Elmer		31
<i>A. pinnanensis</i> T.L.Wu et S.J.Chen		32
<i>A. purpurata</i> (Vieill.) K.Schum.		16, 31

<i>A. uraiensis</i> Hayata × <i>A. zerumbet</i> (Pers.) B.L.Burtt et R. M.Sm.	ハナソウカ	16
<i>A. zerumbet</i> (Pers.) B.L.Burtt et R.M.Sm.	ゲットウ	23
<i>Boesenbergia purpureorubra</i> Mood et L.M.Prince		31
<i>Burbridgea schizocheila</i> Hackett		31
<i>Curcuma aromatica</i> Salisb.	ハルウコン (キョウオウ)	33
<i>C. longa</i> L.	ウコン	16, 23
<i>C. zedoaria</i> (Christm.) Roscoe	ムラサキウコン (ガジュツ)	33
<i>Etlingera elatior</i> (Jack) R.M.Sm.	トーチジンジャー	31
<i>Globba winitii</i> C.H.Wright		33
<i>Hedychium coccineum</i> Buch.-Ham. ex Sm.		32
<i>H. coronarium</i> J.Koenig	ハナシユクシヤ	18, 32
<i>H. flavescens</i> Carey ex Roscoe		32
<i>H. flavum</i> Roxb.		29, 32
<i>H. forrestii</i> Diels		
var. <i>latibracteatum</i> K.Larsen		32
<i>H. gardenerianum</i> Ker Gawl.		32
<i>H. horsfieldii</i> R.Br. ex Wall.		31
<i>H. thyriforme</i> Sm.		32
<i>Kaempferia galanga</i> L.		16
<i>K. roscoeana</i> Wall.		16
<i>Tapeinochilos ananassae</i> (Hassk.) K.Schum.		31
<i>Zingiber amaricans</i> Noronha		16
<i>Z. mioga</i> (Thunb.) Roscoe	ミョウガ	23
<i>Z. montanum</i> (J.Koenig) Link ex A.Dietr.		16
<i>Z. ottensii</i> Valetton		16
<i>Z. spectabile</i> Griff.		31
<i>Z. zerumbet</i> Roscoe ex Sm.	ハナショウガ	16, 33

**Typhaceae****ガマ科**

<i>Sparganium emersum</i> Rehm.	エゾミクリ	27	
<i>S. erectum</i> L.	ミクリ	15	NT
<i>S. fallax</i> Graebn.	ヤマトミクリ	15, 27	NT
<i>S. japonicum</i> Rothert	ナガエミクリ	27	NT
<i>Typha angustata</i> Bory et Chaub.	ヒメガマ	0, 4, 15	
<i>T. latifolia</i> L.	ガマ	15	
<i>T. minima</i> Funck		27	
<i>T. orientalis</i> C.Presl	コガマ	0, 15	

**Bromeliaceae****パイナップル科**

<i>Acanthostachys strobilacea</i> (Schult.f.) Klotzsch	マツカサハナアナナス	33
<i>Aechmea distichantha</i> Lem.		

var. <i>glaziovii</i> (Baker) L.B.Sm.		16
<i>A. fasciata</i> (Lindl.) Baker	シマサンゴアナナス	16
<i>A. fulgens</i> Brongn.	サンゴアナナス	16, 33
<i>A. gamosepala</i> (Vell.) Mez		
'Rosea'		16
<i>A. gamosepala</i> Wittm.		16
<i>A. mexicana</i> Baker	メキシコアナナス	33
<i>A. nudicaulis</i> Griseb.		
var. <i>aequalis</i> L.B.Sm. et Reitz		16
var. <i>aureorosea</i> (Antoine) L.B.Sm.		16
<i>A. weilbachii</i> F.Dietr.		
var. <i>leodiensis</i> André	ショウジョウアナナス	16
<i>Alcantarea imperialis</i> (Carrière) Harms		16
<i>Ananas nanus</i> (L.B.Sm.) L.B.Sm.		33
<i>Billbergia pyramidalis</i> (Sims) Lindl.	ベニフデツツアナナス (紅筆筒アナナス)	16
<i>B. zebrina</i> Lindl.	トラフツツアナナス (虎斑アナナス)	16
<i>Canistrum viride</i> É. Morren ex C. Morren		16, 33
<i>Cryptanthus bivittatus</i> (Hook.) Regel	ビロードヒメアナナス	33
<i>Dyckia brevifolia</i> Baker	シマケンザン	17
<i>D. rariflora</i> Schult.f.	ホソバシマケンザン	17
<i>D. remotiflora</i> Otto et A.Dietr.		17
<i>Guzmania monostachia</i> (L.) Rusby	グスマンアナナス	33
<i>Hechtia</i> aff. <i>texensis</i> S. Watson		33
<i>Neoregelia carolinae</i> (Beer) L.B.Sm.		
'Tricolor'		16
<i>N. spectabilis</i> (T.Moore) L.B.Sm.	ツマベニアナナス	33
<i>Nidularium fulgens</i> Lem.		16
<i>N. innocentii</i> Lem.	ウラベニアナナス	16
<i>Pitcairnia andreana</i> Linden	ウラジロアナナス	33
<i>P. beycalema</i> Beer		33
<i>P. heterophylla</i> (Lindl.) Beer		33
<i>P. longibracteata</i> Bouché ex Mez	ホザキケイビアアナナス	33
<i>P. maidifolia</i> (C.Morr.) Decne.	マルバケイビアアナナス	33
<i>P. microcalyx</i> Baker		33
<i>P. pungens</i> Humb., Bonpl. et Kunth		33
<i>Tillandsia albertiana</i> Verv.		16
<i>T. capillaris</i> Ruiz et Pav.		16
<i>T. chusgonensis</i> L.Hrom.		16
<i>T. cyanea</i> Linden ex K.Koch	タチハナアナナス	16
<i>T. cyanea</i> Linden ex K.Koch cultivar	タチハナアナナスの一品種	16
<i>T. geminiflora</i> Brongn.		33
<i>T. ionantha</i> Planch.		

'Fuego' × <i>T. bergerii</i> Mez		16
<i>T. lindeniana</i> Regel	ハナアナナス	16
<i>T. secunda</i> Kunth		
var. <i>vivipara</i> Rauh		16
<i>T. stellifera</i> L.Hrom.		16
<i>T. stricta</i> Soland.		16
<i>T. tectorum</i> É.Morren		16
<i>T. tenuifolia</i> L.		
var. <i>vaginata</i> (Wawra) L.B.Sm.		16
<i>T. tricolor</i> Schlechtend. et Chamisso		33
<i>T. usneoides</i> L.	サルオガセモドキ	16
<i>Vriesea carinata</i> Wawra	インコアナナス	33
<i>V. platynema</i> Gaudich.		33
<i>V. × poelmannii</i> Hort.		
'Red King'	オオインコアナナス	16
<i>V. saundersii</i> (Carrière) E.Morren	ビヨウアナナス	16
<i>V. splendens</i> (Brongn.) Lem.	トラフアナナス	16
<i>V. sucrei</i> L.B.Sm. et Read		16

**Eriocaulaceae**

<i>Eriocaulon buergerianum</i> Koern.	オオホシクサ	27
<i>E. cinereum</i> R.Br.	ホシクサ	27
<i>E. heleocharioides</i> Satake	コシガヤホシクサ	25, 27 ● EW
<i>E. hondoense</i> Satake	ニッポンイヌノヒゲ	0
<i>E. sexangulare</i> L.	オオシラタマホシクサ	27
<i>E. truncatum</i> Buch.-Ham. ex Mart.	スイシャホシクサ	27 CR
<i>E. zytanii</i> Satake	イズノシマホシクサ	27 ● EN
<i>Tonina fluviatilis</i> Aubl.	スターレンジ	27

**ホシクサ科****Juncaceae**

<i>Juncus decipiens</i> (Buchenau) Nakai	イグサ	0, 15
<i>J. krameri</i> Franch. et Sav.	タチコウガイゼキショウ	4
<i>J. leschenaultii</i> J.Gay ex Laharpe	コウガイゼキショウ	0
<i>J. papillosus</i> Franch. et Sav.	アオコウガイゼキショウ	0
<i>Luzula capitata</i> (Miq.) Miq. ex Kom.	スズメノヤリ	0

**イグサ科****Cyperaceae**

<i>Bolboschoenus fluviatilis</i> (Torr.) Soják		
subsp. <i>yagara</i> (Ohwi) T.Koyama	ウキヤガラ	15
<i>Bulbostylis barbata</i> (Rottb.) Kunth	ハタガヤ	0
<i>Carex capricornis</i> Meinsh. ex Maxim.	ジョウロウスゲ	15 VU
<i>C. cinerascens</i> Kük.	ヌマアゼスゲ	27 VU

**カヤツリグサ科**

<i>C. dickinsii</i> Franch. et Sav.	オニスゲ	0	
<i>C. doenitzii</i> Boeck.			
var. <i>doenitzii</i>	コタヌキラン	7	●
<i>C. hachijoensis</i> Akiyama	ハチジョウカンスゲ	8	●
<i>C. kimurae</i> Ohwi et Koyama	トクノシマスゲ	27	
<i>C. lenta</i> D.Don	ナキリスゲ	0	
<i>C. meyeriana</i> Kunth	ヌマクロボスゲ	27	VU
<i>C. morrowii</i> Boott			
var. <i>morrowii</i>	カンスゲ	8, 13	●
<i>C. oshimensis</i> Nakai	オオシマカンスゲ	8	●
<i>C. podogyne</i> Franch. et Sav.	タヌキラン	7	●
<i>C. pseudocyperus</i> L.	クグスゲ	27	EN
<i>C. pumila</i> Thunb.	コウボウシバ	4	
<i>C. sacrosancta</i> Honda			
var. <i>tamakii</i> (T.Koyama) T.Koyama	オキナワヒメナキリ	27	NT
<i>C. sakonis</i> T.Koyama	サコスゲ	27	NT
<i>C. siderosticta</i> Hance	タガネソウ	1	
<i>C. wahuensis</i> C.A.Mey.			
var. <i>robusta</i> (Franch. et Sav.) Franch. et Sav.	ヒゲスゲ	8	
<i>Cladium chinense</i> Nees	ヒトモトススキ	8	
<i>Cyperus alternifolius</i> L.	シュロガヤツリ	16	
<i>C. amuricus</i> Maxim.	チャガヤツリ	0	
<i>C. brevifolia</i> (Rottb.) Hassk.			
var. <i>leiolepis</i> (Franch. et Sav.) T.Koyama	ヒメクグ	0	
<i>C. difformis</i> L.	タマガヤツリ	0	
<i>C. haspan</i> L.			
var. <i>haspan</i>	コアゼガヤツリ	0	
<i>C. iria</i> L.	コゴメガヤツリ	0	
<i>C. microiria</i> Steud.	カヤツリグサ	0	
<i>C. nipponicus</i> Franch. et Sav.			
var. <i>nipponicus</i>	アオガヤツリ	0	
<i>C. orthostachyus</i> Franch. et Sav.	ウシクグ	0	
<i>C. rotundus</i> L.			
var. <i>rotundus</i>	ハマスゲ	0	
<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. et Schult.			
var. <i>longiseta</i> Svenson	マツバイ	27	
<i>E. congesta</i> D.Don			
var. <i>congesta</i>	ハリイ	0	
<i>E. kuroguwai</i> Ohwi	クログワイ	15, 27	
<i>E. parvula</i> (Roem. et Schult.) Link ex Bluff, Nees et Schauer	チャボイ	27	VU
<i>E. tsurumachii</i> Ohwi	カドハリイ	27	● CR
<i>E. wichurae</i> Boeck.			

f. petasata (Maxim.) H.Hara	ミツカドシカクイ	27	
Eriophorum vaginatum L.	ワタスゲ	27	
Fimbristylis autumnalis (L.) Roem. et Schult.	ヒメヒラテンツキ	0	
F. dichotoma (L.) Vahl			
var. dichotoma	テンツキ	0	
F. littoralis Gaudich.			
var. littoralis	ヒデリコ	0	
F. longispica Steud.			
var. hahajimensis (Tuyama) Ohwi	ハハジマテンツキ	27	● EN
Lipocarpa microcephala (R.Br.) Kunth	ヒンジガヤツリ	0	
Machaerina rubiginosa (Sol. ex G.Forst.) T.Koyama	ネビキグサ	15, 27	
Pycnus flavidus (Retz.) T.Koyama	アゼガヤツリ	0	
Rhynchospora malasica C.B.Clarke	ミクリガヤ	27	EN
Schoenoplectus hotarui (Ohwi) Holub	ホタルイ	0	
S. tabernaemontani (C.C.Gmelin) Palla	フトイ	15	
S. triangulatus (Roxb.) Soják	カンガレイ	15	
Schoenus falcatus R.Br.	オオヒゲクサ	27	
Scirpus mitsukurianus Makino	マツカサススキ	0	●
S. rosthornii Diels			
var. kiushuensis (Ohwi) Ohwi	ツクシアブラガヤ	21	● EN
S. wichurae Boeckeler	アブラガヤ	2	
Uncinia uncinata (L.f.) Kük.		33	

**Flagellariaceae**

Flagellaria indica L.

**トウツルモドキ科**

トウツルモドキ

31, 32

**Poaceae/Gramineae**

Agrostis gigantea Roth	コヌカグサ	0	
Andropogon virginicus L.	メリケンカルカヤ	0	
Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino			
var. hispidus	コブナグサ	0	
Arundinella hirta (Thunb.) Tanaka	トダシバ	0	
A. hirta (Thunb.) Tanaka			
var. hondana Koidz.	オニトダシバ	0	
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.			
var. miserum (Thunb.) Koidz.	ヤマカモジグサ	8	
Calamagrostis brachytricha Steud.			
var. brachytricha	ノガリヤス	0	
Coix lacryma-jobi L.	ジュズダマ	2, 25	
Cortaderia selloana (Schult. et Schult.f.) Asch. et Graebn.	パンパスグラス	19	
Cymbopogon martini Stapf	パルマローザ	16	
Dendrocalamus giganteus Munro	キョチク	31	

**イネ科**



<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koeler	メヒシバ	0	
<i>D. violascens</i> Link			
var. <i>violascens</i>	アキメヒシバ	0	
<i>Dimeria ornithopoda</i> Trin.			
var. <i>tenera</i> (Trin.) Hack.	カリマタガヤ	0	
<i>Eccoilopus cotulifer</i> (Thunb.) A.Camus			
var. <i>cotulifer</i>	アブラススキ	0	
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.			
var. <i>crus-galli</i>	イヌビエ	0	
<i>E. crus-galli</i> (L.) P.Beauv.			
var. <i>echinata</i> Honda	ケイヌビエ	0	
<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	オヒシバ	0	
<i>Elymus glaucus</i> Buckley		29	
<i>E. mollis</i> Trin.	ハマニンニク	4	
<i>Eragrostis ferruginea</i> (Thunb.) P.Beauv.	カゼクサ	0	
<i>E. minor</i> Host	コスズメガヤ	0	
<i>E. multicaulis</i> Steud.	ニワホコリ	0	
<i>Eriochloa villosa</i> (Thunb.) Kunth	ナルコビエ	0	
<i>Festuca idahoensis</i> Elmer		29	
<i>F. parvigluma</i> Steud.			
var. <i>parvigluma</i>	トボシガラ	0	
<i>F. rubra</i> L.			
'Molate'			
<i>Hakonechloa macra</i> (Munro ex S.Moore) Makino ex Honda	ウラハグサ	7, 27	●
<i>Hierochloa glabra</i> Trin.			
subsp. <i>sachalinensis</i> (Printz) Tzvelev	コウボウ	0	
<i>Hygroryza aristata</i> (Retz.) Nees ex Wight et Arn.	ヒルムシロシバ	16	
<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch.			
var. <i>koenigii</i> (Retz.) Pilg.	チガヤ	0	
<i>Isachne globosa</i> (Thunb.) Kuntze	チゴザサ	0, 25	
<i>I. myosotis</i> Nees	ヒメハイチゴザサ	27	CR
<i>Ischaemum antheboroides</i> (Steud.) Miq.	ケカモノハシ	4	
<i>Leersia japonica</i> (Honda) Makino ex Honda	アシカキ	0	
<i>Leymus triticoides</i> (Buckley) Pilger		29	
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	ネズミムギ	0	
<i>Melocanna baccifera</i> (Roxb.) Kurz ex Skeels	メロカンナ	27	
<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A.Camus			
var. <i>vimineum</i>	ヒメアシボソ	0	
<i>Miscanthus boninensis</i> Nakai ex Honda	オガサワラススキ	27	
<i>M. condensatus</i> Hack.	ハチジョウススキ	4, 8	
<i>M. sinensis</i> Andersson	ススキ	0, 23	
f. <i>gracillimus</i> (Hitche.) Ohwi	イトススキ	2	

Muhlenbergia dubia E.Fourn. ex Hemsl.		29	
M. dumosa Scribn.		33	
M. japonica Steud.	ネズミガヤ	0	
M. lindheimeri Hitchcock		29	
Oplismenus hirtellus (L.) P.Beauv.	チヂミザサ	0	
O. undulatifolius (Ard.) Roem. et Schult.			
var. undulatifolius	ケチヂミザサ	0	
Panicum acuminatum Sw.	ニコゲヌカキビ	0	
P. bisulcatum Thunb.	ヌカキビ	0	
P. dichotomiflorum Michx.	オオクサキビ	0	
Paspalidium distans (Trin.) Hughes	コゴメビエ	27	NT
Paspalum thunbergii Kunth ex Steud.	スズメノヒエ	0	
Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng.	チカラシバ	2	
P. villosum R.Br.	フェザートップ (ギンギツネ)	29	
Phleum pratense L.	オオアワガエリ	0	
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.	ヨシ	0, 15	
Pleioblastus chino (Franch. et Sav.) Makino			
var. chino	アズマネザサ	0, 24	●
P. variegata Makino			
var. pygmaea Makino			
f. glabra Makino et Nemoto	オロシマチク	25	
Saccharum officinarum L.	サトウキビ	16	
Sacciolepis indica (L.) Chase			
var. indica	ハイヌメリグサ	0	
var. oryzetorum (Makino) Ohwi	ヌメリグサ	0	
Sasa veitchii (Carrière) Rehder			
var. veitchii	クマザサ	7, 15, 20	●
Schizachyrium brevifolium (Sw.) Nees ex Büse	ウシクサ	0	
S. scoparium (Michx.) Nash			
'Prairie Blues'		29	
Setaria faberi R.A.W.Herrm.	アキノエノコログサ	0	
S. pallidifusca (Schumach.) Stapf et C.E.Hubb.	コツブキンエノコロ	0	
S. pumila (Poir.) Roem. et Schult.	キンエノコロ	0	
S. viridis (L.) P.Beauv.			
var. viridis	エノコログサ	0	
var. pachystachys (Franch. et Sav.) Makino et Nemoto	ハマエノコロ	4	
Shibataea kumasasa (Zoll. ex Steud.) Nakai	オカメザサ	25	
Sorghum nitidum (Vahl) Pers.			
var. nitidum	コモロコシガヤ	27	CR
Sporobolus fertilis (Steud.) Clayton			
var. fertilis	ネズミノオ	0	
S. hancei Rendle	ヒメネズミノオ	27	CR

<i>S. japonicus</i> (Steud.) Maxim. ex Rendle	ヒゲシバ	0	
<i>Stipa gigantea</i> Link		33	
<i>Tripogon longearistatus</i> Honda			
var. <i>japonicus</i> Honda	フクロダガヤ	27	● EN
<i>Zizania latifolia</i> (Griseb.) Turcz. ex Stapf	マコモ	15	
<b>Ceratophyllaceae</b>	<b>マツモ科</b>		
<i>Ceratophyllum demersum</i> L.			
var. <i>demersum</i>	マツモ	27	
<b>Eupteleaceae</b>	<b>フサザクラ科</b>		
<i>Euptelea polyandra</i> Siebold et Zucc.	フサザクラ	11, 15, 22	●
<b>Papaveraceae</b>	<b>ケシ科</b>		
<i>Chelidonium majus</i> L.	クサノオウ	0, 3	
<i>Corydalis incisa</i> (Thunb.) Pers.	ムラサキケマン	0, 3	
<i>C. pallida</i> (Thunb.) Pers.			
var. <i>tenuis</i> Yatabe	ミヤマキケマン	27	
<i>Macleaya cordata</i> (Willd.) R.Br.	タケニグサ	0, 1, 5	
<i>Papaver nudicaule</i> L.			
var. <i>fauriei</i> Fedde	リシリヒナゲシ	27	● EN
<i>Pteridophyllum racemosum</i> Siebold et Zucc.	オサバグサ	27	●
<b>Lardizabalaceae</b>	<b>アケビ科</b>		
<i>Akebia longeracemosa</i> Matsum.		33	
<i>A. × pentaphylla</i> (Makino) Makino	ゴヨウアケビ	0	
<i>A. quinata</i> (Houtt.) Decne.	アケビ	0, 1, 23	
f. <i>leucantha</i> (Nakai) Sugim.	シロバナアケビ	2	
<i>A. trifoliata</i> (Thunb.) Koidz.	ミツバアケビ	0, 1, 4	
<i>Decaisnea fargesii</i> Franch.		29	
<i>Holboellia coriacea</i> Diels		29	
<i>H. latifolia</i> Wall.		33	
<i>Lardizabala biternata</i> Ruiz et Pav.		33	
<i>Stauntonia hexaphylla</i> (Thunb.) Decne.	ムベ	1, 9, 23	
<b>Menispermaceae</b>	<b>ツツラフジ科</b>		
<i>Cocculus orbiculatus</i> (L.) DC.	ホウザンツツラフジ	27	CR
<i>C. trilobus</i> (Thunb.) DC.	アオツツラフジ	0	
<b>Berberidaceae</b>	<b>メギ科</b>		
<i>Achlys japonica</i> Maxim.	ナンブソウ	27	
<i>A. triphylla</i> DC.	アメリカナンブソウ	27	

<i>Berberis thunbergii</i> DC.	メギ	3, 5, 6 ●	
<i>B. tschonoskyana</i> Regel	オオバメギ	27 ●	
<i>Diphylleia grayi</i> F.Schmidt	サンカヨウ	27	
<i>Dysosma pleiantha</i> (Hance) Woodson	ミヤオソウ	32	
<i>Epimedium grandiflorum</i> C.Morren			
var. <i>grandiflorum</i>	ヤチマタイカリソウ	27 ●	NT
var. <i>thunbergianum</i> (Miq.) Nakai	イカリソウ	7, 23, 27, 33 ●	
<i>E. sempervirens</i> Nakai ex F.Maek.			
var. <i>sempervirens</i>	トキワイカリソウ	7, 27, 33 ●	
<i>E. trifoliatobinatum</i> (Koidz.) Koidz.			
var. <i>trifoliatobinatum</i>	ヒメイカリソウ	7 ●	
<i>Mahonia japonica</i> (Thunb.) DC.	ヒイラギナンテン	18, 20, 24, 25	
<i>M. mairei</i> Takeda		29	
<i>Nandina domestica</i> Thunb.	ナンテン	6, 9, 21, 23, 24, 25	
<i>Ranzania japonica</i> (T.Itô ex Maxim.) T.Itô	トガクシソウ	13, 27 ●	NT

### Ranunculaceae

### キンポウゲ科

<i>Aconitum jaluense</i> Kom.			
subsp. <i>jaluense</i>	コウライブシ	27	CR
<i>A. japonicum</i> Thunb.			
subsp. <i>japonicum</i>	ヤマトリカブト	3, 23 ●	
subsp. <i>maritimum</i> (Tamura et Namba) Kadota			
var. <i>maritimum</i>	ツクバトリカブト	3 ●	
subsp. <i>subcuneatum</i> (Nakai) Kadota	オクトリカブト	15 ●	
<i>A. loczyanum</i> Rapaics	レイジンソウ	27 ●	
<i>A. volubile</i> Pall.		27	
<i>Adonis</i>			
'Fukujukai'	フクジュカイ (福寿海)	7, 12, 20	
<i>A. ramosa</i> Franch.	エダウチフクジュソウ	27 ●	
<i>Anemone dichotoma</i> L.	フタマタイチゲ	21	VU
<i>A. flaccida</i> F.Schmidt			
var. <i>flaccida</i>	ニンソウ	11, 12, 15, 24, 27	
<i>A. keiskeana</i> T.Itô ex Maxim.	ユキワリイチゲ	7 ●	
<i>A. pavoniana</i> Boiss.		29	
<i>A. pseudoaltaica</i> H.Hara			
var. <i>pseudoaltaica</i>	キクザキイチゲ	15, 27	
<i>A. stolonifera</i> Maxim.	サンリンソウ	27	
<i>Anemonopsis macrophylla</i> Siebold et Zucc.	レンゲシヨウマ	1, 13, 27 ●	
<i>Aquilegia buergeriana</i> Siebold et Zucc.			
var. <i>buergeriana</i>	ヤマオダマキ	1 ●	
<i>A. flabellata</i> Siebold et Zucc.			
var. <i>pumila</i> (Huth) Kudô	ミヤマオダマキ	7	

A. karelinii (Baker) O.Fedtsch. et B.Fedtsch.		25
A. sibirica Lam.		25
<i>Caltha palustris</i> L.		
var. enkoso H.Hara	エンコウソウ	1, 3
var. nipponica H.Hara	リュウキンカ	15
<i>Cimicifuga biternata</i> (Siebold et Zucc.) Miq.	イヌシヨウマ	27
C. simplex (DC.) Wormsk. ex Turcz.	サラシナシヨウマ	4, 15
<i>Clematis</i>		
'Abundance'	クレマティス 'アバndanズ'	27
'Aisujo'	クレマティス '愛洲城'	27
'Alba Luxurians'	クレマティス 'アルバ・ルクジュリ アンス'	27
'Alionushka'	クレマティス 'アリヨヌシッカ'	27
'Allanah'	クレマティス 'アラナーナ'	27
'Amanda Marie'	クレマティス 'アマンダ・マリー'	27
'Andante'	クレマティス 'アンダンテ'	27
'Andromeda'	クレマティス 'アンドロメダ'	27
'Aphrodite Elegafumina'	クレマティス 'アフロディーテ・エ レガフミナ'	27
'Aphrodite'	クレマティス 'アフロディーテ'	27
'Apple Blossom'	クレマティス 'アップル・ブロッサム'	27
'Arabella'	クレマティス 'アラベラ'	27
'Asagasumi'	クレマティス '朝霞'	27
'Asao'	クレマティス '麻生'	27
'Barbara Jackman'	クレマティス 'バーバラ・ジャックマン'	27
'Beauty of Worcester'	クレマティス 'ビューティー・オ ブ・ウースター'	27
'Bees Jubilee'	クレマティス 'ビーズ・ジュビリー'	27
'Belle of Woking'	クレマティス 'ベル・オブ・ウォー キング'	27
'Beniokoshi'	クレマティス '紅おこし'	27
'Betty Corning'	クレマティス 'ベティー・コーニング'	27
'Black Prince'	クレマティス 'ブラック・プリンス'	27
'Black Tea'	クレマティス 'ブラック・ティー'	27
'Blue Angel'	クレマティス 'ブルー・エンジェル'	27
'Blue Bell'	クレマティス 'ブルー・ベル'	27
'Blue King'	クレマティス 'ブルー・キング'	27
'Blue Light'	クレマティス 'ブルー・ライト'	27
'Broughton Star'	クレマティス 'ブrouトン・スター'	27
'Caerulea Luxurians'	クレマティス 'ケルレーア・ラグ ジュリアンス'	27
'Carmencita'	クレマティス 'カーメンシタ'	27

'Carnaby'	クレマティス 'カーナビー'	27
'Caroline'	クレマティス 'キャロライン'	27
'Chiyoazuru'	クレマティス '千代鶴'	27
'Comtesse de Bouchaud'	クレマティス 'コンテス・ド・ブー ショー'	27
'Corona'	クレマティス 'コロナ'	27
'Countess of Lovelace'	クレマティス 'カウンテス・オブ・ ラブレース'	27
'Crimson King'	クレマティス 'クリムソン・キング'	27
'Daniel Deronda'	クレマティス 'ダニエル・デロンダ'	27
'Dark Eyes'	クレマティス 'ダーク・アイズ'	27
'Dark Secret'	クレマティス 'ダーク・シークレット'	27
'Dawn'	クレマティス 'ドーン'	27
'Diamantina'	クレマティス 'ディアマンティナ'	27
'Doctor Ruppel'	クレマティス 'ドクター・ラッペル'	27
'Dorath'	クレマティス 'ドロス'	27
'Double Blue'	クレマティス 'ダブル・ブルー'	27
'Duchess of Albany'	クレマティス 'ダッチェス・オブ・ アルバニー'	27
'Duchess of Edinburgh'	クレマティス 'ダッチェス・オブ・ エジンバラ'	27
'Edomurasaki'	クレマティス '江戸紫'	27
'Eetika'	クレマティス 'エティカ'	27
'Elizabeth'	クレマティス 'エリザベス'	27
'Elvan'	クレマティス 'エルバン'	27
'Emilia Plater'	クレマティス 'エミリア・プレーター'	27
'Empress of India'	クレマティス 'エンプレス・オブ・ インディア'	27
'Enku'	クレマティス '円空'	27
'Ernest Markham'	クレマティス 'アーネスト・マーク ハム'	27
'Etoile Violette'	クレマティス 'エトワール・バイオ レット'	27
'Evijohill'	クレマティス 'エビヨヒル'	27
'Evipo005(Peppermint)'	クレマティス 'エビポ005(ペパーミ ント)'	27
'Evipo020(Cassis)'	クレマティス 'エビポ020(カシス)'	27
'Evipo036(Confetti)'	クレマティス 'エビポ036(コン フェッティ)'	27
'Fond Memories'	クレマティス 'フوند・メモリーズ'	27
'Freda'	クレマティス 'フレダ'	27
'Fujimusume'	クレマティス '藤娘'	27

'Gabrielle'	クレマティス 'ガブリエル'	27
'Gekkyuden'	クレマティス '月宮殿'	27
'Genji-guruma'	クレマティス '源氏車'	27
'Gillian Blades'	クレマティス 'ジリアン・ブレイズ'	27
'Ginga'	クレマティス '銀河'	27
'Gipsy Queen'	クレマティス 'ジプシー・クイーン'	27
'Gizela'	クレマティス 'ジゼラ'	27
'Gojogawa'	クレマティス '五条川'	27
'Gravetye Beauty'	クレマティス 'グラベティ・ビューティ'	27
'Guernsey Cream'	クレマティス 'ガンジー・クリーム'	27
'H.F. Young Double'	クレマティス 'H.F.ヤング八重'	27
'H.F. Young'	クレマティス 'H.F.ヤング'	27
'Hagley Hybrid'	クレマティス 'ハーグレイ・ハイブ リッド'	27
'Hakuba'	クレマティス '白馬'	27
'Hakuju'	クレマティス '白寿'	27
'Hakuokan'	クレマティス '白王冠'	27
'Hakurei'	クレマティス '白麗'	27
'Hama-no-haru'	クレマティス '浜の春'	27
'Hanadayori'	クレマティス '花便り'	27
'Hanajima'	クレマティス '花島'	27
'Hanna'	クレマティス 'ハンナ'	27
'Haruyama'	クレマティス '晴山'	27
'Hayachine'	クレマティス '早池峰'	27
'Hayate'	クレマティス 'はやて'	27
'Heather Herschell'	クレマティス 'ヘザー・ハーシェル'	27
'Helsingborg'	クレマティス 'ヘルシンボーク'	27
'Hendersonii'	クレマティス 'ヘンダーソニー'	27
'Hikaru-genji'	クレマティス '光源氏'	27
'Hodaka'	クレマティス '穂高'	27
'Honora'	クレマティス 'ホノラ'	27
'Huldine'	クレマティス 'フルディン'	27
'Huvi'	クレマティス 'フービ'	27
'Imperial'	クレマティス 'インペリアル'	27
'Isehara'	クレマティス '伊勢原'	27
'Iubileinyi-70'	クレマティス 'イウビレイニイ70'	27
'Ivan Olsson'	クレマティス 'イワン・オルソン'	27
'Jackmanii'	クレマティス 'ジャックマニー'	27
'Jackmanii Alba'	クレマティス 'ジャックマニー・アルバ'	27
'Jackmanii Rubra'	クレマティス 'ジャックマニー・ルブラ'	27
'Jackmanii Superba'	クレマティス 'ジャックマニー・ス パーバ'	27

'Jan Pawel II'	クレマティス 'ジャン・ポールII'	27
'Jenny Caddick'	クレマティス 'ジェニー・カディック'	27
'John Huxtable'	クレマティス 'ジョン・ファクスタブル'	27
'John Warren'	クレマティス 'ジョン・ウォーレン'	27
'Jorma'	クレマティス 'ジョルマ'	27
'Jozan-no-sato'	クレマティス '丈山の里'	27
'Kaen'	クレマティス '花炎'	27
'Kaguya'	クレマティス 'かぐや'	27
'Kaiu'	クレマティス 'カイウ'	27
'Kakio'	クレマティス '柿生'	27
'Kakuun'	クレマティス '赫雲'	27
'Kasmui'	クレマティス 'カスム'	27
'Kasumigawa'	クレマティス '霞川'	27
'Keith Richardson'	クレマティス 'キース・リチャードソン'	27
'Ken Donson'	クレマティス 'ケン・ドンソン'	27
'Kikyo'	クレマティス '桔梗'	27
'Kimiidera'	クレマティス '紀三井寺'	27
'Kinokawa'	クレマティス '紀ノ川'	27
'Kiri Te Kanawa'	クレマティス 'キリ・テ・カナワ'	27
'Kirigamine'	クレマティス '霧ヶ峰'	27
'Klaara'	クレマティス 'クラーラ'	27
'Kocho'	クレマティス '胡蝶'	27
'Lady Bird Johnson'	クレマティス 'レディ・バード・ ジョンソン'	27
'Lady Caroline Nevill'	クレマティス 'レディ・キャロライ ン・ネビル'	27
'Lambton Park'	クレマティス 'ラムトン・パーク'	27
'Lasurstern'	クレマティス 'ラザースタン'	27
'Lawsoniana'	クレマティス 'ローソニアナ'	27
'Lincoln Star'	クレマティス 'リンカン・スター'	27
'Little Mermaid'	クレマティス 'リトル・マーメイド'	27
'Lord Nevill'	クレマティス 'ロード・ネビル'	27
'Louise Rowe'	クレマティス 'ルイズ・ロウ'	27
'M. Koster'	クレマティス 'エム・コスター'	27
'Madame Baron-Veillard'	クレマティス 'マダム・バロン・ベ イヤール'	27
'Madame Edouard Andre'	クレマティス 'マダム・エドワー ド・アンドレ'	27
'Madame Julia Correvon'	クレマティス 'マダム・ジュリア・ コレボン'	27
'Madame Van Houtte'	クレマティス 'マダム・バン・ホーテ'	27
'Mai-hime'	クレマティス '舞姫'	27



'Maria Louise Jensen'	クレマティス 'マリア・ルイーズ・ イェンゼン'	27
'Marie Boisselot'	クレマティス 'マリー・ボワセロ'	27
'Marmori'	クレマティス 'マーモリ'	27
'Matsuridaiko'	クレマティス '祭り太鼓'	27
'Mayleen'	クレマティス 'メイリーン'	27
'Mazury'	クレマティス 'マズリー'	27
'Mevrouw Le Coultret'	クレマティス 'メブラウ・ル・クルトル'	27
'Midget Blue'	クレマティス 'ミゼット・ブルー'	27
'Midori'	クレマティス '美登利'	27
'Mikelite'	クレマティス 'ミケリティー'	27
'Misayo'	クレマティス '美佐世'	27
'Miss Bateman'	クレマティス 'ミス・ベイトマン'	27
'Momo'	クレマティス 'もも'	27
'Moonlight'	クレマティス 'ムーンライト'	27
'Mrs Cholmondeley'	クレマティス 'ミセス・チャムリー'	27
'Mrs N. Tompson'	クレマティス 'ミセス・N・トンプソン'	27
'Mrs T. Lundell'	クレマティス 'ミセス・T・ルンデル'	27
'Multi Blue'	クレマティス 'マルチ・ブルー'	27
'Murasaki-hime'	クレマティス '紫姫'	27
'Murasaki-no-yosooi'	クレマティス '紫の粧'	27
'Myojin'	クレマティス '明神'	27
'Myoko'	クレマティス '妙高'	27
'Nadezhda'	クレマティス 'ナデツダ'	27
'Nagara'	クレマティス '長良'	27
'Nelly Moser'	クレマティス 'ネリー・モーサ'	27
'Neodynamia'	クレマティス 'ネオデナミア'	27
'New Hendersonii'	クレマティス 'ニュー・ヘンダーソニー'	27
'Nikolai Rubtsov'	クレマティス 'ニコライ・ルブツォフ'	27
'Niobe'	クレマティス 'ニオベ'	27
'Odoriba'	クレマティス '踊場'	27
'Omoshiro'	クレマティス '面白'	27
'Orange Gal'	クレマティス 'オレンジ・ギャル'	27
'Ozawa-no-nigo'	クレマティス '小沢2号'	27
'Pagoda'	クレマティス 'パゴダ'	27
'Pamiat Serdtsa'	クレマティス 'パミアット・セルツァ'	27
'Pangbourne Pink'	クレマティス 'パンボーン・ピンク'	27
'Pastel Pink'	クレマティス 'パステル・ピンク'	27
'Perle d'Azur'	クレマティス 'ペルル・ダジュール'	27
'Petit Faucon'	クレマティス 'プチ・フォーコン'	27
'Peveril Profusion'	クレマティス 'ペベリル・プロ フュージョン'	27

'Piilu'	クレマティス 'ピール'	27
'Pink Ice'	クレマティス 'ピンク・アイス'	27
'Pink Pearl'	クレマティス 'ピンク・パール'	27
'Polish Spirit'	クレマティス 'ポリッシュ・スピリッツ'	27
'Poulvo'	クレマティス 'ポウルボ'	27
'Praecox'	クレマティス 'プラエコックス'	27
'Primrose Star'	クレマティス 'プリムローズ・スター'	27
'Prince Charles'	クレマティス 'プリンス・チャールズ'	27
'Princess Diana'	クレマティス 'プリンセス・ダイアナ'	27
'Proteus'	クレマティス 'プロテウス'	27
'Purpurea Plena Elegans'	クレマティス 'パープレア・プレ ナ・エレガンス'	27
'Ramona'	クレマティス 'ラモナ'	27
'Rhapsody'	クレマティス 'ラプソディー'	27
'Richard Pennell'	クレマティス 'リチャード・ペンネル'	27
'Roguchi'	クレマティス '籠口'	27
'Roko'	クレマティス 'ロコ'	27
'Roko-Kolla'	クレマティス 'ロコ・コラ'	27
'Romance'	クレマティス 'ロマンス'	27
'Rosa Köningskind'	クレマティス 'ローザ・コーニング スカインド'	27
'Rosea'	クレマティス 'ロゼア'	27
'Rouge Cardinal'	クレマティス 'ルージュ・カルディナル'	27
'Royalty'	クレマティス 'ロイヤルティ'	27
'Rubra'	クレマティス 'ルブラ'	27
'Ruutel'	クレマティス 'ルーテル'	27
'Ryusei'	クレマティス '流星'	27
'Sakuragai'	クレマティス '桜貝'	27
'Sakurahime'	クレマティス '桜姫'	27
'Sano-no-murasaki'	クレマティス 'さのの紫'	27
'Schneeglantz'	クレマティス 'シュネーグランツ'	27
'Shinonmai'	クレマティス '紫野の舞'	27
'Shirane'	クレマティス '白根'	27
'Shiratae'	クレマティス '白妙'	27
'Shirayukihime'	クレマティス '白雪姫'	27
'Shishimaru'	クレマティス '紫子丸'	27
'Shooun'	クレマティス '祥雲'	27
'Sir Trevor Lawrence'	クレマティス 'サー・トレバー・ロ レンス'	27
'Snow Paradise'	クレマティス 'スノー・パラダイス'	27
'Snowflake'	クレマティス 'スノーフレイク'	27
'Solidarność'	クレマティス 'ソリダルノシィチェ'	27

'Star of India'	クレマティス 'スター・オブ・イン ディア'	27
'Stasik'	クレマティス 'スタシク'	27
'Sugur Candy'	クレマティス 'シュガー・キャンディ'	27
'Suisei2gou'	クレマティス 'スイセイ2号'	27
'Sunset'	クレマティス 'サンセット'	27
'Sylvia Denny'	クレマティス 'シルビア・デニイ'	27
'Teksa'	クレマティス 'テクサ'	27
'Tenku'	クレマティス '天空'	27
'Tentel'	クレマティス 'テンテル'	27
'Teshio'	クレマティス '天塩'	27
'The Bride'	クレマティス 'ザ・ブライト'	27
'The President'	クレマティス 'ザ・プレジデント'	27
'The Velvet'	クレマティス 'ザ・ヴェルヴェット'	27
'Tiiu'	クレマティス 'ティーウ'	27
'Tomoshihi'	クレマティス 'トモシビ'	27
'Tonko'	クレマティス '敦煌'	27
'True Blue'	クレマティス 'トゥルー・ブルー'	27
'Tsuru-no-mai'	クレマティス '鶴の舞'	27
'Tsunami'	クレマティス '都築'	27
'Tuchka'	クレマティス 'トゥスカ'	27
'Unzen'	クレマティス '雲仙'	27
'Venosa Violacea'	クレマティス 'ヴェノサ・ヴィオラケア'	27
'Vera'	クレマティス 'ヴェラ'	27
'Veronicás Choice'	クレマティス 'ヴェロニカズ・チョイス'	27
'Victor Hugo'	クレマティス 'ビクター・ヒューゴ'	27
'Victoria'	クレマティス 'ビクトリア'	27
'Vienetta'	クレマティス 'ヴィエネッタ'	27
'Ville de Lyon'	クレマティス 'ビル・ド・リヨン'	27
'Viola'	クレマティス 'ビオラ'	27
'Violet Charm'	クレマティス 'バイオレット・チャーム'	27
'Voluteau'	クレマティス 'ボルソー'	27
'Vyvyan Pennell'	クレマティス 'ビビアン・ペンネル'	27
'W.S. Callick'	クレマティス 'W.S.カリック'	27
'Warsawska Nike'	クレマティス 'ワルシャフスカ・ニキ'	27
'Warwickshire Rose'	クレマティス 'ワーウィックシャー・ ローズ'	27
'Wee Willie Winkie'	クレマティス 'ウィー・ウィリー・ ウィンキー'	27
'Westerplatte'	クレマティス 'ウェスタープラッテ'	27
'Yaichi'	クレマティス '弥一'	27
'Yamato'	クレマティス '大和'	27

'Yatsuhashi'	クレマチス '八橋'	27	
'Yukikomachi'	クレマチス '雪小町'	27	
'Zodasmi DANCING SMILE'	クレマチス 'ダンシング・スマイル'	27	
'Zoprika PRINCESS KATE'	クレマチス 'プリンセス・ケイト'	27	
'Zoqum QUEEN MOTHER'	クレマチス 'クイーン・マザー'	27	
C. alpina (L.) Mill.			
subsp. alpina		27	
subsp. ochotensis (Pall.) Kuntze	ミヤマハンショウヅル (広義)	27	
C. apiifolia DC.			
var. apiifolia	ボタンヅル	27	
C. armandii Franch.		27	
'Hendersonii Rubra'		29	
C. brevicaudata DC.		27	
C. campaniflora Brot.		33	
C. chinensis Osbeck	サキシマボタンヅル	27	
C. cirrhosa L.			
var. cirrhosa		27	
var. purpurascens Kuntze			
'Jingle Bells'		27	
C. connata DC.		27	
C. × cylindrica Sims		27	
C. × diversifolia Gilib.			
'Eriostemon'		27	
'Kaiser Wilhelm'		27	
C. × durandii Durand		27	
C. flammula L.		27	
C. florida Thunb.	テッセン	27	
'Evirida (Pistachio)'	テッセン 'エビリダ (ピスタチオ)'	27	
var. flore-pleno G.Don	クレマチス '白万重'	27	
var. sieboldii D.Don	シーボルトテッセン	27	
C. fujisanensis Hisauti et H.Hara	フジセンニンソウ	27	●
C. fusca Turcz.	クロバナハンショウヅル	27	VU
C. grata Wall.	リュウキュウボタンヅル	27, 31	
C. grewiiiflora DC.		27	
C. henryi Oliv.			
var. henryi	ウスバハンショウヅル	27	
C. heracleifolia DC.			
var. heracleifolia		27, 33	
var. davidiana (B.Verl.) Hemsl.		27	
C. integrifolia L.		27	
'Alba'		27	

<i>C. japonica</i> Thunb.	ハンシヨウヅル	27	●
f. <i>purpureofusca</i> Hisauti	ムラサキアズマハンシヨウヅル	27	
<i>C. koreana</i> Kom.		27	
'Dark Secret'		27	
<i>C. lasiandra</i> Maxim.	タカネハンシヨウヅル	27	
<i>C. leschenaultiana</i> DC.	ピロードボタンヅル	29, 32, 33	
<i>C. macropetala</i> Ledeb.			
'Wesselton'		27	
<i>C. mandshurica</i> Rupr.		27	
<i>C. meyeniana</i> Walp.	ヤンバルセンニンソウ	27	
<i>C. montana</i> Buch.-Ham. ex DC.			
var. <i>rubens</i> E.H. Wilson		27	
'Pink Perfection'		27	
<i>C. napaulensis</i> DC.		27	
<i>C. obvallata</i> (Ohwi) Tamura			
var. <i>obvallata</i>	コウヤハンシヨウヅル	27	● CR
var. <i>shikokiana</i> Tamura	シコクハンシヨウヅル	27	● EN
<i>C. ovatifolia</i> T.Itô ex Maxim.	キイセンニンソウ	29	●
<i>C. parviloba</i> Gardn. et Champ.			
subsp. <i>parviloba</i>	コバノボタンヅル	27	
<i>C. patens</i> C.Morren et Decne.	カザグルマ	1, 7, 27	NT
'Manshu-ki'	カザグルマ '満州黄'	27	
'Musashino'	武蔵野のカザグルマ	27	
'Ruriokoshi'	カザグルマ 'ルリオコシ'	27	
'Toki'	土岐のカザグルマ	27	
'Yukiokoshi'	カザグルマ '雪おこし'	27	
<i>C. pitcheri</i> Torr. et A.Gray		27	
<i>C. recta</i> L.		33	
<i>C. reticulata</i> Walter		27	
<i>C. serratifolia</i> Rehd.		27, 33	
<i>C. speciosa</i> (Makino) Makino	オオクサボタン	27	●
<i>C. spooneri</i> Rehder et E.H. Wilson		27	
<i>C. stans</i> Siebold et Zucc.			
var. <i>stans</i>	クサボタン	1, 27	●
var. <i>austrojaponensis</i> (Ohwi) Ohwi	ツクシクサボタン	27	●
<i>C. takedana</i> Makino	ムラサキボタンヅル	27	●
<i>C. tangutica</i> (Maxim.) Korsh.		27	
<i>C. terniflora</i> DC.			
var. <i>terniflora</i>	センニンソウ	4, 7, 27	
var. <i>boninensis</i> (Hayata) W.T.Wang	ムニンセンニンソウ	27	VU
<i>C. texensis</i> Buckley		27	

'Cherry Lip'	クレマチス 'チェリー・リップ'	27	
'Scarlet'	クレマチス 'スカーレット'	27	
C. tibetana 'Black Tibet'		27	
C. tosaensis Makino	トリガタハンショウヅル	27	●
C. × triternata			
'Rubromarginata'		27	
C. uncinata Champ. ex Benth.			
var. okinawensis (Ohwi) Ohwi	オキナワセンニンソウ	27	
C. urophylla Franch.			
'Winterbell'		27	
C. virginiana L.		27	
C. vitalba L.		27	
C. viticella L.			
subsp. Viticella		27	
C. williamsii A.Gray	シロバナハンショウヅル	8, 27	●
C. yunnanensis Franch.		27, 29	
Coptis trifolia (L.) Salisb.	ミツバオウレン	27	
Eranthis keiskei Franch. et Sav.	セツブンソウ	7	● NT
Glaucidium palmatum Siebold et Zucc.	シラネアオイ	21	●
Helleborus orientalis Lam.		18, 26	
Hepatica nobilis Schreb.			
var. japonica Nakai	ミスミソウ	7, 27	● NT
f. magna (M.Hiroe) Kitam.	オオミスミソウ	7	
Pulsatilla cernua (Thunb.) Bercht. et C.Presl	オキナグサ	1, 27, 33	VU
P. nipponica (Takeda) Ohwi	ツクモグサ	27	● EN
Ranunculus acris L.			
subsp. novus (H.Lév. et Vaniot) Vorosch.	ミヤマキンポウゲ	27	
R. cantoniensis DC.	ケキツネノボタン	0	
R. fluitans Lam.		27	
R. japonicus Thunb.			
var. japonicus	ウマノアシガタ	0, 2, 27	
f. pleniflorus (Makino) Honda	キンポウゲ	2	
R. nipponicus Nakai			
var. submersus H.Hara	バイカモ	27	●
R. reptans L.	イトキンポウゲ	21	NT
R. silerifolius H.Lév.	キツネノボタン	0	
Semiaquilegia adoxoides (DC.) Makino	ヒメウズ	0	
Thalictrum minus L.			
var. hypoleucum (Siebold et Zucc.) Miq.	アキカラマツ	1, 2, 15	
T. rochebrunianum Franch. et Sav.	シキンカラマツ	1, 27	
T. simplex L.			
var. brevipes H.Hara	ノカラマツ	3, 27	VU

<i>T. tuberiferum</i> Maxim.			
var. <i>tuberiferum</i>	ミヤマカラマツ	27	
<i>T. uchiyamae</i> Nakai	ムラサキカラマツ	27	EN
<i>Trautvetteria palmata</i> Trautv. et C.A.Mey.			
var. <i>palmata</i>	モミジカラマツ	27	●
<i>Xanthorhiza simplicissima</i> Marsh.		33	
<b>Sabiaceae</b>	<b>アワブキ科</b>		
<i>Meliosma myriantha</i> Siebold et Zucc.	アワブキ	11, 24	
<i>M. parviflora</i> Lecomte		33	
<i>M. tenuis</i> Maxim.	ミヤマハハソ	27	
<i>Sabia japonica</i> Maxim.	アオカズラ	27	EN
<b>Nelumbonaceae</b>	<b>ハス科</b>		
<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.			
'Ogahasu'	ハス '大賀蓮'	27	
<b>Proteaceae</b>	<b>ヤマモガシ科</b>		
<i>Adenanthos sericeus</i> Labill.		17	
<i>Aulax umbellata</i> (Thunb.) R.Br.			
'Bronze Haze'		17	
<i>Grevillea alpina</i> Lindl.		29	
<i>G. lavandulacea</i> Schltld.		17	
<i>G. rosmarinifolia</i> A.Cunn.		29	
<i>Hakea orthorrhyncha</i> F.Muell.		17	
<i>Leucospermum erubescens</i> Rourke		17	
<i>Lomatia arborescens</i> L.R.Fraser et Vickery		17	
<i>Macadamia integrifolia</i> Maiden et Betche	マカダミアナッツノキ	16	
<i>Protea cynaroides</i> L.		17	
<b>Trochodendraceae</b>	<b>ヤマグルマ科</b>		
<i>Tetracentron sinense</i> Oliv.		33	
<i>Trochodendron aralioides</i> Siebold et Zucc.	ヤマグルマ	7, 15	
<b>Buxaceae</b>	<b>ツゲ科</b>		
<i>Buxus liukiensis</i> (Makino) Makino	オキナワツゲ	27	VU
<i>B. microphylla</i> Siebold et Zucc.			
subsp. <i>microphylla</i>			
var. <i>microphylla</i>	ヒメツゲ	29	
var. <i>insularis</i> Nakai	チョウセンヒメツゲ	27	NT
var. <i>japonica</i> (Müll.Arg. ex Miq.) Rehder et E.H.Wilson	ツゲ	8, 27	●
<i>Pachysandra terminalis</i> Siebold et Zucc.	フッキソウ	1, 5, 22	

Sarcococca ruscifolia Stapf		27	
<b>Dilleniaceae</b>			
Dillenia suffruticosa (Griff.) Martelli	ビワモドキ科	31	
Hibbertia scandens (Willd.) Gilg	キバナビワモドキ	33	
<b>Paeoniaceae</b>			
Paeonia japonica (Makino) Miyabe et Takeda	ボタン科	11, 15, 27	● NT
P. obovata Maxim.	ヤマシャクヤク	27	VU
<b>Altingiaceae</b>			
Liquidambar formosana Hance	フウ科	20	
L. styraciflua L.	モミジバフウ	18	
<b>Hamamelidaceae</b>			
Corylopsis gotoana Makino	マンサク科	27	
C. pauciflora Siebold et Zucc.	コウヤミズキ	6, 7, 8, 15, 25, 29	
C. spicata Siebold et Zucc.	ヒユウガミズキ	6, 15, 25, 27, 29	● NT
Disanthus cercidifolius Maxim.	トサミズキ	6, 7	
Distylium lepidotum Nakai	マルバノキ	27	●
D. racemosum Siebold et Zucc.	シマイスノキ	9, 21, 22	
Fothergilla gardenii J.Murr.	イスノキ	33	
Hamamelis japonica Siebold et Zucc.	マンサク	5, 6	●
var. japonica	マルバマンサク	13	●
var. discolor (Nakai) Sugim.	シナマンサク	18, 19	
H. mollis D.Oliv.		20	
H. vernalis Sarg.	トキワマンサク	27	EN
Loropetalum chinense (R.Br.) Oliv.	ベニバナトキワマンサク	22	
f. rubrum H.T.Chang	シャクナゲモドキ	19	
Rhodoleia championii Hook.			
<b>Cercidiphyllaceae</b>			
Cercidiphyllum japonicum Siebold et Zucc. ex Miq.	カツラ科	7, 13, 15, 25	
<b>Daphniphyllaceae</b>			
Daphniphyllum macropodum Miq.	ユズリハ科	22, 23, 24	
var. macropodum	ユズリハ	5, 13	●
var. humile (Maxim. ex Franch. et Sav.) K.Rosenthal	エゾユズリハ	9, 23	
D. teijsmannii Zoll. ex Kurz	ヒメユズリハ		
var. teijsmannii			





Mitella acerina Makino	モミジチャルメルソウ	21, 27 ● NT
M. amamiana Y.Okuyama	アマミチャルメルソウ	27 ●
M. breweri A.Gray		27
M. caulescens Nutt.		27
M. doiana Ohwi	ヒメチャルメルソウ	27 ●
M. formosana (Hayata) Masam.	タイワンチャルメルソウ	27
M. furusei Ohwi		
var. furusei	ミカワチャルメルソウ	27 ●
var. subramosa Wakab.	チャルメルソウ	15, 27 ●
M. integripetala Boissieu	エゾノチャルメルソウ	27 ●
M. japonica Maxim.	オオチャルメルソウ	27 ●
M. kiusiana Makino	ツクシチャルメルソウ	27 ● NT
M. koshiensis Ohwi	コシノチャルメルソウ	27 ●
M. nuda L.	マルバチャルメルソウ	27 VU
M. pauciflora Rosend.	コチャルメルソウ	15, 27 ●
M. pentandra Hook.		27
M. stauropetala Piper		27
M. stylosa Boissieu		
var. stylosa	タキミチャルメルソウ	21, 27 ● NT
var. makinoi (H.Hara) Wakab.	シコクチャルメルソウ	27 ●
M. yoshinagae H.Hara	トサノチャルメルソウ	21, 27 ●
Peltoboykinia watanabei (Yatabe) H.Hara	ワタナベソウ	27 ● VU
Rodgersia podophylla A.Gray	ヤグルマソウ	7
Saxifraga aculeata Balf.f.		27
S. cortusifolia Siebold et Zucc.		
var. cortusifolia	ジンジソウ	13, 27 ●
S. fortunei Hook.f.	ダイモンジソウ	27
var. jotanii (Honda) Wakab.	イズノシマダイモンジソウ	8, 27, 29 ●
var. obtusocuneata (Makino) Nakai	ウチワダイモンジソウ	27 ●
var. suwoensis Nakai	ナメラダイモンジソウ	27 ●
S. fusca Maxim.		
var. kikubuki Ohwi	クロクモソウ	27 ●
S. laciniata Nakai et Takeda	クモマユキノシタ	27 EN
S. nipponica Makino	ハルユキノシタ	3, 27 ●
S. sendaica Maxim.		
f. laciniata (Nakai ex H.Hara) Ohwi	モミジバセンダイソウ	27
S. serotiana Sipl.		27
S. stolonifera Curtis	ユキノシタ	7, 27
f. aptera (Makino) H.Hara	ホシザキユキノシタ	7, 24
Tanakaea radicans Franch. et Sav.	イワユキノシタ	27 ●
Tellima grandiflora (Pursh) Dougl. ex Lindl.		27
Tiarella cordifolia L.	アメリカズダヤクシユ	27

<i>T. polyphylla</i> D.Don	ズダヤクシュ	27	
<i>Tolmiea diplomenziesii</i> Judd, Soltis et P.S.Soltis		27	
<i>T. menziesii</i> (Pursh) Torr. et A.Gray		27	
<b>Crassulaceae</b>			
<b>ベンケイソウ科</b>			
<i>Aeonium tabuliforme</i> (Haw.) Webb et Berthel.		33	
<i>Cotyledon orbiculata</i> L.	リンネ (輪廻)	17	
<i>C. paniculata</i> L.f.	アボウキュウ (阿房宮)	17	
<i>Crassula arborescens</i> (Mill.) Willd.		17	
<i>C. portulacea</i> Lam.			
var. <i>portulacea</i>	フチベニベンケイ	17, 33	
var. <i>obliqua</i> Soland.	カゲツ (花月)	17	
<i>C. tetragona</i> L.		17	
<i>Graptopetalum paraguayense</i> (N.E.Br.) E.Walther		29	
<i>Hylotelephium angustum</i> (Maxim.) H.Ohba		27	
<i>H. caucicola</i> (Praeger) H.Ohba	ヒダガミセバヤ	7, 27	
<i>H. sieboldii</i> (Sweet ex Hook.) H.Ohba			
var. <i>sieboldii</i>	ミセバヤ	7	● EN
var. <i>ettyuense</i> (Tomida) H.Ohba	エッチュウミセバヤ	7, 21	● VU
<i>H. sordidum</i> (Maxim.) H.Ohba			
var. <i>sordidum</i>	チチツパベンケイ	27	●
<i>H. ussuriense</i> (Kom.) H.Ohba			
var. <i>tsugaruense</i> (H.Hara) H.Ohba	ツガルミセバヤ	27	● VU
<i>Kalanchoe daigremontiana</i> Hamet et Perr.	シコロベンケイ	33	
<i>K. eriophylla</i> Hils. et Bojer ex Tul.	フクトジ (福兎耳)	17	
<i>K. longiflora</i> Schltr.	ミョウギ (妙義)	17	
<i>K. millotii</i> Hamet et Perr.		17	
<i>K. pumila</i> Baker	ハクギンノマイ (白銀の舞)	17	
<i>K. spathulata</i> DC.	リュウキュウベンケイ	27	EW
<i>K. synsepala</i> Baker		33	
<i>K. tubiflora</i> (Harv.) Hamet	キンチョウ (錦蝶)	17	
<i>Orostachys boehmeri</i> (Makino) H.Hara	コモチレンゲ	29	● VU
<i>O. japonica</i> (Maxim.) A.Berger	ツメレンゲ	27, 33	NT
<i>Pachyphytum compactum</i> Rose	チヨダノマツ (千代田の松)	29	
<i>P. oviferum</i> Purpus	ホシビジン (星美人)	29, 33	
<i>Phedimus aizoon</i> (L.) 't Hart			
var. <i>floribundus</i> (Nakai) H.Ohba	キリンソウ	4, 7, 27	
<i>Rhodiola rosea</i> L.	イワベンケイ	27	
<i>Sedum allantoides</i> Rose	ヤチヨ (八千代)	33	
<i>S. bulbiferum</i> Makino	コモチマンネングサ	0	
<i>S. formosanum</i> N.E.Br.	ハママンネングサ	27	NT
<i>S. japonicum</i> Siebold ex Miq.			

subsp. japonicum		
var. senanense (Makino) Makino	ミヤママンネングサ	27 ●
subsp. oryzifolium (Makino) H.Ohba	タイトゴメ	4, 8
<i>S. lineare</i> Thunb.	オノマンネングサ	7
<i>S. makinoi</i> Maxim.	マルバマンネングサ	27 ●
<i>S. rubrotinctum</i> R.T.Clausen		33
<i>S. sordidum</i> Maxim.	チチツパベンケイソウ	27

**Penthoraceae***Penthorum chinense* Pursh**タコノアシ科**

タコノアシ 4, 27 NT

**Haloragaceae***Haloragis elata* A.Cunn. ex Fenzl.

H. micrantha (Thunb.) R.Br.

*Myriophyllum aquaticum* (Vell.) Velde.

M. oguraense Miki

M. spicatum L.

M. ussuriense (Regel) Maxim.

**アリノトウグサ科**

アリノトウグサ 27

アリノトウグサ 0

オオフサモ 27

オグラノフサモ 27 ● VU

ホザキノフサモ 27

タチモ 27, 30 NT

**Vitaceae***Ampelopsis glandulosa* (Wall.) Momiy.

var. hancei (Planch.) Momiy.

var. heterophylla (Thunb.) Momiy.

*Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep.

var. japonica

*Cissus juttae* Dinter et Gilg ex Gilg et M.Brandt.

C. sandersonii Harv.

*Leea rubra* Blume*Parthenocissus tricuspidata* (Siebold et Zucc.) Planch.*Tetrastigma voinierianum* (Baltet) Gagnep.*Vitis coignetiae* Pulliat ex Planch.

V. ficifolia Bunge

var. ficifolia

var. izuinsularis (Tuyama) H.Hara

V. flexuosa Thunb.

var. flexuosa

V. vinifera L.

'Nehelescol'

**ブドウ科**

テリハノブドウ 2

ノブドウ 0

ヤブカラシ 0, 23

ブドウガメ 17

17

16

ツタ 15, 22

ブドウカズラ 31

ヤマブドウ 13, 23

エビヅル 0

シチトウエビヅル 2 ●

サンカクヅル 0

ブドウ 25

ブドウ 'ネヘレスコール' 23

**Zygophyllaceae***Guaiaacum officinale* L.**ハマビシ科**

ユソウボク 16

Fabaceae/Leguminosae	マメ科	
<i>Abrus precatorius</i> L.	トウアズキ	33
<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.		
var. <i>julibrissin</i>	ネムノキ	0, 3, 4, 6
<i>Amherstia nobilis</i> Wall.	ヨウラクボク	31
<i>Amorpha fruticosa</i> L.	イタチハギ	19
<i>Amphicarpaea bracteata</i> (L.) Fernald		
subsp. <i>edgeworthii</i> (Benth.) H.Ohashi	ヤブマメ	0
<i>Apios americana</i> Medik.	アピオス	23
<i>Bauhinia aureifolia</i> K.Larsen et S.S.Larsen		31
<i>B. blakeana</i> Dunn	アカバナハカマノキ	31
<i>B. kockiana</i> Korth.		33
<i>B. yunnanensis</i> Franch.		29
<i>Caesalpinia decapetala</i> (Roth) Alston	ジャケツイバラ	3
<i>C. pulcherrima</i> (L.) Sw.	オウゴチョウ	16
<i>Calliandra haematocephala</i> Hassk.		17
<i>C. tweedii</i> Benth.		17
<i>Caragana brevispina</i> Benth.		27
<i>C. chamlagu</i> Lam.	ムレスズメ	19
<i>Cassia arthemisioides</i> Gaudich. ex DC.		17
<i>C. javanica</i> L.		
subsp. <i>nodosa</i> (Buch.-Ham. ex Roxb.) K.Larsen et S.S.Larsen		17
<i>Cercis chinensis</i> Bunge	ハナズオウ	19
<i>C. siliquastrum</i> L.		27
<i>Chamaecrista nomame</i> (Siebold) H.Ohashi	カワラケツメイ	0
<i>Chorizema cordatum</i> Lindl.		17
<i>Crotalaria sessiliflora</i> L.	タヌキマメ	0, 1
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	エニシダ	18
<i>Dalbergia latifolia</i> Roxb.		33
<i>Delonix decaryi</i> (R.Vig.) Capuron		17
<i>D. floribunda</i> (Baill.) Capuron		17
<i>Derris elliptica</i> (Roxb.) Benth.	ドクフジ	16
<i>D. trifoliata</i> Lour.	シイノキカズラ	30
<i>Desmodium podocarpum</i> DC.		
subsp. <i>oxyphyllum</i> (DC.) H.Ohashi		
var. <i>oxyphyllum</i>	ヌスビトハギ	0
<i>Dunbaria villosa</i> (Thunb.) Makino	ノアズキ	0
<i>Entada phaseoloides</i> (L.) Merr.	ヒメモダマ	31
<i>Erythrina crista-galli</i> L.	カイコウズ	16
<i>E. humeana</i> Spreng.		17
<i>E. vespertilio</i> Benth.		17
<i>Euchresta japonica</i> Hook.f. ex Maxim.	ミヤマトベラ	27

<i>Flemingia strobilifera</i> (L.) W.T.Aiton		33	
<i>Genista lydia</i> Boiss.		27	
<i>G. tinctoria</i> L.			
subsp. <i>tinctoria</i>		29	
<i>Gleditsia japonica</i> Miq.	サイカチ	3	
<i>G. rolfei</i> Vidal	タイワンサイカチ	33	
<i>Glycine koidzumii</i> Ohwi	ミヤコジマツルマメ	30	● VU
<i>G. max</i> (L.) Merr.			
subsp. <i>soja</i> (Siebold et Zucc.) H. Ohashi	ツルマメ	0	
<i>Harashuteria hirsuta</i> (Baker) K. Ohashi et H. Ohashi		33	
<i>Hedysarum hedysaroides</i> (L.) Schinz et Thell.			
f. <i>neglectum</i> (Ledeb.) Ohwi	チシマゲンゲ	27	
<i>H. vicioides</i> Turcz.	イワオウギ	27	
<i>Indigofera kirilowii</i> Maxim. ex Palib.	チョウセンニワフジ	19	CR
<i>I. pseudotinctoria</i> Matsum.	コマツナギ	0, 4	
<i>Inocarpus fagifer</i> (Parkinson ex F.A.Zorn) Fosberg		31, 33	
<i>Intsia bijuga</i> (Colebr.) Kuntze	タシロマメ	33	CR
<i>Kummerowia striata</i> (Thunb.) Schindl.	ヤハズソウ	0	
<i>Lembotropis nigricans</i> (L.) Griseb		29	
<i>Lespedeza bicolor</i> Turcz.			
var. <i>bicolor</i>	ヤマハギ	2, 5, 20, 21, 23	
<i>L. cuneata</i> (Dum.Cours.) G. Don			
var. <i>cuneata</i>	メドハギ	0, 3	
var. <i>serpens</i> (Nakai) Ohwi ex Shimabuku	ハイメドハギ	27	
<i>L. cyrtobotrya</i> Miq.	マルバハギ	5	
<i>L. pilosa</i> (Thunb.) Siebold et Zucc.	ネコハギ	0	
<i>L. tomentosa</i> (Thunb.) Siebold ex Maxim.	イヌハギ	27	VU
<i>L. virgata</i> (Thunb.) DC.	マキエハギ	1	
<i>Lotus corniculatus</i> L.			
var. <i>corniculatus</i>	セイヨウミヤコグサ	0	
var. <i>japonicus</i> Regel	ミヤコグサ	0, 4, 8	
<i>Medicago minima</i> (L.) Bartal.	コウマゴヤシ	0	
<i>Millettia caffra</i> Meissn.		33	
<i>M. pinnata</i> (L.) Panigr.	クロヨナ	31	
<i>Neptunia oleracea</i> Lour.	ミズオジギソウ	16, 30	
<i>Ormosia formosana</i> Kaneh.	ベニマメノキ	33	
<i>Oxytropis megalantha</i> H. Boissieu	レブンソウ	27	● EN
<i>Prosopis chilensis</i> (Mol.) Stuntz		33	
<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi			
subsp. <i>lobata</i>	クズ	0, 23	
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	ハリエンジュ	0	
<i>Saraca asoca</i> L.	ムユウジュ	16	

<i>Schotia latifolia</i> Jacq.		17	
<i>Senna artemisioides</i> (DC.) Randell		29	
<i>S. didymobotrya</i> (Fresen.) H.S.Irwin et Barneby	コヤシセンナ	17	
<i>S. meridionalis</i> (R. Vig.) Du Puy		17	
<i>Sesbania cannabina</i> (Retz.) Poir.	キバナツノクサネム	33	
<i>Sophora chrysophylla</i> (Salisb.) Seem.		33	
<i>S. flavescens</i> Aiton	クララ	2	
<i>S. franchetiana</i> Dunn	ツクシムレスズメ	27	CR
<i>S. japonica</i> L.	エンジュ	18, 19	
<i>S. macrocarpa</i> Sm.		33	
<i>S. microphylla</i> Aiton		29, 33	
<i>S. tomentosa</i> L.	イソフジ	27	EN
<i>Strongylodon macrobotrys</i> A.Gray	ヒスイカズラ	31	
<i>Tamarindus indica</i> L.	タマリンド	16	
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	コメツブツメクサ	0	
<i>T. lupinaster</i> L.	シャジクソウ	1, 27	
<i>T. pratense</i> L.	ムラサキツメクサ	0	
<i>T. repens</i> L.	シロツメクサ	0	
<i>Uraria picta</i> (Jacq.) Desv.	ホソバフジボグサ	27	CR
<i>Vicia cracca</i> L.	クサフジ	2	
<i>V. hirsuta</i> (L.) Gray	スズメノエンドウ	0	
<i>V. japonica</i> A.Gray			
var. <i>japonica</i>	ヒロハクサフジ	4	
<i>V. pseudo-orobus</i> Fisch. et C.A.Mey.	オオバクサフジ	0	
<i>V. sativa</i> L.			
subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh.			
var. <i>nigra</i>	ヤハズエンドウ	0, 0	
<i>V. tetrasperma</i> (L.) Schreb.	カスマグサ	0	
<i>V. unijuga</i> A.Braun	ナンテンハギ	2, 23	
<i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC.	フジ	0, 20, 23	●
<i>W. frutescens</i> L. (Poir.)			
'Longwood Purple'		27	

**Polygalaceae****ヒメハギ科**

<i>Polygala chamaebuxus</i> L.			
var. <i>grandiflora</i> Gaudin	トキワヒメハギ	29	
<i>P. hongkongensis</i> Hemsl.			
var. <i>stenophylla</i> Migo	ホソバホンコンヒメハギ	27	
<i>P. japonica</i> Houtt.	ヒメハギ	0	

**Rosaceae****バラ科**

*Agrimonia pilosa* Ledeb.

var. japonica (Miq.) Nakai	キンミズヒキ	0, 1, 2	
<i>Alchemilla japonica</i> Nakai et H.Hara	ハゴロモグサ	27	VU
A. mollis (Buser) Rothm.		25	
<i>Amelanchier asiatica</i> (Siebold et Zucc.) Endl. ex Walp.	ザイフリボク	11	
A. canadensis (L.) Medic.	カナダザイフリボク	19	
<i>Aria japonica</i> Decne.	ウラジロノキ	13, 27	●
<i>Aronia arbutifolia</i> (L.) Pers.		27	
A. prunifolia (Marshall) Rehder		33	
<i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald			
var. insularis H.Hara	シマヤマブキシヨウマ	8	●
<i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Lindl. ex Spach	クサボケ	3, 14, 23	●
C. sinensis (Thouin) Koehne	カリン	18	
C. speciosa (Sweet) Nakai	ボケ	19	
<i>Crataegus cuneata</i> Siebold et Zucc.	サンザシ	19	
C. laevigata (Poir.) DC.	セイヨウサンザシ	19	
<i>Dasiphora fruticosa</i> (L.) Rydb.			
var. fruticosa	キンロバイ	7, 27	VU
<i>Duchesnea chrysantha</i> (Zoll. et Moritz) Miq.	ヘビイチゴ	0	
<i>Eriobotrya deflexa</i> (Hemsl.) Nakai	タイワンビワ	33	
E. japonica (Thunb.) Lindl.	ビワ	18	
'Mogi'	ビワ '茂木'	23	
<i>Exochorda racemosa</i> (Lindl.) Rehder	リキュウバイ	19	
<i>Filipendula camtschatica</i> (Pall.) Maxim.	オニシモツケ	27	
F. multijuga Maxim.			
var. multijuga	シモツケソウ	1	●
F. × purpurea Maxim.	キョウガノコ	1	
<i>Fragaria</i> × <i>ananassa</i> Duchesne	オランダイチゴ	23	
F. iinumae Makino	ノウゴウイチゴ	27	
F. virginiana Duchesne	バージニアイチゴ	23	
<i>Geum aleppicum</i> Jacq.	オオダイコンソウ	0	
G. calthifolium Menzies ex Sm.			
var. nipponicum (F.Bolle) Ohwi	ミヤマダイコンソウ	7, 27	
G. japonicum Thunb.	ダイコンソウ	0, 27	
<i>Holodiscus discolor</i> (Pursh) Maxim.		33	
<i>Kerria japonica</i> (L.) DC.	ヤマブキ	3, 15, 20, 22, 23, 27	
<i>Malus baccata</i> (L.) Borkh.			
var. mandshurica (Maxim.) C.K.Schneid.	エゾノコリンゴ	27	
M. hupehensis (Pamp.) Rehder	ツクシカイドウ	27	EW
M. spontanea (Makino) Makino	ノカイドウ	27	● EN
M. toringo (Siebold) Siebold ex de Vriese			
var. toringo	ズミ	1, 5, 27	
var. zumi (Matsum.) H.Hara	オオズミ	27	



Neillia thibetica Bureau et Franch.		33	
Osteomeles anthyllidifolia (Sm.) Lindl.	テンノウメ	27, 29	VU
O. lanata Nakai ex Makino et Nemoto	シラゲテンノウメ	27	
O. schwerinae C.K.Schneid.	タチテンノウメ	27, 29	
Photinia beauverdiana C.K.Schneid.	シナカマツカ	27, 33	
P. glabra (Thunb.) Maxim.	カナメモチ	22, 23	
P. glabra (Thunb.) Maxim. × P. serratifolia (Desf.) Kalkman	レッドロビン	23	
P. serratifolia (Desf.) Kalkman			
var. serratifolia	オオカナメモチ	18, 27	CR
Potentilla anemonifolia Lehm.	オヘビイチゴ	0, 2	
P. chinensis Ser.	カワラサイコ	3	
P. freyniana Bornm.	ミツバツチグリ	0	
P. fruticosa L.			
var. mandshurica Maxim.	ハクロバイ	7	
P. matsumurae Th. Wolf			
var. matsumurae	ミヤマキンバイ	27	
var. yuparensis (Miyabe et Tatew.) Kudô ex H.Hara	ユウバリキンバイ	27	● EN
P. miyabei Makino	メアカンキンバイ	7, 27	● VU
P. nivea L.	ウラジロキンバイ	7, 27	VU
P. palustris (L.) Scop.	クロバナロウゲ	15	
P. sprengeliana Lehm.	キジムシロ	0, 27	
P. yokusaiana Makino	ツルキンバイ	27	
Pourthiaea villosa (Thunb.) Decne.			
var. laevis (Thunb.) Stapf	カマツカ	0, 5	
Prunus apetala (Siebold et Zucc.) Franch. et Sav.			
var. pilosa (Koidz.) E.H.Wilson	オクチョウジザクラ	27	●
P. armeniaca L.			
'Alexander'	ホンアンズ 'アレキサンダー'	27	
'Blenheim'	ホンアンズ 'ブレンハイム'	27	
'Kohakukyo'	モウコアンズ '香白杏'	27	
'Okyobai'	モウコアンズ '大杏梅'	27	
'Sankyô'	モウコアンズ '山杏'	27	
'Shishu-omi'	アンズ '信州大実'	23	
cultivar	アンズの園芸品種	25	
P. buergeriana Miq.	イスザクラ	1, 3, 10, 23	
P. campanulata Maxim.	カンヒザクラ	22	
P. cerasifera Ehrh.	ミロバランスモモ	18	
P. grayana Maxim.	ウワミズザクラ	0, 3, 5, 22	●
P. incisa Thunb.			
var. incisa	マメザクラ	5, 7, 9, 15, 27	●
f. yamadei (Makino) Ohwi	リョクガクザクラ	7	
var. bukosanensis (Honda) H.Hara	ブコウマメザクラ	21	● EN

var. <i>kinkiensis</i> (Koidz.) Ohwi	キンキマメザクラ	3 ●
'Kumagaizakura'	クマガイザクラ	22
<i>P. jamasakura</i> Siebold ex Koidz.		
var. <i>jamasakura</i>	ヤマザクラ	3, 11, 12, 23, 24, 27 ●
f. <i>pubescens</i> (Makino) Ohwi	ウスゲヤマザクラ	0, 10, 21
<i>P. japonica</i> Thunb.	ニワウメ	19
<i>P. × kanzakura</i> Makino	カンザクラ	22
'Kawazu-zakura'	カワヅザクラ (河津桜)	20
<i>P. lannesiana</i> (Carrière) E.H. Wilson		
var. <i>lannesiana</i>		
'Albo-rosea'	サトザクラ '普賢象'	22
'Kanzan'	サトザクラ '関山'	22
<i>P. maximowiczii</i> Rupr.	ミヤマザクラ	13
<i>P. mume</i> Siebold et Zucc.	ウメ	18, 23
'Kenkyo'	ウメ '見驚'	20
'Omoi-no-mama'	ウメ '思いの儘'	20
'Oshuku-shidare'	ウメ '鶯宿枝垂'	20
'Tobai'	ウメ '唐梅'	20
'Toji'	ウメ '冬至'	20
<i>P. mume</i> Siebold et Zucc.		
var. <i>bungo</i> Makino	ブンゴウメ	29
f. <i>pendula</i> (Sieb.) Rehd.	シダレウメ	20
cultivar	ウメの園芸品種	20, 25
<i>P. nipponica</i> Matsum.		
var. <i>nipponica</i>	タカネザクラ	3
var. <i>kurilensis</i>	チシマザクラ	23
<i>P. pendula</i> Maxim.	シダレザクラ	20, 22
f. <i>ascendens</i> (Makino) Ohwi	エドヒガン	3
f. <i>pendula</i>		
'Pendula-rosea'	ベニシダレ	22
'Pleno-rosea'	シダレザクラ '八重紅枝垂'	22
<i>P. persica</i> (L.) Batsch		
'Densa Makino'	カラモモ	29
'Hakuhou'	モモ '白鳳'	23
'Pendula'	モモ '源平枝垂れ'	20, 29
<i>P. pseudocerasus</i> Lindl.	カラミザクラ	23
<i>P. salicifolia</i> Kunth		19
<i>P. sargentii</i> Rehder	オオヤマザクラ	13, 23
<i>P. speciosa</i> (Koidz.) Nakai	オオシマザクラ	8, 9, 11, 15, 23 ●
<i>P. tomentosa</i> Thunb.	ユスラウメ	19, 20, 23
<i>P. verecunda</i> (Koidz.) Koehne	カスミザクラ	3
<i>P. × yedoensis</i> Matsum.	ソメイヨシノ	20, 22, 23

'Amagi-yoshino'	アマギヨシノザクラ	19, 20	
<i>P. zippeliana</i> Miq.	バクチノキ	9	
<i>Pyracantha angustifolia</i> (Franch.) C.K.Schneid.	タチバナモドキ	23	
<i>Pyrus communis</i> L.			
var. <i>sativa</i> DC.			
'La France'	セイヨウナシ 'ラ・フランス'	18	
<i>P. pyrifolia</i> (Burm.f.) Nakai			
var. <i>pyrifolia</i>	ヤマナシ	3	
var. <i>culta</i> (Makino) Nakai			
'Kousui'	ナシ '幸水'	23	
<i>Rhaphiolepis indica</i> (L.) Lindl. ex Ker			
var. <i>umbellata</i> (Thunb.) H. Ohashi	シャリンバイ	6, 21, 25	
<i>R. wrightiana</i> Maxim.	シマシャリンバイ	33	
<i>Rhodotypos scandens</i> (Thunb.) Makino	シロヤマブキ	15, 27	EN
<i>Rosa</i>			
'American Pillar'	バラ 'アメリカン・ピラー'	19	
'Azumino'	バラ '安曇野'	19	
'Baronne Prevost'	バラ 'バロニス・プレボスト'	19	
'Butaohon'	バラ '葡萄紅'	19	
'Chapeau de Napoleon'	バラ 'シャポー・ド・ナポレオン'	19	
'Dai Jiang Yue Yue'	バラ '大江月目'	19	
'Druschki Rubra'	バラ 'ドルシュキ・ルブラ'	19	
'Emotion Blue'	バラ 'エモーション・ブルー'	28	
'Fabulous'	バラ 'ファビュラス'	19	
'Fantin-Latour'	バラ 'ファンタン・ラトゥール'	19	
'Felicia'	バラ 'フェリシア'	19	
'Fluhlingsmorgen'	バラ 'フリューゲンスモルゲン'	19	
'François Juranville'	バラ 'フランソワ・ジュランビル'	19	
'Golden Chersonese'	バラ 'ゴールドデン・チェルソニーズ'	19	
'Hiawatha'	バラ 'ハイアワサ'	19	
'Humes Blush Tea-scented China'	バラ 'ヒュームズ・ブラッシュ・ ティーセンテッド・チャイナ'	27	
'Jacques Cartier'	バラ 'ジャック・カルティエ'	24	
'Juno'	バラ 'ジュノー'	19	
'Kazanlik'	バラ 'カザンリク'	31	
'Koushin Rose'	バラ 'コウシンバラ'	19	
'La France'	バラ 'ラ・フランス'	19, 22	
'Lady Hillingdon'	バラ 'レディ・ヒリンドン'	19	
'Lijiang Load Climber'	バラ 'リージャン・ロード・クライマー'	34	
'Lovers Heart'	バラ 'ラバーズ・ハート'	20	
'Magenta'	バラ 'マゼンタ'	19	

'Mme. Legras de Saint Germain'	バラ 'マダム・ルグラ・ド・サン ジェルマン'	19
'Papa Meilland'	バラ 'パパ・メイアン'	19
'Parks Ywllow Tea-scented China'	バラ 'パーク・イエロー・ティーセ ンテッド・チャイナ'	26
'Paul Neyron'	バラ 'ポール・ネイロン'	19
'Pink Grootendorst'	バラ 'ピンク・グルーテンドルスト'	19
'Pinocchio'	バラ 'ピノキオ'	19
'Princess Aleksandra of Kent'	バラ 'プリンセス・アレキサンド ラ・オブ・ケント'	29
'Prolifera de Redoute'	バラ 'プロリフェラ・ド・ルドゥテ'	19
'Prosperity'	バラ 'プロスペリティー'	19
'Shigyoku'	バラ '紫玉'	32
'The Fairy'	バラ 'ザ・フェアリー'	19
'Zephyrine Drouhin'	バラ 'ゼフィリーヌ・ドリュエアン'	23
R. acicularis Lindl.	オオタカネバラ	27
R. banksiae R.Br.	モッコウバラ	19
'Lutea'	キモッコウバラ	19
'Lutescens'		19
R. canina L.	ドッグ・ローズ	19
R. chinensis Jacq.		
var. chinensis		
'Minima'		19
var. spontanea (Rehder et E.H.Wilson) T.T.Yu et T.C.Ku		25
R. damascena Mill.		19
R. eglanteria L.	スウィート・ブライアー	19
R. foetida Herrm.		
'Bicolor'		19
'Persiana'		19
R. gigantea Collett ex Crép.		21
R. × harisonii Rivers		19
R. hirtula (Regel) Nakai	サンショウバラ	7 ● VU
R. longicuspis Bertol.		27
R. luciae Rochebr. et Franch. ex Crép.	テリハノイバラ	4, 19, 23, 27
R. moschata J.Herrum.		19
R. multiflora Thunb.		
var. multiflora	ノイバラ	2, 3, 5, 12, 15, 19, 23
var. adenochoeta (Koidz.) Ohwi	ツクシイバラ	19 ●
R. nipponensis Crép.	タカネバラ	1
R. pimpinellifolia L.		
'Double White'		19, 33
'Maigold'		19

<i>R. rugosa</i> Thunb.	ハマナス	4, 19	
'Rubro-plena'	ハマナス 'ルブロブレナ'	19	
<i>R. spinosissima</i> L.			
'Double Pink'		19	
<i>R. uchiyamana</i> (Makino) Makino	サクライバラ	19	
<i>Rubus amamianus</i> Hatus. et Ohwi			
var. <i>minor</i> Hatus.	コバノアマミフユイチゴ	27	CR
<i>R. armeniacus</i> Focke			
'Kiowa'	ブラックベリー 'カイオワ'	23	
<i>R. buergeri</i> Miq.	フユイチゴ	4, 9, 23	
<i>R. calycinus</i> Wall.		29	
<i>R. cockburnianus</i> Hemsl.			
'Aureus'		29	
<i>R. crataegifolius</i> Bunge	クマイチゴ	5, 23	
<i>R. hirsutus</i> Thunb.	クサイチゴ	0, 23	
<i>R. illecebrosus</i> Focke	バライチゴ	23	●
<i>R. × medius</i> Kuntze	ヒメカジイチゴ	2	
<i>R. microphyllus</i> L.f.	ニガイチゴ	1, 23	
<i>R. minusculus</i> H.Lév. et Vaniot	ヒメバライチゴ	27	
<i>R. nakaii</i> Tuyama	チチジマイチゴ	21, 27	CR
<i>R. nepalensis</i> (Hook.f.) Kuntze		29	
<i>R. nishimuranus</i> Koidz.	ハチジョウクサイチゴ	2	●
<i>R. palmatus</i> Thunb.			
var. <i>palmatus</i>	モミジイチゴ	5, 23	
<i>R. parvifolius</i> L.			
var. <i>parvifolius</i>	ナワシロイチゴ	0, 23	
<i>R. pectinellus</i> Maxim.	コバノフユイチゴ	23	
<i>R. phoenicolasius</i> Maxim.	エビガライチゴ	23	
<i>R. sieboldii</i> Blume	ハウロクイチゴ	23	●
<i>R. trifidus</i> Thunb.	カジイチゴ	4, 6	
<i>Sanguisorba hakusanensis</i> Makino	カライトソウ	1	●
<i>S. officinalis</i> L.	ワレモコウ	0	
<i>S. stipulata</i> Raf.	タカネトウウチソウ	27	
<i>S. tenuifolia</i> Fisch. ex Link			
var. <i>alba</i> Trautv. et C.A.Mey.	ナガボノシロワレモコウ	1, 15	
<i>Sorbaria sorbifolia</i> (L.) A.Braun	ホザキナナカマド	6, 27	
<i>Sorbus alnifolia</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch	アズキナシ	13	
<i>S. commixta</i> Hedl.			
var. <i>commixta</i>	ナナカマド	1, 5, 7, 8, 13	
<i>Spiraea blumei</i> G.Don			
var. <i>blumei</i>	イワガサ	27	
<i>S. cantoniensis</i> Lour.	コデマリ	19, 20	

<i>S. japonica</i> L.f.	シモツケ	1, 3, 5, 7, 25
<i>S. nervosa</i> Franch. et Sav.	イブキシモツケ	7 ●
<i>S. nipponica</i> Maxim.		
var. <i>nipponica</i>	イワシモツケ	7 ●
var. <i>tosaensis</i> (Yatabe) Makino	トサシモツケ	5 ●
<i>S. prunifolia</i> Siebold et Zucc.	シジミバナ	19, 20
<i>S. salicifolia</i> L.	ホザキシモツケ	1, 27
<i>S. thunbergii</i> Siebold ex Blume	ユキヤナギ	2, 6, 15, 20
<i>Stephanandra incisa</i> (Thunb.) Zabel		
var. <i>incisa</i>	コゴメウツギ	5, 11, 23
var. <i>macrophylla</i> Hid.Takah.	シマコゴメウツギ	27 ●
<i>S. tanakae</i> Franch. et Sav.	カナウツギ	5 ●
<i>Stranvaesia davidiana</i> Decne.		33
<i>S. niitakayamensis</i> (Hayata) Hayata	ニイタカカマツカ	29

**Elaeagnaceae****グミ科**

<i>Elaeagnus latifolia</i> L.		33
<i>E. macrophylla</i> Thunb.	オオバグミ	2, 4, 8
<i>E. pungens</i> Thunb.	ナワシログミ	0, 6
<i>E. umbellata</i> Thunb.		
var. <i>umbellata</i>	アキグミ	0, 3, 5, 23
var. <i>coreana</i> (H.Lév.) H.Lév.	カラアキグミ	0
var. <i>rotundifolia</i> Makino	マルバアキグミ	4 ●

**Rhamnaceae****クロウメモドキ科**

<i>Berchemia lineata</i> (L.) DC.	ヒメクマヤナギ	31
<i>B. longiracemosa</i> Okuyama	ホナガクマヤナギ	27 ●
<i>Berchemiella berchemiifolia</i> (Makino) Nakai	ヨコグラノキ	11 ●
<i>Colletia cruciata</i> Hook.		17
<i>Colubrina arborescens</i> (Mill.) Sarg.		32
<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	ケンボナシ	13, 27
<i>Paliurus ramosissimus</i> (Lour.) Poir.	ハマナツメ	33 VU
<i>Phyllica pubescens</i> Aiton		33
<i>Rhamnella franguloides</i> (Maxim.) Weberb.		
var. <i>franguloides</i>	ネコノチチ	11, 12
var. <i>inaequilatera</i> (Ohwi) Hatus.	ヤエヤマネコノチチ	27 ● VU
<i>Rhamnus crenata</i> Siebold et Zucc.	イソノキ	27
<i>R. japonica</i> Maxim.		
var. <i>decipiens</i> Maxim.	クロウメモドキ	5 ●
<i>R. liukuensis</i> (E.H.Wilson) Koidz.	リュウキュウクロウメモドキ	27 ●
<i>R. nakaharai</i> Hayata		33
<i>Ziziphus jujuba</i> Mill.	ナツメ	18

<i>Z. vulgaris</i> L.			
var. <i>spinosus</i> Bunge	サネブトナツメ	18	
<b>Ulmaceae</b>			
<i>Planera aquatica</i> (Walt.) J.F.Gmel.		33	
<b>ニレ科</b>			
<i>Ulmus davidiana</i> Planch.			
var. <i>japonica</i> (Rehder) Nakai	ハルニレ	13, 15, 20, 23	
<i>U. laciniata</i> (Trautv.) Mayr	オヒョウ	27	
<i>U. parvifolia</i> Jacq.	アキニレ	11	
<i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino	ケヤキ	11, 28, 29	
<b>Cannabaceae</b>			
<i>Aphananthe aspera</i> (Thunb.) Planch.	ムクノキ	12, 23, 24	
<b>アサ科</b>			
<i>Celtis biondii</i> Pamp.			
var. <i>insularis</i> Hatus. ex H.Umemoto, Yokota et Kokub.	サキシマエノキ	27	CR
<i>C. nervosa</i> Hemsl.	コバノエノキ	33	
<i>C. sinensis</i> Pers.			
var. <i>japonica</i> (Planch.) Nakai	エノキ	0, 6, 11, 12, 23	
<i>Humulus lupulus</i> L.	ホップ	19	
<b>Moraceae</b>			
<i>Antiaris toxicaria</i> (Pers.) Lesch.	ウパス	16	
<i>Artocarpus alttilis</i> (Parkinson) Fosberg	パンノキ	16	
<i>A. heterophyllus</i> Lam.	パラミツ	16	
<i>Broussonetia monoica</i> Hance	ヒメコウゾ	0, 15	
<i>Fatoua villosa</i> (Thunb.) Nakai	クワクサ	0	
<i>Ficus adenosperma</i> Miq.		31	
<i>F. ampelas</i> Burm.f.	ホソバムクイヌビワ	31	
<i>F. awkeotsang</i> Makino	カンテンイタビ	16	
<i>F. benjamina</i> L.			
var. <i>benjamina</i>		31	
<i>F. carica</i> L.			
'Brown Turcish'	イチジク 'ブラウン・ターキッシュ'	23	
<i>F. erecta</i> Thunb.			
var. <i>erecta</i>	イヌビワ	4, 9, 23, 27	
<i>F. macrophylla</i> Desf. ex Pers.	オオバゴムノキ	31	
<i>F. aff. microcarpa</i> L.f.		33	
<i>F. nipponica</i> Franch. et Sav.	イタビカズラ	8, 25	
<i>F. nishimurae</i> Koidz.	オオトキワイヌビワ	27	● VU
<i>F. pumila</i> L.	オオイタビ	8	
<i>F. pyriformis</i> Hook. et Arn.		31	
<i>F. religiosa</i> L.	インドボダイジュ	31	

<i>F. septica</i> Burm.f.	オオバイヌビワ	31
<i>F. subpisocarpa</i> Gagnep.	アコウ	31
<i>F. subulata</i> Blume		31
<i>F. thunbergii</i> Maxim.	ヒメイタビ	8
<i>F. tinctoria</i> G.Forst.	タイハイヨウイヌビワ	31
<i>F. vaccinioides</i> Hemsl. et King	コケモモイタビ	33
<i>F. wassa</i> Roxb.		31
<i>Maclura tricuspidata</i> Carrière	ハリグワ	18
<i>Morus alba</i> L.	マグワ	0, 23
<i>M. australis</i> Poir.	ヤマグワ	0, 2
<i>M. bombycis</i> Koidz.		
var. <i>maritima</i> Koidz.	ハマグワ	4

### Urticaceae

<i>Boehmeria biloba</i> Wedd.	ラセイタソウ	4, 8 ●
<i>B. boninensis</i> Nakai	オガサワラモクマオ	27
<i>B. formosana</i> Hayata	タイワントリアシ	19 VU
<i>B. holosericea</i> Blume	オニヤブマオ	8
<i>B. nivea</i> (L.) Gaudich.		
var. <i>concolor</i> Makino		
f. <i>nipononivea</i> (Koidz.) Kitam.	カラムシ	0
<i>B. tenuifolia</i> Satake	ウスバラセイタソウ	2
<i>B. yaeyamensis</i> Hatus.	ヤエヤマラセイタソウ	27 ● NT
<i>Cecropia peltata</i> L.		33
<i>Debregeasia orientalis</i> C.J.Chen	ヤナギイチゴ	27
<i>Elatostema beccari</i> H.E.Schroet.		33
<i>E. densiflorum</i> Franch. et Sav. ex Maxim.	トキホコリ	0, 21 ● VU
<i>E. japonicum</i> Wedd.		
var. <i>majus</i> (Maxim.) H.Nakai et H.Obashi	ウワバミソウ	23
<i>E. macrophylla</i> Brongn.		33
<i>E. oshimense</i> (Hatus.) T.Yamaz.	アマミサンショウソウ	27 ● CR
<i>E. platyphyllum</i> Wedd.	ランダイミズ	27 EN
<i>E. suzukii</i> T.Yamaz.	クニガミサンショウヅル	27 ● NT
<i>Laportea bulbifera</i> (Siebold et Zucc.) Wedd.	ムカゴイラクサ	0
L. <i>cuspidata</i> (Wedd.) Friis	ミヤマイラクサ	23
<i>Myriocarpa stipitata</i> Benth.		16
<i>Pellionia brevifolia</i> Benth.	アラゲサンショウソウ	21 EN
<i>P. daveauana</i> N.E.Br.	ハナビソウ	16
<i>P. pulchra</i> N.E.Br.		16
<i>P. yosiei</i> H.Hara	ナガバサンショウソウ	21, 27, 33 ● VU
<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.	コゴメミズ	0
<i>P. nummulariifolia</i> (Sw.) Wedd.		16

### イラクサ科



<i>P. pumila</i> (L.) A.Gray	アオミズ	0
<i>Procris boninensis</i> Tuyama	セキモンウライソウ	27 ● CR
<i>P. pedunculata</i> (J.R.Forst. et G.Forst.) Wedd.		33

**Nothofagaceae****ナンキョクブナ科**

<i>Nothofagus aequilateralis</i> (Baum.-Bod.) Steenis		33
<i>N. cunningghamii</i> (Hook.f.) Oerst.		33
<i>N. dombeyi</i> (Mirb.) Blume		33
<i>N. menziesii</i> (Hook.f.) Oerst.		33
<i>N. moorei</i> (F.Muell.) Krasser		33
<i>N. nitida</i> (Philippi) Krasser		33

**Fagaceae****ブナ科**

<i>Castanea crenata</i> Siebold et Zucc.	クリ	0, 11, 12
<i>Castanopsis cuspidata</i> (Thunb.) Schottky		
var. <i>cuspidata</i>	ツブラジイ	9
<i>C. nubium</i> (Hand.-Mazz.) Chun		33
<i>C. sieboldii</i> (Makino) Hatus. ex T.Yamaz. et Mashiba		
subsp. <i>sieboldii</i>	スダジイ	9, 23, 32
<i>Fagus crenata</i> Blume	ブナ	13, 23, 24 ●
<i>F. japonica</i> Maxim.	イヌブナ	13 ●
<i>F. sylvatica</i> L.	セイヨウブナ	18
<i>Lithocarpus edulis</i> (Makino) Nakai		
<i>L. glaber</i> (Thunb.) Nakai	マテバシイ	9 ●
<i>L. hancei</i> (Benth.) Rehder	シリブカガシ	9
<i>L. henryi</i> Rehder et E.H.Wilson		33
<i>Quercus acuta</i> Thunb.	ワタゲガシ	33
<i>Q. acutissima</i> Carruth.	アカガシ	5, 9, 23
<i>Q. aliena</i> Blume	クスギ	5, 11, 12
var. <i>aliena</i>	ナラガシワ	12
<i>Q. brachystachys</i> Benth.		33
<i>Q. chenii</i> Nakai		27
<i>Q. crispula</i> Blume		
var. <i>crispula</i>	ミズナラ	13
<i>Q. dentata</i> Thunb.	カシワ	1, 13, 23
<i>Q. garryana</i> Dougl. ex Hook.		33
<i>Q. gilva</i> Blume	イチイガシ	9
<i>Q. glauca</i> Thunb.		
var. <i>glauca</i>	アラカシ	9, 23, 24
var. <i>amamiana</i> (Hatus.) Hatus. ex H.Ohba	アマミアラカシ	32 ●
<i>Q. hondae</i> Makino	ハナガガシ	21, 27 ● VU
<i>Q. ilex</i> L.	セイヨウヒイラギガシ	33

Q. longinux Hayata	ナガバシラカシ	33
Q. miyagii Koidz.	オキナワウラジロガシ	27, 32 ●
Q. morii Hayata		33
Q. myrsinifolia Blume	シラカシ	9, 22, 23, 24, 28, 29
Q. palustris Muenchh.	アメリカガシワ	18
Q. phillyreoides A.Gray	ウバメガシ	6, 9, 23
Q. rubra L.	アカガシワ	18
Q. salicina Blume	ウラジロガシ	9, 23
Q. semecarpifolia Sm.		29
Q. serrata Murray		
subsp. serrata		
var. serrata	コナラ	0, 5, 6, 11, 12, 14, 24
Q. sessilifolia Blume	ツクバネガシ	9
Q. suber L.	コルクガシ	23
Q. variabilis Blume	アベマキ	11, 23, 27
<b>Myricaceae</b>		
Myrica pensylvanica Loisel.		33
M. rubra Siebold et Zucc.	ヤマモモ	23
<b>Juglandaceae</b>		
Carya illinoensis K.Koch		
Engelhardtia spicata Lesch. ex Blume		33
Juglans mandshurica Maxim.		
var. sachalinensis (Miyabe et Kudô) Kitam.	オニグルミ	1
Pterocarya rhoifolia Siebold et Zucc.	サワグルミ	27
P. stenoptera C.DC.	シナサワグルミ	18
<b>Betulaceae</b>		
Alnus fauriei H.Lév. et Vaniot	ミヤマカワラハンノキ	27 ●
A. firma Siebold et Zucc.	ヤシャブシ	1 ●
A. formosana (Burkill ex Forbes et Hemsl.) Makino	タイワンハンノキ	33
A. hirsuta (Spach) Turcz. ex Rupr.		
var. sibirica (Spach) C.K.Schneid.	ヤマハンノキ	3
A. japonica (Thunb.) Steud.	ハンノキ	2, 3, 11, 15
A. pendula Matsum.	ヒメヤシャブシ	3, 27
A. serrulatoides Callier	カワラハンノキ	3 ●
A. sieboldiana Matsum.	オオバヤシャブシ	2 ●
A. trabeculosa Hand.-Mazz.	サクラバハンノキ	3 NT
Betula grossa Siebold et Zucc.	ミズメ	7, 13 ●
B. maximowicziana Regel	ウダイカンバ	27 ●
B. papyrifera Marsh.		27
<b>ヤマモモ科</b>		
<b>クルミ科</b>		
<b>カバノキ科</b>		

B. platyphylla Sukaczew		
var. japonica (Miq.) H.Hara	シラカンバ	13, 23
Carpinus cordata Blume		
var. cordata	サワシバ	13
C. japonica Blume	クマシデ	13, 23 ●
C. kawakamii Hayata	アリサンシデ	33
C. laxiflora (Siebold et Zucc.) Blume	アカシデ	11
C. tschonoskii Maxim.	イヌシデ	12, 13, 27
Corylus avellana L.	セイヨウハシバミ	18
C. heterophylla Fisch. ex Besser		
var. thunbergii Blume	ハシバミ	0, 11, 14
C. sieboldiana Blume		
var. sieboldiana	ツノハシバミ	5
Ostrya japonica Sarg.	アサダ	13

**Corynocarpaceae****コリノカルプス科**

Corynocarpus similis Hemsl.		33
-----------------------------	--	----

**Coriariaceae****ドクウツギ科**

Coriaria intermedia Matsum.		33
C. japonica A.Gray	ドクウツギ	1, 5, 23
C. nepalensis Wall.		33

**Cucurbitaceae****ウリ科**

Alsomitra macrocarpa M.Roem.		16
Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino	アマチャヅル	0
Sicana odorifera (Vell) Naudin		29
Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim. ex Franch. et Sav.	カラスウリ	0
Xerosicyos danguyi Humbert	ミドリノタイコ (緑の太鼓)	17
Zehneria japonica (Thunb.) H.Y.Liu	スズメウリ	0

**Begoniaceae****シュウカイドウ科**

Begonia			
'Crestabruchii'		33	
B. chlorosticta Sands		16	
B. curtii L.B.Sm. et B.G.Schub.		16	
B. dentata Pav. ex A.DC.		27	
B. fenicis Merr.	コウトウシュウカイドウ	27, 32	VU
B. formosana (Hayata) Masam.	マルヤマシュウカイドウ	27	NT
B. grandis Dryand.	シュウカイドウ	26	
B. hatacoa Buch.-Ham. ex D.Don		31	
B. luzonensis Warb.		16	

<i>B. palmata</i> D.Don		16
<i>B. pedatifida</i> H.Lév.		32

**Celastraceae****ニシキギ科**

<i>Celastrus flagellaris</i> Rupr.	イワウメヅル	27	
<i>C. orbiculatus</i> Thunb.			
var. <i>orbiculatus</i>	ツルウメモドキ	0, 4, 12, 27	
<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Siebold			
var. <i>alatus</i>	ニシキギ	1, 29	
f. <i>striatus</i> (Thunb.) Makino	コマユミ	0, 5, 7, 15, 25	
<i>E. fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz.			
var. <i>fortunei</i>	ツルマサキ	2, 25, 27	
<i>E. fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz.	リュウキュウツルマサキ	27	VU
<i>E. japonicus</i> Thunb.	マサキ	2, 6, 9, 11, 12, 23	
f. <i>macrophyllum</i> (Regel) Beissn.	オオバマサキ	2, 27	
<i>E. lanceolatus</i> Yatabe	ムラサキマユミ	27	●
<i>E. macropterus</i> Rupr.	ヒロハツリバナ	27	
<i>E. melananthus</i> Franch. et Sav.	サワダツ	27	●
<i>E. oligospermus</i> Ohwi	アンドンマユミ	27	CR
<i>E. oxyphyllus</i> Miq.	ツリバナ	10, 27	
f. <i>magnus</i> (Honda) H.Hara	エヅツリバナ	27	
<i>E. planipes</i> (Koehne) Koehne	オオツリバナ	27	
<i>E. sieboldianus</i> Blume			
var. <i>sieboldianus</i>	マユミ	5, 27	
var. <i>sanguineus</i> Nakai	カントウマユミ	27	
<i>Gymnosporia trilocularis</i> Hayata		27	
<i>Maytenus diversifolia</i> (Maxim.) Ding Hou	ハリツルマサキ	27	NT
<i>M. magellanica</i> (Lam.) Hook.f.		33	
<i>Microtropis japonica</i> (Franch. et Sav.) Hallier f.	モクレイシ	4, 8	
<i>Parnassia foliosa</i> Hook.f. et Thomson			
var. <i>foliosa</i>	シラヒゲソウ	27	
<i>Tripterygium regelii</i> Sprague et Takeda	クロヅル	27	

**Connaraceae****マメモドキ科**

<i>Santalodes desmos</i> Guillaumin		33
-------------------------------------	--	----

**Oxalidaceae****カタバミ科**

<i>Averrhoa bilimbi</i> L.	ナガバノゴレンシ	16	
<i>Oxalis amamiana</i> Hatus.	アマミカタバミ	27	● CR
<i>O. corniculata</i> L.	カタバミ	0	
f. <i>rubrifolia</i> (Makino) H.Hara	アカカタバミ	0	
f. <i>tropaeoloides</i> (Schlachter ex Planch.) R.Knuth	ウスアカカタバミ	0	

<i>O. corymbosa</i> DC.	ムラサキカタバミ	0	
<i>O. griffithii</i> Edgew. et Hook.f.			
var. <i>griffithii</i>	ミヤマカタバミ	27	
<b>Cunoniaceae</b>	<b>クノニア科</b>		
<i>Anodopetalum biglandulosum</i> A.Cunn. ex Hook.f.		33	
<i>Ceratopetalum gummiferum</i> Sm.		33	
<i>Spiraeanthemum macgillivrayi</i> Seem.		33	
<i>Weinmannia silvicola</i> Soland. ex A.Cunn.		33	
<b>Elaeocarpaceae</b>	<b>ホルトノキ科</b>		
<i>Aristotelia peduncularis</i> Hook.f.		33	
<i>Elaeocarpus reticulatus</i> Sm.		33	
<i>E. sylvestris</i> (Lour.) Poir.		29	
var. <i>ellipticus</i> (Thunb.) H.Hara	ホルトノキ	27	
<i>Platytheca galioides</i> Steetz		17	
<b>Rhizophoraceae</b>	<b>ヒルギ科</b>		
<i>Bruguiera gymnorhiza</i> (L.) Lam.	オヒルギ	27, 30	
<i>Kandelia candel</i> (L.) Druce		27, 30	
<i>K. obovata</i> Sheue, H.Y.Liu et W.H.Yong	メヒルギ	27	
<i>Rhizophora apiculata</i> Blume	フタバナヒルギ	27	
<i>R. mangle</i> L.	アメリカヒルギ	27, 30	
<i>R. stylosa</i> Griff.	オオバヒルギ	27	
<i>R. stylosa</i> Griff. × <i>R. mucronata</i> Lam.		30	
<b>Euphorbiaceae</b>	<b>トウダイグサ科</b>		
<i>Acalypha hispida</i> Burm.f.	ベニヒモノキ	16	
<i>A. reptans</i> Sw.	キヤットテール	16	
<i>Chamaesyce maculata</i> (L.) Small	コニシキシソウ	0	
<i>C. nutans</i> (Lag.) Small	オオニシキシソウ	0	
<i>Cnidoscolus aconitifolius</i> (Mill.) I.M.Johnst.	チャヤ	16	
<i>Discocleidion ulmifolium</i> (Müll.Arg.) Pax et K.Hoffm.	エノキフジ	27	CR
<i>Euphorbia adenochlora</i> C.Morren et Decne.	ノウルシ	3	● NT
<i>E. aeruginosa</i> Schweick		17	
<i>E. angularis</i> Klotzsch	オオマトイ (大纏)	17	
<i>E. balsamifera</i> Ait.		17	
<i>E. bupleurifolia</i> Jacq.	テッコウマル (鉄甲丸)	17	
<i>E. capsaintemariensis</i> Rauh		17	
<i>E. caput-medusae</i> L.			
f. <i>cristata</i>		33	
<i>E. crassipes</i> Marloth		17	

<i>E. cylindrifolia</i> Marn. Lapost. et Rauh		17
<i>E. decaryi</i> Guillaumin		33
<i>E. didieroides</i> M.Denis	カナボウハナキリン	17
<i>E. duranii</i> Ursch et Leandri		17
<i>E. enopla</i> Boiss.		17
<i>E. ferox</i> Marloth		17
<i>E. francoisii</i> Leandri		17
<i>E. globosa</i> (Haw.) Sims		17
<i>E. gottlebei</i> W.Rauh		17
<i>E. griffithii</i> Hook.f.		
'Fern Cottage'		33
<i>E. helioscopia</i> L.	トウダイグサ	0
<i>E. horombensis</i> Ursch et Leandri		17
<i>E. ingens</i> E.H.Mey.	チュウテンカク (冲天閣)	17
<i>E. jolkinii</i> Boiss.	イワタイゲキ	8
<i>E. lasiocaula</i> Boiss.		
var. <i>lasiocaula</i>	タカトウダイ	1
f. <i>maritima</i> (Hurus.) T.Kuros. et H.Ohashi	ハマタカトウダイ	4, 8, 27
<i>E. longifolia</i> D.Don		33
<i>E. makallensis</i> S.Carter		17
<i>E. mammillaris</i> L.		
f. <i>variegata</i> Hort.	シラカバキリン (白樺キリン)	33
<i>E. meloformis</i> Aiton		
subsp. <i>valida</i> (N.E.Br.) G.D.Rowley		17
<i>E. milii</i> Desmoul.		
var. <i>milii</i>		
'Roseana'		17
var. <i>tanarivae</i> Leandri	キバナハナキリン	17
<i>E. myrsinites</i> L.	シシノザ (獅子の座)	29
<i>E. obesa</i> Hook.f.		17
<i>E. pachypodioides</i> Boiteau		17
<i>E. pedilanthoides</i> Denis		17
<i>E. perrieri</i> Drake		
var. <i>elongata</i> Denis		17
<i>E. polychroma</i> Kern.		
'Pilosa Major'		33
<i>E. polygona</i> Haw.	ホウリンギョク (宝輪玉)	17
<i>E. pseudocactus</i> A.Berg.		
var. <i>lyttoniana</i> (Dexter) R.A.Frick		17
<i>E. pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch	ポインセチア	17
<i>E. punicea</i> Sw.		17
<i>E. schillingii</i> A.Radcliffe-Smith		33

<i>E. sikkimensis</i> Boiss.		33
<i>E. splendens</i> Bojer ex Hook.	ハナキリン	17
<i>E. stellata</i> Willd.	ヒリュウ (飛竜)	17
<i>E. susannae</i> Marloth		17
<i>E. tirucalli</i> L.	アオサンゴ	33
<i>E. trigona</i> Haw.	サイウンカク (彩雲角)	17
<i>E. unispina</i> N.E.Br.		17
<i>E. viguieri</i> M.Denis		
var. <i>ankarafantsiensis</i> Ursch et Leandri		17, 27
var. <i>capuroniana</i> Ursch et Leandri		17
<i>E. watanabei</i> Makino		
subsp. <i>minamitanii</i> T.Kuros., Seriz. et H.Ohashi	ヒュウガタイゲキ	21 ● CR
<i>E. xylophylloides</i> Brongn. ex Lem.	ヘラサンゴ	17
<i>Excoecaria bicolor</i> Hassk.		
var. <i>purpurascens</i> Pax. et K.Hoffm.	セイシボク	33
<i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A.Juss.) Muell.Arg.	パラゴムノキ	16
<i>Hura crepitans</i> L.	スナバコノキ	17
<i>Jatropha integerrima</i> Jacq.	テイキンザクラ	17
<i>J. multifida</i> L.		17
<i>J. podagrica</i> Hook.	サンゴアブラギリ	33
<i>Macaranga grandifolia</i> (Blanco) Merr.		31
<i>Mallotus japonicus</i> (L.f.) Müll.Arg.	アカメガシワ	3, 6, 9
<i>M. philippensis</i> (Lam.) Müll.Arg.	クスノハガシワ	16
<i>Manihot esculenta</i> Crantz	キャッサバ	33
<i>Mercurialis leiocarpa</i> Siebold et Zucc.	ヤマアイ	27
<i>Ostodes paniculata</i> Blume		16
<i>Sapium discolor</i> (Champ. ex Benth.) Müll.Arg.	ナガバナキンハゼ	33
<i>S. japonicum</i> (Siebold et Zucc.) Pax et K.Hoffm.	シラキ	9
<i>Securinega suffruticosa</i> (Pall.) Rehd.		
var. <i>suffruticosa</i>		33
<i>S. virosa</i> Baill.		33
<b>Ochnaceae</b>	<b>オクナ科</b>	
<i>Ochna serrulata</i> (Hochst.) Walp.	ミッキーマウス・プラント	16
<b>Picrodendraceae</b>	<b>ピクロデンドロン科</b>	
<i>Pseudanthus pimeleoides</i> Sieber ex Spreng.		17
<b>Phyllanthaceae</b>	<b>ミカンソウ科</b>	
<i>Bischofia polycarpa</i> Airy Shaw		33
<i>Breynia disticha</i> J.R.Forst. et G.Forst.		
'Roseo-picta'	ヨウシュエコバンノキ	16

<i>B. fruticosa</i> (L.) Hook.f.		27	
<i>B. vitis-idaea</i> (Burm.f.) C.E.C.Fisch.	オオシマコバンノキ	27	
<i>Flueggea suffruticosa</i> (Pall.) Baill.	ヒトツバハギ	6	
<i>Glochidion acuminatum</i> Müll.Arg.	ウラジロカンコノキ	27	
<i>G. album</i> (Blanco) Boerl.		27	
<i>G. eriocarpum</i> Zipp. ex Span.		27	
<i>G. lanceolatum</i> Hayata	キールンカンコノキ	27	
<i>G. obovatum</i> Siebold et Zucc.	カンコノキ	8, 27	●
<i>G. rubrum</i> Blume	ヒラミカンコノキ	27	
<i>Phyllanthus acidus</i> (L.) Skeels	アメダマノキ	16	
<i>P. buxifolius</i> (Blume) Müll.Arg.		27	
<i>P. cochinchinensis</i> (Lour.) Müll.Arg.		27	
<i>P. emblica</i> L.	ユカン	16	
<i>P. flexuosus</i> (Siebold et Zucc.) Müll.Arg.	コバンノキ	13	●
<i>P. grandifolius</i> L.		33	
<i>P. liukiuensis</i> Matsum. ex Hayata	ハナコミカンボク	21, 27	● EN
<i>P. niruri</i> auct. non L.	キダチコミカンソウ	0	
<i>P. oligospermus</i> Hayata			
subsp. <i>donanensis</i> T.Kuros.	ドナンコバンノキ	19	● CR
<i>P. ramosii</i> Quisumb. et Merr.		27	
<i>P. triphlebius</i> C.B.Rob.		27	
<i>P. urinaria</i> L.			
subsp. <i>urinaria</i>	コミカンソウ	0	
<i>P. ussuriensis</i> Rupr. et Maxim.	ヒメミカンソウ	0	
<i>Sauropus androgynus</i> Merr.	アマメシバ	16, 31	

**Malpighiaceae****キントラノオ科**

<i>Malpighia emarginata</i> DC.	アセロラ	16	
<i>Tristellateia australasiae</i> A.Rich.	コウシュンカズラ	31	NT

**Passifloraceae****トケイソウ科**

<i>Adenia glauca</i> Schinz		17	
<i>A. heterophylla</i> (Blume) Koord.		17	
<i>Passiflora capsularis</i> Lam.		16	
<i>P. citrina</i> J.M.Mac Dougal		16	
<i>P. edulis</i> Sims	クダモノトケイソウ	33	
<i>P. laurifolia</i> L.		33	
<i>P. minima</i> L.	ヒメトケイソウ	16	
<i>P. mucronata</i> Lam.		33	

**Salicaceae****ヤナギ科**

<i>Idesia polycarpa</i> Maxim.	イイギリ	9	
--------------------------------	------	---	--



<i>Populus suaveolens</i> Fisch.	ドロノキ	15
<i>P. tremula</i> L.		
var. <i>sieboldii</i> (Miq.) H.Ohashi	ヤマナラシ	13
<i>Salix babylonica</i> L.		
var. <i>laballei</i> Dode		
f. <i>seiko</i> Kimura	セイコヤナギ	15
<i>S. caprea</i> L. × <i>S. hukaoana</i> Kimura	ドアイヤナギ	3
<i>S. chaenomeloides</i> Kimura	マルバヤナギ	3
<i>S. futura</i> Seemen	オオキツネヤナギ	3 ●
<i>S. futura</i> Seemen × <i>S. japonica</i> Thunb. ex Murray	オオキツネヤナギ×シバヤナギ	3
<i>S. futura</i> Seemen × <i>S. udensis</i> Trautv. et C.A.Mey.	オオキツネヤナギ×オノエヤナギ	3
<i>S. gracilistyla</i> Miq.		
var. <i>gracilistyla</i>	ネコヤナギ	3
var. <i>gracilistyla</i> × <i>S. integra</i> Thunb. ex Murray	ネコヤナギ×イヌコリヤナギ	3
<i>S. integra</i> Thunb.	イヌコリヤナギ	0, 15
<i>S. integra</i> Thunb. ex Murray × <i>S. shiraii</i> Seemen	イヌコリヤナギ×シライヤナギ	3
<i>S. jessoensis</i> Seemen		
subsp. <i>serissifolia</i> (Kimura) H.Ohashi	コゴメヤナギ	3 ●
<i>S.</i> × <i>nasuensis</i> Kimura	ナスノイワヤナギ	3
<i>S. shiraii</i> Seemen × <i>S. udensis</i> Trautv. et C.A.Mey.	シライヤナギ×オノエヤナギ	3
<i>S.</i> × <i>sugayana</i> Kimura	スガヤナギ	3
<i>S.</i> × <i>thaymasta</i> Kimura	ミヤコヤナギ	3

## Violaceae

<i>Agatea violaris</i> A.Gray		32
<i>Melicytus crassifolius</i> (Hook.f.) Garn.-Jones		33
<i>M. ramiflorus</i> J.R.Forst. et G.Forst.		33
<i>Viola amamiana</i> Hatus.	アマミスミレ	27 ● CR
<i>V. betonicifolia</i> Sm.		
var. <i>albescens</i> (Nakai) F.Maek. et T.Hashim.	アリアケスミレ	0
<i>V. bissetii</i> Maxim.	ナガバノスミレサイシン	24 ●
<i>V. confusa</i> Champ. ex Benth.		
subsp. <i>nagasakiensis</i> (W.Becker) F.Maek. et T.Hashim.	ヒメスミレ	0
<i>V. eizanensis</i> (Makino) Makino	エイザンスミレ	24, 27 ●
<i>V. grayi</i> Franch. et Sav.	イソスミレ	4, 27 ● VU
<i>V. grypoceras</i> A.Gray		
var. <i>grypoceras</i>	タチツボスミレ	0
var. <i>hichitoana</i> (Nakai) F.Maek.	シチトウスミレ	8 ●
var. <i>ripensis</i> N.Yamada et M.Okamoto	ケイリュウタチツボスミレ	27 ●
<i>V. hederacea</i> Labill.	ツタスミレ	33
<i>V. magellanica</i> G.Forst.		0
<i>V. mandshurica</i> W.Becker		

## スミレ科

var. <i>mandshurica</i>	スマレ	0	
<i>V. maximowicziana</i> Makino	コミヤマスマレ	27	●
<i>V. obtusa</i> Makino			
var. <i>obtusa</i>	ニオイタチツボスマレ	0	
<i>V. × obtusogrypoceras</i> Makino	マルバタチツボスマレ	27	
<i>V. ovato-oblonga</i> (Miq.) Makino	ナガバタチツボスマレ	27	
<i>V. stoloniflora</i> Yokota et Higa	オリヅルスミレ	27	● EW
<i>V. tashiroi</i> Makino			
var. <i>tairae</i> K.Nakaj.	イシガキスマレ	27	CR
<i>V. utchinensis</i> Koidz.	オキナワスマレ	27	● EN
<i>V. verecunda</i> A.Gray			
var. <i>verecunda</i>	ツボスマレ	0, 2	
<b>Linaceae</b>			
<i>Linum medium</i> (Planch.) Britton	アマ科		
	キバナノマツバニンジン	0	
<b>Calophyllaceae</b>			
<i>Mesua ferrea</i> L.	テリハボク科		
	セイロンテツボク	16	
<b>Clusiaceae/Guttiferae</b>			
<i>Clusia grandiflora</i> Splitg.	フクギ科	16	
<i>Garcinia mangostana</i> L.	マンゴスチン	16	
<i>G. subelliptica</i> Merr.	フクギ	16	
<i>G. xanthochymus</i> Hook.f. ex T.Anderson	タマゴノキ	31	
<b>Hypericaceae</b>			
<i>Cratoxylum ligustrinum</i> (Spach) Blume	オトギリソウ科	16	
<i>Hypericum ascyron</i> L.			
var. <i>ascyron</i>	トモエソウ	1, 15	
<i>H. chinense</i> L.			
var. <i>salicifolium</i> (Siebold et Zucc.) Choisy	ビヨウヤナギ	25	
<i>H. erectum</i> Thunb.			
var. <i>erectum</i>	オトギリソウ	0	
<i>H. laxum</i> (Blume) Koidz.	コケオトギリ	0	
<i>H. patulum</i> Thunb.	キンシバイ	25	
<i>H. perforatum</i> L.			
subsp. <i>perforatum</i>	セイヨウオトギリソウ	19	
<i>H. sampsonii</i> Hance	ツキヌキオトギリ	27	EN
<i>H. senanense</i> Maxim.			
subsp. <i>senanense</i>	シナノオトギリ	27	●

<b>Geraniaceae</b>		<b>フウロソウ科</b>	
Geranium krameri Franch. et Sav.		タチフウロ	0
G. maderense Yeo			33
G. sanguineum L.			27
G. soboliferum Kom.			
var. hakusanense (Matsum.) Kitag.		アサマフウロ	1, 27 NT
G. thunbergii Siebold ex Lindl. et Paxton		ゲンノショウコ	0, 2
G. yoshinoi Makino ex Nakai		ピッチュウフウロ	1 ●
Pelargonium alternans J.C.Wendl.			17
P. crithmifolium Sm.			17
P. fulgidum (L.) L'Hér.			17
P. graveolens L'Hér. ex Aiton		ニオイテンジクアオイ (ローズ・ゼ ラニウム)	17
P. scabrum (Burm.f.) L'Hér.			
'M.Ninon'		アプリコット・ゼラニウム	16
P. sidoides DC.			17
P. tetragonum (L.f.) L'Hér.			17
<b>Melianthaceae</b>		<b>メリアンツス科</b>	
Melianthus comosus Vahl			33
<b>Combretaceae</b>		<b>シクンシ科</b>	
Lumnitzera racemosa Willd.		ヒルギモドキ	30 CR
Quisqualis indica L.		シクンシ	31
Terminalia catappa L.		モモタマナ	31
T. superba Engl. et Diels			33
<b>Lythraceae</b>		<b>ミソハギ科</b>	
Cuphea hyssopifolia Kunth		メキシコハナヤナギ	16
C. micropetala HBK.		ハナヤナギ	16
Lagerstroemia indica L.		サルスベリ	19
L. speciosa (L.) Pers.		オオバナサルスベリ	31
L. subcostata Koehne			
var. fauriei (Koehne) Hatus. ex Yahara		ヤクシマサルスベリ	27 ● NT
L. villosa Wall. ex Kurz			17
Lawsonia inermis L.		シコウカ	16
Lythrum anceps (Koehne) Makino		ミソハギ	15
L. salicaria L.		エゾミソハギ	1
Punica granatum L.		ザクロ	18, 29
'Nana'		ヒメザクロ	18
Rotala indica (Willd.) Koehne		キカシグサ	32
R. rotundifolia (Buch.-Ham. ex Roxb.) Koehne		ホザキキカシグサ	25, 31 EN

<i>Sonneratia alba</i> Sm.	ハマザクロ	30	
<i>Trapa natans</i> L.			
var. <i>incisa</i> (Siebold et Zucc.) Makino	ヒメビシ	27	VU

**Onagraceae****アカバナ科**

<i>Chamerion angustifolium</i> (L.) Holub	ヤナギラン	1, 27	
<i>Epilobium pyrricholophum</i> Franch. et Sav.	アカバナ	0	
<i>Ludwigia arcuata</i> Walter		25	
<i>L. epilobioides</i> Maxim.			
subsp. <i>epilobioides</i>	チョウジタデ	0	
<i>L. helminthorrhiza</i> (Mart.) H.Hara	ウキバルドウイジア	27, 30	
<i>L. ovalis</i> Miq.	ミズユキノシタ	15, 31	
<i>L. peploides</i> (Kunth) Raven			
subsp. <i>stipulacea</i> (Ohwi) Raven	ミズキンバイ	21, 27	VU
<i>L. perennis</i> L.	ホソバタゴボウ	32	
<i>Oenothera erythrosepala</i> Borbas	オオマツヨイグサ	0	
<i>O. laciniata</i> Hill			
var. <i>laciniata</i>	コマツヨイグサ	0	

**Myrtaceae****フトモモ科**

<i>Baeckea crenatifolia</i> F.Muell.		33	
<i>Callistemon citrinus</i> (Curtis) Stapf		17	
<i>C. pinifolius</i> (J.C.Wendl.) DC.		17	
<i>C. rigidus</i> R.Br.	マキバブラシノキ	19, 20	
<i>C. viridiflorus</i> (Sims) Sweet		33	
<i>Chamelaucium ciliatum</i> Desf.		17	
<i>C. uncinatum</i> Schauer	ワックスフラワー	17	
<i>Darwinia citriodora</i> (Endl.) Benth.		33	
<i>Eucalyptus citriodora</i> Hook.	レモンユーカリ	17, 33	
<i>E. ficifolia</i> F.Muell.		33	
<i>E. punctata</i> DC.		17	
<i>Eugenia malaccensis</i> L.		16	
<i>E. megacarpa</i> Craib		16	
<i>E. uniflora</i> L.	タチバナアデク	16	
<i>Feijoa sellowiana</i> Berg.	フェイジョア	18	
<i>Hypocalymma xanthopetalum</i> F.Muell.			
'Bright Morning'		29	
<i>Kunzea ambigua</i> (Sm.) Druce		17	
<i>Leptospermum lanigerum</i> (Aiton) Sm.		33	
<i>Melaleuca alternifolia</i> Cheel	メディカル・ティーツリー	19	
<i>M. decora</i> (Salisb.) Britten		17	
<i>M. leucadendra</i> (L.) L.		17, 31	

<i>M. thymifolia</i> Sm.		17
<i>Metrosideros carminea</i> W.R.B.Oliv.		29
<i>M. excelsa</i> Sol. ex Gaertn.		17
<i>Myrceugenia exsucca</i> (DC.) O.Berg		33
<i>Myrciaria cauliflora</i> (Mart.) O.Berg	ジャボチカバ	16
<i>Myrtus communis</i> L.	ギンバイカ	29
subsp. <i>communis</i>		
'Variegata'	ギンバイカ (コモン・マートル)	
	'ヴァリエガタ'	29
subsp. <i>tarentina</i> (L.) Arcang.	ドワーフ・マートル	29
'Microphylla Variegata'		27
<i>M. luma</i> Molina		29
<i>Psidium guajava</i> L.	バンジロウ	16
<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. et Perry	チョウジノキ	16
<i>S. luehmannii</i> (F.Muell.) L.A.S.Johnson		17
<i>S. paniculatum</i> Gaertn.		33
<i>Ugni molinae</i> Turcz.		33

**Melastomataceae****ノボタン科**

<i>Blakea gracilis</i> Hemsl.		16
<i>Blastus cochinchinensis</i> Lour.	ミヤマハシカンボク	27 VU
<i>Brachyotum ledifolium</i> Triana		33
<i>Medinilla heteromorphophylla</i> Guillaumin		33
<i>M. magnifica</i> Lindl.		32
<i>M. speciosa</i> Blume		32
<i>Melastoma candidum</i> D.Don		
var. <i>alessandrense</i> S.Kobay.	イオウノボタン	27 ● VU
<i>M. decemfidum</i> Roxb.		33
<i>M. sanguineum</i> Sims.	ムクゲノボタン	16
<i>M. tetramerum</i> Hayata		
var. <i>tetramerum</i>	ムニンノボタン	33 ● CR
<i>Tibouchina laxa</i> (Desr.) Cogn.		33

**Staphyleaceae****ミツバウツギ科**

<i>Euscaphis fukiensis</i> P.S.Hsu		33
<i>E. japonica</i> (Thunb.) Kanitz	ゴンズイ	2, 3, 6, 10, 24
<i>Staphylea bumalda</i> DC.	ミツバウツギ	6
<i>S. emodi</i> Wall.		33

**Stachyuraceae****キブシ科**

<i>Stachyurus chinensis</i> Franch.		27
<i>S. macrocarpus</i> Koidz.		

var. <i>prunifolius</i> Tuyama	ハザクラキブシ	27	EN
<i>S. praecox</i> Siebold et Zucc.			
var. <i>matsuzakii</i> (Nakai) Makino ex H.Hara	ハチジョウキブシ	4, 8	●

**Burseraceae****カンラン科**

<i>Bursera fagaroides</i> Engl.		17	
---------------------------------	--	----	--

**Anacardiaceae****ウルシ科**

<i>Choerospondias axillaris</i> (Roxb.) B.L.Burtt et A.W.Hill	チャンチンモドキ	19	EN
<i>Cotinus coggygria</i> Scop.	ハグマノキ	29	
<i>Operculicarya decaryi</i> H.Perrier		17, 33	
<i>Pistacia chinensis</i> Bunge	カイノキ	25	
<i>P. lentiscus</i> L.	マスティック	33	
<i>Rhus javanica</i> L.			
var. <i>chinensis</i> (Mill.) T.Yamaz.	ヌルデ	0	
<i>R. trichocarpa</i> Miq.	ヤマウルシ	0	
<i>Schinopsis lorentzii</i> Engl.		33	
<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi		17	

**Sapindaceae****ムクロジ科**

<i>Acer amamiense</i> T.Yamaz.	アマミカジカエデ	27, 33	CR
<i>A. amoenum</i> Carrière			
var. <i>amoenum</i>	オオモミジ	7, 27	●
var. <i>matsumurae</i> (Koidz.) K.Ogata	ヤマモミジ	11	●
<i>A. argutum</i> Maxim.	アサノハカエデ	27	●
<i>A. carpinifolium</i> Siebold et Zucc.	チドリノキ	13	●
<i>A. caudatifolium</i> Hayata		33	
<i>A. cissifolium</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch	ミツデカエデ	13	●
<i>A. crataegifolium</i> Siebold et Zucc.	ウリカエデ	13, 27	●
<i>A. diabolicum</i> Blume ex K.Koch	カジカエデ	13, 27	●
<i>A. distylum</i> Siebold et Zucc.	ヒトツバカエデ	13	●
<i>A. ginnala</i> Maxim.			
var. <i>aidzuense</i> (Franch.) K.Ogata	カラコギカエデ	3, 13, 27	●
<i>A. itoanum</i> (Hayata) H.L.Li	クスノハカエデ	27, 32	● VU
<i>A. japonicum</i> Thunb.	ハウチワカエデ	13	●
<i>A. maximowiczianum</i> Miq.	メグスリノキ	13	●
<i>A. micranthum</i> Siebold et Zucc.	コミネカエデ	27	●
<i>A. pictum</i> Thunb.	イタヤカエデ	8, 13	
subsp. <i>mayrii</i> (Schwer.) H.Ohashi	ベニイタヤ	3	
<i>A. oliverianum</i> Pax		33	
var. <i>palmatum</i>	イロハモミジ	11, 15, 22, 24, 25	
cultivar		27	

<i>A. pictum</i> Thunb.			
subsp. <i>dissectum</i> (Wesm.) H.Ohashi			
f. <i>dissectum</i> (Wesm.) H.Ohashi	エンコウカエデ	15	
f. <i>connivens</i> (G.Nicholson) H.Ohashi	ウラゲエンコウカエデ	27	
<i>A. pycnanthum</i> K.Koch	ハナノキ	3, 11, 15, 27	● VU
<i>A. rubrum</i> L.	アメリカハナノキ	20	
<i>A. rufinerve</i> Siebold et Zucc.	ウリハダカエデ	13, 21	●
<i>A. saccharum</i> Marshall	サトウカエデ	18, 19, 23	
<i>A. shirasawanum</i> Koidz.	オオイタヤメイゲツ	13	●
<i>A. sieboldianum</i> Miq.	コハウチワカエデ	13	●
<i>A. tenuifolium</i> (Koidz.) Koidz.	ヒナウチワカエデ	27	●
<i>A. tonkinense</i> Lecomte		32	
<i>A. tschonoskii</i> Maxim.			
var. <i>tschonoskii</i>	ミネカエデ	27	●
<i>A. ukurunduense</i> Trautv. et C.A.Mey.	オガラバナ	27	
<i>Aesculus</i> × <i>carnea</i> Hayne	ベニバナトチノキ	26	
<i>A. hippocastanum</i> L.	マロニエ	26	
<i>A. turbinata</i> Blume	トチノキ	13, 15, 23, 26	●
<i>Dodonaea viscosa</i> Jacq.	ハウチワノキ	27, 33	
<i>Elattostachys furcata</i> Radlk.		33	
<i>Erythrophysa aesculina</i> Baill. et Choux		17	
<i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch.	オオモクゲンジ	18	
<i>K. henryi</i> Dummer	台湾モクゲンジ	33	
<i>K. paniculata</i> Laxm.	モクゲンジ	22	
<i>Sapindus mukorossi</i> Gaertn.	ムクロジ	19, 22	
<i>Xanthoceras sorbifolium</i> Bunge		29	

## Rutaceae

## ミカン科

<i>Amyris madrensis</i> S.Watson		33	
<i>Boronia megastigma</i> Nees ex Bartl.		29	
<i>Casimiroa edulis</i> Llave et Lex.	ホワイトサボテ	33	
<i>Citrus aurantium</i> L.			
subsp. <i>junos</i> Makino	ユズ	18	
<i>C. hanayu</i> Hort. ex Shirai	ハナユ	18	
<i>C. kinokuni</i> Hort. ex Tanaka	キシユウミカン	18	
<i>C. limon</i> (L.) Osbeck			
'Allen Eureka'	レモン 'アレンユーレカ'	23	
'Lisbon'	レモン 'リスボン'	23	
'Ponderosa'	レモン 'ボンデローザ'	16	
<i>C. medica</i> L.	シトロネ	16, 17	
<i>C. nippokoreana</i> Tanaka	コウライタチバナ	27	CR
<i>C. paradisi</i> Macfad.	グレープフルーツ	16	

<i>C. reticulata</i> Blanco		
'Shiranui'	ポンカン '不知火'	23
<i>C. sphaerocarpa</i> Y.Nakaj. ex H.Ohba	カボス	23
<i>Crowea saligna</i> Andrews	サザンクロス	17
<i>Flindersia ifflaiana</i> F.Muell.		33
<i>Fortunella japonica</i> (Thunb.) Swingle	キンカン	27
<i>Glycosmis citrifolia</i> (Willd.) Lindl.	ハナシンボウギ	27
<i>Murraya koenigii</i> (L.) Spreng.	オオバゲッキツ	16
<i>M. paniculata</i> (L.) Jack		
var. <i>paniculata</i>	ゲッキツ	33
<i>Orixa japonica</i> Thunb.	コクサギ	5, 11, 12
<i>Phellodendron amurense</i> Rupr.		
var. <i>amurense</i>	キハダ	13, 21
<i>Philotheca buxifolia</i> (Sm.) Paul G.Wilson		17
<i>P. difformis</i> (A.Cunn. ex Endl.) Paul G.Wilson		17
<i>Poncirus trifoliata</i> (L.) Raf.	カラタチ	18, 23
<i>Ptelea trifoliata</i> L.	ホップノキ	18
<i>Skimmia japonica</i> Thunb.		
var. <i>japonica</i>	ミヤマシキミ	5, 10
<i>Zanthoxylum ailanthoides</i> Siebold et Zucc.		
var. <i>ailanthoides</i>	カラスザンショウ	6
<i>Z. amamiense</i> Ohwi	アマミザンショウ	27 ●
<i>Z. piperitum</i> (L.) DC.	サンショウ	12, 21, 22, 23, 24
<i>Z. schinifolium</i> Siebold et Zucc.		
var. <i>schinifolium</i>	イヌザンショウ	0, 5, 24
<b>Simaroubaceae</b>	<b>ニガキ科</b>	
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	ニワウルシ	20
<i>Picrasma quassioides</i> (D.Don) Benn.	ニガキ	1, 13
<i>Quassia amara</i> L.	アメリカニガキ	16
<b>Meliaceae</b>	<b>センダン科</b>	
<i>Melia azedarach</i> L.	センダン	18, 19
<i>Swietenia mahagoni</i> (L.) Jacq.	マホガニー	16
<i>Xylocarpus granatum</i> Koenig.	ハウガンヒルギ	30
<b>Malvaceae</b>	<b>アオイ科</b>	
<i>Adansonia digitata</i> L.	バオバブノキ	17
<i>A. gregorii</i> F.Muell.		17
<i>A. madagascariensis</i> Baill.	マダガスカルバオバブ	17
<i>Alyogyne huegelii</i> (Endl.) Fryx.		
'Tiara'		17



<i>Bombax ceiba</i> L.	アジアキワタ	16, 17
<i>Brachychiton acerifolius</i> (A.Cunn.) F.Muell.	ゴウシュウアオギリ	17
<i>B. rupestris</i> (Lindl.) K.Schum.	カエデゴウシュウアオギリ	17
<i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn.	パンヤノキ	17
<i>Chorisia insignis</i> Humb., Bonpl. et Kunth		17
<i>C. speciosa</i> St.-Hil.	ヨイドレノキ	17
<i>Corchoropsis crenata</i> Siebold et Zucc.	カラスノゴマ	0
<i>Durio zibethinus</i> L.	ドリアン	16
<i>Firmiana simplex</i> (L.) W.Wight	アオギリ	20
<i>Gossypium tomentosum</i> Nutt. ex Seem.		16
<i>Grewia biloba</i> Wall. ex G.Don	アツバウオトリギ	29
<i>Heritiera littoralis</i> Dryand.	サキシマスオウノキ	31
<i>Hibiscus arnottianus</i> A.Gray		16
<i>H. clayi</i> Degener et Degener		31
<i>H. glaber</i> (Matsum. ex Hatt.) Matsum. ex Nakai	モンテンボク	27 ●
<i>H. hamabo</i> Siebold et Zucc.	ハマボウ	27 ●
<i>H. rosa-sinensis</i> L.	ブッソウゲ	16
<i>H. saintjohnianus</i> M.J.Roe		16, 31
<i>H. schizopetalus</i> (Dyer) Hook.f.	フウリンブッソウゲ	16
<i>H. syriacus</i> L.	ムクゲ	18, 19
<i>Hoheria sexstylosa</i> Colenso		33
<i>Lagunaria patersonii</i> (Andr.) G.Don		17
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	ヒメフヨウ	17
<i>M. arboreus</i> Cav.		
var. <i>mexicanus</i> Schldtl.	ウナズキヒメフヨウ	17
<i>Ochroma pyramidale</i> (Cav.) Urb.	バルサ	17
<i>Pachira glabra</i> Pasq.		16
<i>Pseudobombax ellipticum</i> (Kunth) Dugand		17
<i>Sida fallax</i> Walp.		16
<i>Sterculia foetida</i> L.	ヤツデアオギリ	17
<i>S. lanceolata</i> Cav.		16
<i>S. nobilis</i> Sm.	ピンボン	31
<i>Theobroma cacao</i> L.	カカオ	16
<i>Tilia japonica</i> (Miq.) Simonk.	シナノキ	15, 23
<i>T. kiusiana</i> Makino et Shiras.	ヘラノキ	27 ●
<i>T. maximowicziana</i> Shiras.	オオバボダイジュ	13 ●
<i>T. × vulgaris</i> Hayne	セイヨウシナノキ	18, 20
<i>Trochetiopsis melanoxydon</i> W. Marais		27

### Thymelaeaceae

### ジンチョウゲ科

<i>Aquilaria crassna</i> Pierre ex Lecomte	シャムジンコウ	31
<i>Daphne kiusiana</i> Miq.		

var. kiusiana	コシヨウノキ	27
<i>D. miyabeana</i> Makino	カラスシキミ	27 ●
<i>D. pseudomezereum</i> A.Gray	オニシバリ	9
<i>Diplomorpha pauciflora</i> (Franch. et Sav.) Nakai	サクラガンピ	8 ● VU
<i>D. phymatoglossa</i> (Koidz.) Nakai	オオシマガンピ	19 ● CR
<i>D. trichotoma</i> (Thunb.) Nakai	キガンピ	27
<i>Pimelea linifolia</i> Sm.		17

**Bixaceae**

## ベニノキ科

<i>Amoreuxia wrightii</i> A.Gray		33
----------------------------------	--	----

**Cistaceae**

## ハンニチバナ科

<i>Cistus chinamadensis</i> Bañares et P.Romero		29
<i>C. creticus</i> L.		
<i>C. horrens</i> Demoly		29
<i>C. incanus</i> L.		
subsp. <i>incanus</i>		29
<i>C. monspeliensis</i> L.		29
<i>C. ochreatus</i> C.Sm. ex Buch		29
<i>C. symphytifolius</i> Lam.		29
<i>C. symphytifolius</i> Lam.		
<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill.		29

**Dipterocarpaceae**

## フタバガキ科

<i>Dipterocarpus alatus</i> A.DC.		31
<i>D. grandiflorus</i> (Blanco) Blanco	オオミフタバガキ	16
<i>D. zeylanicus</i> Thwaites	ホラ	32
<i>Dryobalanops aromatica</i> C.F.Gaertn.		33
<i>D. lanceolata</i> Burck		31
<i>Shorea guiso</i> (Blanco) Blume		31
<i>S. multiflora</i> (Burck) Symington		31
<i>S. ovalis</i> Blume		31
<i>S. roxburghii</i> G.Don		31

**Moringaceae**

## ワサビノキ科

<i>Moringa hildebrandtii</i> Engl.		17
<i>M. oleifera</i> Lam.	ワサビノキ	16
<i>M. stenopetala</i> (Baker f.) Cufod.		17

**Caricaceae**

## パパイヤ科

<i>Carica papaya</i> L.		
'Kouhi'	パパイヤ 'コウヒ'	16

**Brassicaceae/Cruciferae**

*Arabidopsis kamchatica* (DC.) K.Shimizu et Kudoh

subsp. *kamchatica*

ミヤマハタザオ

27

*Arabis alpina* L.

27

*A. hirsuta* (L.) Scop.

ヤマハタザオ

0

*A. stelleri* DC.

var. *japonica* (A.Gray) F.Schmidt

ハマハタザオ

0

*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik.

ナズナ

0

*Cardamine kiusiana* H.Hara

タカチホガラシ

27 ● VU

*C. leucantha* (Tausch) O.E.Schulz

コンロンソウ

15

*C. scutata* Thunb.

ヤマタネツケバナ

0

var. *scutata*

タネツケバナ

0

*Draba japonica* Maxim.

ナンブイヌナズナ

27 ● EN

*D. nemorosa* L.

イヌナズナ

0

*D. sakurarii* Makino

クモマナズナ

27 ● VU

*D. shiroumana* Makino

シロウマナズナ

27 ● EN

*Eutrema japonicum* (Miq.) Koidz.

ワサビ

13, 27

*E. tenue* (Miq.) Makino

ユリワサビ

23

*Lepidium virginicum* L.

マメグンバイナズナ

0

*Nasturtium officinale* R.Br.

オランダガラシ

0

*Raphanus sativus* L.

var. *hortensis* Backer

f. *raphanistroides* Makino

ハマダイコン

4

*Rorippa indica* (L.) Hiern

イヌガラシ

0

*R. sylvestris* (L.) Besser

キレハイヌガラシ

0

*Subularia aquatica* L.

ハリナズナ

27 EN

**Santalaceae**

*Buckleya lanceolata* (Siebold et Zucc.) Miq.

ツクバネ

27

*Thesium chinense* Turcz.

カナビキソウ

0

**Plumbaginaceae**

*Limonium wrightii* (Hance) Kuntze

var. *wrightii*

ウコンイソマツ

27

var. *arbusculum* (Maxim.) H.Hara

イソマツ

27 VU

*Plumbago capensis* Thunb.

ルリマツリ

16

**Polygonaceae**

*Aconogonon weyrichii* (F.Schmidt) H.Hara

var. *weyrichii*

ウラジロタデ

27

*Antigonon leptopus* Hook. et Arn.

アサヒカズラ

33

*Bistorta hayachinensis* (Makino) H.Gross

ナンブトラノオ

27 ● CR

**アブラナ科****ビャクダン科****イソマツ科****タデ科**

<i>B. officinalis</i> Delarbre		
subsp. <i>japonica</i> (H.Hara) Yonek.	イブキトラノオ	1, 27
<i>B. suffulta</i> (Maxim.) H.Gross	クリンユキフデ	1
<i>B. vivipara</i> (L.) Delarbre	ムカゴトラノオ	27
<i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decr.		
var. <i>japonica</i>	イタドリ	0, 1, 2, 3
f. <i>colorans</i> (Makino) Yonek.	メイゲツソウ	7
var. <i>hachidoensis</i> (Makino) Yonek. et H.Ohashi	ハチジョウイタドリ	4 ●
<i>F. multiflora</i> (Thunb.) Haraldson	ツルドクダミ	27
<i>F. sachalinensis</i> (F.Schmidt) Ronse Decr.	オオイタドリ	18, 27
<i>Homalocladium platycladum</i> (F.Muell.) L.H.Bailey	カンキチク	16
<i>Muehlenbeckia complexa</i> (Cunn.) Meisn.	ワイヤープラント	29
<i>Persicaria amphibia</i> (L.) Delarbre	エゾノミズタデ	27
<i>P. filiformis</i> (Thunb.) Nakai ex W.T.Lee	ミズヒキ	0, 23
<i>P. lapathifolia</i> (L.) Delarbre		
var. <i>lapathifolia</i>	オオイヌタデ	0
var. <i>incana</i> (Roth) H.Hara	サナエタデ	0
<i>P. longiseta</i> (Bruijn) Kitag.	イヌタデ	0
<i>P. maculosa</i> Gray		
subsp. <i>hirticaulis</i> (Danser) S.Ekman et Knutsson		
var. <i>pubescens</i> (Makino) Yonek.	ハルタデ	0
<i>P. muricata</i> (Meisn.) Nemoto	ヤノネグサ	0
<i>P. nepalensis</i> (Meisn.) H.Gross	タニソバ	0
<i>P. orientalis</i> (L.) Spach	オオケタデ	0
<i>P. perfoliata</i> (L.) H.Gross	イシミカワ	0
<i>P. posumbu</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross		
var. <i>posumbu</i>	ハナタデ	0
<i>P. sagittata</i> (L.) H.Gross	アキノウナギツカミ	0
<i>P. senticosa</i> (Meisn.) H.Gross	ママコノシリヌグイ	0
<i>P. taitoinsularis</i> (Masam.) Yonek.	ダイトウサクラタデ	27 CR
<i>P. taquetii</i> (H.Lév.) Koidz.	ヌカボタデ	0 VU
<i>P. thunbergii</i> (Siebold et Zucc.) H.Gross		
var. <i>thunbergii</i>	ミゾソバ	0
<i>P. viscofera</i> (Makino) H.Gross		
var. <i>viscofera</i>	ネバリタデ	0
<i>Polygonum aviculare</i> L.		
subsp. <i>aviculare</i>	ミチヤナギ	0
<i>Rumex acetosa</i> L.	スイバ	0, 2
<i>R. acetosella</i> L.	ヒメスイバ	0
<i>R. japonicus</i> Houtt.	ギンギシ	0
<i>Triplaris americana</i> L.	アリノキ	16

**Droseraceae**

- Aldrovanda vesiculosa* L.  
*Drosera rotundifolia* L.

**モウセンゴケ科**

- ムジナモ 27 CR  
 モウセンゴケ 27

**Nepenthaceae**

- Nepenthes ampullaria* Jack

*N. aristolochioides* Jebb et Cheek

*N. × burkei* H.J.Veitch

*N. densiflora* Danser

*N. dubia* Danser

*N. eustachys* Miq.

*N. fusca* Danser

*N. glandulifera* Chi C.Lee

*N. gracilis* Korth.

*N. hamata* J.R.Turnbull et A.T.Middleton

*N. mira* Jebb et Cheek

*N. mirabilis* Druce

*N. northiana* Hook.f.

*N. peltata* Sh.Kurata

*N. platychila* Chi C.Lee

*N. rajah* Hook.f.

*N. robcantleyi* Cheek

*N. talangensis* Nerz et Wistuba

*N. truncata* Macfarlane

*N. ventricosa* Blanco

**ウツボカズラ科**

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

32, 33

33

33

32

33

**Simmondsiaceae**

- Simmondsia chinensis* (Link) C.K.Schneid.

**シモンジア科**

- ホホバ 17

**Caryophyllaceae**

- Arenaria merckiioides* Maxim.

var. *chokaiensis* (Yatabe) Okuyama

- Cerastium fontanum* Baumg.

subsp. *vulgare* (Hartm.) Greuter et Burdet

var. *angustifolium* (Franch.) H.Hara

*C. glomeratum* Thuill.

- Dianthus japonicus* Thunb.

*D. kiusianus* Makino

*D. knappii* (Pant.) Asch. et Kanitz ex Borbás

*D. shinanensis* (Yatabe) Makino

*D. superbus* L.

var. *speciosus* Rchb.

**ナデシコ科**

- チョウカイフスマ 7, 27 VU

ミミナグサ 0

オランダミミナグサ 0

ハマナデシコ 4

ヒメハマナデシコ 27 ●

シナノナデシコ 29

シナノナデシコ 1, 7 ●

タカネナデシコ 7, 27

var. longicalycinus (Maxim.) F.N.Williams	カワラナデシコ	3, 24, 27
<i>Lychnis viscaria</i> L.		27
<i>Sagina japonica</i> (Sw.) Ohwi	ツメクサ	0
<i>Saponaria ocymoides</i> L.		29
<i>Scleranthus biflorus</i> (J.R.Forst. et G.Forst.) Hook.f.		17
<i>Silene akaisialpina</i> (T.Yamaz.) H.Ohashi, Tateishi et H.Nakai	タカネピランジ	27 ●
<i>S. aomorensis</i> M.Mizush.	アオモリマンテマ	27 ● VU
<i>S. armeria</i> L.	ムシトリナデシコ	0
<i>S. dichotoma</i> Ehrh.	マンテマモドキ	0
<i>S. gracillima</i> Rohrb.	センジュガンピ	27 ●
<i>S. keiskei</i> Miq.		
f. <i>procumbens</i> Takeda	ツルピランジ	1
<i>S. miqueliana</i> (Rohrb.) H.Ohashi et H.Nakai	フシグロセンノウ	27 ●
<i>S. repens</i> Patrin		
var. <i>apoiensis</i> H.Hara	アポイマンテマ	27 ● CR
var. <i>latifolia</i> Turcz.	チシママンテマ	27 EN
<i>Stellaria alsine</i> Grimm		
var. <i>undulata</i> (Thunb.) Ohwi	ノミノフスマ	0
<i>S. filicaulis</i> Makino	イトハコベ	0 VU
<i>S. media</i> (L.) Vill.	コハコベ	0
<i>S. neglecta</i> Weihe	ミドリハコベ	0
<i>S. nipponica</i> Ohwi		
var. <i>nipponica</i>	イワツメクサ	27 ●
<i>S. pterosperma</i> Ohwi	エゾイワツメクサ	27 ● EN

### Amaranthaceae

### ヒコ科

<i>Achyranthes bidentata</i> Blume		
var. <i>japonica</i> Miq.	イノコズチ	0
<i>Alternanthera reineckii</i> Briq.		32
<i>A. sessilis</i> (L.) DC.	ツルノゲイトウ	32
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	アオゲイトウ	0
<i>Chenopodium acuminatum</i> Willd.	マルバアカザ	0
<i>C. album</i> L.	シロザ	0
var. <i>centrorubrum</i> Makino	アカザ	0
<i>C. ambrosioides</i> L.	アリタソウ	0
<i>Maireana sedifolia</i> (F. Muell.) Paul G. Wilson		17

### Aizoaceae

### ツルナ科

<i>Conophytum advenum</i> N.E.Br.	カイコギョク (懐古玉)	33
<i>C. fenestratum</i> Schwant.	シュウソウ (秋想)	33
<i>C. minutum</i> (Haw.) N.E.Br.	グンベキギョク (群碧玉)	33
<i>C. mundum</i> N.E.Br.	アキヨウ (阿嬌)	33

<i>C. pellucidum</i> (N.E.Br.) Schwant.	クンシヨウギョク (勳章玉)	33
<i>C. saxetanum</i> (N.E.Br.) N.E.Br.	ハマチドリ (浜千鳥)	33
<i>Delosperma luteum</i> L.Bolus		33
<i>D. lydenburgense</i> L.Bolus		29
<i>Drosanthemum oculatum</i> L.Bolus		33
<i>D. uitenhagense</i> L.Bolus		33
<i>Erepsia heteropetala</i> (Haw.) Schwant.	ハナコチョウ (花胡蝶)	17, 33
<i>Faucaria tuberculosa</i> (Rolfé) Schwant.	アラナミ (荒波)	17
<i>Fenestraria aurantiaca</i> (Haw.) N.E.Br.	イスズギョク (五十鈴玉)	33
<i>F. rhopalophylla</i> (Schlecht. et Diels) N.E.Br. (Haw.) N.E.Br.	グンギョク (群玉)	17
<i>Gibbaeum shandii</i> N.E.Br.	ギンザメ (銀鮫)	33
<i>Kensitia pillansii</i> (Kensit) Fedde	チトセギク (千歳菊)	17
<i>Lithops bromfieldii</i> L.Bolus		
var. <i>insularis</i> (L.Bolus) Fearn	メイゲンギョク (鳴弦玉)	17
<i>L. marginata</i> Nel		33
<i>L. olivacea</i> L.Bolus	オリーブギョク (オリーブ玉)	17
var. <i>nebrowanii</i> Cole		17
<i>L. salicola</i> L.Bolus	リフジン (李夫人)	17
<i>L. terricolor</i> N.E.Br.		
'Localis'	ロカギョク (露花玉)	17
<i>Ophthalmophyllum friedrichiae</i> (Dinter) Dinter et Schwant.	フウリンギョク (風鈴玉)	17
<i>O. praesectum</i> (N.E.Br.) Schwant. et Jacob.		17
<i>Pleiospilos nelii</i> Schwant.	テイギョク (帝玉)	17
<i>Ruschia hexamera</i> L.Bolus		33
<i>Trichodiadema peersii</i> L.Bolus		33
<b>Phytolaccaceae</b>	<b>ヤマゴボウ科</b>	
<i>Phytolacca americana</i> L.	ヨウシュヤマゴボウ	0
<i>P. dioica</i> L.	オンブ	17
<b>Nyctaginaceae</b>	<b>オシロイバナ科</b>	
<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	ブーゲンビレア	17
<i>Pisonia umbellifera</i> (J.R. et G.Forst.) Seem.	ウドノキ	31
<b>Molluginaceae</b>	<b>ザクロソウ科</b>	
<i>Mollugo stricta</i> L.	ザクロソウ	0
<b>Montiaceae</b>	<b>ヌマハコベ科</b>	
<i>Calandrinia umbellata</i> (Ruiz et Pav.) DC.		29
<b>Didiereaceae</b>	<b>カナボウノキ科</b>	
<i>Alluaudia ascendens</i> (Drake) Drake		17

<i>A. dumosa</i> (Drake) Drake	17
<i>A. humbertii</i> Choux	17
<i>A. montagnacii</i> Rauh	17, 33
<i>A. procera</i> (Drake) Drake	17
<i>Alluaudiopsis fiherensis</i> Humbert et Choux	17
<i>Didierea madagascariensis</i> Baill.	17, 33
<i>D. trollii</i> Capuron et Rauh	17

**Portulacaceae****スベリヒユ科**

<i>Portulaca okinawensis</i> E. Walker et Tawada	
var. <i>amamiensis</i> Kokubug., Koh Nakam. et Yokota	アマミマツバボタン 27
<i>P. oleracea</i> L.	
var. <i>oleracea</i>	スベリヒユ 0

**Cactaceae****サボテン科**

<i>Ariocarpus agavioides</i> (Castañeda) And.	アガベボタン (アガベ牡丹) 33
<i>A. furfuraceus</i> (Wats.) Thomps.	ハナボタン (花牡丹) 33
<i>A. kotschoubeyanus</i> (Lem.) K.Schum.	クロボタン (黒牡丹) 33
<i>A. retusus</i> Scheidw.	イワボタン (岩牡丹) 33
<i>A. scapharostrus</i> Böd.	リュウカクボタン (竜角牡丹) 33
<i>A. trigonus</i> (Web.) K.Schum.	サンカクボタン (三角牡丹) 33
<i>Astrophytum capricorne</i> (A.Dietr.) Britton et Rose	
var. <i>capricorne</i>	ズイホウギョク (瑞鳳玉) 33
var. <i>crassispinum</i> (Moll.) Ok.	タイホウギョク (大鳳玉) 33
var. <i>niveum</i> (Kays.) Ok.	シロズイホウギョク (白瑞鳳玉) 33
<i>A. myriostigma</i> Lem.	ランポウギョク (鸞鳳玉) 17, 33
var. <i>nudum</i> Y.Ito	ヘキルリランポウギョク (碧瑠璃鸞鳳玉) 17
<i>A. ornatum</i> (DC.) A.Web. ex Britton et Rose	ハンニヤ (般若) 17
<i>A. senile</i> Frié	
var. <i>aureum</i>	キイホウギョク (黄鳳玉) 33
<i>Austrocylindropuntia subulata</i> (Muehlperdt.) Backeb.	ショウゲン (將軍) 17
<i>Aztekium hintonii</i> Glass et Fitz Maurice	33
<i>A. rittrei</i> Böd.	ハナカゴ (花籠) 33
<i>Borzicactus samaipatanus</i> (Cardenas) Kimmach	33
<i>Carnegiea gigantea</i> (Engelm.) Britton et Rose	ベンケイチュウ (弁慶柱) 17
<i>Cereus peruvianus</i> (L.) Mill.	キメンカク (鬼面角) 17, 33
<i>Consolea rubescens</i> Lem.	スミエボシ (墨烏帽子) 17
<i>Coryphantha cornifera</i> Lem.	シシフンジン (獅子奮迅) 33
<i>Echinocactus grusonii</i> Hildm.	キンシャチ (金鯧) 17
<i>E. horizontalonius</i> Lem.	タイヘイマル (太平丸) 33
<i>E. visnaga</i> Hook.	キトウマル (鬼頭丸) 17, 33
<i>Epithelantha micromeris</i> Weber	



var. major	オオガタゲツセカイ (大型月世界)	33
<i>Eriocactus leninghausii</i> (F.A. Haage jr.) Backeb.	キンコウマル (金晃丸)	17
<i>E. schumannianus</i> Backeb.	キンカン (金冠)	17
<i>Eriosyce cerasites</i> (Otto) Britton et Rose		33
<i>Escobaria orcuttii</i> Bodeker		33
<i>E. vivipara</i> (Nutt.) F.Buxb.	ホッキョクマル (北極丸)	33
<i>Esposita lanata</i> (Humb., Bonpl. et Kunth) Britton et Rose	オイラク (老楽)	17
<i>Ferocactus acanthodes</i> (Lem.) Britton et Rose	シャチガシラ (鯨頭)	17
<i>F. cylindraceus</i> (Engelm.) Orcutt	ハクチョウマル (白鳥丸)	17
<i>F. emoryi</i> Y.Ito	エモリ (江守)	17
<i>F. glaucescens</i> (DC.) Britton et Rose	オウカンリュウ (王冠竜)	17
<i>F. gracilis</i> Gat.	カリホギョク (苜蓿玉)	17
<i>F. peninsulæ</i> Britton et Rose	ハントウギョク (半島玉)	17
<i>F. peninsulæ</i> Britton et Rose var. <i>viscainensis</i> Linds.	イカンリュウ (偉冠竜)	17
<i>F. recurvus</i> (Mill.) A.Berger	シンジュ (真珠)	17
<i>F. schwarzii</i> Lind.	オウサイマル (黄彩丸)	17
<i>F. stainesii</i> Britton et Rose	セキホウ (赤鳳)	17
<i>F. valdus</i> Y.Ito	ユウソウマル (勇壮丸)	17
<i>Geohintonia mexicana</i> Glass et Fitz Maurice		33
<i>Gymnocalycium deesizianum</i> Doelz	ゲツカンギョク (月冠玉)	33
<i>G. multiflorum</i> Britton et Rose	タカダマ (多花玉)	17
<i>Hamatocactus setispinus</i> (Engelm.) Britton et Rose	リュウオウマル (竜王丸)	33
<i>Homalocephala texensis</i> Britton et Rose	アヤナミ (綾波)	17
<i>Hylocereus undatus</i> Britton et Rose	ドラゴンフルーツ	33
<i>Lophophora diffusa</i> (Croizat) Bravo	スイカンギョク (翠冠玉)	17, 33
<i>Machaerocereus eruca</i> (Brand.) Britton et Rose	イルカ (入鹿)	17
<i>Mammillaria albilanata</i> Backeb.	キボウマル (希望丸)	17
<i>M. bicolor</i> Y.Ito		
var. <i>nivea</i> Y.Ito	ハクジュマル (白珠丸)	17
<i>M. candida</i> Scheidw.		
var. <i>rosea</i> (SD.) K.Sch.	マンゲツ (満月)	17, 33
<i>M. chionocephala</i> Britton et Rose	セツトウマル (雪頭丸)	33
<i>M. compressa</i> P.DC.	ハクリュウマル (白竜丸)	17
<i>M. denudata</i> (Engelm.) A.Berger	アケボノ (曙)	33
<i>M. geminispina</i> Haw.	ハクギョクト (白玉兎)	17
<i>M. huitzilopochtli</i> D.R.Hunt		17
<i>M. plumosa</i> F.A.C. Weber	シラホシ (白星)	17
<i>M. rhodantha</i> (Hook.) Britton et Rose	アサヒマル (朝日丸)	17
<i>M. sempervivi</i> DC.	カイジンマル (怪神丸)	17
<i>M. woodsii</i> Y.Ito	キリズミマル (霧棲丸)	17
<i>Marginatocereus marginatus</i> Backeb.	ハクウンカク (白雲閣)	17

Melocactus azulensis A.F.H.Buining et A.J.Brederoo		17
M. bahiensis (Britt. et Rose) Werderm.	リョウウン (涼雲)	17
M. concinnus A.F.H.Buining et A.J.Brederoo	キウン (姫雲)	17
M. ernestii Vaupel	アカネグモ (茜雲)	17
M. macrodiscus Werd.		17
M. melocactoides (Hoffm.) DC.		17
M. oreas Miquel	ランウン (乱雲)	17
M. peruvianus Vaupel	カウン (華雲)	17
M. zehntneri (Britton et Rose) Backeb.		17
Myrtillocactus geometrizans Console	リュウジンボク (竜神木)	17
M. schenckii Britton et Rose	センニンカク (仙人閣)	17
Neoporteria tuberisulcata (Jacobi) Donald et Rowley		33
Notocactus neobuenekeri F.Ritter		17
Opuntia cochenillifera S-D.	コチニールウチワ (コチニール団扇)	17
O. ficus-indica (L.) Mill.	オオガタホウケン (大型宝剣)	17
O. grandis Pfeiff.	キョジンウチワ (巨人団扇)	17
O. macrorhiza		
subsp. pottsii (Salm-Dyck) U. Guzmán et Mandujano		33
O. monacantha (Willd.) Haw.	タンシウチワ (単刺団扇)	17
O. tuna (L.) Mill.	キンブセン (金武扇)	17
Oreocereus bruennowii Backeb.	ブレツマル (武烈丸)	17
O. neocelsianus Backeb.	ライオンニシキ (ライオン錦)	17
Pachycereus pringlei (S.Watson) Britton et Rose	プリンチュウ (武倫柱)	17
Peniocereus maculatus (Weing.) Cutak		33
Pereskia aculeata (Plum.) Mill.	モクキリン (空キリン)	17
P. grandifolia Haw.		17
Pilosocereus palmeri Knuth	ハルゴロモ (春衣)	17
Rhipsalis cassuthopsis Backeb.		17
R. mesembryanthemoides Haw.	チヨノマツ (千代の松)	17
R. paradoxa Salm-Dyck		17
R. pendulifolia N.E.Br.		17
R. virgata A.Web.	ミテキカ (未摘花)	17
Selenicereus megalanthus (K.Schum. ex Vaupel) Moran	イエローピタヤ	33
Thelocactus bicolor (Galeotti et Pfeiffer) Britton et Rose	ダイトウリョウ (大統領)	17
T. heterochromus (A.Weber) V.Oostem	ベニタカ (紅鷹)	17, 33
T. lophothele Britton et Rose	シシガシラ (獅子頭)	33
T. rinconensis		
subsp. nidulans (Quehl) Glass	ツルスマル (鶴巢丸)	33
Turbincarpus bonatzii G.Frank		33
T. krainzianus (G.Frank) Backeb.	ブジョウマル (蕪城丸)	33
T. schmiedickeanus Buxb. et Backeb.	ショウリュウマル (昇竜丸)	33

## Cornaceae

- Alangium platanifolium (Siebold et Zucc.) Harms  
 var. trilobatum (Miq.) Ohwi  
 Benthamia japonica (Siebold et Zucc.) H.Hara  
 var. japonica  
 Camptotheca acuminata Decne.  
 Chamaepericlymenum canadense (L.) Asch. et Graebn.  
 Cornus capitata Wall.  
 C. florida L.  
 C. foemina Mill.  
 C. officinalis Siebold et Zucc.  
 Davidia involucrata Baill.  
 Swida controversa (Hemsl. ex Prain) Soják  
 S. macrophylla (Wall.) Soják

## ミズキ科

- ウリノキ 27  
 ヤマボウシ 5, 6, 7, 12, 23, 25, 29  
 カンレンボク 23  
 ゴゼンタチバナ 1, 27  
 ヒマラヤヤマボウシ (ナガバクマノ  
 ミズキ) 19  
 ハナミズキ 19  
 サンシュユ 18  
 ハンカチノキ 19  
 ミズキ 3, 11, 12, 15, 22  
 クマノミズキ 3, 12, 15

## Hydrangeaceae

- Cardiandra amamihsimensis Koidz.  
 C. formosana Hayata  
 C. moellendorffii (Hance) Migo  
 Carpenteria californica Torr.  
 Deinanthe bifida Maxim.  
 Deutzia crenata Siebold et Zucc.  
 var. crenata  
 D. faberi Rehd.  
 D. glauca Cheng  
 D. gracilis Siebold et Zucc.  
 D. maximowicziana Makino  
 D. naseana Nakai  
 var. naseana  
 var. amanoi (Hatus.) Hatus. ex H.Ohba  
 D. ningpoensis Rehder  
 D. parviflora Bunge  
 D. pulchra Vidal  
 D. scabra Thunb.  
 var. scabra  
 D. uniflora Shirai  
 D. yaeyamensis Ohwi  
 Dichroa febrifuga Lour.  
 Hydrangea chinensis Maxim.  
 var. chinensis  
 var. koidzumiana H.Ohba et S.Akiyama

## アジサイ科

- アマミクサアジサイ 27, 33 ● EN  
 タイワンクサアジサイ 27  
 オオクサアジサイ 27 VU  
 33  
 ギンバイソウ 23, 27 ●  
 ウツギ 0, 2, 3, 6, 9, 27 ●  
 27  
 27  
 ヒメウツギ 9, 27 ●  
 ウラジロウツギ 27 ●  
 オオシマウツギ 27 ●  
 オキナワヒメウツギ 27, 32 ● CR  
 27  
 トウウツギ 27  
 オオバウツギ 33  
 マルバウツギ 1, 6, 27 ●  
 ウメウツギ 27 ● VU  
 ヤエヤマウツギ 27, 32 ● EN  
 33  
 カラコンテリギ 27  
 ヤエヤマコンテリギ 32 ●

<i>H. heteromalla</i> D.Don		27	
<i>H. hirta</i> (Thunb.) Siebold et Zucc.	コアジサイ	5, 22, 29	●
<i>H. involucrata</i> Siebold			
var. <i>involucrata</i>	タマアジサイ	15, 27	●
var. <i>idzuensis</i> Hayashi	ラセイタタマアジサイ	27	●
<i>H. kawagoeana</i> Koidz.			
var. <i>kawagoeana</i>	トカラアジサイ	27, 32	●
var. <i>grosseserrata</i> (Engl.) Hatus.	ヤクシマアジサイ	27, 33	●
<i>H. kwangsiensis</i> H.H. Hu	コウセイアジサイ	27	
<i>H. liukuensis</i> Nakai	リュウキュウコンテリギ	27, 32	● VU
<i>H. luteovenosa</i> Koidz.			
var. <i>luteovenosa</i>	コガクウツギ	9, 27	●
<i>H. macrophylla</i> (Thunb.) Ser.			
f. <i>macrophylla</i>	アジサイ	22	
f. <i>normalis</i> (E.H.Wilson) H.Hara	ガクアジサイ	2, 8, 22, 27	●
f. <i>nuda</i> Konta et S.Matsumoto	フチナシガクアジサイ	4, 27	
<i>H. paniculata</i> Siebold	ノリウツギ	5, 13, 14, 15	
<i>H. petiolaris</i> Siebold et Zucc.	ツルアジサイ	1	
<i>H. seemanii</i> Riley		33	
<i>H. serrata</i> (Thunb.) Ser.			
var. <i>serrata</i>	ヤマアジサイ	5, 6, 15, 22, 24, 27	
var. <i>acuminata</i> (Siebold et Zucc.) Nakai	サワアジサイ	27	
var. <i>yesoensis</i> (Koidz.) H.Ohba	エゾアジサイ	7	●
<i>H. serratifolia</i> Phil.f.		33	
<i>Jamesia americana</i> Torr. et Gray		33	
<i>Kirengeshoma palmata</i> Yatabe	キレンゲショウマ	3, 27	VU
<i>Philadelphus mexicanus</i> Schltr.		27	
<i>P. satsumi</i> Siebold ex Lindl. et Paxton	バイカウツギ	6	●
<i>P. scaber</i> Nakai		27	
<i>P. tomentosus</i> Wall.		27	
<i>Pileostegia viburnoides</i> Hook.f. et Thomson	シマユキカズラ	33	
<i>Schizophragma hydrangeoides</i> Siebold et Zucc.	イワガラミ	1	
<b>Balsaminaceae</b>	<b>ツリフネソウ科</b>		
<i>Impatiens textorii</i> Miq.	ツリフネソウ	15	
<b>Marcgraviaceae</b>	<b>マルクグラビア科</b>		
<i>Norantea guianensis</i> Aubl.		30	
<b>Fouquieriaceae</b>	<b>フォウクィエリア科</b>		
<i>Fouquieria macdougalii</i> Nash		17	
<i>F. splendens</i> Engelm.		17	

<i>Idria columnaris</i> Kellogg		17
<b>Polemoniaceae</b>		
<i>Phlox subulata</i> L.	ハナシノブ科 シバザクラ	19
<i>Polemonium caeruleum</i> L.		
subsp. <i>yezoense</i> (Miyabe et Kudô) H.Hara		
var. <i>nipponicum</i> (Kitam.) Koji Ito	ミヤマハナシノブ	27 ● VU
<b>Lecythydaceae</b>		
<i>Barringtonia racemosa</i> (L.) Spreng.	サガリバナ	30, 31
<i>Bertholletia excelsa</i> Humb. et Bonpl.		33
<i>Couroupita guianensis</i> Aubl.	ホウガンノキ	33
<i>Napoleonaea vogelii</i> Hook. et Planch.		16
<b>Pentaphylacaceae</b>		
<i>Cleyera japonica</i> Thunb.		
var. <i>japonica</i>	サカキ	9, 22, 23
<i>Eurya emarginata</i> (Thunb.) Makino		
var. <i>emarginata</i>	ハマヒサカキ	2, 6, 8, 21
<i>E. japonica</i> Thunb.		
subsp. <i>japonica</i>	ヒサカキ	9, 14, 22, 23, 24
subsp. <i>palauensis</i> (Hosok.) T.Yamaz.		
var. <i>boninensis</i> (Koidz.) T.Yamaz.	ムニンヒサカキ	27 ● EN
<i>Ternstroemia gymnanthera</i> (Wight et Arn.) Bedd.	モッコク	20, 25
<b>Sapotaceae</b>		
<i>Manilkara zapota</i> (L.) Royen	アカテツ科 サボジラ	16
<i>Planchonella obovata</i> (R.Br.) Pierre		
var. <i>obovata</i>	アカテツ	31
<i>Pouteria gardneriana</i> Radlk.		33
<i>Synsepalum dulcificum</i> (Schum. et Thonn.) Daniel	ミラクルフルーツ	33
<b>Ebenaceae</b>		
<i>Diospyros burmanica</i> Kurz	カキノキ科	17
<i>D. cathayensis</i> Steward	シセントキワガキ	29
<i>D. celebica</i> Bakh.		33
<i>D. ebenum</i> Koen.	コクタン	33
<i>D. japonica</i> Siebold et Zucc.	リュウキュウマメガキ	12, 18, 27
<i>D. kaki</i> Thunb.	カキノキ	0
'Aizumishirazu'	カキ '会津身不知'	23
'Atago-Ehime'	カキ '愛宕'	23
'Benigaki-Yamagata'	カキ '山形紅柿'	23

'Damopan'	カキ '大磨盤'	23
'Egoshō'	カキ '絵御所'	23
'Emon'	カキ '衣紋'	23
'Fuyuu'	カキ '富有'	23
'Fuyuu-Okitsu'	カキ '興津系富有'	23
'Gionbou'	カキ '祇園坊'	23
'Goshō'	カキ '御所'	23
'Hagakushi'	カキ '葉隠'	23
'Hanagosyo'	カキ '花御所'	23
'Hiratanenasi'	カキ '平核無'	23
'Jirou'	カキ '次郎'	23
'Kagawagoban'	カキ '香川碁盤'	23
'Kikuhira'	カキ '菊平'	23
'Kyara'	カキ '伽羅'	23
'Miyazakitanenashi'	カキ '宮崎無核'	23
'Mizushima'	カキ '水島御所'	23
'Saijou'	カキ '西条'	23
'Takura'	カキ '田倉'	23
'Toyooka'	カキ '豊岡'	23
'Yotsumizo'	カキ '四ツ溝'	23
'Zenjimarū'	カキ '禪師丸'	23
D. lotus L.	マメガキ	12
D. palmeri Eastwood		33
D. rhombifolia Hemsl.	ロウヤガキ	29
D. virginiana L.		27

### Primulaceae

### サクラソウ科

<i>Aegiceras corniculatum</i> (L.) Blanco	ツノヤブコウジ	27, 30	
<i>Anagallis arvensis</i> L.	ルリハコベ	0	
<i>Ardisia brevicaulis</i> Diels	トンロクヤブコウジ	29	
<i>A. caudata</i> Hemsl.		29	
<i>A. chinensis</i> Benth.	シナヤブコウジ	27	VU
<i>A. crenata</i> Sims	マンリョウ	9, 23, 24, 27	
<i>A. crispa</i> (Thunb.) A.DC.	カラタチバナ	23, 27	
<i>A. elliptica</i> Thunb.	セイロンマンリョウ	16	
<i>A. japonica</i> (Thunb.) Blume	ヤブコウジ	0, 9, 24, 27	
<i>A. maclurei</i> Merr.	ヒカゲコウジ	27	
<i>A. pusilla</i> A.DC.	ツルコウジ	27	
<i>A. quinqueгона</i> Blume	シシアクチ	32	
<i>A. sieboldii</i> Miq.	モクタチバナ	27	
<i>A. squamulosa</i> Presl		33	
<i>A. walkeri</i> Y.P. Yang	オオツルコウジ	21, 27	EN

<i>Cortusa matthioli</i> L.			
subsp. <i>pekinensis</i> (Al.Richt.) Kitag.			
var. <i>sachalinensis</i> (Losinsk.) T.Yamaz.	サクラソウモドキ	27	EN
<i>Cyclamen hederifolium</i> Aiton			
		29	
<i>C. persicum</i> Mill.			
		27	
<i>Lysimachia barystachys</i> Bunge			
	ノジトラノオ	21	VU
<i>L. clethroides</i> Duby	オカトラノオ	27	
<i>L. decurrens</i> G.Forst.	シマギンレイカ	27	NT
<i>L. fortunei</i> Maxim.	ヌマトラノオ	0, 15, 27	
<i>L. japonica</i> Thunb.			
var. <i>japonica</i>	コナスビ	0	
<i>L. liukiensis</i> Hatus.	ヒメミヤマコナスビ	27	● CR
<i>L. mauritiana</i> Lam.			
var. <i>mauritiana</i>	ハマボッス	8, 27, 30	
<i>L. nummularia</i> L.	コバンコナスビ	25	
<i>L. × pilophora</i> (Honda) Honda	イヌヌマトラノオ	0	
<i>L. sikokiana</i> Miq.	モロコシソウ	23, 27	●
<i>L. tashiroi</i> Makino	オニコナスビ	27	● EN
<i>L. thysiflora</i> L.	ヤナギトラノオ	15	
<i>L. vulgaris</i> L.			
var. <i>davurica</i> (Ledeb.) R.Knuth	クサレダマ	15	
<i>Maesa</i> aff. <i>eragineusis</i>			
		33	
<i>M. japonica</i> (Thunb.) Moritzi ex Zoll.	イズセンリョウ	9	
<i>M. montana</i> A.DC.			
var. <i>formosana</i> (Mez) T.Yamaz.	シマイズセンリョウ	27	
<i>M. perlarius</i> (Lour.) Merr.		31	
<i>Primula</i>			
'Thirty One'		27	
<i>P. carpathica</i> Fuss		27	
<i>P. cuneifolia</i> Ledeb.			
var. <i>cuneifolia</i>	エゾコザクラ	27	
<i>P. farinosa</i> L.			
subsp. <i>modesta</i> (Bisset et S.Moore) Pax			
var. <i>matsumurae</i> (Petitm.) T.Yamaz.	レブンコザクラ	27	● VU
<i>P. japonica</i> A.Gray	クリンソウ	3	●
<i>P. jesoana</i> Miq.			
var. <i>jesoana</i>	オオサクラソウ	27	●
var. <i>pubescens</i> (Takeda) Takeda et H.Hara	エゾオオサクラソウ	27	
<i>P. kisoana</i> Miq.			
var. <i>shikokiana</i> Makino	シコクカッコソウ	27	● VU
<i>P. sieboldii</i> E.Morren	サクラソウ	1, 15	NT
<i>P. tosaensis</i> Yatabe			

var. <i>tosaensis</i>	イワザクラ	27 ● NT
var. <i>brachycarpa</i> (H.Hara) Ohwi	シナノコザクラ	33 ● NT

### Theaceae

*Camellia brevistyla* (Hayata) Cohen-Stuart

*C. chrysantha* Tuyama

*C. cuspidata* (Kochs) Wright ex Gard.

*C. euphlebia* Merr. ex Sealy

*C. fraterna* Hance

*C. granthamiana* Sealy

*C. × hiemalis* Nakai

'Akizuki'

'Otome'

'Sekiyo'

'Shikishima'

'Shikokubeni'

*C. japonica* L.

var. *japonica*

'Benten-shiratama'

'Fukurin-ikkyu'

'Genjiguruma'

'Hakumyorenji'

'Hitosuji'

'Kick off'

'Kumagaya'

'Kumasaka'

'Kuron Juea'

'Kuro-tsubaki'

'Kuro-wabisuke'

'Peach Blossom'

'Rubescent'

'Spring Beb'

'Sylva'

'Takasago'

'Tancho'

'Tokyo-B'

'Yukimi-guruma'

cultivar

var. *decumbens* Sugim.

var. *macrocarpa* Masam.

var. *rosacea* Curtis

*C. kissi* Wall.

### ツバキ科

シマサザンカ 32

キンカチャ 32

29

オオバキンカチャ 32

シラハトツバキ 29

グランサムツバキ 32

カンツバキ 25, 29

カンツバキ '秋月' 27

カンツバキ '乙女' 27

カンツバキ '夕陽' 27

カンツバキ '敷島' 27

カンツバキ '四国紅' 27

ヤブツバキ 9, 20

ツバキ '弁天白玉' 18

ツバキ '覆輪一休' 18

ツバキ '源氏車' 18

ツバキ '白妙蓮寺' 18

ツバキ '一筋' 18

ツバキ 'キック・オフ' 18

ツバキ '熊谷' 18

ツバキ '熊坂' 18

ツバキ 'クロン・ジュエア' 18

ツバキ '黒椿' 18

ツバキ '黒侘助' 18

ツバキ 'ピーチ・プロッサム' 18

ツバキ 'ルベッセント' 18

ツバキ 'スプリング・ベブ' 18

ツバキ 'シルヴァ' 18

ツバキ '高砂' 18

ツバキ '丹頂' 18

ツバキ '東京B' 18

ツバキ '雪見車' 18

ツバキの園芸品種 20, 25

ユキツバキ 27 ●

リンゴツバキ 9, 27

オトメツバキ 20, 22

トガリバサザンカ 32



<i>C. maliflora</i> Lindl.	テマリツバキ	32
<i>C. obtusifolia</i> H.T.Chang		33
<i>C. oleifera</i> Abel		29
<i>C. reticulata</i> Lindl.		
f. <i>simpllex</i>	ヤマトウツバキ	32
<i>C. rosaeiflora</i> Hook.		32
<i>C. salicifolia</i> Champ. ex Benth.	ヤナギバサザンカ	32
<i>C. saluenensis</i> Stapf ex Bean	サルウインツバキ	29
<i>C. sasanqua</i> Thunb.	サザンカ	4, 6, 8, 9, 29 ●
<i>C. sasanqua</i> Thunb.		
<i>C. sinensis</i> (L.) Kuntze	チャノキ	9, 18, 23
<i>C. tenuifolia</i> (Hayata) Cohen-Stuart	台湾ンサザンカ	32
<i>C. × vernalis</i> (Makino) Makino		
'Omokage'	ハルサザンカ '面影'	29
'Saohime'	ハルサザンカ '佐保姫'	29
<i>Franklinia alatamaha</i> Bartr. ex Marsh.		29
<i>Gordonia lasianthus</i> (L.) Ellis		29
<i>Polyspora axillaris</i> (Roxb. ex Ker Gawl.) Sweet ex G.Don	台湾ンツバキ	29
<i>Pyrenaria virgata</i> (Koidz.) H.Keng	ヒサカキサザンカ	33 ●
<i>Schima mertensiana</i> (Siebold et Zucc.) Koidz.	ヒメツバキ	32, 33 ●
<i>S. noronhae</i> Reinw. ex Blume	イジユ	32, 33
<i>S. superba</i> Gardner et Champ.		
var. <i>kankaoensis</i> (Hayata) H.Keng	マルバヒメツバキ	33
<i>Stewartia monadelpha</i> Siebold et Zucc.	ヒメシヤラ	11, 25 ●
<i>S. pseudocamellia</i> Maxim.	ナツツバキ	5, 13
<i>S. pteropetiolata</i> Cheng		33

**Symplocaceae****ハイノキ科**

<i>Symplocos lancifolia</i> Siebold et Zucc.	シロバイ	10
<i>S. sawafutagi</i> Nagam.	サワフタギ	0, 5, 11, 13, 14, 24
<i>S. tanakae</i> Matsum.	ヒロハノミミズバイ	32 ●

**Diapensiaceae****イワウメ科**

<i>Diapensia lapponica</i> L.		
subsp. <i>obovata</i> (F.Schmidt) Hultén	イワウメ	27
<i>Shortia uniflora</i> (Maxim.) Maxim.		
var. <i>kantoensis</i> T.Yamaz.	イワウチワ	27 ●

**Styracaceae****エゴノキ科**

<i>Pterostyrax hispida</i> Siebold et Zucc.	オオバアサガラ	27
<i>Styrax casearifolius</i> Craib		32
<i>S. formosanus</i> Matsum.		

var. <i>formosanus</i>	タイワンエゴノキ	33
<i>S. japonicus</i> Siebold et Zucc.		
var. <i>japonicus</i>	エゴノキ	0, 2, 5, 11, 12, 14, 23, 24
f. <i>jippeii-kawamurae</i> (Yanagita) T.Yamaz.	オオバエゴノキ	8
<i>S. obassis</i> Siebold et Zucc.	ハクウンボク	5, 7, 9, 11, 13, 19
<i>S. suberifolius</i> Hook et Arn.	ウラジロエゴノキ	29
<i>S. youngae</i> Cory		33

**Sarraceniaceae****サラセニア科**

<i>Sarracenia alata</i> (Alph. Wood) Alph.		25
<i>S. flava</i> L.		25
<i>S. leucophylla</i> Raf.		25
<i>S. purpurea</i> L.	ムラサキヘイシソウ	25

**Actinidiaceae****マタタビ科**

<i>Actinidia arguta</i> (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq.		
var. <i>arguta</i>	サルナシ	5, 7, 13, 23
<i>A. coriacea</i> Dunn		33
<i>A. deliciosa</i> (A.Chev.) C.F.Liang et A.R.Ferguson		
'Abbot'	キウイフルーツ 'アボット'	18
'Hayward'	キウイフルーツ 'ヘイワード'	18
<i>A. kolomikta</i> (Maxim. et Rupr.) Maxim.	ミヤママタタビ	23
<i>A. polygama</i> (Siebold et Zucc.) Planch. ex Maxim.	マタタビ	27
<i>A. rufa</i> (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq.	シマサルナシ	23

**Clethraceae****リョウブ科**

<i>Clethra alnifolia</i> L.		29
<i>C. barbinervis</i> Siebold et Zucc.	リョウブ	1, 5, 6, 8, 11
<i>C. monostachya</i> Rehd. et Wils.		33
<i>C. pringlei</i> S.Watson		33

**Ericaceae****ツツジ科**

<i>Agapetes flava</i> (Hook.f.) Sleum.		33
<i>A. serpens</i> (Wight) Sleumer		32
<i>Arbutus unedo</i> L.		
'Compacta'	ヒメイチゴノキ	25
<i>Arcterica nana</i> (Maxim.) Makino	コメバツガザクラ	27
<i>Arctous alpina</i> (L.) Nied.		
var. <i>japonica</i> (Nakai) Ohwi	ウラシマツツジ	27
<i>Cassiope lycopodioides</i> (Pall.) D.Don	イワヒゲ	1, 27
<i>Chamaedaphne calyculata</i> (L.) Moench	ヤチツツジ	21
<i>Chimaphila japonica</i> Miq.	ウメガサソウ	0

<i>Craibiodendron yunnanense</i> W.W. Sm.		33
<i>Cyathodes glauca</i> Labill.		33
<i>Elliottia paniculata</i> (Siebold et Zucc.) Hook.f.	ホツツジ	1 ●
<i>Empetrum nigrum</i> L.		
var. <i>japonicum</i> K. Koch	ガンコウラン	1
<i>Enkianthus campanulatus</i> (Miq.) G.Nicholson		
var. <i>campanulatus</i>	サラサドウダン	1, 5, 13 ●
var. <i>palibinii</i> (Craib) Bean	ベニサラサドウダン	5, 27
<i>E. cernuus</i> (Siebold et Zucc.) Makino	シロドウダン	5 ●
<i>E. perulatus</i> (Miq.) C.K.Schneid.	ドウダンツツジ	1, 5, 7, 25
<i>E. quinqueflorus</i> Lour.	ホンコンドウダン	29
<i>E. sikokianus</i> (Palib.) Ohwi	カイナンサラサドウダン	7 ●
<i>E. subsessilis</i> (Miq.) Makino	アブラツツジ	13 ●
<i>Epacris longiflora</i> Cav.		33
<i>Erica bauera</i> Andrews		17
<i>E. colorans</i> Andrews		17
<i>E. melanthera</i> L.		17
<i>E. oatesii</i> Rolfe		17
<i>E. unicolor</i> J.C.Wendl.		17
<i>E. vestita</i> Thunb.		17
<i>Kalmia angustifolia</i> L.	ナガバハナガサシャクナゲ	19
<i>K. latifolia</i> L.	アメリカシャクナゲ	18, 20, 25
<i>Leucothoe grayana</i> Maxim.	ハナヒリノキ	1
<i>Loiseleuria procumbens</i> (L.) Desv.	ミネズオウ	1, 27
<i>Lyonia lucida</i> C.Koch		33
<i>L. mariana</i> D.Don		29
<i>L. ovalifolia</i> (Wall.) Drude		
var. <i>elliptica</i> (Siebold et Zucc.) Hand.-Mazz.	ネジキ	1, 5, 9
<i>Oxydendrum arboreum</i> (L.) DC.		33
<i>Phyllodoce caerulea</i> (L.) Bab.	エゾノツガザクラ	1
<i>Pieris japonica</i> (Thunb.) D.Don ex G.Don		
var. <i>japonica</i>	アセビ	1, 2, 5, 7, 9, 10, 15, 25, 29 ●
<i>P. koidzumiana</i> Ohwi	リュウキュウアセビ	21 ● CR
<i>Pyrola japonica</i> Klenze ex Alefeld	イチヤクソウ	0
<i>Rhododendron</i>		
'Akebonomodoki'	オオキリシマ系 '曙もどき'	25
'Neriarb Black'	シャクナゲ 'ネリアーブ・ブラック'	20
'Neriarb Red'	シャクナゲ 'ネリアーブ・レッド'	20
'Shibobana-yamatsutsuji'	ヤマツツジ系 'シロバナヤマツツジ'	25
'Taiyo'	シャクナゲ '太陽'	20, 25
'Yukiguruma'	リュウキュウ系 '雪車'	25
<i>R. albrechtii</i> Maxim.	ムラサキヤシオツツジ	13 ●

R. amagianum (Makino) Makino ex Nemoto	アマギツツジ	13 ● EN
R. amanoi Ohwi	サキシマツツジ	32 ●
R. arboreum Sm.		
subsp. arboreum		19
R. boninense Nakai	ムニンツツジ	33 ● CR
R. chapmanii A.Gray		19
R. christiana Sleum.		32
R. dilatatum Miq.		
var. dilatatum	ミツバツツジ	7, 10, 24, 27 ●
var. decandrum Makino	トサノミツバツツジ	7, 27 ●
var. satsumense T.Yamaz.	ハヤトミツバツツジ	27 ● CR
R. eriocarpum (Hayata) Nakai		
var. eriocarpum	マルバサツキ	7, 8, 20, 27 ●
var. tawadae Ohwi	センカクツツジ	32 ● CR
R. farrerae Tate ex Sweet	ホンコンミツバツツジ	29
R. fortunei Lindl.		29
R. gardenia Schltr.		32
R. hyperythrum Hayata	アカボシシヤクナゲ	19
R. indicum (L.) Sweet	サツキ	3, 7, 20, 27 ●
'Kinkujaku'	サツキ 'キンクジャク'	20
f. otakumi T.Yamaz.	オタクミツツジ	33
R. indicum (L.) Sweet		
'Oosakazuki'	サツキ '大盃'	25
R. kaempferi Planch.		
var. kaempferi	ヤマツツジ	1, 6, 8, 11, 12, 14, 22, 27 ●
'Akasomisome'	ヤマツツジ系 '赤曾見染'	25
'Amagimisome'	ヤマツツジ系 '天城見染'	25
'Azumakanoko'	ヤマツツジ系 '東鹿の子'	25
'Esashimurasaki'	ヤマツツジ系 '江刺紫'	25
'Futaeyamatsutsuji'	ヤマツツジ系 '二重ヤマツツジ'	25
'Hohraitsutsuji'	ヤマツツジ系 '鳳来ツツジ'	25
'Kinshibe'	ヤマツツジ系 'キンシベ'	20
'Kuchibeni'	ヤマツツジ系 '口紅'	25
'Tokinomai'	ヤマツツジ系 '鶴の舞'	25
R. kaempferi Planch. × R. indicum (L.) Sweet		
'Komachibotan'	ハンノウツツジ系 '小町牡丹'	25
'Minomurasaki'	ハンノウツツジ系 '蓑紫'	25
'Sekimorizai'	ハンノウツツジ系 '関守采'	25
var. macrogamma Nakai	オオシマツツジ	8, 27 ●
var. mikawanum (Makino) Makino	ミカワツツジ	27 ●
R. kempferi × R. × plchrum		
'Ohmurasaki'	ヤマオオムラサキ	27

R. kiusianum Makino	ミヤマキリシマ	25 ●
R. konori Becc.		
var. phaeochitum (Sleum.) Argent		32
R. latoucheae Franch.		
var. latoucheae	セイシカ	32
R. luraluense Sleum.		32
R. macrosepalum Maxim.	モチツツジ	6, 25, 27 ●
'Hanaguruma'	モチツツジ系 '花車'	25
'Seikaiha'	モチツツジ系 '青海波'	25
f. leucanthum H.Hara	シロバナモチツツジ	20
R. maddenii Hook.		
subsp. maddenii		33
R. mayebarae Nakai et H.Hara	ナンゴクミツバツツジ	27 ● VU
R. molle (Blume) G.Don		
subsp. japonicum (A.Gray) K.Kron	レンゲツツジ	1, 5, 13, 23, 25, 27 ●
f. flavum (Miyoshi) Yonek.	キレンゲツツジ	25
R. × mucronatum (Blume) G.Don	リュウキュウツツジ	20
R. mucronulatum Turcz.		
var. ciliatum Nakai	ゲンカイツツジ	7, 27 NT
R. nakaharae Hayata	ナカハラツツジ	20
R. nudipes Nakai		
var. nudipes	サイゴクミツバツツジ	7 ●
R. × obtusum (Lindl.) Planch.		
'Azumanishiki'	キリシマツツジ系 '東錦'	25
'Benikirishima'	キリシマツツジ系 '紅霧島'	25
'Hinodekirishima'	キリシマツツジ系 '日の出霧島'	25
'Honkirishima'	キリシマツツジ系 '本霧島'	25
'Minokirishima'	キリシマツツジ系 '蓑霧島'	25
'Murasakikirishima'	キリシマツツジ系 '紫霧島'	25
'Sakurakirishima'	キリシマツツジ系 '桜霧島'	25
'Sarasashibori'	キリシマツツジ系 '更紗絞り'	25
'Senekirishima'	キリシマツツジ系 '千重霧島'	25
'Tanashigera'	キリシマツツジ系 '田無ケラ'	25
'Teruhime'	キリシマツツジ系 '輝姫'	25
'Yaekirishima'	キリシマツツジ系 '八重霧島'	25
R. pentaphyllum Maxim.		
var. nikoense Komatsu	アカヤシオ	13 ●
R. × pulchrum Sweet		
'Speciosum'	オオムラサキ	27
R. quinquefolium Bisset et S.Moore	シロヤシオ	13 ●
R. reticulatum D.Don ex G.Don	コバノミツバツツジ	13, 27 ●
R. ripense Makino	キシツツジ	3, 7, 20, 25, 27 ●

<i>R. ririei</i> Hemsl. et E.H.Wilson		29	
<i>R. sanctum</i> Nakai			
var. <i>sanctum</i>	ジングウツツジ	5, 7, 19	● VU
<i>R. scabrifolium</i> Franch.		29	
<i>R. scabrum</i> G.Don			
var. <i>scabrum</i>	ケラマツツジ	25, 27, 33	● VU
<i>R. schlippenbachii</i> Maxim.	クロフネツツジ	25	
<i>R. semibarbatum</i> Maxim.	バイカツツジ	1, 7, 24	●
<i>R. serpyllifolium</i> (A.Gray) Miq.	ウンゼンツツジ	1, 7, 25	●
var. <i>albiflorum</i> Makino	シロバナウンゼンツツジ	25	
<i>R. simiarum</i> Hance		29	
<i>R. stamineum</i> Franch.		29	
<i>R. subsessile</i> Rendle		29, 32	
<i>R. tashiroi</i> Maxim.			
var. <i>tashiroi</i>	サクラツツジ	6, 7, 27	●
<i>R. tosaense</i> Makino	フジツツジ	7, 27	●
<i>R. transiens</i> Nakai	オオヤマツツジ	25	●
'Asukagawa'	オオヤマツツジ系 '飛鳥川'	25	
'Chouton'	オオヤマツツジ系 '朝噓'	25	
'Enohu'	オオヤマツツジ系 '鴛鴦'	25	
'Koto'	オオヤマツツジ系 '古都'	25	
'Murasakizai'	オオヤマツツジ系 '紫采'	25	
'Naniwajishi'	オオヤマツツジ系 '難波獅子'	25	
<i>R. tschonokii</i> Maxim.			
var. <i>trinerve</i> (Franch. ex H.Boissieu) Makino	オオコメツツジ	1	●
<i>R. uwaense</i> H.Hara et T.Yamanaka	トキワバイカツツジ	27	● EN
<i>R. viscosum</i> (L.) Torr.		29	
<i>R. wadanum</i> Makino	トウゴクミツバツツジ	1, 5, 7, 10, 24	●
<i>R. weyrichii</i> Maxim.			
var. <i>weyrichii</i>	オンツツジ	7	●
<i>R. yedoense</i> Maxim. ex Regel			
var. <i>poukhanense</i> (H.Lév.) Nakai	チョウセンヤマツツジ	20	EN
<i>R. yunnanense</i> Franch.		33	
<i>R. zoelleri</i> Warb.		32	
<i>Richea dracophylla</i> R.Br.		33	
<i>Vaccinium angustifolium</i> Aiton			
'OSL101'	ローブッシュブルーベリー 'OSL101'	23	
<i>V. bracteatum</i> Thunb.	シャシャンボ	6	
<i>V. ciliatum</i> Thunb.	アラゲナツハゼ	23	●
<i>V. corymbosum</i> L.			
'Collins'	ノーザンハイブッシュブルーベリー 'コリンズ'	23	

<i>V. darrowii</i> Camp			
'Summit'	サザンハイブッシュブルーベリー		
	'サミット'		23
<i>V. glaucoalbum</i> Hook.f. ex C.B.Clarke			33
<i>V. japonicum</i> Miq.			
var. <i>japonicum</i>	アクシバ		23
<i>V. macrocarpon</i> Aiton			
'Early Black'	オオミツルコケモモ 'アーリーブラック'		23
<i>V. oldhamii</i> Miq.	ナツハゼ		5, 7, 23
<i>V. oxycoccus</i> L.	ツルコケモモ		0
<i>V. smallii</i> A.Gray			
var. <i>glabrum</i> Koidz.	スノキ		23 ●
<i>V. virgatum</i> Aiton			
'Austin'	ラビットアイブルーベリー 'オースチン'		23
'Brightwell'	ラビットアイブルーベリー 'ブライ		
	トウエル'		23
<i>V. vitis-idaea</i> L.	コケモモ		1, 27
<i>V. wrightii</i> A.Gray			
var. <i>wrightii</i>	ギーマ		32
<i>V. yakushimense</i> Makino	アクシバモドキ		27 ● VU
<i>V. yatabei</i> Makino	ヒメウスノキ		1 ●
<b>Icacinaceae</b>			
<i>Citronella gongonha</i> Howard			33
<i>Hosiea japonica</i> Makino	クロタキカズラ		27 ●
<i>Nothapodytes amamianus</i> Nagam. et Mak.Kato	ワダツミノキ		27 ● CR
<i>N. nimmonianus</i> (Grah.) Mabb.	クサミズキ		31 EN
<b>Eucommiaceae</b>			
<i>Eucommia ulmoides</i> Oliv.	トチュウ		18, 23
<b>Garryaceae</b>			
<i>Aucuba japonica</i> Thunb.			
var. <i>japonica</i>	アオキ		9, 14, 20, 24, 28, 29
var. <i>borealis</i> Miyabe et Kudô	ヒメアオキ		5, 13, 27 ●
<i>Garrya elliptica</i> Lindl.			
'Evie'			33
<b>Rubiaceae</b>			
<i>Asperula tinctoria</i> L.	ダイヤーズ・ウッドラフ		19, 29
<i>Coffea arabica</i> L.	コーヒーノキ		16
'Catuai Amarelo'	コーヒーノキ 'カトゥアイ・アマレロ'		16
<b>クロタキカズラ科</b>			
<b>トチュウ科</b>			
<b>アオキ科</b>			
<b>アカネ科</b>			

<i>C. liberica</i> Bull ex Hiern		16
<i>Coprosma brunnea</i> Cockayne		33
<i>Damnacanthus indicus</i> Gaertn.f.		
var. <i>indicus</i>	アリドオシ	9, 23
var. <i>major</i> (Siebold et Zucc.) Makino	オオアリドオシ	8
<i>Diodia teres</i> Walter	オオフタバムグラ	0
<i>Galium kinuta</i> Nakai et H.Hara	キヌタソウ	24 ●
<i>G. spurium</i> L.		
var. <i>echinospermon</i> (Wallr.) Hayek	ヤエムグラ	0
<i>G. trachyspermum</i> A.Gray		
var. <i>trachyspermum</i>	ヨツバムグラ	0
<i>G. verum</i> L.		
subsp. <i>asiaticum</i> (Nakai) T.Yamaz.		
var. <i>asiaticum</i> Nakai	キバナカワラマツバ	29
f. <i>lacteum</i> (Maxim.) Nakai	カワラマツバ	3, 4
<i>Gardenia carinata</i> Wall.		33
<i>G. gjellerupii</i> Valetton		31
<i>G. jasminoides</i> Ellis	クチナシ	6, 24
'Flore-pleno'	ヤエクチナシ	20
<i>G. taitensis</i> DC.		16, 31
<i>Hamelia patens</i> Jacq.		16
<i>Hedyotis diffusa</i> Willd.	フタバムグラ	0
<i>H. grayi</i> Hook.f.	シマザクラ	27 ● NT
<i>H. strigulosa</i> (Bartl. ex DC.) Fosberg		
var. <i>parvifolia</i> (Hook. et Arn.) T.Yamaz.	ソナレムグラ	8, 27
<i>Hoffmannia refulgens</i> (Hook.) Hemsl.		16
<i>Hydnophytum formicarum</i> Jack		31
<i>H. fornicatum</i> Jack	アリノスダマ	31
<i>Ixora chinensis</i> Lam.	サントンカ	31, 33
<i>I. odorata</i> Hook.	ニオイサントンカ	16
<i>I. polyantha</i> Wight		31
<i>Leptodermis pulchella</i> Yatabe	シチョウゲ	21 ● NT
<i>L. purdomii</i> Hutch.		27
<i>Morinda umbellata</i> L.		
subsp. <i>boninensis</i> (Ohwi) T.Yamaz.		
var. <i>boninensis</i>	ムニンハナガサノキ	27 ●
<i>Mussaenda frondosa</i> L.		33
<i>Ophiorrhiza japonica</i> Blume	サツマイナモリ	27
<i>Osa pulchra</i> (D.R.Simpson) Aiello		16
<i>Oxyceros sinensis</i> Lour.	シナミサオノキ	27
<i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merr.	ヘクソカズラ	0
var. <i>maritima</i> (Koidz.) H.Hara	ハマサオトメカズラ	27



<i>Posoqueria latifolia</i> (Rudge) Schult.		16	
<i>Psychotria aneityensis</i> Guillaumin		31	
<i>P. boninensis</i> Nakai	オオシラタマカズラ	27	●
<i>P. homalosperma</i> A.Gray	オガサワラボチヨウジ	27	● VU
<i>P. serpens</i> L.	シラタマカズラ	31	
<i>Rondeletia odorata</i> Jacq.	ベニマツリ	16	
<i>Rothmannia globosa</i> (Hochst.) Keay		33	
<i>Rubia argyi</i> (H.Lév. et Vaniot) H.Hara ex Lauener	アカネ	0	
<i>Serissa japonica</i> (Thunb.) Thunb.	ハクチョウゲ	20	EN
<i>Uncaria rhynchophylla</i> (Miq.) Miq.	カギカズラ	27	

**Gentianaceae****リンドウ科**

<i>Gentiana triflora</i> Pall.			
var. <i>japonica</i> (Kusn.) H.Hara	エゾリンドウ	27	
f. <i>montana</i> (H.Hara) Toyok. et Tanaka	エゾオヤマリンドウ	27	
<i>G. zollingeri</i> Fawc.	フデリンドウ	0	
<i>Swertia japonica</i> (Schult.) Makino	センブリ	0	
<i>S. perennis</i> L.			
subsp. <i>cuspidata</i> (Maxim.) H.Hara	ミヤマアケボノソウ	27	
<i>Tripterospermum japonicum</i> (Siebold et Zucc.) Maxim.			
var. <i>japonicum</i>	ツルリンドウ	15, 27	

**Loganiaceae****マチン科**

<i>Gardneria shimadai</i> Hayata	タイワンチトセカズラ	27	CR
<i>Mitrasacme pygmaea</i> R.Br.	アイナエ	0	
<i>Strychnos spinosa</i> Lam.		16	

**Apocynaceae****キョウチクトウ科**

<i>Acokanthera spectabilis</i> Hook.f.	サンタンカモドキ	17	
<i>Adenium arabicum</i> Balf.f.		17	
<i>A. oleifolium</i> Stapf		17	
<i>Allamanda laevis</i> Markgr.	ツリーアラマンダ	17	
<i>A. schottii</i> Pohl	ヒメアリアケカズラ	16	
<i>Alyxia insularis</i> Kaneh. et Sasaki	シマテイカカズラ	8	
<i>A. oliviformis</i> Gaudich.	マイレ	16	
<i>Amsonia elliptica</i> (Thunb.) Roem. et Schult.	チョウジソウ	2, 21, 27	NT
<i>Caralluma melanantha</i> (Schltr.) N.E.Br.	コクリュウカク (黒龍角)	17	
<i>Carissa grandiflora</i> (E.H.Mey.) A.DC.	オオバナカリッサ	17	
<i>Cerbera manghas</i> L.	ミフクラギ	31	
<i>Ceropegia linearis</i> E.Mey.			
subsp. <i>debilis</i> (N.E.Br.) H.Huber		17	
<i>Cryptostegia madagascariensis</i> Bojer ex Decne.		33	

<i>Dischidia imbricata</i> (Blume) Decne.		33	
<i>D. platyphylla</i> Schltr.		33	
<i>D. rafflesiana</i> Wall.	アケビカズラ	31, 33	
<i>Dregea sinensis</i> Hemsl.		33	
<i>Fernaldia pandurata</i> (A.DC.) Woodson	ロココ	16	
<i>Fockea edulis</i> K.Schum.		17	
<i>Gymnema sylvestre</i> (Retz.) Schult.	ホウライアオカズラ	16	DD
<i>Hoya acuta</i> Haw.		31	
<i>H. alata</i> K.D.Hill.		31	
<i>H. albiflora</i> Zipp. ex Blume		31	
<i>H. archboldiana</i> C.Norman		31	
<i>H. ariadna</i> Decne.		31	
<i>H. australis</i> R.Br. ex C.Traill		31	
'Eugenia'		31	
<i>H. bandaensis</i> Schltr.		31	
<i>H. blashernaezii</i> Kloppenb.		31	
<i>H. burtoniae</i> Kloppenburg		31	
<i>H. carnos</i> (L.f.) R.Br.	サクララン	30, 31	
'Rubra'	サクララン 'ルブラ'	31	
<i>H. chunii</i> P.T.Li		31	
<i>H. crassipes</i> Turcz.		31	
<i>H. cumingiana</i> Decne.		31	
<i>H. diptera</i> Seem.		31	
<i>H. el-nidicus</i> Kloppenb.		31	
<i>H. fischeriana</i> Warb.		31	
<i>H. fungii</i> Merr.		31	
<i>H. gracilipes</i> Schltr.		31	
<i>H. imbricata</i> Decne.		31, 33	
<i>H. imperialis</i> Lindl.		31	
<i>H. kerrii</i> Craib		31	
<i>H. kuhlii</i> (Blume) Koord.		31	
<i>H. lacunosa</i> Blume		31	
<i>H. litoralis</i> Schltr.		31	
<i>H. longifolia</i> Wall. ex Wight		31	
<i>H. macgillivrayi</i> F.M. Bailey		31	
<i>H. macrophylla</i> Blume		31	
<i>H. magnifica</i> P.I.Forst. et Liddle		31	
<i>H. maxima</i> Teijsm. et Binn.		31	
<i>H. megalaster</i> Warb. ex K.Schum. et Lauterb.		31	
<i>H. meliflua</i> Merr.			
subsp. <i>fraterna</i> T.Green		31	
<i>H. minima</i> Hook .f.		31	

<i>H. motoskei</i> Teijsm. et Binn.		31
<i>H. naumannii</i> Schltr.		31
<i>H. obscura</i> Elmer ex C.M.Burton		31
<i>H. ovalifolia</i> Wight et Arn.		31
<i>H. parasitica</i> Wall. ex Traill		31
<i>H. pauciflora</i> Wight		31
<i>H. picta</i> (Blume) Miq.		31
<i>H. pimenteliana</i> Kloppenb.		31
<i>H. pottsii</i> Traill		31
<i>H. pubicalyx</i> Merr.		31, 31
<i>H. purpurea</i> Blume		31
<i>H. retusa</i> Warb.		31
<i>H. rumphii</i> Blume		31
<i>H. scortechinii</i> King et Gamble		31
<i>H. villosa</i> Costantin		31
<i>H. vitellinoides</i> Bakh.f.		31
<i>Huernia brevirostris</i> N.E.Br.	ガカク (蛾角)	17
<i>H. oculata</i> Hook.f.	コクハイカク (黒盃角)	17
<i>H. zebrina</i> N.E.Br.	アカオニカク (赤鬼角)	17
subsp. <i>magniflora</i> (E.Phillips) L.C.Leach		33
<i>Kopsia fruticosa</i> (Roxb.) A.DC.		16
<i>Matelea reticulata</i> R.E.Woodson		33
<i>Metaplexis japonica</i> (Thunb.) Makino	ガガイモ	0
<i>Neisosperma nakaianum</i> (Koidz.) Fosberg et Sachet	ヤロード	27 ●
<i>Nerium indicum</i> Mill.	キョウチクトウ	23
<i>Pachypodium baronii</i> Const. et Bois		17
<i>P. brevicaule</i> Baker		17
<i>P. densiflorum</i> Baker	シバノジョオウノタマグシ (シバの女王の玉櫛)	17
<i>P. geayi</i> Const. et Bois	アアソウカイ (亜阿相界)	17
<i>P. lamerei</i> Drake		
var. <i>lamerei</i>		17
<i>P. rutenbergianum</i> Vatke		17
<i>P. saundersii</i> N.E.Br.	ハクアジョウ (白垂城)	17
<i>Pentasachme caudatum</i> Wall. ex Wight		27
<i>Plumeria obtusa</i> L.	タイリンインドソケイ	16
<i>P. pudica</i> Jacq.		17
<i>Rauvolfia perakensis</i> King et Gamble		16
<i>R. verticillata</i> (Lour.) Baill.	ホウライアオキ	33
<i>Stapelia gigantea</i> N.E.Br.	オウサイカク (王犀角)	17
<i>S. grandiflora</i> Masson	オオバナサイカク (大花犀角)	17
<i>S. rufa</i> Masson		17

<i>S. schinzii</i> A.Berger et Schltr.			
var. <i>angolensis</i> Kers			17
<i>Strophanthus divaricatus</i> (Lour.) Hook. et Arn.			16
<i>S. gratus</i> (Wallich et Hook.) Baill			16
<i>Thevetia ahouai</i> (L.) A.DC.			16
<i>Trachelospermum asiaticum</i> (Siebold et Zucc.) Nakai			
var. <i>asiaticum</i>	テイカカズラ		0, 1, 4, 9
<i>Tylophora tanakae</i> Maxim.			
var. <i>tanakae</i>	ツルモウリンカ		33 ●
<i>Vinca minor</i> L.	ヒメツルニチニチソウ		29
<i>Vincetoxicum atratum</i> (Bunge) C.Morren et Decne.	フナバラソウ		0 VU
<i>V. austrokiusianum</i> (Koidz.) Kitag.	ナンゴクカモメヅル		33 ● EN
<i>V. izuense</i> T.Yamashiro	イズカモメヅル		4 VU
<i>V. japonicum</i> C.Morren et Decne.	イヨカズラ		8
<i>V. pycnostelma</i> Kitag.	スズサイコ		1 NT
<i>V. sublaceolatum</i> (Miq.) Maxim.			
var. <i>sublaceolatum</i>	コバノカモメヅル		27 ●
<i>Wrightia antidysenterica</i> J.Graham	セイロンライティア		31
<i>W. religiosa</i> Benth. et Hook.f.			16

**Boraginaceae****ムラサキ科**

<i>Bothriospermum zeylanicum</i> (J.Jacq.) Druce	ハナイバナ		0
<i>Cordia globosa</i> (Jacq.) Humb., Bonpl. et Kunth			33
<i>Ehretia dicksonii</i> Hance	マルバチシャノキ		8, 10
<i>Lithospermum zollingeri</i> A.DC.	ホタルカズラ		27
<i>Messerschmidia argentea</i> (L.f.) I.M.Johnst.	モンパノキ		30, 31
<i>Myosotis scorpioides</i> L.	ワスレナグサ		25
<i>Patagonula americana</i> L.			33
<i>Symphytum asperum</i> Lepech.	オオハリソウ		18
<i>S. grandiflorum</i> DC.	ドワーフ・コンフリー		29
'Hidcote Blue'	ドワーフ・コンフリー 'ヒッドコー ト・ブルー'		19
<i>Trigonotis peduncularis</i> (Trevir.) Benth. ex Hemsl.	キュウリグサ		0

**Convolvulaceae****ヒルガオ科**

<i>Calystegia hederacea</i> Wall.	コヒルガオ		0
<i>C. sepium</i> (L.) R.Br.			
var. <i>japonica</i> (Choisy) Makino	ヒルガオ		0
<i>C. soldanella</i> (L.) R.Br.	ハマヒルガオ		4
<i>Dichondra argentea</i> Humb. et Bonpl. ex Willd.			
'Silver Falls'			29
<i>Evolvulus nuttallianus</i> Roem. et Schult.	アメリカンブルー		16

<i>Ipomoea aquatica</i> Forssk.	クウシンサイ	27
<i>I. hederacea</i> (L.) Jacq.		
var. <i>hederacea</i>	アメリカアサガオ	0
<i>I. horsfalliae</i> Hook.	ゴヨウアサガオ	16
<i>I. indica</i> (Burm.) Merr.	ノアサガオ	29
<i>Jacquemontia pentanthos</i> (Jacq.) G.Don		16

**Solanaceae****ナス科**

<i>Brufelsia jamaicensis</i> (Benth.) Griseb.		17
<i>B. undulata</i> Sw.		16
<i>Iochroma cyaneum</i> (Lindl.) G.H.M.Lawr. et J.M.Tucker		
‘Trebah’		16
<i>Lycium chinense</i> Mill.	クコ	4
<i>Physalis alkekengi</i> L.		
var. <i>franchetii</i> (Mast.) Makino	ホオズキ	15, 23
<i>P. grisea</i> (Waterf.) M.Martinez	シヨクヨウホオズキ	23
<i>Salpichroa origanifolia</i> (Lam.) Baill.	ハコベホオズキ	0
<i>Solandra maxima</i> (Sessé et Moç.) P.S. Green	ラッパバナ	33
<i>Solanum americanum</i> Mill.	テリミノイヌホオズキ	0
<i>S. glaucophyllum</i> Desf.	ルリヤナギ	29
<i>S. japonense</i> Nakai	ヤマホロシ	27
<i>S. lycoides</i> L.	クコバナスビ	16
<i>S. lyratum</i> Thunb.	ヒヨドリジョウゴ	0
<i>S. nigrum</i> L.	イヌホオズキ	0
<i>S. ptychanthum</i> Dunal	アメリカイヌホオズキ	0

**Oleaceae****モクセイ科**

<i>Chionanthus ramiflorus</i> Roxb.		17
<i>C. retusus</i> Lindl. et Paxton	ヒトツバタゴ	3, 9 VU
<i>Forsythia japonica</i> Makino	ヤマトレンギョウ	3, 18, 27 ● NT
<i>F. koreana</i> (Rehder) Nakai	チョウセンレンギョウ	18
<i>F. suspensa</i> (Thunb.) Vahl	レンギョウ	19, 20
<i>F. togashii</i> H.Hara	ショウドシマレンギョウ	27 ● EN
<i>F. viridissima</i> Lindl.	シナレンギョウ	18
<i>Fraxinus americana</i> L.	アメリカトネリコ	18
<i>F. japonica</i> Blume ex K.Koch	トネリコ	15, 23 ●
<i>F. lanuginosa</i> Koidz.		
var. <i>serrata</i> (Nakai) H.Hara	アオダモ	5, 13, 27 ●
<i>F. longicuspis</i> Siebold et Zucc.		
var. <i>latifolia</i> Nakai	ツクシトネリコ	19
<i>F. mandshurica</i> Rupr.	ヤチダモ	22
<i>F. ornus</i> L.		27

<i>F. uhdei</i> (Wenzip) Lingelsh.		33	
<i>Jasminum elongatum</i> (P.J.Bergius) Willd.	ノハラジャスミン	30	
<i>J. floridum</i> Bunge	リュウキュウオウバイ	29	
<i>J. grandiflorum</i> L.	オオバナソケイ (カタロニアン・ ジャスミン)	33	
<i>J. humile</i> L.	キソケイ	19	
<i>J. laurifolium</i> Roxb.			
var. <i>laurifolium</i>		31	
<i>J. mesnyi</i> Hance	オウバイモドキ	18, 29	
<i>J. multiflorum</i> (Burm.f.) Andrews	ボルネオソケイ	31	
<i>J. nudiflorum</i> Lindl.	オウバイ	19	
<i>J. sambac</i> (L.) Aiton			
'Grand Duke of Tuscany'	ヤエマツリカ	16	
<i>J. superfluum</i> Koidz.	オキナワソケイ	27	● VU
<i>J. volubile</i> Jacq.		31	
<i>Ligustrum japonicum</i> Thunb.	ネズミモチ	6, 9, 22, 24, 33	
<i>L. lucidum</i> Aiton	トウネズミモチ	18, 23	
<i>L. micranthum</i> Zucc.	ムニンネズミモチ	33	●
<i>L. obtusifolium</i> Siebold et Zucc.	イボタノキ	0, 5, 15	
<i>L. ovalifolium</i> Hassk.			
var. <i>ovalifolium</i>	オオバイボタ	2, 6, 13, 27	
<i>L. tamakii</i> Hatus.	トゲイボタ	27	● CR
<i>L. tschonoskii</i> Decne.			
var. <i>tschonoskii</i>	ミヤマイボタ	5	
var. <i>kiyozumianum</i> (Nakai) Ohwi	キヨズミイボタ	27	●
<i>Olea europaea</i> L.	オリーブ	18	
<i>Osmanthus aurantiacus</i> (Makino) Nakai	キンモクセイ	18, 25	
<i>O. fragrans</i> Lour.			
var. <i>fragrans</i>	ギンモクセイ	18, 20	
<i>O. × fortunei</i> Carrière	ヒイラギモクセイ	18, 20, 23	
<i>O. heterophyllus</i> (G.Don) P.S.Green	ヒイラギ	9, 11, 12, 20, 23	
<i>O. insularis</i> Koidz.			
var. <i>insularis</i>	シマモクセイ	8, 32	
<i>O. intermedius</i> Nakai	ウスギモクセイ	18, 20	NT
<i>Syringa reticulata</i> (Blume) H.Hara	ハシドイ	13	
<i>S. vulgaris</i> L.	ムラサキハシドイ	18	

**Gesneriaceae****イワタバコ科**

<i>Aeschynanthus acuminatus</i> Wall. ex DC.	ナガミカズラ	27	CR
<i>A. boschianus</i> de Vriese		32	
<i>A. curtisii</i> C.B.Clarke		33	
<i>A. ellipticus</i> K.Schum. et Lauterb.		32	

<i>A. grandiflorus</i> J.Graham		32	
<i>A. hartleyi</i> P.Woods		32	
<i>A. hians</i> C.B.Clarke		32	
<i>A. javanicus</i> Hook.		32	
<i>A. magnifica</i> Stapf		32	
<i>A. micranthus</i> C.B.Clarke		32	
<i>A. sikkimensis</i> Stapf		32	
<i>A. speciosus</i> Hook.		32	
<i>A. tricolor</i> Hook.		16, 32	
<i>Codonanthe gracilis</i> Hanst. 'Topaz Pretty'		16	
<i>Conandron ramondioides</i> Siebold et Zucc.			
var. <i>ramondioides</i>	イワタバコ	27	
f. <i>pilosus</i> (Makino) Ohwi	ケイワタバコ	27	
<i>Dayaoshania cotinifolia</i> W.T.Wang		33	
<i>Episcia cupreata</i> Hanst.			
'Acajou'	ベニギリソウ 'アカジョウ'	16	
<i>Hemiboea bicornuta</i> (Hayata) Ohwi	ツノギリソウ	27	
<i>H. henryi</i> C.B.Clarke		33	
<i>Lysionotus apicidens</i> (Hance) T.Yamaz.	タイワンシシラン	27	CR
<i>L. gamosepalus</i> W.T.Wang		32, 33	
<i>L. pauciflorus</i> Maxim.			
var. <i>pauciflorus</i>	シシラン	27	VU
<i>Mitraria coccinea</i> Cav.		33	
<i>Rhynchoetechum discolor</i> (Maxim.) B.L.Burtt	ヤマビワソウ	27	
var. <i>incisum</i> (Ohwi) E.Walker	キレバヤマビワソウ	27	
<i>Sinningia leucotricha</i> (Hoehne) H.E.Moore	ダンガイノジョオウ (断崖の女王)	16, 33	
<i>Titanotrichum oldhamii</i> (Hemsl.) Soler.	マツムラソウ	27	CR
<b>Plantaginaceae</b>			
<i>Bacopa caroliniana</i> (Walter) B.L.Rob.	ウォーターバコバ	25	
<i>Callitriche palustris</i> L.	ミズハコベ	27	
<i>C. stagnalis</i> Scop.	イケノミズハコベ	27	
<i>Digitalis laevigata</i> Waldst. et Kit.		29	
<i>D. lanata</i> Ehrh.			
'Cañe Crème'		29	
<i>D. obscura</i> L.		29	
<i>D. parviflora</i> Jacq.			
'Milk Chocolate'		29	
<i>Dopatrium junceum</i> (Roxb.) Buch.-Ham. ex Benth.	アブノメ	0	
<i>Ellisiophyllum pinnatum</i> (Wall. ex Benth.) Makino			
var. <i>reptans</i> (Maxim.) T.Yamaz.	キクガラクサ	33	● NT
<i>Isoplexis canariensis</i> (L.) Lindl.		17	
<b>オオバコ科</b>			

<i>I. sceptrum</i> Loud.		33	
<i>Lagotis glauca</i> Gaertn.	ウルップソウ	27	NT
<i>L. takedana</i> Miyabe et Tatew.	ユウバリソウ	27	● EN
<i>L. yesoensis</i> (Miyabe et Tatew.) Tatew.	ホソバウルップソウ	27	● EN
<i>Limnophila chinensis</i> (Osbeck) Merr.			
subsp. <i>aromatica</i> (Lam.) T.Yamaz.	シソクサ	27	
<i>L. sessiliflora</i> (Vahl) Blume	キクモ	27, 31	
<i>Linaria canadensis</i> (L.) Dumort.	マツバウンラン	0	
<i>L. purpurea</i> (L.) Mill.		29	
'Canon J. Went'		29	
<i>L. vulgaris</i> Mill.	ホソバウンラン	29	
<i>Otacanthus caeruleus</i> Lindl.		16	
<i>Plantago asiatica</i> L.	オオバコ	0	
<i>P. camtschatica</i> Cham. ex Link	エゾオオバコ	8	
<i>P. lanceolata</i> L.	ヘラオオバコ	0	
<i>P. major</i> L.			
var. <i>japonica</i> (Franch. et Sav.) Miyabe	トウオオバコ	8	
<i>P. virginica</i> L.	ツボミオオバコ	0	
<i>Pseudolysimachion ovatum</i> (Nakai) T.Yamaz.			
subsp. <i>maritimum</i> (Nakai) T.Yamaz.	エチゴトラノオ	27	●
<i>P. schmidtianum</i> (Regel) T.Yamaz.			
subsp. <i>senanense</i> (Maxim.) T.Yamaz.	ミヤマクワガタ	7, 27	●
f. <i>daisenense</i> T.Yamaz.	ダイセンクワガタ	7	
<i>P. sieboldianum</i> (Miq.) Holub	ハマトラノオ	4	● VU
<i>Trapella sinensis</i> Oliv.	ヒシモドキ	27	EN
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	オオカワヂシャ	27	
<i>V. arvensis</i> L.	タチイヌノフグリ	0	
<i>V. beccabunga</i> L.	マルバカワグサ	29	
<i>V. gentianoides</i> Vahl.		29	
<i>V. miqueliana</i> Nakai			
var. <i>miqueliana</i>	クワガタソウ	27	●
<i>V. nipponica</i> Makino ex Furumi			
var. <i>nipponica</i>	ヒメクワガタ	27	●
<i>V. officinalis</i> L.	ヤクヨウペロニカ	29	
<i>V. persica</i> Poir.	オオイヌノフグリ	0	
<i>V. stelleri</i> Pall. ex Link			
var. <i>longistyla</i> Kitag.	エゾヒメクワガタ	27	VU
<i>V. umbrosa</i> M.Bieb.			
'Georgia Blue'		29	
<i>Veronicastrum axillare</i> (Siebold et Zucc.) T.Yamaz.			
var. <i>axillare</i>	トラノオスズカケ	21, 27	
<i>V. liukiense</i> (Ohwi) T.Yamaz.	リュウキュウスズカケ	21, 27	● CR



<i>V. tagawae</i> (Ohwi) T.Yamaz.	キノクニスズカケ	21, 27 ● VU
<i>V. villosulum</i> (Miq.) T.Yamaz.	スズカケソウ	21, 27 CR

**Scrophulariaceae****ゴマノハグサ科**

<i>Buddleja davidii</i> Franch.	フサフジウツギ	18
<i>B. pichinchensis</i> Humb., Bonpl. et Kunth		33
<i>Eremophila glabra</i> (R.Br.) Ostenf.		29
<i>E. nivea</i> Chinnock		17
<i>Gomphostigma virgatum</i> (L.f.) Baill.		17
<i>Verbascum bombyciferum</i> Boiss. 'Polarsommer'		29

**Stilbaceae****スティルベ科**

<i>Bowkeria gerardiana</i> Harv.		33
----------------------------------	--	----

**Linderniaceae****アゼナ科**

<i>Lindernia anagallis</i> (Burm.f.) Pennell	シマウリクサ	32
<i>L. crustacea</i> (L.) F.Muell.	ウリクサ	0
<i>L. dubia</i> (L.) Pennell subsp. major (Pursh) Pennell	アメリカアゼナ	0
<i>L. micrantha</i> D.Don	アゼトウガラシ	0
<i>L. procumbens</i> (Krock.) Borbás	アゼナ	0
<i>Torenia concolor</i> Lindl.	ツルウリクサ	27 EN

**Pedaliaceae****ゴマ科**

<i>Uncarina abbreviata</i> (Baill.) Ihlenf. et Straka		17
<i>U. grandidieri</i> Stapf		17
<i>U. roseoeliana</i> Rauh		17
<i>U. stellulifera</i> Humbert		17

**Lamiaceae/Labiatae****シソ科**

<i>Agastache neptoides</i> (L.) Kuntze		29
<i>A. rugosa</i> (Fisch. et C.A.Mey.) Kuntze	カワミドリ	0
<i>Ajuga boninsimae</i> Maxim.	シマカコソウ	27 ● EN
<i>A. ciliata</i> Bunge var. villosior A.Gray ex Nakai	カイジンドウ	1 ● VU
<i>A. decumbens</i> Thunb.	キランソウ	0, 2
<i>A. japonica</i> Miq.	オウギカズラ	27 ●
<i>A. makinoi</i> Nakai	タチキランソウ	27 ● NT
<i>A. nipponensis</i> Makino	ジユウニヒトエ	0
<i>A. tsukubana</i> (Nakai) Okuyama	ツクバキンモンソウ	24 ●
<i>Ballota pseudodictamnus</i> Benth.		29

<i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi			
subsp. <i>nepeta</i>	レッサー・カラミント	19	
<i>Callicarpa acuminata</i> Humb., Bonpl. et Kunth		29	
<i>C. cathayana</i> Chang		33	
<i>C. dichotoma</i> (Lour.) K.Koch	コムラサキ	1, 6, 14, 25	
<i>C. glabra</i> Koidz.	シマムラサキ	27	● CR
<i>C. japonica</i> Thunb.			
var. <i>japonica</i>	ムラサキシキブ	0, 6, 11, 12, 24	
var. <i>luxurians</i> Rehder	オオムラサキシキブ	2, 8, 33	
<i>C. longissima</i> (Hemsl.) Merr.	タカクマムラサキ	27	CR
<i>C. mollis</i> Siebold et Zucc.	ヤブムラサキ	2	
<i>C. subpubescens</i> Hook. et Arn.	オオバシマムラサキ	27	●
<i>Clerodendrum bungei</i> Steud.	ボタンクサギ	29	
<i>C. incisum</i> Klotzsch		16	
<i>C. paniculatum</i> L.		16	
<i>C. quadriloculare</i> Merr.		16	
<i>C. trichotomum</i> Thunb.			
var. <i>trichotomum</i>	クサギ	0, 27	
<i>C. ugandense</i> Prain		16	
<i>Clinopodium chinense</i> (Benth.) Kuntze			
subsp. <i>grandiflorum</i> (Maxim.) H.Hara			
var. <i>parviflorum</i> (Kudô) H.Hara	クルマバナ	0	
<i>C. gracile</i> (Benth.) Kuntze	トウバナ	0	
<i>C. multicaule</i> (Maxim.) Kuntze			
var. <i>yakusimense</i> (Masam.) Yahara	ヤクシマトウバナ	27	
<i>Coleus formosanus</i> Hayata	ケサヤバナ	27	CR
<i>Congea tomentosa</i> Roxb.		16	
<i>Dracocephalum argunense</i> Fisch. ex Link	ムシャリンドウ	1	VU
<i>Glechoma hederacea</i> L.			
subsp. <i>grandis</i> (A.Gray) H.Hara	カキドオシ	0, 23	
<i>Gmelina hystrix</i> Schult. ex Kurz	キバナヨウラク	31	
<i>Holmskioldia sanguinea</i> Retz.		32	
<i>Iboza riparia</i> (Hochst.) N.E.Br.	フブキバナ	33	
<i>Keiskea japonica</i> Miq.	シモバシラ	2	●
<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) Ehrend. et Polatsch.	ツルオドリコソウ	19	
<i>Lamium amplexicaule</i> L.	ホトケノザ	0	
<i>L. purpureum</i> L.	ヒメオドリコソウ	0	
<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.	イングリッシュ・ラベンダー	29	
'Irene Doyle'	イングリッシュ・ラベンダー 'イ レーネ・ドイル'	19	
'Long Purple'	イングリッシュ・ラベンダー 'ロン グ・パープル'	19	

'Purple Mountain'	イングリッシュ・ラベンダー 'パー ブル・マウンテン'	19
'Rosea'	イングリッシュ・ラベンダー 'ロセア'	19
'Royal Purple'	イングリッシュ・ラベンダー 'ロイ ヤル・パープル'	19
<i>L. angustifolia</i> Mill. × <i>L. latifolia</i> Medik.		
'Arabian Night'	ラベンダー 'アラビアン・ナイト'	19
'Dilly Dilly'	ラベンダー 'ディリー・ディリー'	19
'Grosso'	ラベンダー 'グロッソ'	19
'Impress Purple'	ラベンダー 'インプレス・パープル'	19
'Provence'	ラベンダー 'プロバンス'	19
'Super'	ラベンダー 'スーパー'	19
<i>L. 'Sawyers'</i>	ソーヤーズ・ラベンダー	29
<i>L. cultivar</i>	ラベンダーの園芸品種	20
<i>Leucosceptrum japonicum</i> (Miq.) Kitam. et Murata	テンニンソウ	1 ●
<i>L. stellipilum</i> (Miq.) Kitam. et Murata		
var. <i>stellipilum</i>	ミカエリソウ	27 ●
var. <i>tosaense</i> (Makino ex Koidz.) Kitam. et Murata	ツクシミカエリソウ	1 ●
<i>Lycopus lucidus</i> Turcz. ex Benth.	シロネ	0, 15
<i>L. maackianus</i> (Maxim. ex Herder) Makino	ヒメシロネ	0, 15, 27
<i>L. ramosissimus</i> (Makino) Makino		
var. <i>japonicus</i> (Matsum. et Kudô) Kitam.	コシロネ	0
<i>Meehanian urticifolia</i> (Miq.) Makino	ラショウモンカズラ	2
<i>Mentha aquatica</i> L.	ウォーター・ミント	25
<i>M. × piperita</i> L.	セイヨウハッカ	33
<i>M. pulegium</i> L.	メグサハッカ	29
<i>M. requienii</i> Benth.	コルシカン・ミント	29
<i>M. suaveolens</i> Ehrh.	マルバハッカ	29
<i>Monarda fistulosa</i> L.		
var. <i>menthifolia</i> (Graham) Fernald	ヤグルマハッカ	19
<i>Mosla scabra</i> (Thunb.) C.Y.Wu et H.W.Li	イヌコウジュ	0
<i>Origanum dictamnus</i> L.		29
<i>O. vulgare</i> L.	ハナハッカ	18
subsp. <i>hirtum</i> (Link) Ietsw.		19
<i>O. cultivar</i>	ハナハッカ属の園芸品種	19
<i>Orthosiphon spiralis</i> (Lour.) Merr.	クミスクチン (ネコノヒゲ)	16, 31
<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton		
var. <i>crispa</i> (Thunb.) H.Deane	シソ	0
<i>Perillula reptans</i> Maxim.	スズコウジュ	27 ●
<i>Perovskia atriplicifolia</i> Benth.	ロシアン・セイジ	19
<i>Petraeovitex bambusetorum</i> King et Gamble		16
<i>Phlomis fruticosa</i> L.	エルサレム・セイジ	29

<i>P. russeliana</i> (Sims) Lag. ex Benth.	ラージ・エルサレム・セイジ	29	
<i>Plectranthus argentatus</i> S.T.Blake 'Silver Shield'		17	
<i>Pogostemon stellatus</i> (Lour.) Kuntze	ミズネコノオ	27	NT
<i>P. yatabeanus</i> (Makino) Press	ミズトラノオ	25, 27	VU
<i>Prostanthera rotundifolia</i> R.Br.	オーストラリアン・ミント・ブッシュ	29, 33	
<i>P. sericea</i> (J.M.Black) B.J.Conn		17	
<i>Prunella vulgaris</i> L.			
subsp. <i>asiatica</i> (Nakai) H.Hara			
var. <i>asiatica</i>	ウツボグサ	0, 1	
var. <i>lilacina</i> (Nakai) Nakai			
f. <i>albiflora</i> Nakai	シロバナウツボグサ	27	
<i>Pycnanthemum pilosum</i> Nutt.	マウンテン・ミント	29	
<i>Rabdosia inflexa</i> (Thunb.) H.Hara	ヤマハッカ	0, 1, 27, 33	
<i>R. longituba</i> (Miq.) H.Hara	アキチヨウジ	0	●
<i>R. trichocarpa</i> (Maxim.) H.Hara	クロバナヒキオコシ	1	●
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.			
'Benenden Blue'	マンネンロウ (ローズマリー) 'ベネ ンデン・ブルー'	19	
'Prostratus'	マンネンロウ (ローズマリー) 'プロ ストラタース'	19	
'Rex'	マンネンロウ (ローズマリー) 'レックス'	19	
'Sawyer's Select'	マンネンロウ (ローズマリー) 'ソー ヤーズ・セレクト'	19	
'Tuscan Blue'	マンネンロウ (ローズマリー) 'タス カン・ブルー'	29	
cultivar	ローズマリーの園芸品種	20	
<i>Salvia argentea</i> L.	ピロードアキギリ	29	
<i>S. arizonica</i> A.Gray		29	
<i>S. buechananii</i> Hedge		29	
<i>S. bulleyana</i> Diels		29	
<i>S. californica</i> Benth.		29	
<i>S. chamaedryoides</i> Cav.		29	
<i>S. coahuilensis</i> Fernald		29	
<i>S. corrugata</i> Vahl		33	
<i>S. discolor</i> Kunth		17	
<i>S. dumetorum</i> Andr.		29	
<i>S. elegans</i> Vahl	パイナップル・セイジ	29	
<i>S. forskahlei</i> L.		29	
<i>S. greggii</i> Gray	チェリー・セイジ	19, 29	
<i>S. hians</i> Royle ex Benth.		29	
<i>S. japonica</i> Thunb.	アキノタムラソウ	0, 27	
var. <i>crassifolia</i> Kōta et S.Matsumoto	ソナレアキノタムラソウ	4, 27	

<i>S. lanceolata</i> Lam.		17, 17	
<i>S. lyrata</i> L.		29	
<i>S. microphylla</i> Humb., Bonpl. et Kunth		29	
<i>S. miltiorrhiza</i> Bunge	タンジン	19	
<i>S. nemorosa</i> L.			
'Caladonna'		29	
'Dimension Rose'		29	
'Schwellenburg'		29	
'Snow Hill'		29	
<i>S. nipponica</i> Miq.			
var. <i>nipponica</i>	キバナアキギリ	7, 24, 27	●
<i>S. nubicola</i> Wall. ex Sweet		27	
<i>S. officinalis</i> L.			
'Purpurascens'	ヤクヨウサルビア (コモンセイジ)		
	'レッド・セイジ'	29	
<i>S. plebeia</i> R.Br.	ミゾコウジュ	1	NT
<i>S. pygmaea</i> Matsum.			
var. <i>pygmaea</i>	ヒメタムラソウ	4	●
var. <i>simplicior</i> Hatus. ex T.Yamaz.	アマミタムラソウ	27	● EN
<i>S. sclarea</i> L.			
'Turkestanica'		29	
<i>S. transilvanica</i> (Schur ex Griseb.) Schur		29	
<i>Scutellaria guilielmii</i> A.Gray	コナミキ	21	VU
<i>S. indica</i> L.			
var. <i>parvifolia</i> (Makino) Makino	コバノタツナミ	4, 8	●
<i>S. javanica</i> Jungh.		32	
<i>S. strigillosa</i> Hemsl.	ナミキソウ	4	
<i>S. tsusimensis</i> H.Hara	アツバタツナミソウ	21	NT
<i>Stachys discolor</i> Benth.		29	
<i>S. sieboldii</i> Miq.	チョロギ	23	
<i>Suzukia luchuensis</i> Kudô	ヤエヤマズコウジュ	27	VU
<i>Teucrium fruticans</i> L.	ツリー・ジャーマンダー	29	
<i>T. massiliense</i> L.	スウィート・ジャーマンダー	29	
<i>T. scorodonia</i> L.	ウッド・セイジ	29	
<i>Thymus quinquecostatus</i> Celak.	イブキジャコウソウ	7	
<i>T. richardii</i> Pers.	コルシカン・タイム	29	
<i>T. serpyllum</i> L.			
'Cocoineus Major'	ココナツツ・タイム	29	
<i>T. thracicus</i> Velen.	ラベンダー・タイム	29	
<i>T. vulgaris</i> L.	タチジャコウソウ	29	
<i>Tinnea barbata</i> Vollesen		17	
<i>Vitex agnus-castus</i> L.	セイヨウニンジンボク	19, 29	

<i>V. negundo</i> L.		
var. <i>heterophylla</i> (Franch.) Rehder	クサニンジンボク	23
<i>V. rotundifolia</i> L.f.	ハマゴウ	4
<i>Westringia brevifolia</i> Benth.		33

**Phrymaceae****ハエドクソウ科**

<i>Mazus miquelii</i> Makino	サギゴケ	0
<i>M. pumilus</i> (Burm.f.) Steenis	トキワハゼ	0
<i>M. quadriprotuberans</i> N.Yonez.	カワセミソウ	33
<i>Phryma leptostachya</i> L.		
subsp. <i>asiatica</i> (H.Hara) Kitam.	ハエドクソウ	0, 2

**Paulowniaceae****キリ科**

<i>Paulownia taiwaniana</i> T.W.Hu et H.J.Chang	タイワンウスバギリ	18
<i>P. tomentosa</i> (Thunb.) Steud.	キリ	0

**Orobanchaceae****ハマウツボ科**

<i>Aeginetia indica</i> L.	ナンバンギセル	2, 8
<i>Centranthera cochinchinensis</i> (Lour.) Merr.		
subsp. <i>lutea</i> (H.Hara) T.Yamaz.	ゴマクサ	27 VU

**Lentibulariaceae****タヌキモ科**

<i>Utricularia australis</i> R.Br.	イヌタヌキモ	27 NT
<i>U. bifida</i> L.	ミミカキグサ	27
<i>U. dimorphantha</i> Makino	フサタヌキモ	27 ● EN
<i>U. gibba</i> L.	オオバナイトタヌキモ	27
<i>U. × japonica</i> Makino	タヌキモ	27 NT
<i>U. macrorhiza</i> Leconte	オオタヌキモ	27 NT
<i>U. minor</i> L.	ヒメタヌキモ	27 NT

**Acanthaceae****キツネノマゴ科**

<i>Acanthus caroli-alexandri</i> Haussk.		29
<i>A. ilicifolius</i> L.	ミズヒイラギ	27
<i>A. montanus</i> T.Anderson	ヒメハアザミ	16
<i>Asystasia gangetica</i> (L.) T.Anderson		16, 31
<i>A. intrusa</i> Blume		31
<i>Avicennia germinans</i> (L.) L.	ブラックマングローブ	27
<i>A. marina</i> (Forssk.) Vierh.	ウラジロヒルギダマシ	27
<i>A. officinalis</i> L.	マルバヒルギダマシ	30
<i>Barleria albostellata</i> C.B.Clarke		17
<i>B. cristata</i> L.		31
<i>B. lupulina</i> Lindl.		16

<i>B. oenotheroides</i> Dum.Cours.		16	
<i>Brillantaisia lamium</i> Benth.		16	
<i>Codonacanthus pauciflorus</i> (Nees) Nees	アリモリソウ	27	
<i>Dicliptera suberecta</i> (Andre) Bremek		17	
<i>Fittonia verschaaffeltii</i> (Lemaire) E. Coem. ex Van Houtte			
var. <i>argyroneura</i> G. Nicholson			
'Compacta'	コガタシロアミメグサ	16	
<i>Graptophyllum pictum</i> (L.) Griff.	クロトンモドキ	31	
<i>Hemigraphis primulifolia</i> (Ness) Fern.-Vill.	コウシュンサギゴケ	16	
<i>H. repanda</i> Hallier f.		16	
<i>H. reptans</i> (G.Forst.) T.Anderson ex Hemsl.	ミヤコジマソウ	27, 31	CR
<i>Hygrophila corymbosa</i> Lindau		32	
<i>H. difformis</i> (L.f.) Blume	ウォーターウイステリア	30	
<i>H. polysperma</i> (Roxb.) T.Anderson	ヒメタデハグロ	32	
<i>Hypoestes aristata</i> R.Br.		16	
<i>Justicia brandegeana</i> Wassh. et L.E.Sm.	コエビソウ	16	
<i>J. carnea</i> Lindl	ウスイロサンゴバナ	16	
<i>J. procumbens</i> L.			
var. <i>procumbens</i>	キツネノマゴ	0	
<i>Mackaya bella</i> Harv.		16	
<i>Megaskepasma erythrochlamys</i> Lindau		16	
<i>Odontonema cuspidatum</i> (Nees) Kuntze		16	
<i>Pseuderanthemum aubertii</i> Benoist		33	
<i>P. lilacinum</i> Stapf		31	
<i>P. reticulatum</i> Radlk.			
var. <i>ovarifolium</i>		16	
<i>Ruellia graecizans</i> Backer		16	
<i>Sanchezia parvibracteata</i> Sprague et Hutchinson		16	
<i>Strobilanthes dyerianus</i> Mast.	ウラムラサキ	31	
<i>S. hamiltoniana</i> (Steud.) Bosser et Heine		31	
<i>S. lanata</i> Nees		17	
<i>Thunbergia battiscombei</i> Turrill		29	
<i>T. coccinea</i> Wall.	ベニバナヤハズカズラ	33	
<i>T. laurifolia</i> Lindl.	ローレルカズラ	31	
<b>Bignoniaceae</b>	<b>ノウゼンカズラ科</b>		
<i>Bignonia capreolata</i> L.	ツリガネカズラ	27, 29, 33	
<i>Campsis grandiflora</i> (Thunb.) K.Schum.	ノウゼンカズラ	1, 18	
<i>C. × tagliabuana</i> (Vis.) Rehder			
'Madame Galen'		29	
<i>Catalpa ovata</i> G.Don	キササゲ	18	
<i>Crescentia edulis</i> Desv.		16	

<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	ジャカラランダ	17
<i>Kigelia pinnata</i> DC.	ソーセージツリー	33
<i>Oroxylum indicum</i> Kurz		16
<i>Pandorea pandorana</i> Steenis		33
<i>Radermachera sinica</i> (Hance) Hemsl.		33
<i>Tabebuia aurea</i> (Silva Manso) Benth. et Hook.f. ex S.Moore	ギンヨウノウゼン	17
<i>Tecoma garrocha</i> Hieron.		17
<i>Tecomathe dendrophila</i> K.Schum.		31
<i>Tecomaria capensis</i> (Thunb.) Spach	ヒメノウゼンカズラ	17

**Verbenaceae****クマツヅラ科**

<i>Lantana montevidensis</i> (Spreng.) Briq.	コバノランタナ	29
<i>Petrea volubilis</i> L.		16
<i>Phyla canescens</i> (Kunth) Greene		29
<i>P. nodiflora</i> (L.) Greene	イワダレソウ	8
<i>Rhaphithamnus spinosus</i> Mold.		33

**Helwingiaceae****ハナイカダ科**

<i>Helwingia japonica</i> (Thunb.) F.Dietr.		
subsp. <i>japonica</i>		
var. <i>japonica</i>	ハナイカダ	10, 23, 27
var. <i>parvifolia</i> Makino	コバノハナイカダ	27 ●
subsp. <i>liukuensis</i> (Hatus.) H.Hara et S.Kuros.	リュウキュウハナイカダ	8, 23, 27 ● NT
subsp. <i>taiwaniana</i> Yuen P.Yang et H.Y.Liu	タイワンハナイカダ	27

**Aquifoliaceae****モチノキ科**

<i>Ilex aquifolium</i> L.	セイヨウヒイラギ	33
<i>I. chinensis</i> Sims	ナナミノキ	9, 27
<i>I. cornuta</i> Lindl. et Paxton	シナヒイラギ	18, 20, 27
<i>I. crenata</i> Thunb.		
var. <i>crenata</i>	イヌツゲ	1, 2, 5, 11, 15, 20, 23, 24, 25
'Kinnmetsuge'	キンメツゲ	23
f. <i>latifolia</i> Goldr.	オオバイヌツゲ	2
var. <i>hachijoensis</i> Nakai	ハチジョウイヌツゲ	4
var. <i>radicans</i> (Nakai ex H.Hara) Murai	ハイイヌツゲ	15
<i>I. dimorphophylla</i> Koidz.	アマミヒイラギモチ	32 ● CR
<i>I. geniculata</i> Maxim.	フウリンウメモドキ	5 ●
<i>I. integra</i> Thunb.	モチノキ	9
<i>I. latifolia</i> Thunb.	タラヨウ	9
<i>I. leucoclada</i> (Maxim.) Makino	ヒメモチ	27 ●
<i>I. macrocarpa</i> Oliv.	ヒロハタマミズキ	27 CR
<i>I. macropoda</i> Miq.	アオハダ	5, 13



<i>I. micrococca</i> Maxim.	タマミズキ	27	
<i>I. nipponica</i> Makino	ミヤマウメモドキ	27	●
<i>I. opaca</i> Aiton	アメリカヒイラギ	18, 20, 25	
<i>I. paraguayensis</i> A.St.-Hil.	マテチャ	16	
<i>I. pedunculosa</i> Miq.	ソヨゴ	3, 5, 11, 12, 12, 13	
<i>I. rotunda</i> Thunb.	クロガネモチ	9	
<i>I. rubra</i> S.Watson		33	
<i>I. serrata</i> Thunb.	ウメモドキ	11, 15	
<b>Campanulaceae</b>			
<b>Adenophora nikoensis</b> Franch. et Sav.			
var. <i>nikoensis</i>	ヒメシヤジン	27	●
var. <i>stenophylla</i> (Kitam.) Ohwi	ミヤマシヤジン	27	
<i>A. tashiroi</i> (Makino et Nakai) Makino et Nakai	シマシヤジン	27	EN
<i>A. triphylla</i> (Thunb.) A.DC.			
var. <i>japonica</i> (Regel) H.Hara	ツリガネニンジン	0, 1, 4, 23, 24, 27	
f. <i>glabra</i> (Makino) Kitam.	ハマシヤジン	4, 27	
f. <i>violacea</i> (H.Hara) T.Shimizu	ハクサンシヤジン	27	
<b>Campanula chamissonis</b> Al.Fedr.			
<i>C. glomerata</i> L.			
var. <i>dahurica</i> Fisch. ex Ker Gawl.	ヤツシロソウ	1	EN
<i>C. lasiocarpa</i> Cham.	イワギキョウ	27	
<i>C. microdonta</i> Koidz.	シマホタルブクロ	8, 27	●
<i>C. punctata</i> Lam.			
var. <i>punctata</i>	ホタルブクロ	1, 2, 4, 8	
var. <i>hondoensis</i> (Kitam.) Ohwi	ヤマホタルブクロ	1, 2, 3, 7, 8	●
var. <i>littoralis</i> Konta et S.Matsumoto	ハマホタルブクロ	4	
<i>C. rotundifolia</i> L.	イトシヤジン	27	
<b>Codonopsis lanceolata</b> (Siebold et Zucc.) Trautv.			
var. <i>lanceolata</i>	ツルニンジン	23	
<b>Lobelia boninensis</b> Koidz.			
<i>L. cardinalis</i> L.	オオハマギキョウ	27	● VU
<i>L. chinensis</i> Lour.	ベニバナサワギキョウ	25	
<i>L. gibberoa</i> Hemsl.	ミゾカクシ	0	
<i>L. loochoensis</i> Koidz.		33	
<i>L. loochoensis</i> Koidz.	マルバハタケムシロ	21, 27	● EN
<i>L. sessilifolia</i> Lamb.	サワギキョウ	15	
<i>L. splendens</i> Willd.		33	
<i>L. zeylanica</i> L.	マルバミゾカクシ	27	CR
<b>Platycodon grandiflorus</b> (Jacq.) A.DC.			
	キキョウ	2, 13, 21, 27	VU
<b>Specularia perfoliata</b> (L.) A.DC.			
	キキョウソウ	0	

## キキョウ科

**Menyanthaceae**

- Menyanthes trifoliata L.  
 Nymphoides coreana (H.Lév.) H.Hara  
 N. indica (L.) Kuntze  
 N. peltata (S.G.Gmelin.) Kuntze

**ミツガシワ科**

- ミツガシワ 15, 27  
 ヒメシロアサザ 27 VU  
 ガガブタ 15, 27 NT  
 アサザ 4, 15, 27 NT

**Asteraceae/Compositae**

- Achillea alpina L.  
 subsp. alpina  
 A. millefolium L.  
 Adenocaulon himalaicum Edgew.  
 Ainsliaea acerifolia Sch.Bip.  
 var. acerifolia  
 A. apiculata Sch.Bip.  
 A. cordifolia Franch. et Sav.  
 var. maruoi (Makino) Makino ex Kitam.  
 A. elegans Hemsl.  
 var. elegans  
 A. fragrans Champ.  
 var. integrifolia (Maxim.) Kitam.  
 A. latifolia (D.Don) Sch. Bip.  
 subsp. henryi (Diels) H.Koyama  
 A. macroclinidioides Hayata  
 var. okinawensis (Hayata) Kitam.  
 A. oblonga Koidz.  
 var. oblonga  
 Ambrosia artemisiifolia L.  
 Anaphalis alpicola Makino  
 A. margaritacea (L.) Benth. et Hook.f.  
 var. margaritacea  
 Argyranthemum frutescens (L.) Sch.Bip.  
 Arnica unalaschcensis Less.  
 var. tschonoskyi (Iljin) Kitam. et H.Hara  
 var. unalaschcensis  
 Artemisia absinthium L.  
 A. arctica Less.  
 subsp. sachalinensis (F.Schmidt) Hultén  
 A. capillaris Thunb.  
 A. feddei H.Lév. et Vaniot  
 A. gilvescens Miq.  
 A. glomerata Ledeb.  
 A. indica Willd.

**キク科**

- ノコギリソウ 1  
 セイヨウノコギリソウ 29  
 ノブキ 9  
 モミジハグマ 27 ●  
 キッコウハグマ 27  
 ヒロハテイショウソウ 8 ●  
 マルバテイショウソウ 27 ● VU  
 タイワンハグマ 27  
 アリサンハグマ 27  
 オキナワハグマ 27 ●  
 ナガバハグマ 27 ● VU  
 ブタクサ 0  
 タカネヤハズハハコ 27 ●  
 ヤマハハコ 1, 27  
 17  
 ウサギギク 7, 27  
 エゾウサギギク 27  
 ニガヨモギ 19, 29  
 サマニヨモギ 27  
 カワラヨモギ 4  
 ヒメヨモギ 21  
 ワタヨモギ 19 EN  
 ハハコヨモギ 27 VU

var. maximowiczii (Nakai) H.Hara	ヨモギ	0, 23	
A. japonica Thunb.	オトコヨモギ	0, 1	
A. keiskeana Miq.	イヌヨモギ	1	
A. kitadakensis H.Hara et Kitam.	キタダケヨモギ	27	● EN
A. ludoviciana Nutt. 'Silver King'	ワームウッド 'シルバーキング'	23	
A. pedunculosa Miq.	ミヤマオトコヨモギ	27	●
A. pontica L.	ローマン・ワームウッド	19	
A. sinanensis Y.Yabe	タカネヨモギ	27	●
A. unalaskensis Rydb.	チシマヨモギ	27	
Aster ageratoides Turcz.			
var. ageratoides	シロヨメナ	1, 24	
A. asagrayi Makino	イソノギク	27	EN
A. glehnii F.Schmidt var. hondoensis Kitam.	ゴマナ	20, 27	●
A. iinumae Kitam.	ユウガギク	0	●
A. microcephalus (Miq.) Franch. et Sav. var. microcephalus	センボンギク	27	●
var. ovatus (Franch. et Sav.) Soejima et Mot.Ito	ノコンギク	7, 8	●
A. miyagii Koidz.	オキナワギク	27, 30	● VU
A. rugulosus Maxim. var. shibukawaensis Kitam. et Murata	シブカワシロギク	7	● EN
A. savatieri Makino var. savatieri	ミヤマヨメナ	1, 20	●
A. scaber Thumb. var. litoralis Konta	ハマシラヤマギク	4	
A. scaber Thunb.	シラヤマギク	0, 1	
A. sohayakiensis Koidz.	ホソバノギク	3	● VU
A. spathulifolius Maxim.	ダルマギク	20	
A. subulatus Michx.	ホウキギク	0	
A. taiwanensis Kitam. var. lucens (Kitam.) Kitam.	テリハノギク	27	●
A. tataricus L.f.	シオン	15	VU
A. yakushimensis (Kitam.) Soejima et Yahara	ヤクシマノギク	27	● CR
A. yomena (Kitam.) Honda var. yomena	ヨメナ	2	●
Atractylodes japonica Koidz. ex Kitam. var. coriacea Konta et Katsuyama	ハマオケラ	4	
Baccharis magellanica Pers.		33	
Berkheya purpurea (DC.) Mast.		29	
Bidens frondosa L. B. tripartita L.	アメリカセンダングサ	0	

var. tripartita	タウコギ	0
<i>Brachyglottis repanda</i> Forst. et Forst.f.		
'Purpurea'		33
<i>Centaurea cineraria</i> L.		29
<i>C. pannonica</i> (Heuffel) Shimonkai		29
<i>Centipeda minima</i> (L.) A.Braun et Asch.	トキンソウ	0
<i>Chrysanthemum arcticum</i> L.		
subsp. <i>arcticum</i>	アキノコハマギク	33
subsp. <i>maekawanum</i> Kitam.	コハマギク	8 ●
<i>C. balsamita</i> L.	バルサムギク (コストマリー)	29
<i>C. boreale</i> (Makino) Makino	キクタニギク	5, 27 NT
<i>C. crassum</i> (Kitam.) Kitam.	オオシマノジギク	20, 27 ● VU
<i>C. indicum</i> L.		
var. <i>indicum</i>	シマカンギク	27
<i>C. japonense</i> (Makino) Nakai		
var. <i>ashizuriense</i> Kitam.	アシズリノジギク	4, 20, 27 ●
<i>C. makinoi</i> Matsum. et Nakai		
var. <i>makinoi</i>	リュウノウギク	4, 27 ●
var. <i>wakasaense</i> (Shimot. ex Kitam.) Kitam.	ワカサハマギク	2, 4, 8 ● NT
<i>C. × marginatum</i> (Miq.) Matsum.	ハナインギク	4, 8
<i>C. pacificum</i> Nakai	インギク	4, 8, 27 ●
<i>C. pacificum</i> Nakai × <i>C. japonense</i> (Makino) Nakai		
var. <i>ashizuriense</i> Kitam.	アシズリハナインギク (仮称)	4
<i>C. pacificum</i> Nakai × <i>C. makinoi</i> Matsum. et Nakai var. <i>makinoi</i>	リュウノウハナインギク (仮称)	4
<i>C. pacificum</i> Nakai × <i>C. makinoi</i> Matsum. et Nakai var. <i>wakasaense</i> (Shimot. et Kitam.) Kitam.	ワカサハナインギク (仮称)	4
<i>C. rupestre</i> Matsum. et Koidz.	イワインチン	27 ●
<i>C. shiwogiku</i> Kitam.		
var. <i>kinokuniense</i> Shimot. et Kitam.	キイシオギク	8 ●
<i>C. yoshinaganthum</i> Makino ex Kitam.	ナカガワノギク	3, 7 ● NT
<i>C. zawadskii</i> Herbach		
var. <i>zawadskii</i>	イワギク	21 VU
var. <i>latilobum</i> (Maxim.) Kitam.	チョウセンノギク	21 EN
<i>Chrysocephalum apiculatum</i> (Labill.) Steetz		17
<i>Cirsium boninense</i> Koidz.	オガサワラアザミ	27 ● NT
<i>C. hachijoense</i> Nakai	ハチジョウアザミ	2, 8 ●
<i>C. homolepis</i> Nakai	オゼヌマアザミ	27 ● VU
<i>C. japonicum</i> Fisch. ex DC.		
var. <i>japonicum</i>	ノアザミ	0, 23
<i>C. maritimum</i> Makino	ハマアザミ	4, 8 ●
<i>C. nipponicum</i> (Maxim.) Makino		

var. <i>comosum</i> (Franch. et Sav.) Kitam.	イガアザミ	2	
<i>C. oligophyllum</i> (Franch. et Sav.) Matsum.			
var. <i>oligophyllum</i>	ノハラアザミ	0	●
<i>C. pendulum</i> Fisch. ex DC.	タカアザミ	0	
<i>C. purpuratum</i> (Maxim.) Matsum.	フジアザミ	7	●
f. <i>albiflorum</i> (Kitam.) Kitam.	シロバナフジアザミ	7	
<i>C. tonense</i> Nakai	トネアザミ	24	●
<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist	アレチノギク	0	
<i>C. canadensis</i> (L.) Cronquist	ヒメムカシヨモギ	0	
<i>C. japonica</i> (Thunb.) Less.	イズハハコ	27	VU
<i>C. sumatrensis</i> (Retz.) E.Walker	オオアレチノギク	0	
<i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S.Moore	ベニバナボロギク	0	
<i>Crepidiastrum keiskeanum</i> (Maxim.) Nakai	アゼトウナ	27	●
<i>C. lanceolatum</i> (Houtt.) Nakai			
var. <i>lanceolatum</i>	ホソバワダン	27	
var. <i>daitoense</i> (Tawada) Hatus.	ダイトウワダン	27	CR
<i>Crossostephium chinense</i> (L.) Makino	モクビャッコウ	27, 30	VU
<i>Dahlia tenuicaulis</i> P.D.Sorensen		33	
<i>Dendrocacalia crepidifolia</i> (Nakai) Nakai	ワダンノキ	27	● VU
<i>Diaspananthus uniflorus</i> (Sch.Bip.) Kitam.	クサヤツデ	3	●
<i>Echinops setifer</i> Iljin	ヒゴタイ	1, 27	VU
<i>Eclipta thermalis</i> Bunge	タカサブロウ	0	
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.	ヒメジョオン	0	
<i>E. philadelphicus</i> L.	ハルジオン	0	
<i>E. strigosus</i> Muhl. ex Willd.	ヘラバヒメジョオン	0	
<i>E. thunbergii</i> A.Gray			
subsp. <i>thunbergii</i>	アズマギク	4	●
<i>Eupatorium amabile</i> Kitam.	ミカエリヒヨドリ	27	
<i>E. formosanum</i> Hayata	タイワンヒヨドリ	27	
<i>E. hualienense</i> C.H.Ou, S.W.Chung et C.I Peng	カレンヒヨドリ	27	
<i>E. japonicum</i> Thunb.	フジバカマ	2, 3, 27	NT
<i>E. lindleyanum</i> DC.			
var. <i>lindleyanum</i>	サワヒヨドリ	27	
var. <i>yasushii</i> Tuyama	ハマサワヒヨドリ	4, 27	● VU
<i>E. luchuense</i> Nakai			
var. <i>luchuense</i>	シマフジバカマ	27	●
var. <i>kiirunense</i> Kitam.	キールンフジバカマ	27	
<i>E. makinoi</i> T.Kawahara et Yahara			
var. <i>makinoi</i>	ヒヨドリバナ	0	
<i>E. purpureum</i> L.	スイートジョーパイ (ムラサキヒヨ ドリバナ)	19	
<i>E. variabile</i> Makino	ヤマヒヨドリバナ	27	●

<i>E. yakushimense</i> Masam. et Kitam.	ヤクシマヒヨドリ	27	● VU
<i>Farfugium japonicum</i> (L.) Kitam.			
var. <i>japonicum</i>	ツワブキ	4, 8, 23, 25, 27	
var. <i>formosanum</i> (Hayata) Kitam.		27	
var. <i>luchuense</i> (Masam.) Kitam.	リュウキュウツワブキ	33	● NT
<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz et Pav.	ハキダメギク	0	
<i>Gnaphalium affine</i> D.Don	ハハコグサ	0	
<i>G. hypoleucum</i> DC.			
var. <i>hypoleucum</i>	アキノハハコグサ	27	EN
<i>G. japonicum</i> Thunb.	チチコグサ	0	
<i>G. pensylvanicum</i> Willd.	チチコグサモドキ	0	
<i>Helianthus tuberosus</i> L.	キクイモ	23	
<i>Helichrysum hookeri</i> (Sonder) Druce		33	
<i>H. italicum</i> (Roth) G.Don	カレープラント	19	
<i>H. retortum</i> (L.) Willd. 'Silver Candle'		29	
<i>Hemistepta lyrata</i> Bunge	キツネアザミ	0	
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	ブタナ	0	
<i>Inula britannica</i> L.			
subsp. <i>japonica</i> (Thunb.) Kitam.			
var. <i>japonica</i>	オグルマ	1	
<i>I. salicina</i> L.			
var. <i>asiatica</i> Kitam.	カセンソウ	1	
<i>Ixeris debilis</i> (Thunb.) A.Gray			
f. <i>sinuata</i> (Franch. et Sav.) Kitam.	キクバジシバリ	4	
<i>I. dentata</i> (Thunb.) Nakai			
subsp. <i>dentata</i>	ニガナ	0, 27	
subsp. <i>kitayamensis</i> Murata	ドロニガナ	7	VU
<i>I. laevigata</i> (Blume) Sch.Bip. ex Maxim.	ヤナギニガナ	27	VU
<i>I. repens</i> (L.) A.Gray	ハマニガナ	4	
<i>I. stolonifera</i> A.Gray	イワニガナ	0	
<i>Kleinia pendula</i> DC.		17	
<i>Lactuca indica</i> L.	アキノノゲシ	0	
<i>Lapsanastrum humile</i> (Thunb.) J.H.Pak et K.Bremer	ヤブタバコ	0	
<i>Leibnitzia anandria</i> (L.) Turcz.	センボンヤリ	2	
<i>Leontopodium alpinum</i> Colm. ex Cass.	セイヨウウスユキソウ	27	
<i>L. discolor</i> Beauverd	エゾウスユキソウ	7	EN
<i>L. hayachinense</i> (Takeda) H.Hara et Kitam.	ハヤチネウスユキソウ	27	● EN
<i>L. miyabeanum</i> (S.Watan.) Tatew. ex S.Watan.	オオヒラウスユキソウ	27	● VU
<i>Ligularia fischeri</i> (Ledeb.) Turcz.	オタカラコウ	15, 27	
<i>L. japonica</i> DC.	ハンカイソウ	27	
<i>L. kaialpina</i> Kitam.	カイトカラコウ	15	●
<i>Nipponanthemum nipponicum</i> (Franch. ex Maxim.) Kitam.	ハマギク	8	●

<i>Nouelia insignis</i> Franch.		32	
<i>Olearia axillaris</i> (DC.) Benth.			
'Little Smokie'		29	
<i>Othonna capensis</i> L.H.Bailey		29	
<i>Pachystegia insignis</i> (Hook.f.) Cheesem.		33	
<i>Paraixeris chelidoniifolia</i> (Makino) Nakai	クサノオウバノギク	27	VU
<i>P. denticulata</i> (Houtt.) Nakai	ヤクシソウ	0, 1	
<i>Parasenecio delphiniiifolius</i> (Siebold et Zucc.) H.Koyama	モミジガサ	23, 27	●
<i>Pertya glabrescens</i> Sch.Bip.	ナガバノコウヤボウキ	1	
<i>P. scandens</i> (Thunb.) Sch.Bip.	コウヤボウキ	2, 5, 27	●
<i>Petasites japonicus</i> (Siebold et Zucc.) Maxim.			
subsp. <i>japonicus</i>	フキ	0, 23	
'Variegatus'	フキ '斑入フキ'	18	
subsp. <i>giganteus</i> (G.Nicholson) Kitam.	アキタブキ	1	
<i>Picris hieracioides</i> L.			
subsp. <i>japonica</i> (Thunb.) Krylov	コウゾリナ	0	
var. <i>litoralis</i> Kitam.	ハマコウゾリナ	4	●
<i>Pseudogynoxys chenopodioides</i> (Kunth) Cabr.		33	
<i>Rhodanthemum catananche</i> (Ball) B.H.Wilcox, K.Bremer et			
Humphries		17	
<i>R. gayanum</i> (Coss. et Durieu) B.H.Wilcox, K.Bremer et Humphries			
× <i>R. hosmariense</i> (Ball) B.H.Wilcox, K.Bremer et Humphries			
'African Eyes'		17	
<i>Santolina chamaecyparissus</i> L.	ワタスギギク (サントリナ)	19	
<i>Saussurea chionophylla</i> Takeda	ユキバヒゴタイ	27	● VU
<i>S. inaensis</i> Kitam.	イナトウヒレン	27	● VU
<i>S. nipponica</i> Miq.			
subsp. <i>savatieri</i> (Franch.) Kitam.	アサマヒゴタイ (ツクバヒゴタイ)	24	
<i>S. triptera</i> Maxim.	ヤハズヒゴタイ	27	●
var. <i>kaialpina</i> (Nakai) Kitam.	シラネヒゴタイ	27	
<i>S. yoshinagae</i> Kitam.	トサトウヒレン	27	● VU
<i>Senecio aeschenboreanus</i>		33	
<i>S. articulatus</i> (L.f.) Schultz-Bip.	シッポウジュ (七宝樹)	17	
<i>S. crassissimus</i> Humbert		17	
<i>S. cylindricus</i> (A.Berger) Jacobsen		17	
<i>S. haworthii</i> Schultz-Bip.	ギンゲツ (銀月)	17	
<i>S. herreianus</i> Dinter	ダイゲンゲツジョウ (大弦月城)	17	
<i>S. jacobsenii</i> Rowley		33	
<i>S. kleiniiformis</i> Suess.	マサイノヤジリ (マサイの矢尻)	17	
<i>S. pendulus</i> (Forssk.) Schultz-Bip.	ハツタカ (初鷹)	17	
<i>S. pseudoarnica</i> Less.	エゾオグルマ	27	
<i>S. vittatus</i> Reiche		17	

<i>S. vulgaris</i> L.	ノボロギク	0	
<i>Smallanthus sonchifolius</i> (Poepp. et Endl.) H. Rob.	ヤーコン	23	
<i>Solidago altissima</i> L.	セイタカアワダチソウ	0	
<i>S. virgaurea</i> L.			
subsp. <i>asiatica</i> (Nakai ex H.Hara) Kitam. ex H.Hara			
var. <i>asiatica</i>	アキノキリンソウ	27	
subsp. <i>leiocarpa</i> (Benth.) Hultén			
var. <i>leiocarpa</i>	ミヤマアキノキリンソウ	7, 27	
var. <i>praeflorens</i> Nakai	ハチジョウアキノキリンソウ	27	●
<i>S. yokusaiana</i> Makino	アオヤギバナ	27	●
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	オニノゲシ	0	
<i>S. oleraceus</i> L.	ノゲシ	0	
<i>Stevia rebaudiana</i> Hemsl.	ステビア	23	
<i>Syneilesis palmata</i> (Thunb.) Maxim.	ヤブレガサ	8, 9, 23	
<i>Tagetes lemmonii</i> A.Gray	レモン・マリゴールド	33	
<i>T. lucida</i> Cav.	ミント・マリゴールド	29	
<i>Tanacetum cinerariifolium</i> (Trevir.) Sch.Bip.	シロバナムシヨケギク	23	
<i>T. vulgare</i> L.	ヨモギギク	19	
var. <i>boreale</i> (Fisch. ex DC.) Trautv. et C.A.Mey.	エゾヨモギギク	27	VU
<i>Taraxacum albidum</i> Dahlst.	シロバナタンポポ	0, 2	●
<i>T. laevigatum</i> (Willd.) DC.	アカミタンポポ	0	
<i>T. officinale</i> Weber ex F.H.Wigg.	セイヨウタンポポ	0	
<i>T. platycarpum</i> Dahlst.			
var. <i>platycarpum</i>	カントウタンポポ	0, 23	●
<i>T. venustum</i> H.Koidz.	エゾタンポポ	0	
<i>T. yatsugatakense</i> H.Koidz.	ヤツガタケタンポポ	27	●
<i>Tephrosia pierotii</i> (Miq.) Holub	サワオグルマ	15	●
<i>Tetragonotheca helianthoides</i> L.	シカクヒマワリ	18	
<i>Xanthium strumarium</i> L.	オナモミ	0	VU
<i>Youngia japonica</i> (L.) DC.			
subsp. <i>japonica</i>	オニタビラコ	0	

**Bruniaceae****ブルニア科**

*Berzelia lanuginosa* (L.) Brongn. 17, 33

**Adoxaceae****レンブクソウ科**

*Sambucus nigra* L.  
  'Black Lace'  
  セイヨウニワトコ 'ブラック・レー  
  ス' 19, 27

*Viburnum carlesii* Hemsl.  
  var. *carlesii* 19 EN  
  var. *bitchiense* (Makino) Nakai 27 NT



<i>V. dilatatum</i> Thunb.	ガマズミ	0, 1, 3, 5, 6, 11, 12, 14, 22, 9	
<i>V. erosum</i> Thunb.			
var. <i>erosum</i>	コバノガマズミ	3, 5, 11, 14	
<i>V. furcatum</i> Blume ex Maxim.	オオカメノキ	5, 13	
<i>V. japonicum</i> (Thunb.) Spreng.			
var. <i>japonicum</i>	ハクサンボク	9, 27	●
<i>V. × kiusianum</i> Hatus.	オニコバノガマズミ	4	
<i>V. luzonicum</i> Rolfe	ルブンガマズミ	33	
<i>V. odoratissimum</i> Ker Gawl.	サンゴジュ	9, 23, 29	
<i>V. opulus</i> L.			
var. <i>sargentii</i> (Koehne) Takeda	カンボク	13, 27	
<i>V. phlebotrichum</i> Siebold et Zucc.	オトコヨウゾメ	11	●
<i>V. plicatum</i> Thunb.			
var. <i>plicatum</i>			
f. <i>plicatum</i>	オオデマリ	6	
var. <i>tomentosum</i> Miq.	ヤブデマリ	5, 6, 25	
<i>V. propinquum</i> Hemsf.	オイワケガマズミ	33	
<i>V. sieboldii</i> Miq.			
var. <i>sieboldii</i>	ゴマキ	3, 11	●
<i>V. suspensum</i> Lindl.	ゴモジュ	32	●
<i>V. wrightii</i> Miq.			
var. <i>wrightii</i>	ミヤマガマズミ	13	

### Caprifoliaceae

<i>Abelia chinensis</i> R.Br.			
var. <i>ionandra</i> (Hayata) Masam.			
A. × <i>grandiflora</i> (André) Rehder			
A. <i>serrata</i> Siebold et Zucc.			
var. <i>serrata</i>			
A. <i>spathulata</i> Siebold et Zucc.			
var. <i>spathulata</i>			
var. <i>sanguinea</i> Makino			
A. <i>tetrasepala</i> (Koidz.) H.Hara et S.Kuros.			
<i>Heptacodium jasminoides</i> Airy-Shaw			
<i>Kolkwitzia amabilis</i> Graebn.			
<i>Lonicera affinis</i> Hook. et Arn.			
L. <i>alpigena</i> L.			
subsp. <i>glehnii</i> (F.Schmidt) H.Hara			
var. <i>glehnii</i>			
L. <i>gracilipes</i> Miq.			
var. <i>gracilipes</i>			
var. <i>glabra</i> Miq.			

### スイカズラ科

タイワンツクバネウツギ	21	CR
ハナゾノツクバネウツギ	23	
コツクバネウツギ	6	
ツクバネウツギ	5, 15	
ベニバナノツクバネウツギ	5	●
オオツクバネウツギ	15	●
シヨウキウツギ	20	
ハマニンドウ	27	●
エゾヒヨウタンボク	27	VU
ヤマウグイスカグラ	0	●
ウグイスカグラ	1, 5, 24	●

var. <i>glandulosa</i> Maxim.	ミヤマウグイスカグラ	1, 5, 12 ●
L. × <i>heckrottii</i> Rehd.		
'Goldframe'	ゴールドフレーム・ハニーサックル	29
L. <i>implexa</i> Soland.		27
L. <i>japonica</i> Thunb.	スイカズラ	0, 1, 2, 27
var. <i>miyagusukiana</i> Makino	ヒメスイカズラ	27 ● CR
L. <i>morrowii</i> A.Gray	キンギンボク	1, 3, 5
L. <i>periclymenum</i> L.	ニオイニンドウ (ハニーサックル)	29
'Belgica'	ニオイニンドウ (ハニーサックル)	
'Graham Thomas'	'ベルギカ'	29
'Windward'	ニオイニンドウ (ハニーサックル)	
	'グラハム・トーマス'	29
	ニオイニンドウ (ハニーサックル)	
	'ウインドワード'	29
L. <i>ramosissima</i> Franch. et Sav. ex Maxim.		
var. <i>ramosissima</i>	チチブヒョウタンボク	27 ●
L. <i>tenuipes</i> Nakai		
var. <i>tukubana</i> Satake	ツクバウグイスカグラ	21
L. <i>tschonokii</i> Maxim.	オオヒョウタンボク	27 ●
<i>Patrinia scabiosifolia</i> Fisch. ex Trevir.	オミナエシ	0, 1, 2, 4, 13, 23, 27
P. <i>villosa</i> (Thunb.) Juss.	オトコエシ	0, 1, 2
<i>Scabiosa japonica</i> Miq.		
var. <i>japonica</i>	マツムシソウ	1 ●
var. <i>alpina</i> Takeda	タカネマツムシソウ	7 ●
var. <i>lasiophylla</i> Sugim.	ソナレマツムシソウ	4 ● VU
<i>Valeriana flaccidissima</i> Maxim.	ツルカノコソウ	1
<i>Weigela coraeensis</i> Thunb.		
var. <i>coraeensis</i>	ハコネウツギ	2, 5, 6, 11, 12 ●
W. <i>decora</i> (Nakai) Nakai		
var. <i>decora</i>	ニシキウツギ	1, 3, 5, 6 ●
W. <i>floribunda</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch	ヤブウツギ	1, 27 ●
W. <i>florida</i> (Bunge) A.DC.	オオベニウツギ	27 CR
W. <i>hortensis</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch	タニウツギ	5, 6, 15 ●
W. <i>japonica</i> Thunb.	ツクシヤブウツギ	27 ●

### Pittosporaceae

### トベラ科

<i>Billardiera longiflora</i> Labill.	33
<i>Hymenosporum flavum</i> (Hook.) F.Muell.	33
<i>Pittosporum bicolor</i> Hook.	33
P. <i>heterophyllum</i> Franch.	29
P. <i>multiflorum</i> (A.Cunn. ex Benth.) L.W.Cayzer, Crisp et I.Telford	17

<i>P. parvifolium</i> Hayata		
var. <i>beecheyi</i> (Tuyama) H. Ohba	ハハジマトベラ	27 ● VU
<i>P. tenuifolium</i> Banks et Soland. ex Gaertn.	クロハトベラ	33
<i>P. tobira</i> (Thunb.) W.T. Aiton	トベラ	6, 8, 9, 13, 33

**Araliaceae****ウコギ科**

<i>Aralia cordata</i> Thunb.		
var. <i>cordata</i>	ウド	0, 23
<i>A. elata</i> (Miq.) Seem.	タラノキ	0, 1
<i>A. nudicaulis</i> L.		27
<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	ツボクサ	27
<i>Dendropanax trifidum</i> (Thunb.) Makino ex H. Hara	カクレミノ	9
<i>Eleutherococcus innovans</i> (Siebold et Zucc.) H. Ohba	タカノツメ	13 ●
<i>E. spinosus</i> (L.f.) S.Y. Hu		
var. <i>spinosus</i>	ヤマウコギ	0, 15, 23 ●
var. <i>japonicus</i> (Franch. et Sav.) H. Ohba	オカウコギ	27 ●
<i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne. et Planch.		
var. <i>japonica</i>	ヤツデ	9, 14, 24, 28
<i>Hedera helix</i> L.	ヘデラ	20
<i>H. nepalensis</i> K. Koch		
var. <i>sinensis</i> (Tobler) Rehder		33
<i>H. rhombea</i> (Miq.) Bean		
var. <i>rhombea</i>	キヅタ	0
<i>Hydrocotyle javanica</i> Thunb.	オオバチドメ	33
<i>H. maritima</i> Honda	ノチドメ	0
<i>H. ramiflora</i> Maxim.	オオチドメ	0
<i>H. sibthorpioides</i> Lam.	チドメグサ	0
<i>Kalopanax septemlobum</i> (Thunb.) Koidz.		
var. <i>septemlobum</i>	ハリギリ	9, 13
<i>Osmoxylon lineare</i> (Merr.) Philipson		31
<i>Panax ginseng</i> C.A. Mey.	チョウセンニンジン	27
<i>P. pseudoginseng</i> Wall.		
subsp. <i>japonicus</i> (C.A. Mey.) H. Hara		
var. <i>japonicus</i>	トチバニンジン	27 ●
<i>Pseudopanax ferox</i> (T. Kirk) T. Kirk		33
<i>Schefflera albidobracteata</i> Elmer		31
<i>S. neoebudica</i> Guillaumin		31
<i>Trevesia cheirantha</i> Kuntze		31

**Apiaceae/Umbelliferae****セリ科**

<i>Actinotus helianthi</i> Labill.		17
<i>Angelica acutiloba</i> (Siebold et Zucc.) Kitag.		

var. <i>iwatensis</i> (Kitag.) Hikino	ミヤマトウキ	27 ●	
<i>A. decursiva</i> (Miq.) Franch. et Sav.	ノダケ	1, 2	
<i>A. keiskei</i> (Miq.) Koidz.	アシタバ	4, 23 ●	
<i>A. longiradiata</i> (Maxim.) Kitag.			
var. <i>longiradiata</i>	ツクシゼリ	27 ●	
<i>Apodicarpum ikenoi</i> Makino	エキサイゼリ	21 ●	NT
<i>Chamaele decumbens</i> (Thunb.) Makino			
var. <i>decumbens</i>	セントウソウ	2 ●	
<i>Cicuta virosa</i> L.	ドクゼリ	15	
<i>Cryptotaenia japonica</i> Hassk.	ミツバ	23	
<i>Eryngium bourgati</i> Gouan		33	
<i>E. eburneum</i> Decne.		27	
<i>E. pandanifolium</i> Cham. et Schlecht.		33	
<i>E. planum</i> L.	マルバノヒゴタイサイコ	29	
<i>Heracleum sphondylium</i> L.			
subsp. <i>sphondylium</i>			
var. <i>nipponicum</i> (Kitag.) H. Ohba	ハナウド	3 ●	
<i>Libanotis coreana</i> (H. Wolff) Kitag.	イブキボウフウ	0	
<i>Oenanthe javanica</i> (Blume) DC.			
subsp. <i>javanica</i>	セリ	15	
var. <i>javanica</i> cultivar	セリ (斑入り)	27	
<i>Peucedanum japonicum</i> Thunb.			
var. <i>japonicum</i>	ボタンボウフウ	4, 23	
<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.			
'Rosea'		29	
<i>Pterygopleurum neurophyllum</i> (Maxim.) Kitag.	シムラニンジン	21	VU
<i>Sanicula chinensis</i> Bunge	ウマノミツバ	4	
<i>Sium suave</i> Walter			
var. <i>ovatum</i> (Yatabe) H. Hara	ヒロハヌマゼリ	27 ●	
<i>Spuriopimpinella koreana</i> (Y. Yabe) Kitag.	ヒカゲミツバ	27	
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	ヤブジラミ	0	

付録1. 掲載属のうち科を変更した属の一覧（アルファベット順）.  
 本目録で採用した分類体系（岩波生物学辞典第5版に概ね準拠）を現科名，新Engler分類体系を旧科名とした.

属	現科名		旧科名	
Acer	ムクロジ科	Sapindaceae	カエデ科	Aceraceae
Acorus	シヨウブ科	Acoraceae	サトイモ科	Araceae
Adansonia	アオイ科	Malvaceae	パンヤ科	Bombacaceae
Aegiceras	サクラソウ科	Primulaceae	ヤブコウジ科	Myrsinaceae
Aesculus	ムクロジ科	Sapindaceae	トチノキ科	Hippocastanaceae
Agapanthus	ヒガンバナ科	Amaryllidaceae	ユリ科	Liliaceae
Agave	クサスギカズラ科	Asparagaceae	リュウゼツラン科	Agavaceae
Alangium	ミズキ科	Cornaceae	ウリノキ科	Alangiaceae
Albuca	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Allium	ヒガンバナ科	Amaryllidaceae	ユリ科	Liliaceae
Alluaudia	カナボウノキ科	Didiereaceae	スベリヒユ科	Portulacaceae
Alluaudiopsis	カナボウノキ科	Didiereaceae	スベリヒユ科	Portulacaceae
Aloe	ワスレグサ科	Asphodelaceae	ユリ科	Liliaceae
Aphananthe	アサ科	Cannabaceae	ニレ科	Ulmaceae
Ardisia	サクラソウ科	Primulaceae	ヤブコウジ科	Myrsinaceae
Aristolelia	ホルトノキ科	Elaeocarpaceae	シクンシ科	Combretaceae
Arthropodium	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Asparagus	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Aspidistra	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Astelia	アステリア科	Asteliaceae	ユリ科	Liliaceae
Astroloba	ワスレグサ科	Asphodelaceae	ユリ科	Liliaceae
Aucuba	アオキ科	Garryaceae	ミズキ科	Cornaceae
Avicennia	キツネノマゴ科	Acanthaceae	クマツヅラ科	Verbenaceae
Bacopa	オオバコ科	Plantaginaceae	ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae
Barnardia	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Beaucarnea	クサスギカズラ科	Asparagaceae	リュウゼツラン科	Agavaceae
Bellevalia	クサスギカズラ科	Asparagaceae	トウダイグサ科	Euphorbiaceae
Beschorneria	クサスギカズラ科	Asparagaceae	リュウゼツラン科	Agavaceae
Bischofia	ミカンソウ科	Phyllanthaceae	トウダイグサ科	Euphorbiaceae
Bloomeria	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Bombax	アオイ科	Malvaceae	パンヤ科	Bombacaceae
Bowenia	ザミア科	Zamiaceae	ソテツ科	Cycadaceae
Bowiea	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Bowkeria	スティルベ科	Stilbaceae	ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae
Brachychiton	アオイ科	Malvaceae	アオギリ科	Sterculiaceae
Brasenia	ジュンサイ科	Cabombaceae	スイレン科	Nymphaeaceae
Breynia	ミカンソウ科	Phyllanthaceae	トウダイグサ科	Euphorbiaceae
Brodiaea	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Buddleja	ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae	フジウツギ科	Buddlejaceae
Burchardia	チゴユリ科	Colchicaceae	ユリ科	Liliaceae
Calandrinia	ヌマハコベ科	Montiaceae	スベリヒユ科	Portulacaceae
Callicarpa	シソ科	Lamiaceae/Labiatae	クマツヅラ科	Verbenaceae
Callitriche	オオバコ科	Plantaginaceae	アワゴケ科	Callitrichaceae
Caloscordum	ヒガンバナ科	Amaryllidaceae	ユリ科	Liliaceae
Camassia	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae

属	現科名	旧科名
Caralluma	キョウチクトウ科 Apocynaceae	ガガイモ科 Asclepiadaceae
Cardiandra	アジサイ科 Hydrangeaceae	ユキノシタ科 Saxifragaceae
Carpenteria	アジサイ科 Hydrangeaceae	ユキノシタ科 Saxifragaceae
Ceiba	アオイ科 Malvaceae	パンヤ科 Bombacaceae
Celtis	アサ科 Cannabaceae	ニレ科 Ulmaceae
Centella	ウコギ科 Araliaceae	セリ科 Umbelliferae
Centranthera	ハマウツボ科 Orobanchaceae	ゴマノハグサ科 Scrophulariaceae
Cephalotaxus	イチイ科 Taxaceae	イヌガヤ科 Cephalotaxaceae
Ceratozamia	ザミア科 Zamiaceae	ソテツ科 Cycadaceae
Ceropegia	キョウチクトウ科 Apocynaceae	ガガイモ科 Asclepiadaceae
Chenopodium	ヒユ科 Amaranthaceae	アカザ科 Chenopodiaceae
Chimaphila	ツツジ科 Ericaceae	イチヤクソウ科 Pyrolaceae
Chionodoxa	クサスギカズラ科 Asparagaceae	ユリ科 Liliaceae
Chionographis	シュロソウ科 Melanthiaceae	ユリ科 Liliaceae
Chlorogalum	クサスギカズラ科 Asparagaceae	ユリ科 Liliaceae
Chlorophytum	クサスギカズラ科 Asparagaceae	ユリ科 Liliaceae
Chorisia	アオイ科 Malvaceae	パンヤ科 Bombacaceae
Clerodendrum	シソ科 Lamiaceae/Labiatae	クマツヅラ科 Verbenaceae
Cleyera	サカキ科 Pentaphragaceae	ツバキ科 Theaceae
Clusia	フクギ科 Clusiaceae/Guttiferae	オトギリソウ科 Guttiferae
Colchicum	チゴユリ科 Colchicaceae	ユリ科 Liliaceae
Congea	シソ科 Lamiaceae/Labiatae	クマツヅラ科 Verbenaceae
Convallaria	クサスギカズラ科 Asparagaceae	ユリ科 Liliaceae
Corchoropsis	アオイ科 Malvaceae	シナノキ科 Tiliaceae
Cordyline	クサスギカズラ科 Asparagaceae	リュウゼツラン科 Agavaceae
Cryptomeria	ヒノキ科 Cupressaceae	スギ科 Taxodiaceae
Cryptostegia	キョウチクトウ科 Apocynaceae	ガガイモ科 Asclepiadaceae
Cunninghamia	ヒノキ科 Cupressaceae	スギ科 Taxodiaceae
Cyathodes	ツツジ科 Ericaceae	エパクリス科 Epacridaceae
Cymodocea	ベニアマモ科 Cymodoceaceae	イトクズモ科 Zannichelliaceae
Dasyllirion	クサスギカズラ科 Asparagaceae	リュウゼツラン科 Agavaceae
Deinranthe	アジサイ科 Hydrangeaceae	ユキノシタ科 Saxifragaceae
Deutzia	アジサイ科 Hydrangeaceae	ユキノシタ科 Saxifragaceae
Dianella	ワスレグサ科 Asphodelaceae	ユリ科 Liliaceae
Dichelostemma	クサスギカズラ科 Asparagaceae	ユリ科 Liliaceae
Dichroa	アジサイ科 Hydrangeaceae	ユキノシタ科 Saxifragaceae
Didierea	カナボウノキ科 Didiereaceae	スベリヒユ科 Portulacaceae
Digitalis	オオバコ科 Plantaginaceae	ゴマノハグサ科 Scrophulariaceae
Dioon	ザミア科 Zamiaceae	ソテツ科 Cycadaceae
Dipcadi	クサスギカズラ科 Asparagaceae	ユリ科 Liliaceae
Dischidia	キョウチクトウ科 Apocynaceae	ガガイモ科 Asclepiadaceae
Disporopsis	チゴユリ科 Colchicaceae	ユリ科 Liliaceae
Disporum	チゴユリ科 Colchicaceae	ユリ科 Liliaceae
Dopatrium	オオバコ科 Plantaginaceae	ゴマノハグサ科 Scrophulariaceae
Dracaena	クサスギカズラ科 Asparagaceae	リュウゼツラン科 Agavaceae
Dregea	キョウチクトウ科 Apocynaceae	ガガイモ科 Asclepiadaceae
Durio	アオイ科 Malvaceae	パンヤ科 Bombacaceae
Ellisiophyllum	オオバコ科 Plantaginaceae	ゴマノハグサ科 Scrophulariaceae

属	現科名		旧科名	
Empetrum	ツツジ科	Ericaceae	ガンコウラン科	Empetraceae
Encephalartos	ザミア科	Zamiaceae	ソテツ科	Cycadaceae
Epacris	ツツジ科	Ericaceae	エパクリス科	Epacridaceae
Eremophila	ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae	ハマジンチョウ科	Myoporaceae
Eucomis	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Eurya	サカキ科	Pentaphylacaceae	ツバキ科	Theaceae
Firmiana	アオイ科	Malvaceae	アオギリ科	Sterculiaceae
Flueggea	ミカンソウ科	Phyllanthaceae	トウダイグサ科	Euphorbiaceae
Fockea	キョウチクトウ科	Apocynaceae	ガガイモ科	Asclepiadaceae
Garcinia	フクギ科	Clusiaceae/Guttiferae	オトギリソウ科	Guttiferae
Gardneria	マチン科	Loganiaceae	ボタリア科	Potaliaceae
Gasteria	ワスレグサ科	Asphodelaceae	ユリ科	Liliaceae
Glochidion	ミカンソウ科	Phyllanthaceae	トウダイグサ科	Euphorbiaceae
Gmelina	シソ科	Lamiaceae/Labiatae	クマツヅラ科	Verbenaceae
Gomphostigma	ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae	フジウツギ科	Buddlejaceae
Grewia	アオイ科	Malvaceae	シナノキ科	Tiliaceae
Gymnema	キョウチクトウ科	Apocynaceae	ガガイモ科	Asclepiadaceae
Haworthia	ワスレグサ科	Asphodelaceae	ユリ科	Liliaceae
Heliconia	オウムバナ科	Heliconiaceae	バショウ科	Musaceae
Heloniopsis	シュロソウ科	Melanthiaceae	ユリ科	Liliaceae
Helwingia	ハナイカダ科	Helwingiaceae	ミズキ科	Cornaceae
Hemerocallis	ワスレグサ科	Asphodelaceae	ユリ科	Liliaceae
Heritiera	アオイ科	Malvaceae	アオギリ科	Sterculiaceae
Hesperaloe	クサスギカズラ科	Asparagaceae	リュウゼツラン科	Agavaceae
Holmskioldia	シソ科	Lamiaceae/Labiatae	クマツヅラ科	Verbenaceae
Hosta	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Hoya	キョウチクトウ科	Apocynaceae	ガガイモ科	Asclepiadaceae
Huernia	キョウチクトウ科	Apocynaceae	ガガイモ科	Asclepiadaceae
Humulus	アサ科	Cannabaceae	クワ科	Moraceae
Hyacinthoides	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Hydrangea	アジサイ科	Hydrangeaceae	ユキノシタ科	Saxifragaceae
Hydrocleys	オモダカ科	Alismataceae	ハナイ科	Butomaceae
Hydrocotyle	ウコギ科	Araliaceae	セリ科	Umbelliferae
Idesia	ヤナギ科	Salicaceae	イイギリ科	Flacourtiaceae
Illicium	マツブサ科	Schisandraceae	シキミ科	Illiciaceae
Ipheion	ヒガンバナ科	Amaryllidaceae	ユリ科	Liliaceae
Isoplexis	オオバコ科	Plantaginaceae	ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae
Itea	ズイナ科	Iteaceae	ユキノシタ科	Saxifragaceae
Jamesia	アジサイ科	Hydrangeaceae	ユキノシタ科	Saxifragaceae
Kirengeshoma	アジサイ科	Hydrangeaceae	ユキノシタ科	Saxifragaceae
Kniphofia	ワスレグサ科	Asphodelaceae	ユリ科	Liliaceae
Lachenalia	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Lagotis	オオバコ科	Plantaginaceae	ウルップソウ科	Globulariaceae
Landoltia	サトイモ科	Araceae	ウキクサ科	Lemnaceae
Ledebouria	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Leea	ブドウ科	Vitaceae	ウドノキ科	Leeaceae
Lemna	サトイモ科	Araceae	ウキクサ科	Lemnaceae
Lepidozamia	ザミア科	Zamiaceae	ソテツ科	Cycadaceae

属	現科名		旧科名	
Limnocharis	オモダカ科	Alismataceae	ハナイ科	Butomaceae
Limnophila	オオバコ科	Plantaginaceae	ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae
Linaria	オオバコ科	Plantaginaceae	ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae
Lindernia	アゼナ科	Linderniaceae	ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae
Liquidambar	フウ科	Altingiaceae	マンサク科	Hamamelidaceae
Liriope	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Lomandra	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ワスレグサ科	Xanthorrhoeaceae
Macrozamia	ザミア科	Zamiaceae	ソテツ科	Cycadaceae
Maesa	サクラソウ科	Primulaceae	ヤブコウジ科	Myrsinaceae
Maianthemum	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Maireana	ヒユ科	Amaranthaceae	アカザ科	Chenopodiaceae
Manfreda	クサスギカズラ科	Asparagaceae	リュウゼツラン科	Agavaceae
Matelea	キョウチクトウ科	Apocynaceae	ガガイモ科	Asclepiadaceae
Mazus	ハエドクソウ科	Phrymaceae	ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae
Mesua	テリハボク科	Calophyllaceae	オトギリソウ科	Guttiferae
Metanartheceum	キンコウカ科	Nartheciaceae	ユリ科	Liliaceae
Metaplexis	キョウチクトウ科	Apocynaceae	ガガイモ科	Asclepiadaceae
Metasequoia	ヒノキ科	Cupressaceae	スギ科	Taxodiaceae
Mitrasacme	マチン科	Loganiaceae	ボタリア科	Potaliaceae
Muscari	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Najas	トチカガミ科	Hydrocharitaceae	イバラモ科	Najadaceae
Nartheceum	キンコウカ科	Nartheciaceae	ユリ科	Liliaceae
Nectaroscordum	ヒガンバナ科	Amoryllidaceae	ユリ科	Liliaceae
Nelumbo	ハス科	Nelumbonaceae	スイレン科	Nymphaeaceae
Nolina	クサスギカズラ科	Asparagaceae	リュウゼツラン科	Agavaceae
Nothofagus	ナンキョクブナ科	Nothofagaceae	ブナ科	Fagaceae
Nothoscordum	ヒガンバナ科	Amoryllidaceae	ユリ科	Liliaceae
Ochroma	アオイ科	Malvaceae	パンヤ科	Bombacaceae
Ophiopogon	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Ornithogalum	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Otacanthus	オオバコ科	Plantaginaceae	ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae
Pachira	アオイ科	Malvaceae	パンヤ科	Bombacaceae
Parnassia	ニシキギ科	Celastraceae	ユキノシタ科	Saxifragaceae
Patrinia	スイカズラ科	Caprifoliaceae	オミナエシ科	Valerianaceae
Paulownia	キリ科	Paulowniaceae	ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae
Peliosanthes	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Pentasachme	キョウチクトウ科	Apocynaceae	ガガイモ科	Asclepiadaceae
Penthorum	タコノアシ科	Penthoraceae	ユキノシタ科	Saxifragaceae
Petraeovitex	シソ科	Lamiaceae/Labiatae	クマツヅラ科	Verbenaceae
Philadelphus	アジサイ科	Hydrangeaceae	ユキノシタ科	Saxifragaceae
Phyllanthus	ミカンソウ科	Phyllanthaceae	トウダイグサ科	Euphorbiaceae
Pileostegia	アジサイ科	Hydrangeaceae	ユキノシタ科	Saxifragaceae
Platytheca	ホルトノキ科	Elaeocarpaceae	トレマンドラ科	Tremandraceae
Polygonatum	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Polyxena	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Pseudanthus	ピクロデンドロン科	Picrodendraceae	トウダイグサ科	Euphorbiaceae
Pseudobombax	アオイ科	Malvaceae	パンヤ科	Bombacaceae
Pseudolysimachion	オオバコ科	Plantaginaceae	ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae



属	現科名	旧科名
Punica	ミソハギ科 Lythraceae	ザクロ科 Punicaceae
Pyrola	ツツジ科 Ericaceae	イチヤクソウ科 Pyrolaceae
Ravenala	ゴクラクチョウカ科 Strelitziaceae	バショウ科 Musaceae
Reineckea	クサスギカズラ科 Asparagaceae	ユリ科 Liliaceae
Ribes	スグリ科 Grossulariaceae	ユキノシタ科 Saxifragaceae
Richea	ヒルギ科 Rhizophoraceae	エパクリス科 Epacridaceae
Rohdea	クサスギカズラ科 Asparagaceae	ユリ科 Liliaceae
Ruppia	カワツルモ科 Ruppiceae	イトクズモ科 Zannichelliaceae
Ruscus	クサスギカズラ科 Asparagaceae	ユリ科 Liliaceae
Sambucus	レンブクソウ科 Adoxaceae	スイカズラ科 Caprifoliaceae
Sansevieria	クサスギカズラ科 Asparagaceae	リュウゼツラン科 Agavaceae
Sauropus	ミカンソウ科 Phyllanthaceae	トウダイグサ科 Euphorbiaceae
Scabiosa	スイカズラ科 Caprifoliaceae	マツムシソウ科 Dipsacaceae
Schelhammera	チゴユリ科 Colchicaceae	ユリ科 Liliaceae
Schizophragma	アジサイ科 Hydrangeaceae	ユキノシタ科 Saxifragaceae
Scilla	クサスギカズラ科 Asparagaceae	ユリ科 Liliaceae
Sequoia	ヒノキ科 Cupressaceae	スギ科 Taxodiaceae
Simmondsia	シモンジア科 Simmondsiaceae	ツゲ科 Buxaceae
Smilacina	クサスギカズラ科 Asparagaceae	ユリ科 Liliaceae
Smilax	シオデ科 Smilacaceae	ユリ科 Liliaceae
Sonneratia	ミソハギ科 Lythraceae	ハマザクロ科 Sonneratiaceae
Sparganium	ガマ科 Typhaceae	ミクリ科 Sparganiaceae
Spirodela	サトイモ科 Araceae	ウキクサ科 Lemnaceae
Stangeria	ザミア科 Zamiaceae	ソテツ科 Cycadaceae
Stapelia	キョウチクトウ科 Apocynaceae	ガガイモ科 Asclepiadaceae
Sterculia	アオイ科 Malvaceae	アオギリ科 Sterculiaceae
Strelitzia	ゴクラクチョウカ科 Strelitziaceae	バショウ科 Musaceae
Strychnos	マチン科 Loganiaceae	ボタリア科 Potaliaceae
Syringodium	ベニアマモ科 Cymodoceaceae	イトクズモ科 Zannichelliaceae
Tacca	ヤマノイモ科 Dioscoreaceae	タシロイモ科 Taccaceae
Taxodium	ヒノキ科 Cupressaceae	スギ科 Taxodiaceae
Taxus	イチイ科 Taxaceae	スギ科 Taxaceae
Ternstroemia	サカキ科 Pentaphylacaceae	ツバキ科 Theaceae
Tetracentron	ヤマグルマ科 Trochodendraceae	スイセイジュ科 Tetracentraceae
Theobroma	アオイ科 Malvaceae	アオギリ科 Sterculiaceae
Tilia	アオイ科 Malvaceae	シナノキ科 Tiliaceae
Tofieldia	チシマゼキショウ科 Tofieldiaceae	ユリ科 Liliaceae
Torenia	アゼナ科 Linderniaceae	ゴマノハグサ科 Scrophulariaceae
Torreya	イチイ科 Taxaceae	スギ科 Taxaceae
Trapa	ミソハギ科 Lythraceae	ヒシ科 Trapaceae
Trapella	オオバコ科 Plantaginaceae	ゴマ科 Pedaliaceae
Trillium	シュロソウ科 Melanthiaceae	ユリ科 Liliaceae
Triteleia	クサスギカズラ科 Asparagaceae	ユリ科 Liliaceae
Trochetiopsis	アオイ科 Malvaceae	アオギリ科 Sterculiaceae
Tulbaghia	ヒガンバナ科 Amaryllidaceae	ユリ科 Liliaceae
Tylophora	キョウチクトウ科 Apocynaceae	ガガイモ科 Asclepiadaceae
Valeriana	スイカズラ科 Caprifoliaceae	オミナエシ科 Valerianaceae
Veltheimia	クサスギカズラ科 Asparagaceae	ユリ科 Liliaceae

属	現科名		旧科名	
Veratrum	シュロソウ科	Melanthiaceae	ユリ科	Liliaceae
Veronica	オオバコ科	Plantaginaceae	ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae
Veronicastrum	オオバコ科	Plantaginaceae	ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae
Viburnum	レンブクソウ科	Adoxaceae	スイカズラ科	Caprifoliaceae
Vincetoxicum	キョウチクトウ科	Apocynaceae	ガガイモ科	Asclepiadaceae
Vitex	シソ科	Lamiaceae/Labiatae	クマツヅラ科	Verbenaceae
Wolffia	サトイモ科	Araceae	ウキクサ科	Lemnaceae
Yucca	クサスギカズラ科	Asparagaceae	リュウゼツラン科	Agavaceae
Zamia	ザミア科	Zamiaceae	ソテツ科	Cycadaceae
Zannichellia	ヒルムシロ科	Potamogetonaceae	イトクズモ科	Zannichelliaceae
Zostera	アマモ科	Zosteraceae	ヒルムシロ科	Potamogetonaceae

付録2. 掲載科のうち変更分の一覧（五十音順）。

本目録で採用した分類体系（岩波生物学辞典第5版に概ね準拠）を現科名，新Engler分類体系を旧科名とした。

旧科名		現科名		属
アオギリ科	Sterculiaceae	アオイ科	Malvaceae	Brachychiton
				Firmiana
				Heritiera
				Sterculia
				Theobroma
Trochetiopsis				
アカザ科	Chenopodiaceae	ヒユ科	Amaranthaceae	Chenopodium
				Maireana
アワゴケ科	Callitrichaceae	オオバコ科	Plantaginaceae	Callitriche
イイギリ科	Flacourtiaceae	ヤナギ科	Salicaceae	Idesia
イチヤクソウ科	Pyrolaceae	ツツジ科	Ericaceae	Chimaphila
				Pyrola
イトクズモ科	Zannichelliaceae	ヒルムシロ科	Potamogetonaceae	Zannichellia
		ベニアマモ科	Cymodoceaceae	Cymodocea
				Syringodium
イスガヤ科	Cephalotaxaceae	イチイ科	Taxaceae	Cephalotaxus
イバラモ科	Najadaceae	トチカガミ科	Hydrocharitaceae	Najas
ウキクサ科	Lemnaceae	サトイモ科	Araceae	Landoltia
				Lemna
				Spirodela
				Wolffia
ウドノキ科	Leeaceae	ブドウ科	Vitaceae	Leea
ウリノキ科	Alangiaceae	ミズキ科	Cornaceae	Alangium
ウルップソウ科	Globulariaceae	オオバコ科	Plantaginaceae	Lagotis
エバクリス科	Epacridaceae	ツツジ科	Ericaceae	Cyathodes
				Epacris
		ヒルギ科	Rhizophoraceae	Richea
オトギリソウ科	Guttiferae	テリハボク科	Calophyllaceae	Mesua
		フクギ科	Clusiaceae/Guttiferae	Clusia
				Garcinia
オミナエシ科	Valerianaceae	スイカズラ科	Caprifoliaceae	Patrinia
				Valeriana
カエデ科	Aceraceae	ムクロジ科	Sapindaceae	Acer
ガガイモ科	Asclepiadaceae	キョウチクトウ科	Apocynaceae	Caralluma
				Ceropegia
				Cryptostegia
				Dischidia
				Dregea
				Fockea
				Gymnema
				Hoya
				Huernia
				Matelea
				Metaplexis
				Pentasachme

旧科名		現科名		属
				Stapelia
				Tylophora
				Vincetoxicum
ガンコウラン科	Empetraceae	ツツジ科	Ericaceae	Empetrum
クマツヅラ科	Verbenaceae	キツネノマゴ科	Acanthaceae	Avicennia
		シソ科	Lamiaceae/Labiatae	Callicarpa
				Clerodendrum
				Congea
				Gmelina
				Holmskioldia
				Petraeovitex
				Vitex
クワ科	Moraceae	アサ科	Cannabaceae	Humulus
ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae	アゼナ科	Linderniaceae	Lindernia
				Torenia
		オオバコ科	Plantaginaceae	Bacopa
				Digitalis
				Dopatrium
				Ellisiophyllum
				Isoplexis
				Limnophila
				Linaria
				Otacanthus
				Pseudolysimachion
				Veronica
				Veronicastrum
		キリ科	Paulowniaceae	Paulownia
		ステイルベ科	Stilbaceae	Bowkeria
		ハエドクソウ科	Phrymaceae	Mazus
		ハマウツボ科	Orobanchaceae	Centranthera
ゴマ科	Pedaliaceae	オオバコ科	Plantaginaceae	Trapella
ザクロ科	Punicaceae	ミソハギ科	Lythraceae	Punica
サトイモ科	Araceae	ショウブ科	Acoraceae	Acorus
シキミ科	Illiciaceae	マツブサ科	Schisandraceae	Illicium
シクンシ科	Combretaceae	ホルトノキ科	Elaeocarpaceae	Aristotelia
シナノキ科	Tiliaceae	アオイ科	Malvaceae	Corchoropsis
				Grewia
				Tilia
スイカズラ科	Caprifoliaceae	レンブクソウ科	Adoxaceae	Sambucus
				Viburnum
スイセイジュ科	Tetracentraceae	ヤマグルマ科	Trochodendraceae	Tetracentron
スイレン科	Nymphaeaceae	ハゴロモモ科	Cabombaceae	Brasenia
		ハス科	Nelumbonaceae	Nelumbo
スギ科	Taxaceae	イチイ科	Taxaceae	Taxus
				Torreya
	Taxodiaceae	ヒノキ科	Cupressaceae	Cryptomeria
				Cunninghamia
				Metasequoia

旧科名		現科名		属
				Sequoia
				Taxodium
スベリヒユ科	Portulacaceae	カナボウノキ科	Didiereaceae	Alluaudia
				Alluaudiopsis
				Didierea
		ヌマハコベ科	Montiaceae	Calandrinia
セリ科	Umbelliferae	ウコギ科	Araliaceae	Centella
				Hydrocotyle
ソテツ科	Cycadaceae	ザミア科	Zamiaceae	Bowenia
				Ceratozamia
				Dioon
				Encephalartos
				Lepidozamia
				Macrozamia
				Stangeria
				Zamia
タシロイモ科	Taccaceae	ヤマノイモ科	Dioscoreaceae	Tacca
ツゲ科	Buxaceae	シモンジア科	Simmondsiaceae	Simmondsia
ツバキ科	Theaceae	サカキ科	Pentaphylacaceae	Cleyera
				Eurya
				Ternstroemia
トウダイグサ科	Euphorbiaceae	クサスギカズラ科	Asparagaceae	Bellevalia
		ビクロデンドロン科	Picrodendraceae	Pseudanthus
		ミカンソウ科	Phyllanthaceae	Bischofia
				Breynia
				Flueggea
				Glochidion
				Phyllanthus
				Sauropus
トチノキ科	Hippocastanaceae	ムクロジ科	Sapindaceae	Aesculus
トレマンドラ科	Tremandraceae	ホルトノキ科	Elaeocarpaceae	Platytheca
ニレ科	Ulmaceae	アサ科	Cannabaceae	Aphananthe
				Celtis
バショウ科	Musaceae	オウムバナ科	Heliconiaceae	Heliconia
		ゴクラクチョウカ科	Strelitziaceae	Ravenala
				Strelitzia
ハナイ科	Butomaceae	オモダカ科	Alismataceae	Hydrocleys
				Limnocharis
ハマザクロ科	Sonneratiaceae	ミソハギ科	Lythraceae	Sonneratia
ハマジンチョウ科	Myoporaceae	ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae	Eremophila
パンヤ科	Bombacaceae	アオイ科	Malvaceae	Adansonia
				Bombax
				Ceiba
				Chorisia
				Durio
				Ochroma
				Pachira
				Pseudobombax

旧科名		現科名		属		
ヒシ科	Trapaceae	ミソハギ科	Lythraceae	Trapa		
ヒルムシロ科	Potamogetonaceae	アマモ科	Zosteraceae	Zostera		
		カワツルモ科	Ruppiaceae	Ruppia		
フジウツギ科	Buddlejaceae	ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae	Buddleja		
				Gomphostigma		
ブナ科	Fagaceae	ナンキョクブナ科	Nothofagaceae	Nothofagus		
ポタリア科	Potaliaceae	マチン科	Loganiaceae	Gardneria		
				Mitrasacme		
				Strychnos		
マツムシソウ科	Dipsacaceae	スイカズラ科	Caprifoliaceae	Scabiosa		
マンサク科	Hamamelidaceae	フウ科	Altingiaceae	Liquidambar		
ミクリ科	Sparganiaceae	ガマ科	Typhaceae	Sparganium		
ミズキ科	Cornaceae	アオキ科	Garryaceae	Aucuba		
		ハナイカダ科	Helwingiaceae	Helwingia		
ヤブコウジ科	Myrsinaceae	サクラソウ科	Primulaceae	Aegicerias		
				Ardisia		
				Maesa		
				Cardiandra		
ユキノシタ科	Saxifragaceae	アジサイ科	Hydrangeaceae	Carpenteria		
				Deinantho		
				Deutzia		
				Dichroa		
				Hydrangea		
				Jamesia		
				Kirengeshoma		
				Philadelphus		
				Pileostegia		
				Schizophragma		
				ズイナ科	Iteaceae	Itea
				スグリ科	Grossulariaceae	Ribes
				タコノアシ科	Penthoraceae	Penthorum
				ニシキギ科	Celastraceae	Parnassia
ユリ科	Liliaceae	アステリア科	Asteliaceae	Astelia		
		キンコウカ科	Nartheciaceae	Metanartheicum		
				Nartheicum		
		クサスギカズラ科	Asparagaceae	Albuca		
				Arthropodium		
				Asparagus		
				Aspidistra		
				Barnardia		
				Bloomeria		
				Bowiea		
				Brodiaea		
				Camassia		
				Chionodoxa		
Chlorogalum						
Chlorophytum						
Convallaria						

旧科名	現科名	属
		Dichelostemma
		Dipcadi
		Eucomis
		Hosta
		Hyacinthoides
		Lachenalia
		Ledebouria
		Liriope
		Maianthemum
		Muscari
		Ophiopogon
		Ornithogalum
		Peliosanthes
		Polygonatum
		Polyxena
		Reineckea
		Rohdea
		Ruscus
		Scilla
		Smilacina
		Triteleia
		Veltheimia
	シオデ科 Smilacaceae	Smilax
	シュロソウ科 Melanthiaceae	Chionographis
		Heloniopsis
		Trillium
		Veratrum
	チゴユリ科 Colchicaceae	Burchardia
		Colchicum
		Disporopsis
		Disporum
		Schelhammera
	チシマゼキシヨウ科 Tofieldiaceae	Tofieldia
	ヒガンバナ科 Amaryllidaceae	Agapanthus
		Allium
		Caloscordum
		Ipheion
		Nectaroscordum
		Nothoscordum
		Tulbaghia
	ワスレグサ科 Asphodelaceae	Aloe
		Astroloba
		Dianella
		Gasteria
		Haworthia
		Hemerocallis
		Kniphofia
リュウゼツラン科 Agavaceae	クサスギカズラ科 Asparagaceae	Agave

旧科名	現科名	属
		Beaucarnea Beschorneria Cordyline Dasylirion Dracaena Hesperaloe Manfreda Nolina Sansevieria Yucca
ワスレグサ科	Xanthorrhoeaceae	クサスギカズラ科
Lomandra	Asparagaceae	



## 科の学名索引 Index to Families

A	Acanthaceae	198	Cannabaceae	143	Eriocaulaceae	110
	Acoraceae	37	Caprifoliaceae	209	Eucommiaceae	183
	Actinidiaceae	178	Caricaceae	162	Euphorbiaceae	149
	Adoxaceae	208	Caryophyllaceae	165	Eupteleaceae	115
	Aizoaceae	166	Celastraceae	148		
	Alismataceae	42	Ceratophyllaceae	115	F Fabaceae/Leguminosae	
	Altingiaceae	128	Cercidiphyllaceae	128		133
	Amaranthaceae	166	Chloranthaceae	32	Fagaceae	145
	Amaryllidaceae	97	Cibotiaceae	9	Flagellariaceae	112
	Anacardiaceae	158	Cistaceae	162	Fouquieriaceae	172
	Annonaceae	36	Clethraceae	178		
	Apiaceae/Umbelliferae		Clusiaceae/Guttiferae		G Garryaceae	183
		211		154	Gentianaceae	185
	Apocynaceae	185	Colchicaceae	46	Geraniaceae	155
	Aponogetonaceae	43	Combretaceae	155	Gesneriaceae	190
	Aquifoliaceae	200	Commelinaceae	105	Ginkgoaceae	28
	Araceae	37	Connaraceae	148	Gleicheniaceae	9
	Araliaceae	211	Convolvulaceae	188	Gnetaceae	31
	Araucariaceae	29	Coriariaceae	147	Grossulariaceae	129
	Arecaceae/Palmae	105	Cornaceae	171		
	Aristolochiaceae	32	Corynocarpaceae	147	H Haemodoraceae	106
	Asparagaceae	100	Crassulaceae	131	Haloragaceae	132
	Asphodelaceae	94	Cucurbitaceae	147	Hamamelidaceae	128
	Aspleniaceae	12	Cunoniaceae	149	Heliconiaceae	106
	Asteliaceae	92	Cupressaceae	29	Helwingiaceae	200
	Asteraceae/Compositae		Cyatheaceae	10	Hernandiaceae	36
		202	Cycadaceae	26	Hydrangeaceae	171
	Athyriaceae	16	Cyclanthaceae	45	Hydrocharitaceae	42
	Austrobaileyaceae	31	Cymodoceaceae	45	Hymenophyllaceae	9
			Cyperaceae	110	Hypericaceae	154
B	Balsaminaceae	172	Cystopteridaceae	12	Hypodematiaceae	18
	Begoniaceae	147			Hypoxidaceae	92
	Berberidaceae	115	D Daphniphyllaceae	128		
	Betulaceae	146	Davalliaceae	23	I Icacinaceae	183
	Bignoniaceae	199	Dennstaedtiaceae	10	Iridaceae	92
	Bixaceae	162	Diapensiaceae	177	Isoetaceae	7
	Blechnaceae	15	Dicksoniaceae	10	Iteaceae	129
	Boraginaceae	188	Didiereaceae	167		
	Brassicaceae/Cruciferae		Dilleniaceae	128	J Juglandaceae	146
		163	Dioscoreaceae	45	Juncaceae	110
	Bromeliaceae	108	Diplaziopsidaceae	14	Juncaginaceae	44
	Bruniaceae	208	Dipterocarpaceae	162		
	Burseraceae	158	Droseraceae	165	L Lamiaceae/Labiatae	193
	Butomaceae	42	Dryopteridaceae	18	Lardizabalaceae	115
	Buxaceae	127			Lauraceae	36
C	Cabombaceae	31	E Ebenaceae	173	Lecythidaceae	173
	Cactaceae	168	Elaeagnaceae	142	Lentibulariaceae	198
	Calophyllaceae	154	Elaeocarpaceae	149	Liliaceae	47
	Calycanthaceae	36	Ephedraceae	30	Linaceae	154
	Campanulaceae	201	Equisetaceae	8	Linderniaceae	193
			Ericaceae	178	Lindsaeaceae	10

Loganiaceae	185	Phrymaceae	198	Stilbaceae	193
Lycopodiaceae	7	Phyllanthaceae	151	Strelitziaceae	106
Lygodiaceae	9	Phytolaccaceae	167	Styracaceae	177
Lythraceae	155	Picrodendraceae	151	Symplocaceae	177
		Pinaceae	28		
M Magnoliaceae	35	Piperaceae	32	T Taxaceae	30
Malpighiaceae	152	Pittosporaceae	210	Tectariaceae	23
Malvaceae	160	Plagiogyriaceae	9	Theaceae	176
Marantaceae	107	Plantaginaceae	191	Thelypteridaceae	14
Marattiaceae	8	Plumbaginaceae	163	Thymelaeaceae	161
Marcgraviaceae	172	Poaceae/Gramineae	112	Tofieldiaceae	42
Marsileaceae	9	Podocarpaceae	29	Trochodendraceae	127
Melanthiaceae	46	Polemoniaceae	173	Typhaceae	108
Melastomataceae	157	Polygalaceae	135		
Meliaceae	160	Polygonaceae	163	U Ulmaceae	143
Melianthaceae	155	Polypodiaceae	24	Urticaceae	144
Menispermaceae	115	Pontederiaceae	106		
Menyanthaceae	202	Portulacaceae	168	V Velloziaceae	45
Molluginaceae	167	Potamogetonaceae	44	Verbenaceae	200
Montiaceae	167	Primulaceae	174	Violaceae	153
Moraceae	143	Proteaceae	127	Vitaceae	132
Moringaceae	162	Psilotaceae	8		
Musaceae	106	Pteridaceae	10	W Welwitschiaceae	30
Myricaceae	146			Winteraceae	32
Myristicaceae	35	R Ranunculaceae	116	Woodsiaceae	15
Myrtaceae	156	Rhachidosoraceae	15		
		Rhamnaceae	142	Z Zamiaceae	26
N Nartheciaceae	45	Rhizophoraceae	149	Zingiberaceae	107
Nelumbonaceae	127	Rosaceae	135	Zosteraceae	44
Nepenthaceae	165	Rubiaceae	183	Zygophyllaceae	132
Nephrolepidaceae	23	Ruppiaceae	45		
Nothofagaceae	145	Rutaceae	159		
Nyctaginaceae	167				
Nymphaeaceae	31	S Sabiaceae	127		
		Salicaceae	152		
O Ochnaceae	151	Salviniaceae	9		
Oleaceae	189	Santalaceae	163		
Onagraceae	156	Sapindaceae	158		
Onocleaceae	15	Sapotaceae	173		
Ophioglossaceae	7	Sarraceniaceae	178		
Orchidaceae	48	Saururaceae	32		
Orobanchaceae	198	Saxifragaceae	129		
Osmundaceae	8	Scheuchzeriaceae	43		
Oxalidaceae	148	Schisandraceae	31		
		Sciadopitydaceae	29		
P Paeoniaceae	128	Scrophulariaceae	193		
Pandanaceae	46	Selaginellaceae	7		
Papaveraceae	115	Simaroubaceae	160		
Passifloraceae	152	Simmondsiaceae	165		
Paulowniaceae	198	Smilacaceae	46		
Pedaliaceae	193	Solanaceae	189		
Pentaphragmaceae	173	Stachyuraceae	157		
Penthoraceae	132	Staphyleaceae	157		
Philydraceae	106	Stemonaceae	45		

## 科の和名索引

ア	アウストロバイレヤ科	31	カタバミ科	148	サトイモ科	37
	アオイ科	160	カツラ科	128	サボテン科	168
	アオキ科	183	カナボウノキ科	167	ザミア科	26
	アカテツ科	173	カニクサ科	9	サラセニア科	178
	アカネ科	183	カバノキ科	146	サンショウモ科	9
	アカバナ科	156	ガマ科	108		
	アケビ科	115	カヤツリグサ科	110	シ シオデ科	46
	アサ科	143	カワツルモ科	45	シキミモドキ科	32
	アジサイ科	171	カンラン科	158	シクンシ科	155
	アステリア科	92			シシガシラ科	15
	アゼナ科	193	キ キキョウ科	201	シソ科	193
	アブラナ科	163	キク科	202	シノブ科	23
	アマ科	154	キジノオシダ科	9	シバナ科	44
	アマモ科	44	キツネノマゴ科	198	シモンジア科	165
	アヤメ科	92	キブシ科	157	シュウカイドウ科	147
	アリノトウグサ科	132	キョウチクトウ科	185	シュロソウ科	46
	アワブキ科	127	キリ科	198	ショウガ科	107
			キンコウカ科	45	ショウブ科	37
イ	イグサ科	110	キントラノオ科	152	ジンチョウゲ科	161
	イソマツ科	163	キンバイザサ科	92		
	イチイ科	30	キンポウゲ科	116	ス スイカズラ科	209
	イチヨウ科	28	キンモウワラビ科	18	ズイナ科	129
	イネ科	112			スイレン科	31
	イノモトソウ科	10	ク クサスギカズラ科	100	スグリ科	129
	イラクサ科	144	クズウコン科	107	スティルベ科	193
	イワウメ科	177	クスノキ科	36	スベリヒユ科	168
	イワタバコ科	190	グネツム科	31	スマレ科	153
	イワデンダ科	15	クノニア科	149		
	イワヒバ科	7	クマツツラ科	200	セ セリ科	211
	イワヤシダ科	14	グミ科	142	センダン科	160
			クルミ科	146	ゼンマイ科	8
ウ	ウェルウィッチア科	30	クロウメモドキ科	142	センリョウ科	32
	ウコギ科	211	クロタキカズラ科	183		
	ウツボカズラ科	165	クワ科	143	ソ ソテツ科	26
	ウマノスズクサ科	32				
	ウラジロ科	9	ケ ケシ科	115	タ タカワラビ科	9
	ウラボシ科	24			タコノアシ科	132
	ウリ科	147	コ コウヤマキ科	29	タコノキ科	46
	ウルシ科	158	コウヤワラビ科	15	タデ科	163
			ゴクラクチョウカ科	106	タヌキアヤメ科	106
エ	エゴノキ科	177	コケシノブ科	9	タヌキモ科	198
			コショウ科	32	タマシダ科	23
オ	オウムバナ科	106	コバノイシカグマ科	10		
	オオバコ科	191	ゴマ科	193	チ チゴユリ科	46
	オクナ科	151	ゴマノハグサ科	193	チシマゼキショウ科	42
	オシダ科	18	コリノカルブス科	147	チャセンシダ科	12
	オシロイバナ科	167				
	オトギリソウ科	154	サ サカキ科	173	ツ ツゲ科	127
	オモダカ科	42	サガリバナ科	173	ツツジ科	178
カ	カキノキ科	173	サクラソウ科	174	ツツラフジ科	115
			ザクロソウ科	167	ツバキ科	176

ツユクサ科	105	バンレイシ科	36	ミズアオイ科	106
ツリフネソウ科	172			ミズキ科	171
ツルナ科	166	ヒ ヒカゲノカズラ科	7	ミズニラ科	7
テ ディクソニア科	10	ヒガンバナ科	97	ミソハギ科	155
テリハボク科	154	ピクロデンドロン科	151	ミツガシワ科	202
デンジソウ科	9	ヒノキ科	29	ミツバウツギ科	157
		ヒメシダ科	14		
ト トウダイグサ科	149	ヒメハギ科	135	ム ムクロジ科	158
トウトルモドキ科	112	ビャクダン科	163	ムラサキ科	188
ドクウツギ科	147	ビャクブ科	45		
トクサ科	8	ヒユ科	166	メ メギ科	115
ドクダミ科	32	ヒルガオ科	188	メシダ科	16
トケイソウ科	152	ヒルギ科	149	メリアンツス科	155
トチカガミ科	42	ヒルムシロ科	44		
トチュウ科	183	ビワモドキ科	128	モ モウセンゴケ科	165
トベラ科	210			モクセイ科	189
		フ フウ科	128	モクレン科	35
		フウロソウ科	155	モチノキ科	200
ナ ナス科	189	フオウクィエリア科	172		
ナデシコ科	165	フクギ科	154	ヤ ヤシ科	105
ナナバケシダ科	23	フサザクラ科	115	ヤナギ科	152
ナヨシダ科	12	フタバガキ科	162	ヤマグルマ科	127
ナンキョクブナ科	145	ブドウ科	132	ヤマゴボウ科	167
ナンヨウスギ科	29	フトモモ科	156	ヤマノイモ科	45
		ブナ科	145	ヤマモガシ科	127
ニ ニガキ科	160	ブルニア科	208	ヤマモモ科	146
ニクズク科	35				
ニシキギ科	148	ヘ ヘゴ科	10	ユ ユキノシタ科	129
ニレ科	143	ベニアマモ科	45	ユズリハ科	128
		ベニノキ科	162	ユリ科	47
ヌ ヌマハコベ科	167	ベロツィア科	45		
ヌリワラビ科	15	ベンケイソウ科	131	ラ ラン科	48
ノ ノウゼンカズラ科	199	ホ ホシクサ科	110	リ リュウビンタイ科	8
ノボタン科	157	ボタン科	128	リュウブ科	178
		ホルトノキ科	149	リンドウ科	185
ハ パイナップル科	108	ホロムイソウ科	43		
ハイノキ科	177	ホングウシダ科	10	レ レースソウ科	43
ハエドクソウ科	198			レンブクソウ科	208
ハエモドルム科	106	マ マオウ科	30		
ハゴロモモ科	31	マキ科	29	ロ ロウバイ科	36
バショウ科	106	マタタビ科	178		
ハス科	127	マチン科	185	ワ ワサビノキ科	162
ハスノハギリ科	36	マツ科	28	ワスレグサ科	94
ハナイ科	42	マツバラ科	8		
ハナイカダ科	200	マツブサ科	31		
ハナシノブ科	173	マツモ科	115		
バナマソウ科	45	マメ科	133		
ハナヤスリ科	7	マメモドキ科	148		
パパイア科	162	マルクグラビア科	172		
ハマウツボ科	198	マンサク科	128		
ハマビシ科	132				
バラ科	135	ミ ミカン科	159		
ハンニチバナ科	162	ミカンソウ科	151		

## 属名索引 | Index to Genera

A	Abelia	209	Aglaonema	37	Anemone	116
	Abies	28	Aglossorhyncha	49	Anemonopsis	116
	Abrus	133	Agrimonia	135	Angelica	211
	Acalypha	149	Agrostis	112	Angiopteris	8
	Acampe	48	Agrostophyllum	49	Angraecum	49
	Acanthephippium	48	Ailanthus	160	Anguloa	50
	Acanthostachys	108	Ainsliaea	202	Anigozanthos	106
	Acanthus	198	Ajuga	193	Anisocampium	16
	Acer	158	Akebia	115	Annona	36
	Achillea	202	Alangium	171	Anodopetalum	149
	Achlys	115	Albizia	133	Anoectochilus	50
	Achyranthes	166	Albuca	101	Anomatheca	92
	Acianthera	48	Alcantarea	109	Anthogonium	50
	Acineta	48	Alchemilla	136	Anthurium	38
	Acis	97	Aldrovanda	165	Antiaris	143
	Acokanthera	185	Alisma	42	Antigonon	163
	Aconitum	116	Allamanda	185	Anubias	38
	Aconogonon	163	Allium	97	Apalanthe	42
	Acorus	37	Alluaudia	167	Aphananthe	143
	Acriopsis	48	Alluaudiopsis	168	Apios	133
	Acrorchis	48	Alnus	146	Apodicarpum	212
	Acrostichum	10	Alocasia	37	Aponogeton	43
	Actinidia	178	Aloe	94	Apostasia	50
	Actinotus	211	Aloiampelos	95	Appendicula	50
	Acystopteris	12	Aloidendron	94	Aquilaria	161
	Adansonia	160	Alpinia	107	Aquilegia	116
	Adenanthos	127	Alsomitra	147	Arabidopsis	163
	Adenia	152	Alternanthera	166	Arabis	163
	Adenium	185	Alyogyne	160	Arachniodes	18
	Adenocaulon	202	Alyxia	185	Arachnis	50
	Adenoncos	48	Amana	47	Aralia	211
	Adenophora	201	Amaranthus	166	Araucaria	29
	Adiantum	10	Amaryllis	97	Arbutus	178
	Adonis	116	Ambrosia	202	Archontophoenix	105
	Aechmea	108	Amelanchier	136	Arcterica	178
	Aegiceras	174	Amesiella	49	Arctous	178
	Aeginetia	198	Amherstia	133	Ardisia	174
	Aeonium	131	Amoreuxia	162	Arenaria	165
	Aerangis	48	Amorpha	133	Arenga	105
	Aeranthus	49	Amorphophallus	38	Argyranthemum	202
	Aerides	49	Ampelopsis	132	Aria	136
	Aeschynanthus	190	Amphicarpaea	133	Ariocarpus	168
	Aesculus	159	Amsonia	185	Arisaema	38
	Aganisia	49	Amyris	159	Aristea	92
	Agapanthus	97	Anagallis	174	Aristolochia	32
	Agapetes	178	Ananas	109	Aristolochia	149
	Agastache	193	Anaphalis	202	Armadorum	50
	Agatea	153	Anathallis	49	Arnica	202
	Agathis	29	Ancistrorhynchus	49	Aronia	136
	Agave	100	Andropogon	112	Arpophyllum	50
	Aglaomorpha	24	Aneilema	105	Artabotrys	36

Artemisia	202	Berberis	116	Broussonetia	143
Arthraxon	112	Berchemia	142	Bruguiera	149
Arthromeris	24	Berchemiella	142	Brunfelsia	189
Arthropodium	101	Bergenia	129	Brunsvigia	97
Arthropteris	23	Berkheya	203	Buckleya	163
Artocarpus	143	Bertholletia	173	Buddleja	193
Arum	40	Berzelia	208	Bulbophyllum	51
Aruncus	136	Beschorneria	102	Bulbostylis	110
Arundina	50	Betula	146	Burbidgea	108
Arundinella	112	Biarum	40	Burchardia	46
Asarum	33	Bidens	203	Bursera	158
Asimina	36	Bifrenaria	50	Butia	105
Asparagus	101	Bignonia	199	Butomus	42
Aspasia	50	Billardiera	210	Buxus	127
Asperula	183	Billbergia	109		
Aspidistra	101	Bischofia	151	C Caesalpinia	133
Asplenium	12	Bistorta	163	Calamagrostis	112
Astelia	92	Blakea	157	Calamintha	194
Aster	203	Blastus	157	Calamus	105
Astilbe	129	Blechnum	15	Calandrinia	167
Astroloba	95	Bletia	50	Calanthe	54
Astrophytum	168	Bletilla	50	Caldesia	42
Asystasia	198	Bloomeria	102	Calliandra	133
Athyrium	16	Blyxa	42	Callicarpa	194
Atractylodes	203	Boehmeria	144	Callistemon	156
Aucuba	183	Boesenbergia	108	Callitriche	191
Aulax	127	Bolbitis	19	Callitris	29
Austrobaileya	31	Bolboschoenus	110	Caloscordum	97
Austrocylindropuntia	168	Bollea	51	Calostemma	97
Averrhoa	148	Bombax	161	Caltha	117
Avicennia	198	Boophone	97	Calycanthus	36
Azolla	9	Boronia	159	Calystegia	188
Aztekium	168	Borzicactus	168	Camassia	102
		Bothriochilus	51	Camellia	176
B Babiana	92	Bothriospermum	188	Campanula	201
Baccharis	203	Botrychium	7	Campsis	199
Bacopa	191	Bougainvillea	167	Campytheca	171
Baeckea	156	Bowenia	26	Campylocentrum	55
Ballota	193	Bowiea	102	Cananga	36
Barbacenia	45	Bowkeria	193	Canistrum	109
Barbosella	50	Bractia	51	Capsella	163
Barclaya	31	Brachychiton	161	Caragana	133
Barkeria	50	Brachyglottis	204	Caralluma	185
Barleria	198	Brachyotum	157	Cardamine	163
Barnardia	101	Brachypeza	51	Cardiandra	171
Barringtonia	173	Brachypodium	112	Cardiocrinum	47
Bauhinia	133	Brasenia	31	Carex	110
Beaucarnea	101	Brassavola	51	Carica	162
Beclardia	50	Brassia	51	Carissa	185
Begonia	147	Breynia	151	Carludovica	45
Belamcanda	93	Brillantaisia	199	Carnegiea	168
Bellevalia	101	Brodiaea	102	Carpenteria	171
Benthamidia	171	Bromheadia	51	Carpinus	147
Benzingia	50	Broughtonia	51	Carya	146

Casimiroa	159	Chloranthus	32	Consolea	168
Cassia	133	Chlorogalum	102	Convallaria	102
Cassiope	178	Chlorophytum	102	Conyza	205
Castanea	145	Choerospondias	158	Coprosma	184
Castanopsis	145	Chorisia	161	Coptis	126
Catalpa	199	Chorizema	133	Corchoropsis	161
Catasetum	55	Chrysanthemum	204	Cordia	188
Cattleya	55	Chrysocephalum	204	Cordyline	102
Cayratia	132	Chrysoycenis	56	Coriaria	147
Cecropia	144	Chrysosplenium	129	Cornus	171
Cedrus	28	Chysis	56	Cortaderia	112
Ceiba	161	Cibotium	9	Cortusa	175
Celastrus	148	Cicuta	212	Coryanthes	58
Celtis	143	Cimicifuga	117	Corydalis	115
Centaurea	204	Cinnamomum	36	Corylopsis	128
Centella	211	Cirsium	204	Corylus	147
Centipeda	204	Cischweinfia	56	Corymborkis	58
Centranthera	198	Cissus	132	Corynocarpus	147
Cephalanthera	56	Cistus	162	Coryphantha	168
Cephalantheropsis	56	Citronella	183	Cotinus	158
Cephalotaxus	30	Citrus	159	Cotyledon	131
Cerastium	165	Cladium	111	Couroupita	173
Ceratopetalum	149	Cleisomeria	56	Craibiodendron	179
Ceratophyllum	115	Cleisostoma	56	Crassocephalum	205
Ceratopteris	11	Clematis	117	Crassula	131
Ceratostylis	56	Clerodendrum	194	Crataegus	136
Ceratozamia	26	Clethra	178	Cratoxylum	154
Cerbera	185	Cleyera	173	Cremastra	58
Cercidiphyllum	128	Clinopodium	194	Crepidiastrum	205
Cercis	133	Clivia	97	Crepidium	58
Cereus	168	Clusia	154	Crepidomanes	9
Ceropegia	185	Cnidioscolus	149	Crescentia	199
Chaenomeles	136	Cocculus	115	Crinum	98
Chamaeangis	56	Cochliostema	105	Crocsmia	93
Chamaecrista	133	Cocos	105	Crocus	93
Chamaecyparis	29	Codonacanthus	199	Croomia	45
Chamaedaphne	178	Codonanthe	191	Crossostephium	205
Chamaele	212	Codonopsis	201	Crotalaria	133
Chamaepericlymenum	171	Coeliopsis	57	Crowea	160
Chamaerops	105	Coelogyne	57	Cryptanthus	109
Chamaesyce	149	Coffea	183	Cryptocarya	36
Chamelaucium	156	Coix	112	Cryptocentrum	58
Chamerion	156	Colchicum	46	Cryptocoryne	40
Chasmanthe	93	Coleus	194	Cryptomeria	29
Cheilanthes	11	Colletia	142	Cryptopus	58
Cheirostylis	56	Colocasia	40	Cryptostegia	185
Chelidonium	115	Colubrina	142	Cryptotaenia	212
Chelonistele	56	Commelina	105	Ctenanthe	107
Chenopodium	166	Conandron	191	Ctenitis	19
Chiloschista	56	Conanthera	98	Cuitlauzina	58
Chimaphila	178	Conchidium	58	Cunninghamia	29
Chimonanthus	36	Congea	194	Cuphea	155
Chionanthus	189	Coniogramme	11	Curculigo	92
Chionographis	46	Conophytum	166	Curcuma	108



Cyanella	98	Diacrium	69	Drosera	165
Cyathea	10	Dianella	95	Dryadella	70
Cyathodes	179	Dianthus	165	Drynaria	24
Cycas	26	Diapensia	177	Dryobalanops	162
Cyclamen	175	Diaphananthe	69	Dryopteris	20
Cyclanthus	45	Diaspananthus	205	Duchesnea	136
Cyclopogon	58	Dichaea	70	Dunbaria	133
Cynoches	59	Dichelostemma	102	Durio	161
Cymbidium	59	Dichondra	188	Dyckia	109
Cymbopogon	112	Dichorisandra	106	Dypsis	105
Cymodocea	45	Dichroa	171	Dysosma	116
Cynorkis	60	Dicksonia	10		
Cypella	93	Dicliptera	199	E Earina	70
Cyperus	111	Didierea	168	Eccoilopus	113
Cypripedium	60	Dieffenbachia	41	Echinocactus	168
Cyrtanthus	98	Dienia	70	Echinochloa	113
Cyrtidiorchis	60	Digitalis	191	Echinodorus	42
Cyrtochilum	60	Digitaria	113	Echinops	205
Cyrtomium	19	Dillenia	128	Eclipta	205
Cyrtopodium	60	Dilochia	70	Egeria	43
Cyrtorchis	60	Dimerandra	70	Ehretia	188
Cyrtosperma	41	Dimeria	113	Eichhornia	106
Cyrtostachys	105	Dimorphorchis	70	Elaeagnus	142
Cystopteris	12	Diodia	184	Elaeis	105
Cytisus	133	Dioon	27	Elaeocarpus	149
		Dioscorea	45	Elatostema	144
D Dacrycarpus	29	Diospyros	173	Elattostachys	159
Dactylorhiza	60	Dipcadi	102	Eleocharis	111
Dahlia	205	Diphylleia	116	Eleusine	113
Dalbergia	133	Diplaziopsis	14	Eleutherococcus	211
Damnacanthus	184	Diplazium	17	Elleanthus	70
Daphne	161	Diplomorpha	162	Elliottia	179
Daphniphyllum	128	Diplopterygium	9	Ellisiophyllum	191
Darwinia	156	Dipodium	70	Elodea	43
Dasiphora	136	Dipterocarpus	162	Elymus	113
Dasyilirion	102	Disanthus	128	Empetrum	179
Davallia	23	Dischidia	186	Encephalartos	27
Davidia	171	Discocleidion	149	Encyclia	70
Dayaoshania	191	Disporopsis	46	Engelhardtia	146
Debregeasia	144	Disporum	46	Enhalus	43
Decaisnea	115	Distylium	128	Enkianthus	179
Deinantho	171	Dodonaea	159	Ensete	106
Delonix	133	Donax	107	Entada	133
Delosperma	167	Dopatrium	191	Epacris	179
Dendrobium	60	Doritis	70	Ephedra	30
Dendrocacalia	205	Dossinia	70	Epiblastus	71
Dendrocalamus	112	Draba	163	Epidendrum	71
Dendrochilum	69	Dracaena	102	Epigeneium	72
Dendropanax	211	Dracocephalum	194	Epilobium	156
Dennstaedtia	10	Dracula	70	Epimedium	116
Deparia	16	Dregea	186	Epipremnum	41
Derris	133	Dressleria	70	Episcia	191
Desmodium	133	Drimys	32	Epithelantha	168
Deutzia	171	Drosanthemum	167	Equisetum	8



Eragrostis	113	Fenestraria	167	Glycine	134
Eranthis	126	Fernaldia	186	Glycosmis	160
Erasanthe	72	Ferocactus	169	Gmelina	194
Eremophila	193	Ferraria	93	Gnaphalium	206
Erepsia	167	Festuca	113	Gnetum	31
Eria	72	Ficus	143	Goeppertia	107
Erica	179	Filipendula	136	Gomesa	74
Erigeron	205	Fimbristylis	112	Gomeza	50
Eriobotrya	136	Firmiana	161	Gomphostigma	193
Eriocactus	169	Fittonia	199	Gongora	74
Eriocaulon	110	Fitzroya	29	Goniophlebium	24
Eriochloa	113	Flagellaria	112	Goodyera	74
Eriodes	73	Flemingia	134	Gordonia	177
Eriophorum	112	Flindersia	160	Gossypium	161
Eriopsis	73	Flueggea	152	Govenia	75
Eriosyce	169	Fockea	186	Grammangis	75
Eryngium	212	Forsythia	189	Grammatophyllum	75
Erythrina	133	Fortunella	160	Grandiphyllum	75
Erythroides	73	Fothergilla	128	Graphorkis	75
Erythronium	47	Fouquieria	172	Graptopetalum	131
Erythrophysa	159	Fragaria	136	Graptophyllum	199
Escobaria	169	Franklinia	177	Grevillea	127
Esmeralda	73	Fraxinus	189	Grewia	161
Espostoa	169	Freesia	93	Griffinia	98
Etlingera	108	Freycinetia	46	Grobya	75
Eucalyptus	156	Fritillaria	47	Grosourdia	75
Eucharis	98	Furtadoa	41	Guaiacum	132
Euchresta	133			Guarianthe	75
Eucomis	102	<b>G</b> Galinsoga	206	Guzmania	109
Eucommia	183	Galium	184	Gymnema	186
Eugenia	156	Garcinia	154	Gymnocalycium	169
Eulophia	73	Gardenia	184	Gymnocarpium	12
Eulophiella	73	Gardneria	185	Gymnosporia	148
Euonymus	148	Garrya	183	Gymnostachys	41
Eupatorium	205	Gasteria	95	Gynostemma	147
Euphorbia	149	Gastrochilus	73		
Euptelea	115	Gastrorchis	74	<b>H</b> Habenaria	75
Eurya	173	Geissorhiza	93	Habranthus	98
Eurychone	73	Genista	134	Haemanthus	98
Euscaphis	157	Gentiana	185	Hakea	127
Eustephia	98	Genyorchis	74	Hakonechloa	113
Eutrema	163	Geodorum	74	Halophila	43
Evolvulus	188	Geohintonia	169	Haloragis	132
Exalaria	73	Geranium	155	Hamamelis	128
Excoecaria	151	Geum	136	Hamatocactus	169
Exochorda	136	Gibbaeum	167	Hamelia	184
		Ginkgo	28	Hapaline	41
<b>F</b> Fagus	145	Gladiolus	93	Harashuteria	134
Fallopia	164	Glaucidium	126	Haworthia	95
Farfugium	206	Glechoma	194	Hechtia	109
Fatoua	143	Gleditsia	134	Hedera	211
Fatsia	211	Globba	108	Hedychium	108
Faucaria	167	Glochidion	152	Hedyotis	184
Feijoa	156	Glomera	74	Hedysarum	134

Helianthemum	162	Hydrocleys	42	Juniperus	29
Helianthus	206	Hydrocotyle	211	Justicia	199
Helichrysum	206	Hygrophila	199		
Heliconia	106	Hygroryza	113	K Kadsura	31
Helleborus	126	Hylocereus	169	Kaempferia	108
Heloniopsis	46	Hylotelephium	131	Kalanchoe	131
Helwingia	200	Hymenasplenium	13	Kalmia	179
Hemerocallis	96	Hymenoporum	210	Kalopanax	211
Hemiboea	191	Hyophorbe	105	Kandelia	149
Hemigraphis	199	Hypericum	154	Kegeliella	76
Hemipilia	75	Hypocalymma	156	Keiskea	194
Hemistepta	206	Hypochoeris	206	Kelissa	94
Hepatica	126	Hypodematium	18	Kensitia	167
Heptacodium	209	Hypoestes	199	Kerria	136
Heracleum	212	Hypolepis	10	Kigelia	200
Herbertia	93	Hypoxis	92	Kirengeshoma	172
Heritiera	161			Kleinia	206
Hernandia	36	I Iboza	194	Kniphofia	97
Hesperaloe	102	Idesia	152	Koelreuteria	159
Hetaeria	75	Idria	173	Kolkwitzia	209
Heuchera	129	Ilex	200	Kopsia	187
Hevea	151	Illicium	31	Kumara	97
Hibbertia	128	Impatiens	172	Kummerowia	134
Hibiscus	161	Imperata	113	Kunzea	156
Hierochloe	113	Indigofera	134		
Hippeastrum	98	Inocarpus	134	L Lachenalia	103
Hippeophyllum	75	Intsia	134	Lactuca	206
Hoffmannia	184	Inula	206	Laelia	76
Hoheria	161	Iochroma	189	Lagarosiphon	43
Holboellia	115	Ipheion	99	Lagerstroemia	155
Holcoglossum	75	Ipomoea	189	Lagotis	192
Holmskioldia	194	Iris	93	Lagunaria	161
Holodiscus	136	Isabelia	75	Lamiastrum	194
Homalocephala	169	Isachne	113	Lamium	194
Homalocladium	164	Ischaemum	113	Landoltia	41
Homalomena	41	Isochilus	75	Lantana	200
Homeria	93	Isoetes	7	Lapiedra	99
Hosiea	183	Isoplexis	191	Laporteia	144
Hosta	102	Itea	129	Lapsanastrum	206
Houllletia	75	Ixeris	206	Lardizabala	115
Houttuynia	32	Ixia	94	Larix	28
Hovenia	142	Ixora	184	Lasia	41
Howea	105			Laurus	36
Hoya	186	J Jacaranda	200	Lavandula	194
Huernia	187	Jacquemontia	189	Lawsonia	155
Humulus	143	Jacquiiniella	75	Lecanopteris	24
Huntleya	75	Jamesia	172	Ledebouria	103
Huperzia	7	Jasminum	190	Leea	132
Hura	151	Jatropha	151	Leersia	113
Hyacinthoides	102	Johannesteijsmannia	105	Leibnitzia	206
Hydnophytum	184	Jubaea	105	Lembotropis	134
Hydrangea	171	Juglans	146	Lemmaphyllum	24
Hydrilla	43	Jumellea	76	Lemna	41
Hydrocharis	43	Juncus	110	Leontopodium	206

Lepanthes	76	Luisia	77	Melaleuca	156
Lepidium	163	Lumnitzera	155	Melastoma	157
Lepidomicrosorium	24	Luzula	110	Melia	160
Lepidozamia	27	Lycaste	77	Melianthus	155
Lepisorus	24	Lychnis	166	Melicytus	153
Leptochilus	24	Lycium	189	Meliosma	127
Leptodermis	184	Lycomormium	78	Melocactus	170
Leptospermum	156	Lycopus	195	Melocanna	113
Leptotes	76	Lycoris	99	Mentha	195
Lespedeza	134	Lygodium	9	Menyanthes	202
Leucojum	99	Lyonia	179	Mercurialis	151
Leucoscepttrum	195	Lysichiton	41	Mesospinidium	79
Leucospermum	127	Lysimachia	175	Messerschmidia	188
Leucothoe	179	Lysionotus	191	Mesua	154
Leymus	113	Lythrum	155	Metanarthecium	45
Libanotis	212			Metaplexis	187
Libertia	94	<b>M</b> Macadamia	127	Metasequoia	30
Licuala	105	Macaranga	151	Metrosideros	157
Ligularia	206	Machaerina	112	Metroxylon	105
Ligustrum	190	Machaerocereus	169	Mexipedium	79
Lilium	47	Machilus	37	Michelia	35
Limnobiium	43	Mackaya	199	Microchilus	79
Limnocharis	42	Macleaya	115	Microlepia	10
Limnophila	192	Maclura	144	Micropera	79
Limonium	163	Macodes	78	Microsaccus	79
Linaria	192	Macropiper	32	Microsorium	25
Lindera	36	Macrozamia	27	Microstegium	113
Lindernia	193	Maesa	175	Microtropis	148
Linospadix	105	Magnolia	35	Millettia	134
Linum	154	Mahonia	116	Miltonia	79
Liparis	76	Maianthemum	103	Miltoniopsis	80
Lipocarpha	112	Maireana	166	Miscanthus	113
Liquidambar	128	Malleola	78	Mitella	130
Liriodendron	35	Mallotus	151	Mitraria	191
Liriope	103	Malpighia	152	Mitrasacme	185
Listrostachys	77	Malus	136	Mollugo	167
Lithocarpus	145	Malvaviscus	161	Monanthochilus	80
Lithophragma	129	Mammillaria	169	Monarda	195
Lithops	167	Manihot	151	Monochoria	106
Lithospermum	188	Manilkara	173	Monstera	41
Litsea	37	Maranta	107	Morinda	184
Lobelia	201	Marginatocereus	169	Moringa	162
Lockhartia	77	Marsilea	9	Mormodes	80
Loiseleuria	179	Masdevallia	78	Mormolyca	80
Lolium	113	Matelea	187	Morus	144
Lomandra	103	Maxillaria	78	Mosla	195
Lomatia	127	Maytenus	148	Muehlenbeckia	164
Lonicera	209	Mazus	198	Muhlenbergia	114
Lophophora	169	Medicago	134	Murdannia	106
Loropetalum	128	Medinilla	157	Murraya	160
Lotus	134	Mediocalcar	79	Musa	106
Loxogramme	25	Meehania	195	Muscari	103
Ludisia	77	Megaskepasma	199	Mussaenda	184
Ludwigia	156	Megastylis	79	Mycaranthes	80

Myosotis	188	Nouelia	207	Othonna	207
Myrceugenia	157	Nuphar	31	Ottelia	43
Myrciaria	157	Nymphaea	31	Oxalis	148
Myrica	146	Nymphoides	202	Oxyceros	184
Myriocarpa	144	Nypa	105	Oxydendrum	179
Myriophyllum	132			Oxystophyllum	81
Myristica	35	<b>O</b> Oberonia	80	Oxytropis	134
Myrmecophila	80	Ochna	151		
Myrtillocactus	170	Ochroma	161	<b>P</b> Pachira	161
Myrtus	157	Ocotea	37	Pachycereus	170
		Octomeria	80	Pachyphytum	131
<b>N</b> Nabalua	80	Odontochilus	80	Pachypodium	187
Nageliella	80	Odontonema	199	Pachysandra	127
Najas	43	Odontosoria	10	Pachystegia	207
Nandina	116	Odontostomum	100	Paederia	184
Napoleonaea	173	Oeceoclades	80	Paeonia	128
Narcissus	99	Oenanthe	212	Palisota	106
Nartheceum	45	Oenothera	156	Paliurus	142
Nasturtium	163	Oeonia	80	Panax	211
Nectandra	37	Olea	190	Pancratium	100
Nectaroscordum	100	Olearia	207	Pandanus	46
Neillia	137	Omoea	81	Pandorea	200
Neisosperma	187	Oncidium	81	Panicum	114
Nelumbo	127	Onoclea	15	Papaver	115
Neobathia	80	Onychium	11	Paphinia	81
Neobenthamia	80	Operculicarya	158	Paphiopedilum	81
Neocallitropsis	30	Ophidion	81	Papilionanthe	82
Neocheiropteris	25	Ophioglossum	8	Paraixeris	207
Neocogniauxia	80	Ophiopogon	103	Paramongaia	100
Neolepisorus	25	Ophiorrhiza	184	Paraphalaenopsis	82
Neolitsea	37	Ophthalmophyllum	167	Parasenecio	207
Neomarica	94	Oplismenus	114	Parnassia	148
Neomoorea	80	Opuntia	170	Parthenocissus	132
Neoporteria	170	Oreocereus	170	Paspalidium	114
Neoregelia	109	Oreorchis	81	Paspalum	114
Neottia	80	Origanum	195	Passiflora	152
Nepenthes	165	Orixa	160	Patagonula	188
Nephelaphyllum	80	Ormosia	134	Patrinia	210
Nephrolepis	23	Ornithocephalus	81	Paulownia	198
Neptunia	134	Ornithochilus	81	Pecteilis	82
Nerine	100	Ornithogalum	103	Pelargonium	155
Nerium	187	Orontium	41	Pelatantheria	82
Nervilia	80	Orostachys	131	Pelexia	82
Nidularium	109	Oroxylum	200	Peliosanthes	103
Niphidium	25	Orthosiphon	195	Pellionia	144
Nipponanthemum	206	Osa	184	Peltoboykinia	130
Nolina	103	Osmanthus	190	Peniocereus	170
Norantea	172	Osmoxylon	211	Pennisetum	114
Nothapodytes	183	Osmunda	8	Pentasachme	187
Nothofagus	145	Osmundastrum	8	Penthorum	132
Notholirion	47	Osteomeles	137	Peperomia	32
Nothoscordum	100	Ostodes	151	Pereskia	170
Notocactus	170	Ostrya	147	Perilla	195
Notylia	80	Otacanthus	192	Perillula	195

Peristeria	83	Pistacia	158	Promenaea	87
Perovskia	195	Pistia	41	Prosopis	134
Persicaria	164	Pitcairnia	109	Prostanthera	196
Pertya	207	Pittosporum	210	Prosthechea	87
Pescatoria	83	Plagiogyria	9	Protea	127
Petasites	207	Planchonella	173	Prumnopitys	29
Petraeovitex	195	Planera	143	Prunella	196
Petrea	200	Plantago	192	Prunus	137
Peucedanum	212	Platanthera	84	Pseudanthus	151
Phaedranassa	100	Platyterium	25	Pseuderanthemum	199
Phaius	83	Platycodon	201	Pseudobombax	161
Phalaenopsis	83	Platysteles	85	Pseudogynoxys	207
Phedimus	131	Platytheca	149	Pseudosimachion	192
Phellodendron	160	Plectranthus	196	Pseudopanax	211
Philadelphus	172	Pleioblastus	114	Pseudotsuga	29
Philodendron	41	Pleione	85	Pseuduvaria	36
Philothea	160	Pleiospilos	167	Psidium	157
Philydrum	106	Pleurothallis	85	Psilotum	8
Phlebodium	25	Plocoglottis	86	Psychotria	185
Phlegmariusus	7	Plumbago	163	Psygmorchis	87
Phleum	114	Plumeria	187	Ptelea	160
Phloeophila	84	Podocarpus	29	Pteridium	10
Phlomis	195	Podochilus	86	Pteridophyllum	115
Phlox	173	Pogostemon	196	Pteris	11
Phoenix	105	Polemonium	173	Pterocarya	146
Pholidota	84	Pollia	106	Pteroceras	87
Photinia	137	Polyalthia	36	Pterostylis	87
Phragmipedium	84	Polycynis	86	Pterostyrax	177
Phragmites	114	Polygala	135	Pterygopleurum	212
Phreatia	84	Polygonatum	103	Ptisana	8
Phryma	198	Polygonum	164	Pueraria	134
Phyla	200	Polypodium	25	Pulsatilla	126
Phyllica	142	Polyspora	177	Punica	155
Phyllanthus	152	Polystachya	86	Pycnanthemum	196
Phyllocladus	29	Polystichum	22	Pycneus	112
Phyllodoce	179	Polyxena	104	Pyracantha	139
Phymatidium	84	Pomatocalpa	87	Pyrenaria	177
Physalis	189	Poncirus	160	Pyrola	179
Phytolacca	167	Pontederia	106	Pyrolirion	100
Picea	28	Ponthieva	87	Pyrrhosia	25
Picrasma	160	Populus	153	Pyrus	139
Picris	207	Porpax	87		
Pieris	179	Portulaca	168	Q Quassia	160
Pilea	144	Posoqueria	185	Quercus	145
Pileostegia	172	Potamogeton	44	Quisqualis	155
Pilosocereus	170	Potentilla	137		
Pimelea	162	Pothos	41	R Rabdosia	196
Pimpinella	212	Pourthiaea	137	Radermachera	200
Pinalia	84	Pouteria	173	Rangaeria	87
Pinanga	105	Preptanthe	87	Ranunculus	126
Pinellia	41	Prescottia	87	Ranzania	116
Pinus	28	Primula	175	Raphanus	163
Piper	32	Procris	145	Rauvolfia	187
Pisonia	167	Proiphys	100	Ravenala	106

Reineckea	104	Salix	153	Securinega	151
Remusatia	41	Salpichroa	189	Sedum	131
Renanthera	87	Salvia	196	Selaginella	7
Restrepia	87	Salvinia	9	Selenicereus	170
Restrepiella	88	Sambucus	208	Selliguea	26
Retrophyllum	29	Sanchezia	199	Semiaquilegia	126
Rhachidosorus	15	Sanguisorba	141	Senecio	207
Rhamnella	142	Sanicula	212	Senna	135
Rhamnus	142	Sansevieria	104	Sequoia	30
Rhaphidophora	41	Santalodes	148	Serissa	185
Rhaphiolepis	139	Santolina	207	Sesbania	135
Rhaphithamnus	200	Sapindus	159	Setaria	114
Rhipsalis	170	Sapium	151	Shibataea	114
Rhizophora	149	Saponaria	166	Shorea	162
Rhodanthemum	207	Saraca	134	Shortia	177
Rhodiola	131	Sarcandra	32	Sicana	147
Rhododendron	179	Sarcochilus	88	Sida	161
Rhodoleia	128	Sarcococca	128	Sievekingia	88
Rhodophiala	100	Sarcoglottis	88	Silene	166
Rhodotypos	139	Sarcoglyphis	88	Simmondsia	165
Rhus	158	Sarcostoma	88	Sinningia	191
Rhynchoaelia	88	Sarracenia	178	Sirhookera	88
Rhynchospora	112	Sasa	114	Sisyrinchium	94
Rhynchosstylis	88	Satakentia	105	Sium	212
Rhynchotechum	191	Satyrium	88	Skimmia	160
Ribes	129	Sauropus	152	Smallanthus	208
Richea	182	Saururus	32	Smilacina	104
Robinia	134	Saussurea	207	Smitinandia	88
Robiquetia	88	Saxegothaea	29	Sobennikoffia	88
Rodgersia	130	Saxifraga	130	Sobralia	88
Rohdea	104	Scabiosa	210	Solandra	189
Rondeletia	185	Scadoxus	100	Solanum	189
Rorippa	163	Scaphosepalum	88	Solidago	208
Rosa	139	Scaphyglottis	88	Sonchus	208
Rosmarinus	196	Schefflera	211	Sonneratia	156
Rossioglossum	88	Schelhammera	46	Sophora	135
Rotala	155	Scheuchzeria	43	Sorbaria	141
Rothmannia	185	Schima	177	Sorbus	141
Rubia	185	Schinopsis	158	Sorghum	114
Rubus	141	Schinus	158	Sparganium	108
Ruellia	199	Schisandra	32	Spathicarpa	41
Rumex	164	Schismatoglottis	41	Spathiphyllum	41
Rumohra	23	Schizachyrium	114	Spathoglottis	89
Ruppia	45	Schizophragma	172	Specklinia	89
Ruschia	167	Schlimmia	88	Specularia	201
Ruscus	104	Schoenoplectus	112	Spiraea	141
		Schoenorchis	88	Spiraeanthemum	149
S Sabal	105	Schoenus	112	Spiranthes	89
Sabia	127	Schotia	135	Spirodela	41
Saccharum	114	Sciadopitys	29	Sporobolus	114
Sacciolepis	114	Scilla	104	Spuriopimpinella	212
Sagina	166	Scirpus	112	Stachys	197
Sagittaria	42	Scleranthus	166	Stachyurus	157
Salacca	105	Scutellaria	197	Stangeria	27

Stanhopea	89	Tanakaea	130	Traubia	100
Stapelia	187	Tapeinochilos	108	Trautvetteria	127
Staphylea	157	Taraxacum	208	Trevesia	211
Stauntonia	115	Tasmania	32	Trichocentrum	90
Staurochilus	89	Taxodium	30	Trichoceros	90
Stegnogramma	14	Taxus	30	Trichodiadema	167
Stelis	90	Tecoma	200	Trichoglottis	90
Stellaria	166	Tecomanthe	200	Tricholepidium	26
Stenoglottis	90	Tecomaria	200	Trichopilia	91
Stenomesson	100	Tecophilaea	100	Trichosalpinx	91
Stenotyta	90	Tectaria	23	Trichosanthes	147
Stephanandra	142	Tellima	130	Trichotomia	91
Sterculia	161	Tephrosieris	208	Tricyrtis	47
Stereochilus	90	Terminalia	155	Tridactyle	91
Sternbergia	100	Ternstroemia	173	Trifolium	135
Stevia	208	Tetracentron	127	Triglochin	44
Stewartia	177	Tetragonotheca	208	Trigonidium	91
Stipa	115	Tetrastigma	132	Trigonotis	188
Stranvaesia	142	Teucrium	197	Trillium	46
Stratiotes	43	Thalassia	43	Triplaris	164
Strelitzia	106	Thalia	107	Tripogon	115
Strobilanthes	199	Thalictrum	126	Tripterospermum	185
Stromanthe	107	Thecostele	90	Tripterygium	148
Strongylodon	135	Thelasis	90	Trisetella	91
Strophanthus	188	Thelocactus	170	Tristellateia	152
Strumaria	100	Thelypteris	14	Triteleia	104
Strychnos	185	Theobroma	161	Trochetiopsis	161
Stuckenia	44	Thesium	163	Trochodendron	127
Styloglossum	90	Thevetia	188	Tropidia	91
Styrax	177	Thrinax	105	Tsuga	29
Subularia	163	Thrixspermum	90	Tuberolabium	91
Suzukia	197	Thuja	30	Tulbaghia	100
Swertia	185	Thujopsis	30	Turbnicarpus	170
Swida	171	Thunbergia	199	Tylophora	188
Swietenia	160	Thunia	90	Typha	108
Symphyglossum	90	Thymus	197	Typhonium	41
Symphytum	188	Tiarella	130	Typhonodorum	42
Symplocarpus	41	Tibouchina	157		
Symplocos	177	Tilia	161	<b>U</b> Ugni	157
Syneilesis	208	Tillandsia	109	Ulmus	143
Synsepalum	173	Tinnea	197	Uncaria	185
Syringa	190	Titanotrichum	191	Uncarina	193
Syringodium	45	Tofieldia	42	Uncinia	112
Systeloglossum	90	Tolmiea	131	Uraria	135
Syzygium	157	Tolumnia	90	Utricularia	198
		Tonina	110		
<b>T</b> Tabebuia	200	Torenia	193	<b>V</b> Vaccinium	182
Tacca	45	Torilis	212	Valeriana	210
Taeniophyllum	90	Torrea	30	Vallisneria	43
Tagetes	208	Trachelospermum	188	Vanda	91
Tainia	90	Trachycarpus	105	Vandenboschia	9
Talauma	35	Tradescantia	106	Vandopsis	92
Tamarindus	135	Trapa	156	Vanilla	92
Tanacetum	208	Trapella	192	Veltheimia	104

Ventricularia	92	Zeuxine	92
Veratrum	46	Zingiber	108
Verbascum	193	Zizania	115
Veronica	192	Ziziphus	142
Veronicastrum	192	Zootrophion	92
Verschaffeltia	105	Zostera	44
Viburnum	208	Zygopetalum	92
Vicia	135		
Vinca	188		
Vincetoxicum	188		
Viola	153		
Vitekorchis	92		
Vitex	197		
Vitis	132		
Vriesea	110		
<b>W</b> Wachendorfia	106		
Warczewiczella	92		
Warrea	92		
Washingtonia	105		
Watsonia	94		
Weigela	210		
Weinmannia	149		
Welwitschia	30		
Westringia	198		
Widdringtonia	30		
Wisteria	135		
Wolffia	42		
Woodsia	15		
Woodwardia	16		
Worsleya	100		
Wrightia	188		
<b>X</b> Xanthium	208		
Xanthoceras	159		
Xanthorrhiza	127		
Xanthorrhoea	97		
Xenikophyton	92		
Xerosicyos	147		
Xiphidium	106		
Xylobium	92		
Xylocarpus	160		
<b>Y</b> Youngia	208		
Yucca	104		
<b>Z</b> Zamia	27		
Zamioculcas	42		
Zannichellia	45		
Zantedeschia	42		
Zanthoxylum	160		
Zehneria	147		
Zelkova	143		
Zephyranthes	100		



## 種の名索引

- ア アアソウカイ (亜阿相界) 187
- アイアスカイノデ 22
- アイイノモトソウ 12
- アイイワヒトデ 24
- アイオニヤブソテツ 19
- アイグロマツ 28
- アイコハチジョウシダ 12
- アイナエ 185
- アイノコイトモ 44
- アイノコクマワラビ 21
- アイノコセンニンモ 44
- アイノコヘツカシダ 19
- アイノコホウビカンジュ 23
- アイノコホシダ 14
- アイハイホラゴケ 9
- アイハリガネワラビ 14
- アオカズラ 127
- アオガヤツリ 111
- アオキ 183
- アオギリ 161
- アオゲイトウ 166
- アオコウガイゼキショウ 110
- アオサング 151
- アオジクキヌラン 92
- アオダモ 189
- アオツヅラフジ 115
- アオテンナンショウ 39
- アオトドマツ 28
- アオネカズラ 24
- アオノリュウゼツラン 100
- アオハダ 200
- アオミズ 145
- アオモリマンテマ 166
- アオヤギバナ 208
- アカウキクサ 9
- アカエゾマツ 28
- アカオニカク (赤鬼角) 187
- アカガシ 145
- アカガシワ 146
- アカカタバミ 148
- アカザ 166
- アカジクセントイモ 41
- アカシデ 147
- アカショウマ 129
- アカテツ 173
- アカネ 185
- アカネグモ (茜雲) 170
- アカバナ 156
- アカバナナ 106
- アカバナハカマノキ 133
- アカハナワラビ 7
- アカフユノハナワラビ 7
- アガベボタン (アガベ牡丹) 168
- アカボシシヤクナゲ 180
- アカマツ 28
- アカミタンポポ 208
- アカメイノデ 22
- アカメガシワ 151
- アカヤシオ 181
- アキカラマツ 126
- アキグミ 142
- アキザキナギラン 59
- アキタブキ 207
- アキチョウジ 196
- アギナシ 42
- アキニレ 143
- アキノウナギツカミ 164
- アキノエノコログサ 114
- アキノキリンソウ 208
- アキノコハマギク 204
- アキノタムラソウ 196
- アキノノゲシ 206
- アキノハハコグサ 206
- アキメヒシバ 113
- アキョウ (阿嬌) 166
- アクシバ 183
- アクシバモドキ 183
- アケビ 115
- アケビカズラ 186
- アケボノ (曙) 169
- アケボノシユスラン 74
- アコウ 144
- アサザ 202
- アサダ 147
- アサツキ 97
- アサトカンアオイ 34
- アサノハカエデ 158
- アサヒエビネ 55
- アサヒカズラ 163
- アサヒマル (朝日丸) 169
- アサマヒゴタイ (ツクバヒゴタイ) 207
- アサマフウロ 155
- アジアキワタ 161
- アシカキ 113
- アジサイ 172
- アシズリノジギク 204
- アシズリハナイソギク (仮称) 204
- アシタバ 212
- アスカイノデ 22
- アズキナシ 141
- アスナロ 30
- アズマギク 205
- アズマネザサ 114
- アズミノヘラオモダカ 42
- アゼガヤツリ 112
- アゼトウガラシ 193
- アゼトウナ 205
- アゼナ 193
- アセビ 179
- アセロラ 152
- アソシケシダ 17
- アタシカカナワラビ 18
- アダン 46
- アツギノヌカイタチシダ 21
- マガイ 21
- アツバウオトリギ 161
- アツバオニヤブソテツ 20
- アツバキミガヨラン 104
- アツバシノブ 23
- アツバタツナミソウ 197
- アトウモミ 28
- アピオス 133
- アブノメ 191
- アブラガヤ 112
- アブラススキ 113
- アブラチャン 37
- アブラツツジ 179
- アブラヤシ 105
- アフリカミズオオバコ 43
- アプリコット・ゼラニウム 155
- アベマキ 146
- アポイマンテマ 166
- アボウキュウ (阿房宮) 131
- アマギイノデ 22
- アマギカンアオイ 34
- アマギツツジ 180
- アマギテンナンショウ 39
- アマギヨシノザクラ 139
- アマゾントチカガミ 43
- アマゾンユリ 98
- アマチャヅル 147
- アマドコロ 103
- アマナ 47
- アマミアオネカズラ 24

アマミアラカシ	145	アリサンエビネ	55	イソノギク	203
アマミエビネ	54	アリサンシデ	147	イソフジ	135
アマミカジカエデ	158	アリサンハグマ	202	イソマツ	163
アマミカタバミ	148	アリサンヒメバラ	103	イタチハギ	133
アマミキヌラン	92	アリサンマツブサ	32	イタドリ	164
アマミクサアジサイ	171	アリタソウ	166	イタビカズラ	143
アマミクラマゴケ	7	アリドオシ	184	イタヤカエデ	158
アマミザンショウ	160	アリノキ	164	イチイ	30
アマミサンショウソウ	144	アリノスタマ	184	イチイガシ	145
アマミシダ	17	アリノトウグサ	132	イチジク ‘ブラウン・ター キッシュ’	143
アマミスミレ	153	アリマウマノスズクサ	33	イチヤクソウ	179
アマミタムラソウ	197	アリモリソウ	199	イチヨウ	28
アマミチャルメルソウ	130	アレチノギク	205	イツキノモトソウ	11
アマミデンダ	22	アレップマツ	28	イッポンワラビ	16
アマミテンナンショウ	38	アワブキ	127	イトキンボウゲ	126
アマミトンボ	85	アワモリショウマ	129	イトクズモ	45
アマミヒイラギモチ	200	アンズ ‘信州大実’	137	イトシャジン	201
アマミマツバボタン	168	アンズの園芸品種	137	イトススキ	113
アマメシバ	152	アンドンマユミ	148	イトトリゲモ	43
アマモ	44	イ イイギリ	152	イトハコベ	166
アメダマノキ	152	イイノカナワラビ	18	イトモ	44
アメリカアサガオ	189	イエローピタヤ	170	イトラッキョウ	97
アメリカアゼナ	193	イオウノボタン	157	イトラン	104
アメリカイヌホオズキ	189	イガアザミ	205	イナトウヒレン	207
アメリカオオアカウキク サ	9	イカリソウ	116	イヌイワイタチシダ	21
アメリカガシワ	146	イカンリュウ (偉冠竜)	169	イヌイワガネソウ	11
アメリカシャクナゲ	179	イグサ	110	イヌイワヘゴ	20
アメリカズダヤクシュ	130	イケノミズハコベ	191	イヌカタヒバ	7
アメリカセンダングサ	203	イサワラビ	18	イヌガヤ	30
アメリカツボサンゴ	129	イシガキスミレ	154	イヌガラシ	163
アメリカトネリコ	189	イシカグマ	10	イヌガンソク	15
アメリカナンブソウ	115	イシカグマ近似種	10	イヌケホシダ	14
アメリカニガキ	160	イシミカワ	164	イヌコウジュ	195
アメリカハナノキ	159	イジユ	177	イヌコリヤナギ	153
アメリカヒイラギ	201	イズアサツキ	97	イヌコリヤナギ×シライ ヤナギ	153
アメリカヒルギ	149	イズカモメヅル	188	イヌザクラ	137
アメリカンブルー	188	イズクリハラン	25	イヌサフラン	46
アヤナミ (綾波)	169	イズコモチシダ	16	イヌザンショウ	160
アヤメ	94	イスズギョク (五十鈴玉)	167	イヌシダ	10
アヤメシダ	25	イズセンリョウ	175	イヌシデ	147
アラカシ	145	イズドコロ	45	イヌショウマ	117
アラゲサンショウソウ	144	イスノキ	128	イヌタデ	164
アラゲナツハゼ	182	イズノシマダイモンジソ ウ	130	イヌタヌキモ	198
アラゲヒメワラビ	15	イズノシマホシクサ	110	イヌチャセンシダ	13
アラナミ (荒波)	167	イズノシマホシクサ	110	イヌツゲ	200
アリアケスミレ	153	イズハイホラゴケ	9	イヌツルダカナワラビ	19
アリサンアワモリ	129	イズハハコ	205	イヌドクサ	8
		イズヤブソテツ	19	イヌトタラマキ	29
		イソギク	204	イヌナズナ	163
		イソスミレ	153	イヌヌマトラノオ	175
		イソノキ	142	イヌハギ	134
				イヌビエ	113

イヌビワ	143	イワデンダ	15	ウシクサ	114
イヌブナ	145	イワトラノオ	13	ウスアカカタバミ	148
イヌホオズキ	189	イワニガナ	206	ウスイロサンゴバナ	199
イヌホシダ	14	イワハリガネワラビ	14	ウスギハマカンゾウ	96
イヌマキ	29	イワハリガネワラビ×メ		ウスギモクセイ	190
イヌヨモギ	203	ニッコウシダ	14	ウスゲヤマザクラ	138
イヌワラビ	16	イワヒゲ	178	ウスバイシカグマ	10
イノウエトラノオ	13	イワヒトデ	24	ウスバオニヤブソテツ	20
イノコズチ	166	イワヒトデ近似種	24	ウスバクシノハシダ	15
イノデ	22	イワヒバ	7	ウスバサイシン	34
イノデモドキ	22	イワヒバ‘唐花’	7	ウスバザミア	27
イノモトソウ	12	イワヒメワラビ	10	ウスバシケシダ	17
イバラモ	43	イワヘゴ	20	ウスバシダ	23
イブキ	30	イワヘゴモドキ	21	ウスバシダモドキ	23
イブキシダ	14	イワベンケイ	131	ウスバハンショウヅル	
イブキシモツケ	142	イワホウライシダ	11		124
イブキジャコウソウ	197	イワボタン(岩牡丹)	168	ウスバラセイタソウ	144
イブキトラノオ	164	イワヤシダ	14	ウスヒメワラビ	12
イブキボウフウ	212	イワユキノシタ	130	ウダイカンバ	146
イブスキイシカグマ	10	イングリッシュ・ラベン		ウチョウラン	75
イボクサ	106	ダー	194	ウチワゴケ	9
イボタノキ	190	イングリッシュ・ラベン		ウチワダイモンジソウ	
イヨカズラ	188	ダー‘イレーネ・ドイ			130
イヨクジャク	17	ル’	194	ウツギ	171
イランイランノキ	36	イングリッシュ・ラベン		ウッド・セイジ	197
イリオモテクマタケラン		ダー‘パープル・マウン		ウツボグサ	196
	107	テン’	195	ウド	211
イリオモテトンボソウ	85	イングリッシュ・ラベン		ウドノキ	167
イリオモテラン	90	ダー‘ロイヤル・パープ		ウナズキヒメフヨウ	161
イルカ(入鹿)	169	ル’	195	ウパス	143
イロハモミジ	158	イングリッシュ・ラベン		ウバメガシ	146
イワインテン	204	ダー‘ロセア’	195	ウバユリ	47
イワウサギシダ	12	イングリッシュ・ラベン		ウマノアシガタ	126
イワウチワ	177	ダー‘ロンダ・パープ		ウマノスズクサ	32
イワウメ	177	ル’	194	ウマノミツバ	212
イワウメヅル	148	インコアナナス	110	ウミシヨウブ	43
イワオウギ	134	インドソテツ	26	ウミヒルモ	43
イワオモダカ	26	インドボダイジュ	143	ウメ	138
イワガサ	141	インバモ	44	ウメ‘鶯宿枝垂’	138
イワガネゼンマイ	11	ウ ウォーター・ミント	195	ウメ‘思いの儘’	138
イワガネソウ	11	ウォーターウイステリア		ウメ‘唐梅’	138
イワガラミ	172		199	ウメ‘見驚’	138
イワギキョウ	201	ウォーターバコパ	191	ウメ‘冬至’	138
イワギク	204	ウォーターポピー	42	ウメウツギ	171
イワギボウシ	102	ウキクサ	41	ウメガサソウ	178
イワザクラ	176	ウキバルドウイジア	156	ウメガシマテンナンショ	
イワシモツケ	142	ウキヤガラ	110	ウ	39
イワシヨウブ	42	ウグイスカグラ	209	ウメの園芸品種	138
イワシロイノデ	22	ウケザキクンシラン	98	ウメモドキ	201
イワタイゲキ	150	ウコン	108	ウライムカデラン	57
イワタカンアオイ	34	ウコンイソマツ	163	ウラゲイワガネ	11
イワタバコ	191	ウサギギク	202	ウラゲエンコウカエデ	
イワダレソウ	200	ウシクダ	111		159
イワツメクサ	166			ウラシマソウ	39

ウラシマツツジ	178	エゾヒメクワガタ	192	オウバイ	190
ウラジロ	9	エゾヒョウタンボク	209	オウバイモドキ	190
ウラジロアナナス	109	エゾヒルムシロ	44	オウレンシダ	10
ウラジロウツギ	171	エゾフユノハナワラビ	7	オオアマクサシダ×リュウ	
ウラジロエゴノキ	178	エゾベニヒツジグサ	31	ウキウイノモトソウ	11
ウラジログシ	146	エゾマツ	28	オオアマミテンナンショウ	38
ウラジロカンコノキ	152	エゾミクリ	108	オオアリドオシ	184
ウラジロギボウシ	102	エゾミソハギ	155	オオアレチノギク	205
ウラジロキンバイ	137	エゾヤナギモ	44	オオアワガエリ	114
ウラジロタデ	163	エゾユズリハ	128	オオイタチシダ	21
ウラジロノキ	136	エゾヨモギギク	208	オオイタドリ	164
ウラジロヒルギダマシ	198	エゾリンドウ	185	オオイタビ	143
ウラジロモミ	28	エダウチフクジュソウ	116	オオイタヤメイゲツ	159
ウラノシダ	24	エチゴトラノオ	192	オオイヌタデ	164
ウラハダサ	113	エッチュウミセバヤ	131	オオイヌノフグリ	192
ウラベニアナナス	109	エドヒガン	138	オオイワヒトデ	24
ウラベニショウ	107	エニシダ	133	オオインコアナナス	110
ウラボシノコギリシダ	16	エノキ	143	オオエゾデンダ	25
ウラムラサキ	199	エノキフジ	149	オオオサラン	73
ウリカエデ	158	エノコログサ	114	オオカゲロウラン	75
ウリクサ	193	エビガライチゴ	141	オオガタゲツセカイ (大型	
ウリノキ	171	エビガラシダ	11	月世界)	169
ウリハダカエデ	159	エビヅル	132	オオガタホウケン (大型室	
ウルップソウ	192	エビネ	55	剣)	170
ウワジマテンナンショウ	40	エヒメアヤメ	94	オオカナダモ	43
ウワバミソウ	144	エヒメテンナンショウ	38	オオカナメモチ	137
ウワミズザクラ	137	エビモ	44	オオカナワラビ	18
ウンゼンカンアオイ	34	エボシヒトツバ	26	オオカメノキ	209
ウンゼンツツジ	182	エモリ (江守)	169	オオカワヂシャ	192
ウンナンオガタマノキ	35	エラブコウモリシダ	14	オオカンアオイ	33
エ		エルサレム・セイジ	195	オオキジノオ	9
エイザンスミレ	153	エンコウカエデ	159	オオキツネヤナギ	153
エキサイゼリ	212	エンコウソウ	117	オオキツネヤナギ×オノ	
エクボサイシン	33	エンジュ	135	エヤナギ	153
エゴノキ	178	エンシュウカナワラビ	19	オオキツネヤナギ×シバ	
エゾアジサイ	172	エンピツビャクシン	30	ヤナギ	153
エゾイワツメクサ	166	エンレイソウ	46	オオギミラン	80
エゾウサギギク	202	エンレイニシキ (艶麗錦)	95	オオキリシマ系 '曙もど	
エゾウスユキソウ	206	オ		き'	179
エゾオオサクラソウ	175	オイラク (老楽)	169	オオキンバイザサ	92
エゾオオバコ	192	オイワケガマズミ	209	オオクサアジサイ	171
エゾオグルマ	207	オウカンリュウ (王冠竜)	169	オオクササギ	114
エゾオヤマリンドウ	185	オウギカズラ	193	オオクサボタン	125
エゾコザクラ	175	オウギバシヨウ	106	オオクジャクシダ	20
エゾスカシユリ	47	オウギワラビ	25	オオクリハラン	25
エゾタンポポ	208	オウゴチヨウ	133	オオケタデ	164
エゾツリバナ	148	オウゴンオニユリ	47	オオコメツツジ	182
エゾノコリンゴ	136	オウサイカク (王犀角)	187	オオサクラソウ	175
エゾノチャルメルソウ	130	オウサイマル (黄彩丸)	169	オオササエビモ	44
エゾノツガザクラ	179			オオサトメシダ	16
エゾノミズタデ	164			オオサンショウモ	9
				オオシマウツギ	171

オオシマカンスゲ	111	オオバジャノヒゲ	103	オオミネテンナンショウ	
オオシマガンピ	162	オオバチドメ	211		39
オオシマコバンノキ	152	オオバナイトタヌキモ		オオミフタバガキ	162
オオシマザクラ	138		198	オオミミガタシダ	22
オオシマツツジ	180	オオバナカリッサ	185	オオミンゲツシダ	17
オオシマノジグク	204	オオバナサイカク (大花犀角)	187	オオムラサキ	181
オオシラタマカズラ	185	オオバナサルスベリ	155	オオムラサキシキブ	194
オオシラタマホシクサ	110	オオバナソケイ (カタロニアン・ジャスマン)	190	オオメシダモドキ	17
オオシラビソ	28	オオハナワラビ	7	オオモクゲンジ	159
オオシロシヨウジョウバカマ	46	オオバナイノモトソウ	11	オオモミジ	158
オオストラリアン・ミン		オオバノトンボソウ	85	オオヤバネバシヨウ	107
ト・ブッシュ	196	オオバノハチジョウシダ		オオヤマザクラ	138
オオズミ	136		12	オオヤマツツジ	182
オオセキシヨウモ	43	オオバノヒノキシダ	13	オオヤマツツジ系 '飛鳥川'	182
オオダイコンソウ	136	オオバヒルギ	149	オオヤマツツジ系 '鴛鴦'	182
オオタカネバラ	140	オオバボダイジュ	161	オオヤマツツジ系 '古都'	182
オオタニイノデ	22	オオハマオモト	98	オオヤマツツジ系 '朝嗽'	182
オオタニワタリ	12	オオハマギキョウ	201	オオヤマツツジ系 '難波獅子'	182
オオタヌキモ	198	オオバマサキ	148	オオヤマツツジ系 '紫采'	182
オオチダケサシ	129	オオバメギ	116		182
オオチドメ	211	オオバヤシャゼンマイ	8	オオヤマレンゲ	35
オオチャルメルソウ	130	オオバヤシャブシ	146	オカウコギ	211
オオチョウジガマズミ	208	オオハリソウ	188	オガサワラアザミ	204
	209	オオヒゲクサ	112	オガサワラシコウラン	51
オオツクバネウツギ	209	オオヒメワラビ	17	オガサワラススキ	113
オオツリバナ	148	オオヒメワラビモドキ	17	オガサワラハチジョウシダ	11
オオツルコウジ	174	オオヒョウタンボク	210	オガサワラボチヨウジ	
オオツルボ	104	オオヒラウスユキソウ	206		185
オオデマリ	209		132	オガサワラモクマオ	144
オオトキワイヌビワ	143	オオフサモ	184	オガサワラリュウビンタイ	8
オオトリゲモ	43	オオフタバムグラ	19	オガタテンナンショウ	39
オオナギラン	59	オオヘツカシダ	19	オカトラノオ	175
オオニシキソウ	149	オオヘツカシダ 'ディフォルミス'	19	オカメザサ	114
オオノキシノブ	24	オオヘツカシダ 'マラッカ'	19	オガラバナ	159
オオバアサガラ	177	オオベニウチワ	38	オキナグサ	126
オオバイヌツゲ	200	オオベニウチワ 'アクロボリス'	38	オキナワウラジロガシ	146
オオバイヌビワ	144	オオベニウツギ	210		25
オオバイボタ	190	オオベニシダ	21	オキナワギク	203
オオバウツギ	171	オオホシクサ	110	オキナワシントンヤシ	
オオバウマノスズクサ	32	オオボシシダ	24		105
オオバエゴノキ	178	オオホソバシケシダ	16	オキナワスナゴシヨウ	32
オオバカンアオイ	34	オオマツヨイグサ	156	オキナワスミレ	154
オオバギボウシ	102	オオマトイ (大纏)	149	オキナワセッコク	66
オオバキンカチャ	176	オオマムシグサ	39	オキナワセンニンソウ	
オオバクサフジ	135	オオミスミソウ	126		126
オオバグミ	142	オオミツルコケモモ 'アーリーブラック'	183	オキナワソケイ	190
オオバクロモジ	37	オオミネイワヘゴ	21		
オオバゲッキツ	160				
オオバコ	192				
オオバゴムノキ	143				
オオバシダソテツ	27				
オオバシマムラサキ	194				

オキナワチドリ	75	オニヤブマオ	144	カキ	‘興津系富有’	174
オキナワツゲ	127	オニユリ	47	カキ	‘香川碁盤’	174
オキナワハイネズ	30	オノアイダカナワラビ	19	カキ	‘祇園坊’	174
オキナワハダマ	202	オノマンネングサ	132	カキ	‘菊平’	174
オキナワヒメウツギ	171	オハグロノキ	154	カキ	‘伽羅’	174
オキナワヒメナキリ	111	オヒシバ	113	カキ	‘御所’	174
オキノクリハラン	24	オヒヨウ	143	カキ	‘西条’	174
オクエゾサイシン	33	オヒルギ	149	カキ	‘次郎’	174
オクチョウジザクラ	137	オヒルムシロ	44	カキ	‘禪師丸’	174
オクトリカブト	116	オヘビイチゴ	137	カキ	‘大磨盤’	174
オクマワラビ	22	オミナエシ	210	カキ	‘田倉’	174
オグラノフサモ	132	オモゴウテンナンショウ		カキ	‘豊岡’	174
オグルマ	206		38	カキ	‘葉隠’	174
オサバグサ	115	オモダカ	42	カキ	‘花御所’	174
オサラン	73	オモト	104	カキ	‘平核無’	174
オシダ	20	オモロカンアオイ	33	カキ	‘富有’	174
オシャグジデンド	25	オランダイチゴ	136	カキ	‘水島御所’	174
オゼコウホネ	31	オランダカイウ	42	カキ	‘宮崎無核’	174
オゼヌマアザミ	204	オランダガラシ	163	カキ	‘山形紅柿’	173
オタカラコウ	206	オランダキジカクシ	101	カキ	‘四ツ溝’	174
オタクミツツジ	180	オランダミミナグサ	165	カギカズラ		185
オトギリソウ	154	オリーブ	190	カギガタアオイ		33
オトコエシ	210	オリーブギョク(オリーブ		カキツバタ		94
オトコヨウゾメ	209	玉)	167	カキドオシ		194
オトコヨモギ	203	オリヅルシダ	22	カキノキ		173
オトメアオイ	34	オリヅルスミレ	154	ガクアジサイ		172
オトメクジャク	10	オロシマチク	114	カクチョウラン		83
オトメシダ	13	オワセベニシダ	21	カクレミノ		211
オトメツバキ	176	オンツツジ	182	カゲツ(花月)		131
オドリコカグマ	10	オンブ	167	カケロマカンアオイ		34
オドリコカグマ×フモト				カゴノキ		37
シダ	10	カ カイガンショウ	28	カザグルマ		125
オナガエビネ	55	カイコウズ	133	カザグルマ	‘満州黄’	125
オナガカンアオイ	34	カイコギョク(懐古玉)		カザグルマ	‘雪おこし’	
オナモミ	208		166			125
オニカナワラビ	18	カイジンドウ	193	カザグルマ	‘ルリオコシ’	
オニグルミ	146	カイジンマル(怪神丸)				125
オニコナスビ	175		169	カザリシダ		24
オニコバノガマズミ	209	カイトカラコウ	206	カジイチゴ		141
オニシバリ	162	カイナンサラサドウダン		カジカエデ		158
オニシモツケ	136		179	カシノキラン		73
オニスゲ	111	カイノキ	158	ガシヤモク		44
オニゼンマイ	8	カウリマツ	29	カシヨウセッコク		62
オニソテツ	27	カウン(華雲)	170	カシワ		145
オニタビラコ	208	カエデゴウシュウアオギ		カシワギイノモトソウ		12
オニドコロ	45	リ	161	カズサイノデ		22
オニトダシバ	112	ガガイモ	187	カスマグサ		135
オニノゲシ	208	カカオ	161	カスマザクラ		138
オニハカマウラボシ	24	ガカク(蛾角)	187	カスマホウライシダ		11
オニヒカゲワラビ	17	ガガブタ	202	カゼクサ		113
オニヒノキシダ	13	カキ	‘会津身不知’	カセンソウ		206
オニマメツタ	24	カキ	‘愛宕’	カタクリ		47
オニミツデ	20	カキ	‘絵御所’	カタバミ		148
オニヤブソテツ	20	カキ	‘衣紋’	カタヒバ		7



カツモウイノデ	19	カワラケツメイ	133	キクバジシバリ	206
カツラ	128	カワラサイコ	137	キクモ	192
カドハリイ	111	カワラナデシコ	166	キササゲ	199
カナウツギ	142	カワラハンノキ	146	キジカクシ	101
カナダザイフリボク	136	カワラマツバ	184	ギシギシ	164
カナダモ	43	カワラヨモギ	202	キシツツジ	181
カナビキソウ	163	カワリウスバシダ	23	キジノオシダ	9
カナボウハナキリン	150	カンアオイ	34	キジムシロ	137
カナメモチ	137	カンガレイ	112	キシユウミカン	159
カナリーヤシ	105	カンキチク	164	キシヨウブ	94
カニクサ	9	ガンコウラン	179	キソウテンガイ (奇想天 外)	30
カノコユリ	47	カンコノキ	152	キソケイ	190
カバ	32	カンザクラ	138	キタゴヨウ	28
カブアサツキ	97	カンスゲ	111	キタダケヨモギ	203
カボス	160	ガンゼキラン	83	キダチコミカンソウ	152
ガマ	108	カンツバキ	176	キチジョウソウ	104
ガマズミ	209	カンツバキ '秋月'	176	キッコウハグマ	202
カマツカ	137	カンツバキ '乙女'	176	キッコウリュウ (亀甲竜)	45
カヤ	30	カンツバキ '敷島'	176	キツタ	211
カヤツリグサ	111	カンツバキ '四国紅'	176	キツネアザミ	206
カヤラン	90	カンツバキ '夕陽'	176	キツネノカミソリ	99
カラアキグミ	142	カンテンイタビ	143	キツネノボタン	126
カライトソウ	141	カントウタンポポ	208	キツネノマゴ	199
カラクサイヌワラビ	16	カントウマムシグサ	39	キドイノモトソウ	12
カラコギカエデ	158	カントウマユミ	148	キトウマル (鬼頭丸)	168
カラコンテリギ	171	カンヒザクラ	137	キヌタソウ	184
カラスウリ	147	カンボク	209	キノエササラン	77
カラスザンショウ	160	カンラン	59	キノクニスズカケ	193
カラスシキミ	162	カンレンボク	171	キハダ	160
カラスノゴマ	161			キバナアキギリ	197
カラスビシャク	41	キ キイシオギク	204	キバナオモダカ	42
カラタチ	160	キイジョウロウホトトギ ス	48	キバナカワラマツバ	184
カラタチバナ	174	キイセンニンソウ	125	キバナシユスラン	50
カラタネオガタマ	35	キイホウギョク (黄鳳玉)	168	キバナツノクサネム	135
カラタネオガタマ 'パープ ル・クイーン'	35	ギーマ	183	キバナノセッコク	61
カラフトヒロハテンナン ショウ	39	キールンカンコノキ	152	キバナノホトトギス	47
カラマツ	28	キールンフジバカマ	205	キバナノマツバニンジン	154
カラミザクラ	138	キウイフルーツ 'アボッ ト'	178	キバナハナキリン	150
カラムシ	144	キウイフルーツ 'ヘイワー ド'	178	キバナビワモドキ	128
カラモモ	138	キウン (姫雲)	170	キバナホウチャクソウ	46
カリホギョク (苺穂玉)	169	キエビネ	55	キバナヨウラク	194
カリマタガヤ	113	キカシグサ	155	キビヒトリシズカ	32
カリン	136	キガンピ	162	キヒラドユリ	47
カレープラント	206	キキョウ	201	ギフベニシダ	21
カレンヒヨドリ	205	キキョウソウ	201	キプロスシダー	28
カワセミソウ	198	キキョウラン	95	ギボウシラン	76
カワヅカナワラビ	18	キクイモ	206	ギボウホウヒルムシロ	44
カワヅザクラ (河津桜)	138	キクガラクサ	191	ギボウマル (希望丸)	169
カワツルモ	45	キクザキイチゲ	116	キミガヨラン	104
カワミドリ	193	キクタニギク	204	キメンカク (鬼面角)	168
				キモクレン	35

キモッコウバラ 140  
 キャッサバ 151  
 キャットテール 149  
 キャラボク 30  
 キュウシュウイノデ 22  
 キュウリグサ 188  
 キョウガノコ 136  
 ギョウジャニンニク 97  
 キョウチクトウ 187  
 キョジンウチワ (巨人団  
 扇) 170  
 キョズミイボタ 190  
 キョズミオオクジャク 21  
 キヨスミオリヅルシダ 22  
 キヨスミギボウシ 102  
 キヨスミヒメワラビ 21  
 キョダイトクサ 8  
 キヨタキシダ 18  
 キョチク 112  
 キランソウ 193  
 キリ 198  
 キリガタシダ 24  
 キリガミネヒオウギアヤ  
 メ 94  
 キリシマイワヘゴ 20  
 キリシマエビネ 55  
 キリシマツツジ系 '東錦'  
 181  
 キリシマツツジ系 '桜霧  
 島' 181  
 キリシマツツジ系 '更紗絞  
 り' 181  
 キリシマツツジ系 '田無ゲ  
 ラ' 181  
 キリシマツツジ系 '千重霧  
 島' 181  
 キリシマツツジ系 '輝姫'  
 181  
 キリシマツツジ系 '日の出  
 霧島' 181  
 キリシマツツジ系 '紅霧  
 島' 181  
 キリシマツツジ系 '本霧  
 島' 181  
 キリシマツツジ系 '蓑霧  
 島' 181  
 キリシマツツジ系 '紫霧  
 島' 181  
 キリシマツツジ系 '八重霧  
 島' 181  
 キリシマテンナンショウ  
 39  
 キリズミマル (霧棲丸)  
 169

キリンソウ 131  
 キレハイヌガラシ 163  
 キレバヤマビワソウ 191  
 キレンゲシヨウマ 172  
 キレンゲツツジ 181  
 キンエノコロ 114  
 キンカチャ 176  
 キンカン 160  
 キンカン (金冠) 169  
 キンキマメザクラ 138  
 キンギョイノモトソウ 11  
 キンギンソウ 74  
 キンギンボク 210  
 キングバナナ 107  
 ギンゲツ (銀月) 207  
 キンコウカ 45  
 キンコウボク 35  
 ギンコウボク 35  
 キンコウマル (金晃丸)  
 169  
 ギンザメ (銀鮫) 167  
 キンシバイ 154  
 キンシバボタンネコノメ  
 ソウ 129  
 キンシャチ (金鯢) 168  
 キンチャクアオイ 33  
 キンチョウ (錦蝶) 131  
 ギンバイカ 157  
 ギンバイカ (コモン・マー  
 トル) 'ヴァリエガタ'  
 157  
 ギンバイソウ 171  
 キンプセン (金武扇) 170  
 キンポウゲ 126  
 キンマ 32  
 キンミズヒキ 136  
 キンメツゲ 200  
 キンモウイノデ 19  
 キンモウワラビ 18  
 キンモクセイ 190  
 ギンモクセイ 190  
 ギンヨウノウゼン 200  
 キンラン 56  
 ギンラン 56  
 キンリョウヘン 59  
 キンロバイ 136  
 ク クウシンサイ 189  
 クグスゲ 111  
 クゲヌマラン 56  
 クコ 189  
 クコバナスビ 189  
 クサイチゴ 141  
 クサギ 194

クサスギカズラ 101  
 クサソテツ 15  
 クサニンジンボク 198  
 クサノオウ 115  
 クサノオウバノギク 207  
 クサフジ 135  
 クサボケ 136  
 クサボタン 125  
 クサミズキ 183  
 クサヤツデ 205  
 クサレダマ 175  
 クジャクシダ 11  
 クジャクフモトシダ 10  
 クズ 134  
 グスクカンアオイ 33  
 クスクスラン 51  
 クスノキ 36  
 クスノハカエデ 158  
 クスノハガシワ 151  
 グスマンアナナス 109  
 クダモノトケイソウ 152  
 クチナシ 184  
 クニガミサンショウヅル  
 144  
 クニガミシユスラン 74  
 クヌギ 145  
 クマイチゴ 141  
 クマイワヘゴ 20  
 クマオシダ 21  
 クマガイザクラ 138  
 クマガイソウ 60  
 クマガワイノモトソウ 12  
 クマザサ 114  
 クマシデ 147  
 クマノミズキ 171  
 クマヤブソテツ 19  
 クミスクチン (ネコノヒ  
 ゲ) 195  
 クモイジガバチ 77  
 クモキリソウ 76  
 クモマナズナ 163  
 クモマユキノシタ 130  
 クモラン 90  
 クラマゴケ 7  
 クララ 135  
 グランサムツバキ  
 クリ 145  
 クリハラン 25  
 クリンソウ 175  
 クリンユキフデ 164  
 クルマシダ 13  
 クルマバナ 194  
 クルマユリ 47  
 グレープフルーツ 159



- クレマチス ‘H.F.ヤング’ 119  
クレマチス ‘H.F.ヤング八重’ 119  
クレマチス ‘W.S.カリック’ 123  
クレマチス ‘アーネスト・マークハム’ 118  
クレマチス ‘愛洲城’ 117  
クレマチス ‘朝霞’ 117  
クレマチス ‘麻生’ 117  
クレマチス ‘アップル・ブロッサム’ 117  
クレマチス ‘アバンダンス’ 117  
クレマチス ‘アフロディーテ’ 117  
クレマチス ‘アフロディーテ・エレガフミナ’ 117  
クレマチス ‘アマンダ・マリー’ 117  
クレマチス ‘アラーナ’ 117  
クレマチス ‘アラベラ’ 117  
クレマチス ‘アリオヌシッカ’ 117  
クレマチス ‘アルバ・ルクジュリアンス’ 117  
クレマチス ‘アンダンテ’ 117  
クレマチス ‘アンドロメダ’ 117  
クレマチス ‘イウビレイニイ70’ 119  
クレマチス ‘伊勢原’ 119  
クレマチス ‘イワン・オルソン’ 119  
クレマチス ‘インベリアル’ 119  
クレマチス ‘ウィー・ウィリー・ウィンキー’ 123  
クレマチス ‘ヴィエネット’ 123  
クレマチス ‘ウェスタープラッテ’ 123  
クレマチス ‘ヴェノサ・ヴィオラケア’ 123  
クレマチス ‘ヴェラ’ 123  
クレマチス ‘ヴェロニカズ・チョイス’ 123  
クレマチス ‘雲仙’ 123  
クレマチス ‘エティカ’ 118  
クレマチス ‘江戸紫’ 118  
クレマチス ‘エトワール・バイオレット’ 118  
クレマチス ‘エビポ005(ペパーミント)’ 118  
クレマチス ‘エビポ020(カシス)’ 118  
クレマチス ‘エビポ036(コンフェッティ)’ 118  
クレマチス ‘エビヨヒル’ 118  
クレマチス ‘エミリア・プレーター’ 118  
クレマチス ‘エム・コスター’ 120  
クレマチス ‘エリザベス’ 118  
クレマチス ‘エルバン’ 118  
クレマチス ‘円空’ 118  
クレマチス ‘エンブレ・ス・オブ・インディア’ 118  
クレマチス ‘小沢2号’ 121  
クレマチス ‘踊場’ 121  
クレマチス ‘面白’ 121  
クレマチス ‘オレンジ・ギャル’ 121  
クレマチス ‘カーナビー’ 118  
クレマチス ‘カーメンシタ’ 117  
クレマチス ‘カイウ’ 120  
クレマチス ‘カウンテス・オブ・ラブレース’ 118  
クレマチス ‘花炎’ 120  
クレマチス ‘柿生’ 120  
クレマチス ‘赫雲’ 120  
クレマチス ‘かぐや’ 120  
クレマチス ‘霞川’ 120  
クレマチス ‘カスム’ 120  
クレマチス ‘ガブリエル’ 119  
クレマチス ‘ガンジー・クリーム’ 119  
クレマチス ‘キース・リチャードソン’ 120  
クレマチス ‘桔梗’ 120  
クレマチス ‘紀ノ川’ 120  
クレマチス ‘紀三井寺’ 120  
クレマチス ‘キャロライン’ 118  
クレマチス ‘キリ・テ・カナワ’ 120  
クレマチス ‘霧ヶ峰’ 120  
クレマチス ‘銀河’ 119  
クレマチス ‘クイーン・マザー’ 124  
クレマチス ‘クラーラ’ 120  
クレマチス ‘グラベティ・ビューティ’ 119  
クレマチス ‘クリムソン・キング’ 118  
クレマチス ‘月宮殿’ 119  
クレマチス ‘ケルレーア・ラグジュリアンス’ 117  
クレマチス ‘ケン・ドンソン’ 120  
クレマチス ‘源氏車’ 119  
クレマチス ‘五条川’ 119  
クレマチス ‘胡蝶’ 120  
クレマチス ‘コロナ’ 118  
クレマチス ‘コンテス・ド・ブーショー’ 118  
クレマチス ‘ザ・ヴェルヴェット’ 123  
クレマチス ‘ザ・ブライト’ 123  
クレマチス ‘ザ・プレジデント’ 123  
クレマチス ‘サー・トレバー・ロレンス’ 122  
クレマチス ‘桜貝’ 122  
クレマチス ‘桜姫’ 122

クレマティス 'さのの紫' 122  
 クレマティス 'サンセツト' 123  
 クレマティス 'ジェニー・カディック' 120  
 クレマティス '紫子丸' 122  
 クレマティス 'ジゼラ' 119  
 クレマティス 'ジプシー・クイーン' 119  
 クレマティス 'ジャックマニー・アルバ' 119  
 クレマティス 'ジャックマニー' 119  
 クレマティス 'ジャックマニー・スパーバ' 119  
 クレマティス 'ジャックマニー・ルブラ' 119  
 クレマティス 'ジャン・ポールII' 120  
 クレマティス 'シュガー・キャンディ' 123  
 クレマティス 'シュネーグランツ' 122  
 クレマティス '祥雲' 122  
 クレマティス '丈山の里' 120  
 クレマティス 'ジオルマ' 120  
 クレマティス 'ジョン・ウォーレン' 120  
 クレマティス 'ジョン・ファクスタブル' 120  
 クレマティス '白根' 122  
 クレマティス '白雪姫' 122  
 クレマティス 'ジリアン・ブレイズ' 119  
 クレマティス 'シルビア・デニイ' 123  
 クレマティス '白妙' 122  
 クレマティス '白万重' 124  
 クレマティス 'スイセイ2号' 123  
 クレマティス 'スカーレット' 126  
 クレマティス 'スター・オブ・インディア' 123  
 クレマティス 'スタシク' 123

クレマティス 'スノー・パ  
ラダイス' 122  
 クレマティス 'スノーフレ  
イク' 122  
 クレマティス '晴山' 119  
 クレマティス 'ソリダルノ  
シイチェ' 122  
 クレマティス 'ダーク・ア  
イズ' 118  
 クレマティス 'ダーク・  
シークレット' 118  
 クレマティス 'ダッチェ  
ス・オブ・アルパニー' 118  
 クレマティス 'ダッチェ  
ス・オブ・エジンバラ' 118  
 クレマティス 'ダニエル・  
デロンダ' 118  
 クレマティス 'ダブル・ブ  
ルー' 118  
 クレマティス 'ダンシン  
グ・スマイル' 124  
 クレマティス 'チェリー・  
リップ' 126  
 クレマティス '千代鶴' 118  
 クレマティス '都築' 123  
 クレマティス '鶴の舞' 123  
 クレマティス 'ダイヤモンド  
ティナ' 118  
 クレマティス 'ティーウ' 123  
 クレマティス 'テクサ' 123  
 クレマティス '天塩' 123  
 クレマティス '天空' 123  
 クレマティス 'テンテル' 123  
 クレマティス 'トゥスカ' 123  
 クレマティス 'トゥルー・  
ブルー' 123  
 クレマティス 'ドーン' 118  
 クレマティス 'ドクター・  
ラッペル' 118  
 クレマティス 'トモシビ' 123  
 クレマティス 'ドロス' 118

クレマティス '敦煌' 123  
 クレマティス '長良' 121  
 クレマティス 'ナデツダ' 121  
 クレマティス 'ニオベ' 121  
 クレマティス 'ニコライ・  
ルブツォフ' 121  
 クレマティス 'ニュー・ヘ  
ンダーソニー' 121  
 クレマティス 'ネオデナミ  
ア' 121  
 クレマティス 'ネリー・  
モーサ' 121  
 クレマティス 'ハーグレ  
イ・ハイブリッド' 119  
 クレマティス 'バーバラ・  
ジャックマン' 117  
 クレマティス 'パープレ  
ア・プレナ・エレガン  
ス' 122  
 クレマティス 'バイオレッ  
ト・チャーム' 123  
 クレマティス '白王冠' 119  
 クレマティス '白寿' 119  
 クレマティス '白馬' 119  
 クレマティス '白麗' 119  
 クレマティス 'パゴダ' 121  
 クレマティス 'パステル・  
ピンク' 121  
 クレマティス '花鳥' 119  
 クレマティス '花便り' 119  
 クレマティス '浜の春' 119  
 クレマティス 'パミアッ  
ト・セルツァ' 121  
 クレマティス '早池峰' 119  
 クレマティス 'はやて' 119  
 クレマティス 'ハンナ' 119  
 クレマティス 'パンボー  
ン・ピンク' 121  
 クレマティス 'ビーズ・  
ジュビリー' 117  
 クレマティス 'ピール' 122  
 クレマティス 'ピオラ' 123

- クレマティス ‘光源氏’ 119  
クレマティス ‘ビクター・ヒューゴ’ 123  
クレマティス ‘ビクトリア’ 123  
クレマティス ‘ビビアン・ペンネル’ 123  
クレマティス ‘ビューティー・オブ・ウースター’ 117  
クレマティス ‘ビル・ド・リヨン’ 123  
クレマティス ‘ピンク・アイズ’ 122  
クレマティス ‘ピンク・パール’ 122  
クレマティス ‘フービ’ 119  
クレマティス ‘フォンド・メモリーズ’ 118  
クレマティス ‘藤娘’ 118  
クレマティス ‘プチ・フォーコン’ 121  
クレマティス ‘プラエコックス’ 122  
クレマティス ‘ブラック・ティー’ 117  
クレマティス ‘ブラック・プリンズ’ 117  
クレマティス ‘プリムローズ・スター’ 122  
クレマティス ‘プリンズ・チャールズ’ 122  
クレマティス ‘プリンセス・ケイト’ 124  
クレマティス ‘プリンセス・ダイアナ’ 122  
クレマティス ‘ブルー・エンジェル’ 117  
クレマティス ‘ブルー・キング’ 117  
クレマティス ‘ブルー・ベル’ 117  
クレマティス ‘ブルー・ライト’ 117  
クレマティス ‘フルディン’ 119  
クレマティス ‘フレダ’ 118  
クレマティス ‘ブロウトン・スター’ 117  
クレマティス ‘プロテウス’ 122  
クレマティス ‘ヘザー・ハーシェル’ 119  
クレマティス ‘ベティー・コーニング’ 117  
クレマティス ‘紅おこし’ 117  
クレマティス ‘ペペリル・プロフェュジョン’ 121  
クレマティス ‘ベル・オブ・ウォーキング’ 117  
クレマティス ‘ヘルシンボーグ’ 119  
クレマティス ‘ペルル・ダジュール’ 121  
クレマティス ‘ヘンダーソニー’ 119  
クレマティス ‘ポウルボ’ 122  
クレマティス ‘穂高’ 119  
クレマティス ‘ホノラ’ 119  
クレマティス ‘ポリッシュ・スピリッツ’ 122  
クレマティス ‘ボルソー’ 123  
クレマティス ‘マーモリ’ 121  
クレマティス ‘舞姫’ 120  
クレマティス ‘マズリー’ 121  
クレマティス ‘マダム・エドワード・アンドレ’ 120  
クレマティス ‘マダム・ジュリア・コレボン’ 120  
クレマティス ‘マダム・バロン・ベイヤール’ 120  
クレマティス ‘マダム・バン・ホーテ’ 120  
クレマティス ‘祭り太鼓’ 121  
クレマティス ‘マリア・ルイズ・イェンゼン’ 121  
クレマティス ‘マリー・ボワセロ’ 121  
クレマティス ‘ミケリティー’ 121  
クレマティス ‘美佐世’ 121  
クレマティス ‘ミス・ペイトマン’ 121  
クレマティス ‘ミセス・N・トンプソン’ 121  
クレマティス ‘ミセス・T・ルンデル’ 121  
クレマティス ‘ミセス・チャムリー’ 121  
クレマティス ‘ミゼット・ブルー’ 121  
クレマティス ‘美登利’ 121  
クレマティス ‘妙高’ 121  
クレマティス ‘明神’ 121  
クレマティス ‘ムーンライト’ 121  
クレマティス ‘紫の粧’ 121  
クレマティス ‘紫野の舞’ 122  
クレマティス ‘紫姫’ 121  
クレマティス ‘ムルティ・ブルー’ 121  
クレマティス ‘メイリーン’ 121  
クレマティス ‘メブラウ・ル・クルトル’ 121  
クレマティス ‘もも’ 121  
クレマティス ‘弥一’ 123  
クレマティス ‘八橋’ 124  
クレマティス ‘大和’ 123  
クレマティス ‘雪小町’ 124  
クレマティス ‘ラザースタン’ 120  
クレマティス ‘ラプソディー’ 122  
クレマティス ‘ラムトン・パーク’ 120  
クレマティス ‘ラモナ’ 122  
クレマティス ‘リチャード・ペンネル’ 122  
クレマティス ‘リトル・マーメイド’ 120  
クレマティス ‘流星’ 122  
クレマティス ‘リンカン・スター’ 120  
クレマティス ‘ルイズ・ロウ’ 120  
クレマティス ‘ルージュ・カルディナル’ 122  
クレマティス ‘ルーテル’ 122  
クレマティス ‘ルブラ’ 122

クレマティス ‘レディ・ キャロライン・ネビル’	47	コウトウシラン	89
120	クロユリ	コウボウ	113
クレマティス ‘レディ・ バード・ジョンソン’	134	コウボウシバ	111
120	クワイ	コウホネ	31
クレマティス ‘ロイヤル ティ’	42	コウマゴヤシ	134
122	クワイバカンアオイ	コウモリシダ	15
クレマティス ‘籠口’	34	コウヤカンアオイ	34
122	クワガタソウ	コウヤハンショウヅル	125
クレマティス ‘ローザ・ コーニングスカインド’	192	125	207
122	クワクサ	コウヤマキ	29
クレマティス ‘ローソニア ナ’	143	コウヤミズキ	128
120	クワズイモ	コウヤワラビ	15
クレマティス ‘ロード・ネ ビル’	38	コウヨウザン	29
120	クワレシダ	コウライイヌワラビ	16
クレマティス ‘ロコ’	17	コウライイヌワラビモド キ	17
122	ダンギョク (群玉)	コウライイチバナ	159
クレマティス ‘ロコ・コ ラ’	167	コウライテンナンショウ	39
122	クンシヨウギョク (勲章 玉)	コウライブシ	116
クレマティス ‘ロゼア’	98	コウラノキシノブ	24
122	クンシラン	コエビソウ	199
クレマティス ‘ロマンズ’	166	コオニユリ	47
122	グンペキギョク (群碧玉)	コーヒーノキ	183
クレマティス ‘ワーウィッ クシャー・ローズ’	113	コーヒーノキ ‘カトウア イ・アマレロ’	183
123	ケ ケイヌビエ	ゴールドシュミットセツ コク	63
クレマティス ‘ワルシヤフ スカ・ニキ’	ケイリュウタチツボスミ レ	ゴールドフレーム・ハ ニーサックル	210
123	ケイワタバコ	コガクウツギ	172
クロウメモドキ	ケカモノハシ	コガタシロアミメグサ	199
142	ケキツネノボタン	コカナダモ	43
クロガネモチ	ケキツネノボタン	コガネタケヤシ	105
201	ケキンモウワラビ	コガマ	108
クロクモソウ	ケサヤバナ	コキンモウイノデ	19
130	ゲジゲジシダ	コクサギ	160
クロクワイ	ケチヂミザサ	コクタン	173
111	ゲツカンギョク (月冠玉)	コクハイカク (黒盃角)	187
クロシタクシノハラン	169	コクモウクジャク	18
53	ゲツキツ	ゴクラクチョウカ	106
クロタキカズラ	ゲツケイジュ	コ克蘭	76
183	ゲットウ	コクリュウカク (黒龍角)	185
クロツグ	ケホシダ	コケイラン	81
105	ケヤキ	コケオトギリ	154
クロヅル	ケラマツツジ	コケモモ	183
148	ゲンカイツツジ	コケモモイタビ	144
クロトンモドキ	ケンチャヤシ	ココナッツ・タイム	197
199	ゲンノショウコ	コゴメウツギ	142
クロノキシノブ	ケンボナシ	コゴメガヤツリ	111
24	コ コアジサイ		
クロノキシノブ	コアゼガヤツリ		
211	コアマモ		
クロハトベラ	コウガイゼキシヨウ		
211	110		
クロバナタシロイモ	コウガイモ		
45	43		
クロバナハンショウヅル	コウキクサ		
124	41		
クロバナヒキオコシ	コウザキシダ		
196	13		
クロバナロウゲ	ゴウシュウアオギリ		
137	161		
クロヒメカンアオイ	コウシュンウマノスズク サ		
35	33		
クロヒメシライトソウ	コウシュンカズラ		
46	152		
クロフネサイシン	コウシュンサギゴケ		
34	199		
クロフネツツジ	コウセイアジサイ		
182	172		
クロボウモドキ	コウゾリナ		
36	207		
クロボタン (黒牡丹)	コウトウシユウカイドウ		
168	147		
クロマツ			
29			
クロミノイタチシダ			
21			
クロモ			
43			
クロモジ			
37			

コゴメビエ 114  
 コゴメミズ 144  
 コゴメヤナギ 153  
 ココヤシ 105  
 コシガヤホシクサ 110  
 コシノカンアオイ 34  
 コシノチャルメルソウ 130  
 ゴジュウノトウ (五重塔) 97  
 コショウジョウバカマ 46  
 コショウノキ 162  
 コシロネ 195  
 コスズメガヤ 113  
 ゴゼンタチバナ 171  
 コタニワタリ 13  
 コタヌキラン 111  
 コチニールウチワ (コチニール団扇) 170  
 コチャルメルソウ 130  
 コチョウラン 83  
 コツクバネウツギ 209  
 コツブキンエノコロ 114  
 コデマリ 141  
 ゴテンバイノデ 23  
 コナギ 106  
 コナスビ 175  
 コナミキ 197  
 コナラ 146  
 コニシキソウ 149  
 コヌカグサ 112  
 コノテガシワ 30  
 コハイホラゴケ 9  
 コハウチワカエデ 159  
 コバギボウシ 102  
 コハコベ 166  
 コハシゴシダ 14  
 コバナクマデヤシ 105  
 コバナナベワリ 45  
 コバノアマミフユイチゴ 141  
 コバノイノウエトラノオ 12  
 コバノエノキ 143  
 コバノカナワラビ 19  
 コバノガマズミ 209  
 コバノカモメヅル 188  
 コバノズイナ 129  
 コバノタツナミ 197  
 コバノハナイカダ 200  
 コバノヒノキシダ 12  
 コバノヒルムシロ 44  
 コバノフユイチゴ 141  
 コバノボタンヅル 125

コバノミツバツツジ 181  
 コバノランタナ 200  
 コバホウライシダ 'エレガ  
 ンス' 11  
 コバホウライシダ 'フリッ  
 ツ・ルス' 11  
 コハマギク 204  
 コバヤシカナワラビ 19  
 コバンコナスビ 175  
 コバンノキ 152  
 コヒガンバナ 99  
 コヒルガオ 188  
 コヒロハハナヤスリ 8  
 コブシ 35  
 コブナグサ 112  
 ゴマキ 209  
 ゴマクサ 198  
 コマチイワヒトデ 24  
 コマツナギ 134  
 コマツヨイグサ 156  
 ゴマナ 203  
 コマユミ 148  
 コミカンソウ 152  
 コミダケシダ 19  
 コミネカエデ 158  
 コミヤマスマレ 154  
 コムラサキ 194  
 コメツガ 29  
 コメツブツメクサ 135  
 コメバツガザクラ 178  
 ゴモジュ 209  
 コモチシダ 16  
 コモチナナバケシダ 23  
 コモチマンネングサ 131  
 コモチレンゲ 131  
 コモロコシガヤ 114  
 コヤシセンナ 135  
 コヤブニッケイ 36  
 コヤブラン 103  
 コユルギイノモトソウ 11  
 ゴヨウアケビ 115  
 ゴヨウアサガオ 189  
 ゴリカナワラビ 18  
 コルクガシ 146  
 コルシカン・タイム 197  
 コルシカン・ミント 195  
 コロバウマノスズクサ 32  
 ゴンズイ 157  
 コンテリクラマゴケ 7  
 コンニヤク 38  
 コンロンソウ 163

サ サイウンカク (彩雲角) 151  
 サイカチ 134  
 サイゴクイノデ 22  
 サイゴクベニシダ 20  
 サイゴクミツバツツジ 181  
 サイザル 101  
 サイジョウコウホネ 31  
 サイハイラン 58  
 ザイフリボク 136  
 サカキ 173  
 サカゲイノデ 22  
 サガミジョウロウホトト  
 ギス 48  
 サガミトリゲモ 43  
 サガリバナ 173  
 サカワサイシン 34  
 サギゴケ 198  
 サキシマエノキ 143  
 サキシマスオウノキ 161  
 サキシマツツジ 180  
 サキシマボタンヅル 124  
 サギソウ 82  
 サクライバラ 141  
 サクラガンピ 162  
 サクラジマエビネ 55  
 サクラセッコク 65  
 サクラソウ 175  
 サクラソウモドキ 175  
 サクラツツジ 182  
 サクラバハンノキ 146  
 サクララン 186  
 サクララン 'ルブラ' 186  
 ザクロ 155  
 ザクロソウ 167  
 サコスゲ 111  
 サゴヤシ 105  
 ササノユキ (笹の雪) 101  
 ササバギンラン 56  
 ササバモ 44  
 サザンカ 177  
 サザンクロス 160  
 サザンハイブッシュブ  
 ルーベリー 'サミット' 183  
 サジオモダカ 42  
 サジラン 25  
 ザゼンソウ 41  
 サダソウ 32  
 サツキ 180  
 サツキ 'キンクジャク' 180  
 サツキ '大盃' 180

サツマアオイ	34	シオデ	47	シナノオトギリ	154
サツマイナモリ	184	シオニラ	45	シナノキ	161
サツマシケシダ	16	シオン	203	シナノキシノブ	25
サツマシダ	19	シカクヒマワリ	208	シナノコザクラ	176
サトイモ	40	シキミ	31	シナノナデシコ	165
サトウカエデ	159	シキンカラマツ	126	シナヒイラギ	200
サトウキビ	114	シクンシ	155	シナヒトツバホウライシ	
サトウヤシ	105	シケシダ	17	ダ	11
サトザクラ '関山'	138	シケシダ×ウスバシケシ		シナマンサク	128
サトザクラ '普賢象'	138	ダ	17	シナミサオノキ	184
サトメシダ	16	シケチシダ	16	シナヤブコウジ	174
サナエタデ	164	シコウカ	155	シナユリノキ	35
サネカズラ	31	シコウニシキ (紫光錦)		シナレンギョウ	189
サネブトナツメ	143		95	シノブ	23
サフラン	93	シコウラン	53	シノブモドキ	23
サボジラ	173	シコクカッコソウ	175	シバザクラ	173
サマニヨモギ	202	シコクチャルメルソウ		シバナ	44
サラサドウダン	179		130	シバノジョオウノタマゲ	
サラシナショウマ	117	シコクテンナンショウ		シ (シバの女王の玉櫛)	
サラッカヤシ	105		38		187
サルウィンツバキ	177	シコクハンショウヅル		シビイタチシダ	21
サルオガセモドキ	110		125	シビカナワラビ	18
サルスベリ	155	シコロベンケイ	131	シブカワシロギク	203
サルトリイバラ	46	シシアクチ	174	シマイズセンリョウ	175
サルナシ	178	シシイヌケホシダ	14	シマイスノキ	128
サワアジサイ	172	シシオオバノイノモトソ		シマウリクサ	193
サワオグルマ	208	ウ	11	シマオオタニワタリ	13
サワギキョウ	201	シシオクマワラビ	22	シマオオタニワタリ近似	
サワグルミ	146	シシガシラ	15	種	13
サワシバ	147	シシガシラ (獅子頭)	170	シマカコソウ	193
サワダツ	148	シシタマシダ	23	シマカンギク	204
サワヒヨドリ	205	シシノザ (獅子の座)	150	シマギンレイカ	175
サワフタギ	177	シシフンジン (獅子奮迅)		シマクマタケラン	107
サワラ	29		168	シマククルマシダ	13
サンカクヅル	132	シジミバナ	142	シマクワズイモ	37
サンカクボタン (三角牡		シシヤマイタチシダ	20	シマケンザン	109
丹)	168	シシンラン	191	シマコゴメウツギ	142
サンカクヤシ	105	シセントキワガキ	173	シマゴショウ	32
サンカヨウ	116	シソ	195	シマザクラ	184
サンゴアナナス	109	シソクサ	192	シマサザンカ	176
サンゴアブラギリ	151	シダレウメ	138	シマサルナシ	178
サンゴジュ	209	シダレザクラ	138	シマサンゴアナナス	109
サンザシ	136	シダレザクラ '八重紅枝		シマシャジン	201
サンジャクバナナ	107	垂'	138	シマシャリンバイ	139
サンシュユ	171	シチトウエビヅル	132	シマシロヤマシダ	17
サンショウ	160	シチトウスミレ	153	シマテイカカズラ	185
サンショウバラ	140	シチヨウゲ	184	シマテンナンショウ	39
サンタンカ	184	シツポウジュ (七宝樹)		シマフジバカマ	205
サンタンカモドキ	185		207	シマホザキラン	58
サンヨウアオイ	33	シデコブシ	35	シマホタルブクロ	201
サンリンソウ	116	シトロン	159	シマムラサキ	194
シ		シナカマツカ	137	シマムラサキツユクサ	
シイノキカズラ	133	シナクスモドキ	36		106
シーボルドテッセン	124	シナサワグルミ	146	シマムロ	30

シマモクセイ	190	シュウソウ (秋想)	166	シロダモ	37
シマヤマブキシヨウマ	136	ジュウニノマキ (十二の巻)	95	シロツメクサ	135
シマユキカズラ	172	ジュウニヒトエ	193	シロドウダン	179
シムライノデ	22	ジュウモンジシダ	22	シロネ	195
シムラニンジン	212	ジュズダマ	112	シロバイ	177
シモダカガマ	10	シュスラン	75	シロバナアケビ	115
シモダカナワラビ	19	シュロ	105	シロバナウツボグサ	196
シモダカンアオイ	34	シュロガヤツリ	111	シロバナウンゼンツツジ	182
シモツケ	142	シュロソウ	46	シロバナタンポポ	208
シモツケソウ	136	シュンオウテン (春鶯囀)	95	シロバナハンショウヅル	126
シモバシラ	194	ジュンサイ	31	シロバナフジアザミ	205
ジャーマンアイリス 'エリナーズ・プライド'	94	シュンラン	59	シロバナマンジュシヤゲ	99
ジャーマンアイリス 'ゲイパト'	94	ショウキウツギ	209	シロバナムシヨケギク	208
ジャーマンアイリス 'ダーク・トライアンフ'	94	ショウゲン (将軍)	168	シロバナモチツツジ	181
ジャーマンアイリス 'デュアルトーン'	94	ショウジョウアナナス	109	シロバヤバネバショウ	107
ジャーマンアイリス 'ビクトリア・フォールズ'	94	ショウジョウバカマ	46	シロモジ	37
ジャーマンアイリス 'ビフォア・ザ・ストーム'	93	ショウジョウヤシ	105	シロヤシオ	181
ジャーマンアイリス 'フォックスファイア'	94	ショウドシマレンギョウ	189	シロヤマシダ	17
ジャーマンアイリス 'ペイベリー・キャンドル'	93	ショウブ	37	シロヤマゼンマイ	8
ジャガ	94	ショウリュウマル (昇竜丸)	170	シロヤマブキ	139
ジャカラランダ	200	ジョウロウスゲ	110	シロヨメナ	203
ジャクナゲ 'ネリアーブ・ブラック'	179	ジョウロウホトトギス	48	ジンゲウツツジ	182
ジャクナゲ 'ネリアーブ・レッド'	179	ショクダイオオコンニャク	38	ジンジソウ	130
ジャクナゲ '太陽'	179	ショクヨウホオズキ	189	シンジュ (真珠)	169
ジャクナゲモドキ	128	シライヤナギ×オノエヤナギ	153	シンチクセッコク	63
ジャケツイバラ	133	シラカシ	146	シンテンウラボシ	25
ジャコウキヌラン	92	シラカバキリン (白樺キリン)	150	ジンムジカナワラビ	18
シャジクソウ	135	シラカンバ	147	ス イートジョーパイ (ムラサキヒヨドリバナ)	205
シャシャンボ	182	シラキ	151	スイカズラ	210
シャチガシラ (鯨頭)	169	シラゲテンノウメ	137	スイカンギョク (翠冠玉)	169
ジャノヒゲ	103	シラタケイノモトソウ	11	スイシスギマキ	29
ジャノヒゲ '玉竜'	103	シラタマカズラ	185	スイシャホシクサ	110
ジャボチカバ	157	シラネアオイ	126	ズイナ	129
シャムジンコウ	161	シラネヒゴタイ	207	スイバ	164
シャリンバイ	139	シラハトツバキ	176	ズイホウギョク (瑞鳳玉)	168
ジャワムカゴコンニャク	38	シラヒゲソウ	148	スウィート・ジャーマンダー	197
シュウカイドウ	147	シラビソ	28	スウィート・ブライアー	140
		シラホシ (白星)	169	スカシユリ	47
		シラヤマギク	203	スガヤヤナギ	153
		シラン	50	スギ	29
		シリブカガシ	145	スギナ	8
		シロウマアサツキ	97	スギナ	8
		シロウマナズナ	163	スギラン	7
		シロザ	166	スズカケソウ	193
		シロズイホウギョク (白瑞鳳玉)	168		



ススキ	113	セイヨウニワトコ ‘ブラッ ク・レース’	208	ソナレアキノタムラソウ	196
スズコウジュ	195	セイヨウニンジンボク	197	ソナレマツムシソウ	210
スズサイコ	188	セイヨウノコギリソウ	202	ソナレムグラ	184
スズメウリ	147	セイヨウハシバミ	147	ソメイヨシノ	138
スズメノエンドウ	135	セイヨウハッカ	195	ソヨゴ	201
スズメノヒエ	114	セイヨウヒイラギ	200	タ ダイオウウラボシ	25
スズメノヤリ	110	セイヨウヒイラギガシ	145	ダイオウショウ	28
スズラン	102	セイウブナ	145	ダイゲンゲツジョウ (大弦 月城)	207
ズソウカンアオイ	34	セイヨウミヤコグサ	134	ダイコンソウ	136
スターレンジ	110	セイロンテツボク	154	タイサンチゴユリ	46
スダジイ	145	セイロンニッケイ	36	タイサンボク	35
ズダヤクシュ	131	セイロンマンリョウ	174	ダイセンクワガタ	192
ステビア	208	セイロンライティア	188	ダイトウサクラタデ	164
スナバコノキ	151	セキショウ	37	ダイトウリョウ (大統領)	170
スノキ	183	セキショウモ	43	ダイトウワダン	205
スプタ	42	セキホウ (赤鳳)	169	タイトゴメ	132
スベリヒユ	168	セキモンウライソウ	145	タイトンカンアオイ	34
ズミ	136	セコイア	30	タイハイカンアオイ	34
スミエボシ (墨鳥帽子)	168	セッコク	65	タイハイマル (太平丸)	168
スマレ	154	セツウマル (雪頭丸)	169	タイハイヨウイヌビワ	144
スルガテンナンショウ	40	セツピコテンナンショウ	39	タイホウギョク (大鳳玉)	168
セ セイウンノマイ (青雲の 舞)	96	セツブンソウ	126	ダイモンジソウ	130
セイコヤナギ	153	セトヤナギスプタ	42	ダイヤーズ・ウッドラフ	183
セイシカ	181	セリ	212	タイヨウシダ	14
セイシボク	151	セリ (斑入り)	212	タイヨウフウトウカズラ	32
セイジョウカンアオイ	34	センカクカンアオイ	34	タイリンアオイ	33
セイセイニシキ (青々錦)	95	センカクツツジ	180	タイリンインドツケイ	187
セイトカアワダチソウ	208	センジュガンピ	166	タイリンオモダカ	42
セイトカイワヘゴ	21	センダン	160	タイリントキソウ	85
セイトカシケシダ	16	ゼンテイカ	96	タイワンアオイラン	48
セイトカナチケシダ	16	セントウソウ	212	タイワンアオネカズラ	24
セイトカホラゴケ	9	センナリバナナ	107	タイワンアマクサシダ	12
セイトカミヤマノコギリ シダ	17	センニンカク (仙人閣)	170	タイワンアワモリ	129
セイドウ (青瞳)	96	センニンソウ	125	タイワンイヌドクサ	8
セイヨウウスユキソウ	206	センニンモ	44	タイワンウスバギリ	198
セイヨウオトギリソウ	154	センブリ	185	タイワンウラシマソウ	39
セイヨウサンザシ	136	センボンギク	203	タイワンエゴノキ	178
セイヨウシナノキ	161	センボンヤリ	206	タイワンクサアジサイ	171
セイヨウタマシダ ‘エレガ ンテイシマ’	23	ゼンマイ	8	タイワンクジャク	21
セイヨウタマシダ ‘コンパ クタボストン’	23	センリョウ	32	タイワンクリハラン	24
セイヨウタンポポ	208	ソ ズウコンニャク	38	タイワンサイカチ	134
セイヨウナシ ‘ラ・フラン ス’	139	ソーセージツリー	200	タイワンサザンカ	177
		ソーヤーズ・ラベンダー	195	タイワンシシラン	191
		ソシンロウバイ	36		
		ソテツ	26		



タイワンシノブ	23	タカハシテンナンショウ		タマムラサキ	97
タイワンジュウモンジシ			39	タマリンド	135
ダ	22	タカワラビ	9	タムシバ	35
タイワンショウキラン	48	タキミチャルメルソウ		タムシバ×シデコブシ	35
タイワンソテツ	26		130	タラノキ	211
タイワンチトセカズラ		タケニグサ	115	タラヨウ	200
	185	タケノユキ (竹の雪)	101	ダルマギク	203
タイワンチャルメルソウ		タコノアシ	132	ダンガイノジョオウ (断崖の女王)	191
	130	タコノキ	46	ダンコウバイ	37
タイワンツクバネウツギ		タシロテンナンショウ	39	タンゴワラビ	17
	209	タシロマメ	134	タンザワウマノスズクサ	
タイワンツバキ	177	タチイヌノフグリ	192		33
タイワントガサワラ	29	タチキランソウ	193	タンシウチワ (単刺团扇)	
タイワントリアシ	144	タチコウガイゼキショウ			170
タイワンハグマ	202		110	タンジン	197
タイワンハシゴシダ	14	タチシオデ	46		
タイワンハナイカダ	200	タチシノブ	11	チ	
タイワンハンノキ	146	タチジャコウソウ	197	チェリー・セイジ	196
タイワンヒヨドリ	205	タチツボスミレ	153	チェリモヤ	36
タイワンビロードシダ	26	タチテンノウメ	137	チガヤ	113
タイワンビワ	136	タチテンモンドウ	101	チカラシバ	114
タイワンベニカヤラン	73	タチバナアデク	156	チクセツラン	58
タイワンホシダ	14	タチハナアナナス	109	チケイラン	76
タイワンホトトギス	48	タチハナアナナスの一品種	109	チゴザサ	113
タイワンモクゲンジ	159	タチバナモドキ	139	チゴユリ	46
タイワンヤガラ	73	タチヒメワラビ	14	チシマギキョウ	201
タイワンリョウメンシダ		タチフウロ	155	チシマゲンゲ	134
	18	タチボウキ	101	チシマザクラ	138
タウコギ	204	タチモ	132	チシマヒメドクサ	8
タカアザミ	205	タニイヌワラビ	16	チシママンテマ	166
タカウラボシ	25	タニウツギ	210	チシマヨモギ	203
タカクマムラサキ	194	タニソバ	164	チダケサシ	129
タカサゴサイシン	33	タニヘゴ	21	チチコグサ	206
タカサゴヤブクジャク	13	タニヘゴモドキ	21	チチコグサモドキ	206
タカサブロウ	205	タニムラアオイ	34	チチジマイチゴ	141
タカダマ (多花玉)	169	タヌキアヤメ	106	チチツパベンケイ	131
タカチホガラシ	163	タヌキマメ	133	チチツパベンケイソウ	
タカトウダイ	150	タヌキモ	198		132
タカネアオヤギソウ	46	タヌキラン	111	チチブイワガネ	11
タカネエダハマキ	29	タネツケバナ	163	チチブヒョウタンボク	
タカネエビネ	55	タブノキ	37		210
タカネザクラ	138	タホウトウ (多宝塔)	95	チヂミザサ	114
タガネソウ	111	タマアジサイ	172	チトセギク (千歳菊)	167
タカネトウウチソウ	141	タマガヤツリ	111	チドメグサ	211
タカネナデシコ	165	タマガワホトトギス	48	チドリノキ	158
タカネバラ	140	タマゴノキ	154	チャガヤツリ	111
タカネハンショウヅル		タマシケシダ	17	チャセンシダ	13
	125	タマシダ	23	チャノキ	177
タカネビランジ	166	タマシダ 'ダッフィ'	23	チャボイ	111
タカネマツムシソウ	210	タマスダレ	100	チャボイランイラン	36
タカネヤハズハハコ	202	タマツルソウ	102	チャボトウジュロ	105
タカネヨモギ	203	タマノカンアオイ	34	チャボホトトギス	48
タカノツメ	211	タマミズキ	201	チャヤ	149
				チャラン	32



テリミノイヌホオズキ		ドクフジ	133	ドワーフ・コンフリー	
	189	トゲイボタ	190		188
デンジソウ	9	トゲオニソテツ	27	ドワーフ・コンフリー	
テンダイウヤク	36	トゲバンレイシ	36	‘ヒッドコート・ブ	
テンツキ	112	トケンラン	58	ルー’	
テンニンソウ	195	トコウ	33		188
テンノウメ	137	トサカアヤメシダ	25	ドワーフ・マートル	157
テンリュウカナワラビ	18	トサカイノモトソウ	12	トンキンニッケイ	36
		トサカイブスキイノモト		トンロクヤブコウジ	174
		ソウ	12		
ト ドアイヤナギ	153	トサカメオトラン	74	ナ ナガイモ	45
ドイツトウヒ	28	トサシモツケ	142	ナガエミクリ	108
トウアズキ	133	トサトウヒレン	207	ナカガワノギク	204
トウウツギ	171	トサノアオイ	33	ナガゲオニソテツ	27
トウオオバコ	192	トサノギボウシ	102	ナガコショウ	32
トウゲシバ	7	トサノチャルメルソウ		ナガサキシダ	21
トウゴクシダ	21		130	ナガサキシダモドキ	21
トウゴクヘラオモダカ	42	トサノミヅシダモドキ	14	ナガバエビモ	44
トウゴクマムシグサ	39	トサノミツバツツジ	180	ナガバオニザミア	27
トウゴクミツバツツジ		トサミズキ	128	ナガバオニソテツ	27
	182	トダシバ	112	ナガバオモダカ	42
トウジュロ	105	トタラマキ	29	ナガバカニクサ	9
トウダイグサ	150	トチカガミ	43	ナガバザミア	27
ドウダンツツジ	179	トチノキ	159	ナガバサンショウソウ	
トウツルモドキ	112	トチバニンジン	211		144
トウネズミモチ	190	トチュウ	183	ナガバジャノヒゲ	103
トウバナ	194	ドッグ・ローズ	140	ナガバシラカシ	146
トウヒ	28	トックリヤシ	105	ナガバタチツボスミレ	
ドウリョウイノデ	22	トックリラン	101		154
トーチジンジャー	108	トドマツ	28	ナガバツノミザミア	27
トガクシソウ	116	ドナンコバンノキ	152	ナガバナンキンハゼ	151
トカラアジサイ	172	トネアザミ	205	ナガバノイタチシダ	21
トカラカンアオイ	34	トネハナヤスリ	8	ナガバノコウヤボウキ	
トガリバサザンカ	176	トネリコ	189		207
トガリバミミモチシダ	10	トビシマカンゾウ	96	ナガバノゴレンシ	148
土岐のカザグルマ	125	トベラ	211	ナガバノスミレサイシン	
トキホコリ	144	トボシガラ	113		153
トキワイカリソウ	116	トモエソウ	154	ナガバハグマ	202
トキワサルトリイバラ	46	ドラゴンフルーツ	169	ナガバハナガサシャクナ	
トキワシノブ	24	トラノオシダ	13	ゲ	179
トキワトラノオ	13	トラノオスズカケ	192	ナガバビカクシダ	25
トキワバイカツツジ	182	トラフアナナス	110	ナガバマムシグサ	40
トキワハゼ	198	トラフツツアナナス(虎斑		ナガバミヤコヤブソテツ	
トキワヒメハギ	135	アナナス)	109		19
トキワマンサク	128	トラフバショウ	107	ナガバメヤブソテツ	19
トキンソウ	204	トラフヒメバショウ	107	ナガバヤブソテツ	19
ドクウツギ	147	トリアシショウマ	129	ナガバヤブソテツモドキ	
トクサ	8	ドリアン	161		19
トクサラン	56	トリガタハンショウヅル		ナカハラセッコク	72
ドクゼリ	212		126	ナカハラツツジ	181
ドクダミ	32	トリガミネカンアオイ	34	ナカハララン	76
トクノシマカンアオイ	34	トリゲモ	43	ナガボノシロワレモコウ	
トクノシマスケ	111	ドロニガナ	206		141
トクノシマテンナンショ		ドロノキ	153	ナガミカズラ	190
ウ	39				

ナガレコウホネ 31  
 ナギ 29  
 ナギイカダ 104  
 ナギヒロハテンナンシヨ  
 ウ 39  
 ナギラン 59  
 ナキリスゲ 111  
 ナシ '幸水' 139  
 ナズナ 163  
 ナスノイワヤナギ 153  
 ナチシケシダ 17  
 ナチシダ 12  
 ナツエビネ 55  
 ナツツバキ 177  
 ナツノハナワラビ 7  
 ナツハゼ 183  
 ナツメ 142  
 ナツメヤシ 105  
 ナナカマド 141  
 ナナバケシダ 23  
 ナナミノキ 200  
 ナベワリ 45  
 ナミキソウ 197  
 ナメライノデ 22  
 ナメラダイモンジソウ 130  
 ナメルギボウシ 102  
 ナラガシワ 145  
 ナリヤラン 50  
 ナルコビエ 113  
 ナルコユリ 103  
 ナワシロイチゴ 141  
 ナワシログミ 142  
 ナンカイアオイ 34  
 ナンカイイタチシダ 22  
 ナンカクラン 7  
 ナンゴクアオイ 33  
 ナンゴクウラシマソウ 39  
 ナンゴクカモメヅル 188  
 ナンゴクシケチシダ 16  
 ナンゴクデンジソウ 9  
 ナンゴクナライシダ 18  
 ナンゴクホウビシダ 13  
 ナンゴクミツバツツジ 181  
 ナンゴクヤブミヨウガ 106  
 ナンタイシダ 21  
 ナンテン 116  
 ナンテンハギ 135  
 ナンバンカゴメラン 78  
 ナンバンギセル 198  
 ナンバンキンギンソウ 74  
 ナンビイノデ 22

ナンブイヌナズナ 163  
 ナンプソウ 115  
 ナンプトラノオ 163  
 ナンヨウリュウビンタイ 8  
 ニ ニイタカカマツカ 142  
 ニオイサントタンカ 184  
 ニオイシュロラン 102  
 ニオイスイレン 31  
 ニオイタチツボスミレ 154  
 ニオイテンジクアオイ  
 (ローズ・ゼラニウム) 155  
 ニオイニンドウ (ハニー  
 サックル) 210  
 ニオイニンドウ (ハニー  
 サックル) 'ウインド  
 ワード' 210  
 ニオイニンドウ (ハニー  
 サックル) 'グラハム・  
 トーマス' 210  
 ニオイニンドウ (ハニー  
 サックル) 'ベルギカ' 210  
 ニオイヒバ 30  
 ニオイユリ 47  
 ニオイロウバイ 'アテネ' 36  
 ニガイチゴ 141  
 ニガキ 160  
 ニガナ 206  
 ニガヨモギ 202  
 ニクズク 35  
 ニコゲヌカキビ 114  
 ニシキウツギ 210  
 ニシキギ 148  
 ニセオドリコカグマ 10  
 ニセコクモウクジャク 18  
 ニセツクシノキシノブ 24  
 ニセヨゴレイタチシダ 20  
 ニッケイ 36  
 ニッコウシダ×メニッコ  
 ウシダ 15  
 ニツパヤシ 105  
 ニッポンイヌノヒゲ 110  
 ニラモドキ 100  
 ニリンソウ 116  
 ニワウメ 138  
 ニワウルシ 160  
 ニワゼキショウ 94  
 ニワホコリ 113

ヌ スカイタチシダマガイ 21  
 ヌカキビ 114  
 ヌカボシクリハラン 24  
 ヌカボタデ 164  
 ヌスビトハギ 133  
 ヌマアゼスゲ 110  
 ヌマクロボスゲ 111  
 ヌマスギ 30  
 ヌマヅイノモトソウ 'メイ  
 イ' 12  
 ヌマトラノオ 175  
 ヌメリグサ 114  
 ヌリワラビ 15  
 ヌルデ 158  
 ネ ネコノチチ 142  
 ネコハギ 134  
 ネコヤナギ 153  
 ネコヤナギ×イヌコリヤ  
 ナギ 153  
 ネジキ 179  
 ネジバナ 89  
 ネジリカワツルモ 45  
 ネジレオニザミア 27  
 ネジレモ 43  
 ネズコ 30  
 ネズミガヤ 114  
 ネズミサシ 30  
 ネズミノオ 114  
 ネズミムギ 113  
 ネズミモチ 190  
 ネットタイラン 91  
 ネバリタデ 164  
 ネビキグサ 112  
 ネムノキ 133  
 ネムロコウホネ 31  
 ノ ノアサガオ 189  
 ノアザミ 204  
 ノアズキ 133  
 ノイバラ 140  
 ノウゴウイチゴ 136  
 ノウゼンカズラ 199  
 ノウルシ 149  
 ノーザンハイブッシュ  
 ルーベリー 'コリンズ' 182  
 ノカイドウ 136  
 ノカラマツ 126  
 ノガリヤス 112  
 ノカンゾウ 96  
 ノキシノブ 24  
 ノギラン 45

ノゲシ	208	ハクギョクト (白玉兎)	ハチジョウシユスラン	74	
ノコギリシダ	18		ハチジョウショウマ	129	
ノコギリソウ	202	ハクギンノマイ (白銀の舞)	ハチジョウススキ	113	
ノコギリヘラシダ	17		ハチジョウテンナンショウ	38	
ノコンギク	203	ハクサンシャジン	201	ハチジョウベニシダ	20
ノジトラノオ	175	ハクサンチドリ	60	ハチダイリュウオウ (八大龍王)	96
ノシラン	103	ハクサンボク	209	ハツシマカンアオイ	33
ノダケ	212	ハクジュマル (白珠丸)		ハツタカ (初鷹)	207
ノチドメ	211			ハナアナナス	110
ノハナショウブ	93	ハクセイリュウ (白星龍)		ハナイ	42
ノハラアザミ	205			ハナイカダ	200
ノハラジャスミン	190	バクチノキ	139	ハナイソギク	204
ノビル	97	ハクチョウゲ	185	ハナイバナ	188
ノブキ	202	ハクチョウマル (白鳥丸)		ハナウド	212
ノブドウ	132			ハナガガシ	145
ノボロギク	208	ハグマノキ	158	ハナカゴ (花籠)	168
ノミノフスマ	166	ハクモウイノデ	17	ハナキリン	151
ノモトヒルムシロ	44	ハクモクレン	35	ハナコチョウ (花胡蝶)	167
ノリウツギ	172	ハクリュウマル (白竜丸)			152
				ハナコミカンボク	152
八 パーカーイノモトソウ	11	ハクロバイ	137	ハナシユクシャ	108
バージニアイチゴ	136	ハコネウツギ	210	ハナショウガ	108
ハイイヌガヤ	30	ハコネオオクジャク	20	ハナシンボウギ	160
ハイイヌツゲ	200	ハコネシケチシダ	16	ハナズオウ	133
バイカウツギ	172	ハコネシダ	11	ハナソウカ	108
バイカツツジ	182	ハコベホオズキ	189	ハナゾノツクバネウツギ	209
バイカモ	126	ハゴロモグサ	136		164
バイケイラン	58	ハゴロモシシヒトツバ	26	ハナタデ	164
ハイコモチシダ	16	ハゴロモヒトツバ	26	バナナ '仙人蕉'	107
パイナップル・セイジ	196	ハゴロモヤリノホラン	25	バナナ '北蕉'	107
		ハゴロモリュウビンタイ	8	ハナニラ	102
パイナップルリリー	102			ハナニラ 'フロイル・ミル'	99
ハイヌメリグサ	114	ハザクラキブシ	158	ハナノキ	159
ハイネズ	30	ハシドイ	190	ハナハッカ	195
ハイビヤクシン	30	ハシバミ	147	ハナハッカ属の園芸品種	195
ハイホラゴケ	9	バショウ	107	ハナビソウ	144
ハイマツ	28	ハス '大賀蓮'	127	ハナビニラ	97
ハイミミガタシダ	14	ハスノハギリ	36	ハナヒリノキ	179
ハイメドハギ	134	ハタガヤ	110	ハナボタン (花牡丹)	168
ハウチワカエデ	158	パタゴニアヒバ	29	パナマソウ	45
ハウチワノキ	159	ハチジョウアキシノキリン		ハナミズキ	171
ハエドクソウ	198	ソウ	208	ハナミヨウガ	107
バオバブノキ	160	ハチジョウアザミ	204	ハナヤナギ	155
ハガクレカナワラビ	19	ハチジョウイタドリ	164	ハナユ	159
ハカタシダ	19	ハチジョウイヌツゲ	200	バナラ	92
ハカマウラボシ	24	ハチジョウカグマ	16	パパイヤ 'コウビ'	162
ハキダメギク	206	ハチジョウカナワラビ	18	ハハコグサ	206
ハクアジョウ (白亜城)	187	ハチジョウカンズゲ	111	ハハコヨモギ	202
		ハチジョウキブシ	158	ハハジマテンツキ	112
ハクウンカク (白雲閣)	169	ハチジョウギボウシ	102	ハハジマトベラ	211
		ハチジョウクサイチゴ			
ハクウンボク	178				
ハクウンラン	80	ハチジョウシダ	12		
		ハチジョウシダモドキ	12		

ハハジマホザキラン	58	バラ 'シャポー・ド・ナポ レオン'	139	パラゴムノキ	151
ハブカズラ	41	バラ 'ジュノー'	139	パラミツ	143
ハマアザミ	204	バラ 'ゼフィリーヌ・ド リュエアン'	140	バラシダ	25
ハマエノコロ	114	バラ 'ドルシュキ・ルブ ラ'	139	ハリイ	111
ハマオケラ	203	バラ 'パーク・イエロー・ ティーセンテッド・ チャイナ'	140	ハリエンジュ	134
ハマオモト	98	バラ 'ハイアワサ'	139	ハリガネワラビ	14
ハマカンゾウ	96	バラ 'パパ・メイアン'	140	ハリガネワラビ×メニツ コウシダ	14
ハマギク	206	バラ 'バルونس・プレボス ト'	139	ハリギリ	211
ハマグワ	144	バラ 'ピノキオ'	140	ハリグワ	144
ハマゴウ	198	バラ 'ヒュームズ・ブラッ シュ・ティーセンテッ ド・チャイナ'	139	ハリセンニン (針仙人)	95
ハマコウゾリナ	207	バラ 'ピンク・グルーテン ドルスト'	140	ハリツルマサキ	148
ハマサオトメカズラ	184	バラ 'ファビュラス'	139	ハリナズナ	163
ハマザクロ	156	バラ 'ファンタン・ラ トゥール'	139	ハリママムシグサ	39
ハマサワヒヨドリ	205	バラ 'フェリシア'	139	ハルウコン (キョウオウ)	108
ハマシャジン	201	バラ 'フランソワ・ジュラ ンビル'	139	ハルゴロモ (春衣)	170
ハマシラヤマギク	203	バラ 'フリーゲンスモル ゲン'	139	バルサ	161
ハマスゲ	111	バラ 'プリンセス・アレキ サンドラ・オブ・ケン ト'	140	ハルサザンカ '佐保姫'	177
ハマダイコン	163	バラ 'プロスペリティー'	140	ハルサザンカ '面影'	177
ハマタカトウダイ	150	バラ 'プロリフェラ・ド・ ルドウテ'	140	バルサムギク (コストマ リー)	204
ハマチドリ (浜千鳥)	167	バラ 'ボール・ネイロン'	140	ハルジオン	205
ハマツルボ	101	バラ 'マゼンタ'	139	ハルタデ	164
ハマトラノオ	192	バラ 'マダム・ルグラ・ ド・サンジェルマン'	140	ハルニレ	143
ハマナス	141	バラ 'ラ・フランス'	139	バルバドスアロエ	95
ハマナス 'ルブロプレナ'	141	バラ 'ラバーズ・ハート'	139	バルマローザ	112
ハマナツメ	142	バラ 'リージャン・ロー ド・クライマー'	139	ハルユキノシタ	130
ハマナデシコ	165	バラ 'レディ・ヒリンド ン'	139	ハンカイソウ	206
ハマニガナ	206	バラ '安曇野'	139	ハンカチノキ	171
ハマニンドウ	209	バラ '紫玉'	140	ハンゲショウ	32
ハマニンニク	113	バラ '大江月目'	139	ハンショウヅル	125
ハマハタザオ	163	バラ '葡萄紅'	139	バンジロウ	157
ハマヒサカキ	173	バライチゴ	141	ハントウギョク (半島玉)	169
ハマヒルガオ	188			ハンニヤ (般若)	168
ハマビワ	37			ハンノウツツジ系 '関守 采'	180
ハマボウ	161			ハンノウツツジ系 '小町牡 丹'	180
ハマホタルブクロ	201			ハンノウツツジ系 '蓑紫'	180
ハマボッサ	175			ハンノキ	146
ハママンネングサ	131			パンノキ	143
ハヤチネウスユキソウ	206			パンパスグラス	112
ハヤトミツバツツジ	180			パンヤノキ	161
ハヤマシダ	13			パンレイシ	36
バラ 'アメリカン・ピ ラー'	139			ヒ ヒイラギ	190
バラ 'エモーション・ブ ルー'	139			ヒイラギズイナ	129
バラ 'カザンリク'	139			ヒイラギナンテン	116
バラ 'コウシンバラ'	139			ヒイラギモクセイ	190
バラ 'ゴールデン・チェル ソニーズ'	139				
バラ 'ザ・フェアリー'	140				
バラ 'ジャック・カルティ エ'	139				

ヒオウギ	93	ヒメアイオニヤブソテツ	19	ヒメツバキ	177
ヒオウギアヤメ	94	ヒメアオキ	183	ヒメツルニチニチソウ	188
ヒカクシダ	25	ヒメアカショウマ	129	ヒメドクサ	8
ヒカゲコウジ	174	ヒメアシボソ	113	ヒメトケイソウ	152
ヒカゲヘゴ	10	ヒメアリアケカズラ	185	ヒメトケンラン	90
ヒカゲミツバ	212	ヒメイカリソウ	116	ヒメニラ	97
ヒカゲワラビ	17	ヒメイズイ	103	ヒメネズミノオ	114
ヒガンバナ	99	ヒメイタチシダ	21	ヒメノウゼンカズラ	200
ヒガンマムシグサ	38	ヒメイタビ	144	ヒメノコギリシダ	18
ヒゲシバ	115	ヒメイチゴノキ	178	ヒメハアザミ	198
ヒゲスゲ	111	ヒメイワショウブ	42	ヒメハイチゴザサ	113
ヒゲフカトウ	105	ヒメウキクサ	41	ヒメハギ	135
ヒゴタイ	205	ヒメウズ	126	ヒメハマナデシコ	165
ヒサカキ	173	ヒメウスノキ	183	ヒメバライチゴ	141
ヒサカキサザンカ	177	ヒメウツギ	171	ヒメバラモミ	28
ヒサツイヌワラビ	16	ヒメウラジロ	11	ヒメビシ	156
ヒシガタホウライシダ	11	ヒメオドリコソウ	194	ヒメヒダボタン	129
ヒシモドキ	192	ヒメオニソテツ	27	ヒメヒノキシダ	13
ヒスイカズラ	135	ヒメオニヤブソテツ	20	ヒメヒラテンツキ	112
ヒダガミセバヤ	131	ヒメカカラ	46	ヒメフヨウ	161
ヒツジグサ	31	ヒメカクラン	83	ヒメミカンソウ	152
ビッチュウヒカゲワラビ	17	ヒメカジイチゴ	141	ヒメミゾシダ	14
ビッチュウフウロ	155	ヒメカナワラビ	22	ヒメミヤマコナスビ	175
ヒデリコ	112	ヒメガマ	108	ヒメムカシヨモギ	205
ヒトツバ	26	ヒメカンアオイ	33	ヒメモダマ	133
ヒトツバイワヒトデ	25	ヒメカンゾウ	96	ヒメモチ	200
ヒトツバカエデ	158	ヒメクダ	111	ヒメヤシャブシ	146
ヒトツバコウモリシダ	15	ヒメクマヤナギ	142	ヒメヤブラン	103
ヒトツバシケシダ	17	ヒメクラマゴケ	7	ヒメユズリハ	128
ヒトツバタゴ	189	ヒメクワガタ	192	ヒメユリ	47
ヒトツバテンナンショウ	39	ヒメコウゾ	143	ヒメヨモギ	202
ヒトツバの園芸品種	26	ヒメコチョウラン	83	ヒメワラビ	15
ヒトツバハギ	152	ヒメコマツ	28	ジャッコウラボシ	25
ヒトツバホウライシダ	11	ヒメザクロ	155	ヒュウガギボウシ	102
ヒトツバマメヅタ	25	ヒメシダ	15	ヒュウガシケシダ	17
ヒトモトスキ	111	ヒメシャガ	94	ヒュウガシダ	18
ヒトヨシイノデ	22	ヒメシャジン	201	ヒュウガタイゲキ	151
ヒトヨシテンナンショウ	39	ヒメシャラ	177	ヒュウガヒロハテンナン ショウ	39
ヒトリシズカ	32	ヒメショウジョウバカマ	46	ヒュウガミズキ	128
ヒノウチワカエデ	159	ヒメジョオン	205	ビヨウアナナス	110
ヒナカンアオイ	34	ヒメシロアサザ	202	ビヨウタコノキ	46
ピナンガヤシ	105	ヒメシロネ	195	ビヨウヤナギ	154
ヒノキ	29	ヒメスイカズラ	210	ヒヨドリジョウゴ	189
ヒノキアスナロ	30	ヒメスイバ	164	ヒヨドリバナ	205
ヒノキシダ	13	ヒメスミレ	153	ヒラミカンコノキ	152
ヒノタニリュウビンタイ	8	ヒメタイサンボク	35	ヒラモ	43
ヒマラヤスギ	28	ヒメタデハグロ	199	ヒリュウ (飛竜)	151
ヒマラヤヤマボウシ (ナガ バクマノミズキ)	171	ヒメタニワタリ	13	ヒルガオ	188
ヒマラヤユキノシタ	129	ヒメタヌキモ	198	ヒルギモドキ	155
		ヒメタムラソウ	197	ヒルムシロ	44
		ヒメチャルメルソウ	130	ヒルムシロシバ	113
		ヒメツゲ	127	ビロードアキギリ	196



ビロードヒメアナナス		フサタヌキモ	198	ブラックマングローブ	
ビロードボタンヅル	109	フサフサシダ	23	プリンチュウ (武倫柱)	198
ヒロバオニソテツ	27	フサフジウツギ	193	ブルー・ジンジャー	106
ヒロハクサフジ	135	フジ	135	プレツマル (武烈丸)	170
ヒロハクリハラン	25	フジアザミ	205	フロリダイチイ	30
ヒロバザミア	27	フジイワヘゴ	20	フロリダザミア	27
ヒロハタマミズキ	200	フジオシダ	22	フンキコオサラン	72
ヒロハチトセラン	104	フジクマワラビ	20	ブンゴウメ	138
ヒロハツリバナ	148	フシグロセンノウ	166		
ヒロハテイショウソウ		フジセンニンソウ	124		
	202	フジツツジ	182	へ	ベカン
ヒロハテンナンショウ	39	フジノカンアオイ	33	ヘキルリランポウギョク	146
ヒロハトリゲモ	43	フジバカマ	205	(碧瑠璃鸞鳳玉)	168
ヒロハヌマゼリ	212	ブジヨウマル (蕪城丸)	170	ヘクソカズラ	184
ヒロハノエビモ	44	ブタクサ	202	ヘゴ	10
ヒロハノナンヨウスギ	29	フタツキジノオ	9	ヘツカラン	59
ヒロハノミミズバイ	177	ブタナ	206	ヘデラ	211
ヒロハヒナユリ	102	フタバアオイ	33	ベニアマモ	45
ヒロハヤブソテツ	20	フタバナヒルギ	149	ベニイタヤ	158
ビワ	136	フタバムグラ	184	ベニオオイタチシダ	20
ビワ '茂木'	136	フタマタイチゲ	116	ベニオグラコウホネ	31
ヒンジガヤツリ	112	フタリシズカ	32	ベニギリソウ 'アカジョウ'	191
ヒンジモ	41	フチナシガクアジサイ		ベニコウホネ	31
ピンポン	161		172	ベニコブシ (ヒメシデコブシ)	35
		フチベニベンケイ	131	ベニサラサドウダン	179
フ	フィジーシノブ	フッキソウ	127	ベニシダ	20
	ファイリイワガネソウ	ブツソウゲ	161	ベニシダレ	138
	ファイリリュウキュウイノ	フデリンドウ	185	ベニスジヒメバショウ	
	モトソウ	フトイ	112		107
	フウ	ブドウ	132	ベニタカ (紅鷹)	170
	ブーゲンビレア	ブドウ 'ネヘレスコール'		ベニバナサワギキョウ	201
	フウトウカズラ		132	ベニバナトキワマンサク	128
	フウラン	ブドウカズラ	132		159
	フウリンウメモドキ	ブドウガメ	132	ベニバナノツクバネウツギ	209
	フウリンギョク (風鈴玉)	フトヒルムシロ	44	ベニバナボロギク	205
		ブナ	145	ベニバナヤハズカズラ	199
	フウリンブツソウゲ	フナコシイノデ	22		128
	フェイジョア	フナバラソウ	188	ベニバナヤマシャクヤク	149
	フェザートップ (ギンギツネ)	フブキバナ	194	ベニフデツツアナナス (紅筆筒アナナス)	109
	フキ	フモトカグマ	10	ベニマツリ	185
	フキ '斑入フキ'	フモトカグマ×フモトシダ	10	ベニマメノキ	134
	フキアゲ (吹上)	フモトシダ	10	ヘビイチゴ	136
	フクエジマカンアオイ	フヤジョウ (不夜城)	95	ヘビノネゴザ	16
	フクギ	フユイチゴ	141	ヘラオオバコ	192
	フクジュカイ (福寿海)	フユノハナワラビ	7	ヘラオモダカ	42
		ブラジルデンダ	15		
	フクトジ (福兎耳)	ブラジルマツ (パラナマツ)	29		
	フクレギシダ		105		
	フクロダガヤ	ブラジルヤシ	105		
	ブコウマメザクラ	ブラックベリー 'カイオウ'	141		
	フサザクラ				
	フササジラン				



ヘラサンゴ	151	ホソナガバミズアオイ		ホラカグマ	19
ヘラシダ	17		106	ホラシノブ	10
ヘラノキ	161	ホソバイヌワラビ	16	ホルトノキ	149
ヘラバヒメジョオン	205	ホソバイワガネソウ	11	ボルネオソケイ	190
ベンケイチュウ (弁慶柱)	168	ホソバウルップソウ	192	ホロムイソウ	43
		ホソバウンラン	192	ホワイトサボテ	159
ヘンケルマキ	29	ホソバオニザミア	27	ホンアンズ 'アレキサ ンダー'	137
ホ ポインセチア	150	ホソバカナワラビ	18	ホンアンズ 'ブレンハイ ム'	137
ホウガンノキ	173	ホソバクリハラン	24	ボンカン '不知火'	160
ホウガンヒルギ	160	ホソバコウモリシダ	15	ホンコンシユスラン	77
ホウキギク	203	ホソバシケシダ	16	ホンコンドウダン	179
ホウザンツヅラフジ	115	ホソバシノブ	23	ホンコンミツバツツジ	180
ポウチトセラン	104	ホソバシマケンザン	109		
ホウチャクソウ	46	ホソバショリマ	14	マ マイヅルソウ	103
ホウビカンジュ	23	ホソバタゴボウ	156	マイヅルテンナンシヨウ	38
ホウビシダ	13	ホソバテンナンシヨウ	38	マイル	185
ホウライアオイ	34	ホソバナエビネ	55	マウンテン・ミント	196
ホウライアオカズラ	186	ホソバナチシケシダ	16	マカダミアナツツノキ	127
ホウライアオキ	187	ホソバナライシダ	18	マキエハギ	134
ホウライシダ	10	ホソバノギク	203	マキノシダ	13
ホウライシダ 'フィンブリ アトム'	10	ホソバノコギリシダ	17	マキノシダ×フササジラ ン	13
ホウライシヨウ	41	ホソバハカタシダ	19	マキバブラシノキ	156
ボウラン	77	ホソバフジボグサ	135	マダワ	144
ホウリンギョク (宝輪玉)	150	ホソバホンコンヒメハギ	135	マコモ	115
			44	マサイノヤジリ (マサイの 矢尻)	207
ホウロクイチゴ	141	ホソバミズヒキモ	44	マサキ	148
ホオズキ	189	ホソバムクイヌビワ	143	マスティック	158
ホオノキ	35	ホソバムクゲシケシダ	16	マダガスカルバオバブ	160
ホクリクイヌワラビ	16	ホソバヤブソテツ	22	マタタビ	178
ホクリクイノデ	22	ホソバリユウビンタイ	8	マツカサイチイ	29
ホクリクネコノメ	129	ホソバリユウビンタイ近 似種	8	マツカサススキ	112
ホクリクハイホラゴケ	9	ホソバワダン	205	マツカサハナアナナス	108
ボケ	136	ホタルイ	112	マツザカシダ	12
ホコザキウラボシ	25	ホタルカズラ	188	マツダラシャシダ	26
ホコザキベニシダ	21	ホタルブクロ	201	マツノハラン	75
ホコシダ	12	ボタンウキクサ	41	マツバイ	111
ホザキカナワラビ	18	ボタンクサギ	194	マツバウンラン	192
ホザキカシグサ	155	ボタンヅル	124	マツバラ	8
ホザキケイビアナナス	109	ボタンネコノメソウ	129	マツバラ '折鶴'	8
		ボタンボウフウ	212	マツムシソウ	210
ホザキシモツケ	142	ホッキョクマル (北極丸)	169	マツムラソウ	191
ホザキナナカマド	141		43	マツモ	115
ホザキノフサモ	132	ホッスモ	43	マテチャ	201
ホザキヒメラン	70	ホツツジ	179	マテバシイ	145
ホシクサ	110	ホップ	143	マニラアサ	107
ホシザキユキノシタ	130	ホップノキ	160		
ホシセンネンボク	102	ホテイアオイ	106		
ホシダ	14	ホトケノザ	194		
ホシツルラン	55	ホトトギス	48		
ホシビジン (星美人)	131	ホナガクマヤナギ	142		
ボストンタマシダ	23	ポポー	36		
		ホホバ	165		
		ホラ	162		

マホガニー	160	マンネンロウ (ローズマ リー) 'ソーヤーズ・セ レクト'	196	ミダレユキ (乱れ雪)	101
ママコノシリヌグイ	164	マンネンロウ (ローズマ リー) 'タスカン・ブ ルー'	196	ミチヤナギ	164
マムシグサ	39	マンネンロウ (ローズマ リー) 'プロストラター ス'	196	ミツイシハイホラゴケ	9
マムシヤブソテツ	19	マンネンロウ (ローズマ リー) 'ベネンデン・ブ ルー'	196	ミツガシワ	202
マメガキ	174	マンネンロウ (ローズマ リー) 'レックス'	196	ミツカドシカクイ	112
マメゲンバイナズナ	163	マンリョウ	174	ミッキーマウス・プラン ト	151
マメザクラ	137	ミウライノデ	22	ミツデウラボシ	26
マメヅタ	24	ミカエリソウ	195	ミツデカエデ	158
マユミ	148	ミカエリヒヨドリ	205	ミツバ	212
マルナガバミズアオイ	106	ミカワスプタ	43	ミツバアケビ	115
マルバアカザ	166	ミカワチャルメルソウ	130	ミツバウツギ	157
マルバアキグミ	142	ミカワツツジ	180	ミツバオウレン	126
マルバウツギ	171	ミカワリシダ	23	ミツバツチグリ	137
マルバオウセイ	104	ミクリ	108	ミツバツツジ	180
マルバオモダカ	42	ミクリガヤ	112	ミツバテンナンショウ	39
マルバカワグサ	192	ミサキカグマ	20	ミテキカ (未摘花)	170
マルバケイビアナナス	109	ミジンコウキクサ	42	ミドリカナワラビ	18
マルバサツキ	180	ミズアオイ	106	ミドリノタイコ (緑の太 鼓)	147
マルバタチツボスミレ	154	ミズオオバコ	43	ミドリハコベ	166
マルハチ	10	ミズオジギソウ	134	ミドリヒメワラビ	15
マルバチシャノキ	188	ミズカンナ	107	ミドリヨウラク	103
マルバチャルメルソウ	130	ミズキ	171	ミドリワラビ	17
マルバテイショウソウ	202	ミズギボウシ	102	ミネカエデ	159
マルバニッケイ	36	ミズキンバイ	156	ミネズオウ	179
マルバノキ	128	ミズトラノオ	196	ミフクラギ	185
マルバノヒゴタイサイコ	212	ミズナラ	145	ミミカキグサ	198
マルバハギ	134	ミズナラ	7	ミミガタテンナンショウ	39
マルバハタケムシロ	201	ミズネコノオ	196	ミミナグサ	165
マルバハッカ	195	ミズハコベ	191	ミミモチシダ	10
マルバヒメツバキ	177	ミズバショウ	41	ミヤオソウ	116
マルバヒルギダマシ	198	ミズヒイラギ	198	ミヤコアオイ	33
マルバマンサク	128	ミズヒキ	164	ミヤコグサ	134
マルバマンネングサ	132	ミスミソウ	126	ミヤコジマソウ	199
マルバミゾカクシ	201	ミズメ	146	ミヤコジマツルマメ	134
マルバヤナギ	153	ミズキノシタ	156	ミヤコヤナギ	153
マルミカンアオイ	34	ミズワラビ	11	ミヤコヤブソテツ	20
マルミスプタ	42	ミセバヤ	131	ミヤビカンアオイ	33
マルヤマシュウカイドウ	147	ミゾカクシ	201	ミヤマアオイ	33
マレークジャクデンダ	10	ミゾコウジュ	197	ミヤマアキノキリンソウ	208
マロニエ	159	ミゾシダ	14	ミヤマアケボノソウ	185
マンゲツ (満月)	169	ミゾシダモドキ	15	ミヤマイトチシダ	21
マンゴスチン	154	ミゾソバ	164	ミヤマイボタ	190
マンサク	128	ミソハギ	155	ミヤマイラクサ	144
マンゾウ (万象)	96			ミヤマウグイスカグラ	210
マンテマモドキ	166			ミヤマウズラ	74
				ミヤマウメモドキ	201
				ミヤマオダマキ	116
				ミヤマオトコヨモギ	203
				ミヤマカタバミ	149

ミヤマガマズミ	209	ムサシノキスゲ	96	メキシコキッコウリュウ	
ミヤマカラマツ	127	武蔵野のカザグルマ	125	(メキシコ亀甲龍)	45
ミヤマカワラハンノキ		ムサシモ	43	メキシコツボサンゴ	129
	146	ムシトリナデシコ	166	メキシコハナヤナギ	155
ミヤマキケマン	115	ムジナノカミソリ	99	メグサハッカ	195
ミヤマキヨタキシダ	18	ムジナモ	165	メグスリノキ	158
ミヤマキリシマ	181	ムシャリンドウ	194	メタセコイア	30
ミヤマキンバイ	137	ムスカリ	103	メデイカル・ティーツ	
ミヤマキンボウゲ	126	ムニンアイオニヤブソテ		リー	156
ミヤマクマワラビ	21	ツ	19	メドハギ	134
ミヤマクワガタ	192	ムニンイヌグス	37	メニッコウシダ	15
ミヤマザクラ	138	ムニンオニヤブソテツ	20	メヒシバ	113
ミヤマシキミ	160	ムニンキヌラン	92	メヒルギ	149
ミヤマシャジン	201	ムニンシダ	13	メヘゴ	10
ミヤマダイコンソウ	136	ムニンセンニンソウ	125	メヤブソテツ	19
ミヤマトウキ	212	ムニンツツジ	180	メリケンカルカヤ	112
ミヤマトベラ	133	ムニンネズミモチ	190	メロカンナ	113
ミヤマナルコユリ	103	ムニンノボタン	157		
ミヤマノキシノブ	24	ムニンハナガサノキ	184	モ	モウコアンズ '香白杏'
ミヤマノコギリシダ	17	ムニンヒサカキ	173		137
ミヤマハシカンボク	157	ムニンヒメワラビ	15		モウコアンズ '山杏'
ミヤマハタザオ	163	ムニンヘツカシダ	19		137
ミヤマハナシノブ	173	ムニンボウラン	77		モウコアンズ '大杏梅'
ミヤマハハソ	127	ムニンミドリシダ	18		137
ミヤマハンショウヅル (広		ムベ	115		モウコカタヒバ
義)	124	ムユウジュ	134		7
ミヤマビャクシン	30	ムラクモアオイ	34		モウセンゴケ
ミヤマフタバラン	80	ムラサキアズマハンショ			165
ミヤマベニシダ	21	ウヅル	125		モエジマシダ
ミヤマヘビノネゴザ	16	ムラサキウコン (ガジュ			12
ミヤママタタビ	178	ツ)	108		モクキリン (空キリン)
ミヤママムシグサ	39	ムラサキカタバミ	149		170
ミヤママンネングサ	132	ムラサキカラマツ	127		モクゲンジ
ミヤマヨメナ	203	ムラサキケマン	115		159
ミヨウガ	108	ムラサキシキブ	194		モクタチバナ
ミヨウギ (妙義)	131	ムラサキツメクサ	135		174
ミラクルフルーツ	173	ムラサキツユクサ	106		モクビャッコウ
ミロバランスモモ	137	ムラサキハシドイ	190		205
ミント・マリゴールド		ムラサキヘイシソウ	178		モクレイシ
	208	ムラサキベニシダ	21		148
		ムラサキボタンヅル	125		モチツツジ
△ ムカゴイラクサ	144	ムラサキマユミ	148		181
ムカゴトラノオ	164	ムラサキヤシオツツジ			181
ムカシベニシダ	20		179		モチノキ
ムカデカズラ	7	ムレスズメ	133		200
ムカデラン	82	ムロウテンナンショウ	40		モッコウバラ
ムギラン	53	ムロヤカグマ	10		140
ムクゲ	161				モッコク
ムクゲシケシダ	17	×	メアカンキンバイ	137	173
ムクゲノボタン	157		メイゲツソウ	164	モトイタチシダ
ムクノキ	143		メイゲンギョク (鳴弦玉)		21
ムクロジ	159			167	モノドラカンアオイ
ムサシアブミ	39		メギ	116	34
ムサシシケシダ	17		メキシコアナナス	109	28
					モミジイチゴ
					141
					モミジガサ
					207
					モミジカラマツ
					127
					モミジチャルメルソウ
					130
					モミジハゲマ
					202
					モミジバセンダイソウ
					130
					モミジバフウ
					128
					モミジヒトツバ
					26
					モモ '源平枝垂れ'
					138

モモ '白鳳'	138	ヤツシロヒトツバ	26	ヤマタネツケバナ	163
モモイロイズアサツキ	97	ヤツデ	211	ヤマツツジ	180
モモタマナ	155	ヤツデアオギリ	161	ヤマツツジ系 '赤曾見染'	180
モモノミカリトリス	29	ヤナギイチゴ	144	ヤマツツジ系 '天城見染'	180
モロコシソウ	175	ヤナギスブタ	43	ヤマツツジ系 '江刺紫'	180
モンテンボク	161	ヤナギトラノオ	175	ヤマツツジ系 'キンシベ'	180
モンパノキ	188	ヤナギニガナ	206	ヤマツツジ系 '口紅'	180
モンヨウシヨウ	107	ヤナギバサザンカ	177	ヤマツツジ系 'シロバナヤ マツツジ'	179
ヤ ヤーコン	208	ヤナギモ	44	ヤマツツジ系 '鶉の舞'	180
ヤエクチナシ	184	ヤナギラン	156	ヤマツツジ系 '東鹿の子'	180
ヤエシノブ	23	ヤノネグサ	164	ヤマツツジ系 '二重ヤマツ ツジ'	180
ヤエマツリカ	190	ヤハズエンドウ	135	ヤマツツジ系 '鳳来ツツ ジ'	180
ヤエムグラ	184	ヤハズソウ	134	ヤマトウツバキ	177
ヤエヤマウツギ	171	ヤハズヒゴタイ	207	ヤマトテンナンシヨウ	39
ヤエヤマオオタニワタリ	13	ヤブウツギ	210	ヤマトミクリ	108
ヤエヤマカンアオイ	34	ヤブオニザミア	27	ヤマトリカブト	116
ヤエヤマコンテリギ	171	ヤブカラシ	132	ヤマドリゼンマイ	8
ヤエヤマスズコウジュ	197	ヤブカンゾウ	96	ヤマトレンギョウ	189
ヤエヤマトラノオ	22	ヤブコウジ	174	ヤマナシ	139
ヤエヤマネコノチチ	142	ヤブサンザシ	129	ヤマナラシ	153
ヤエヤマヤシ	105	ヤブジラミ	212	ヤマノイモ	45
ヤエヤマラセイタソウ	144	ヤブソテツ	20	ヤマハギ	134
ヤクシソウ	207	ヤブタビラコ	206	ヤマハタザオ	163
ヤクシマアジサイ	172	ヤブツバキ	176	ヤマハッカ	196
ヤクシマサルスベリ	155	ヤブデマリ	209	ヤマハハコ	202
ヤクシマトウバナ	194	ヤブニッケイ	36	ヤマハンノキ	146
ヤクシマノギク	203	ヤブマメ	133	ヤマヒヨドリバナ	205
ヤクシマハチジョウシダ	12	ヤブミョウガ	106	ヤマビワソウ	191
ヤクシマヒメアリドオシ ラン	80	ヤブムラサキ	194	ヤマブキ	136
ヤクシマヒヨドリ	206	ヤブラン	103	ヤマブドウ	132
ヤクシマラン	50	ヤブレガサ	208	ヤマボウシ	171
ヤクシマワラビ	18	ヤマアイ	151	ヤマホタルブクロ	201
ヤクヨウサルビア (コモン セイジ) 'レッド・セイ ジ'	197	ヤマアジサイ	172	ヤマホトトギス	48
ヤクヨウベロニカ	192	ヤマイタチシダ	20	ヤマホロシ	189
ヤグルマソウ	130	ヤマイヌワラビ	16	ヤマモミジ	158
ヤグルマハッカ	195	ヤマウグイスカグラ	209	ヤマモモ	146
ヤシャゼンマイ	8	ヤマウコギ	211	ヤマユリ	47
ヤシャビシヤク	129	ヤマウルシ	158	ヤマラッキョウ	97
ヤシャブシ	146	ヤマオオムラサキ	180	ヤリノホクリハラン	25
ヤチダモ	189	ヤマオダマキ	116	ヤレオウギヤシ	105
ヤチツツジ	178	ヤマカシユウ	47	ヤロード	187
ヤチマタイカリソウ	116	ヤマカモジグサ	112	ヤワラシダ	14
ヤチヨ (八千代)	131	ヤマグチカナワラビ	19	ヤワラハチジョウシダ	12
ヤツガタケタンポポ	208	ヤマグルマ	127		
ヤツガタケトウヒ	28	ヤマグワ	144		
ヤツシロソウ	201	ヤマコウバシ	37		
		ヤマサギソウ	85		
		ヤマザクラ	138		
		ヤマザトマムシグサ	38		
		ヤマジノテンナンシヨウ	39		
		ヤマジノホトトギス	47		
		ヤマシヤクヤク	128		
		ヤマスカシユリ	47		

ヤンバルセンニンソウ	125	ラシャシダ	26	リュウキュウカイロラン	56
ユウガギク	203	ラシヨウモンカズラ	195	リュウキュウクロウメモ	142
ユウコクラン	76	ラセイタソウ	144	ドキ	172
ユウシュンラン	56	ラセイタタマアジサイ	172	リュウキュウコンテリギ	43
ユウスゲ	96	ラッパバナ	189	リュウキュウスガモ	192
ユウソウマル (勇壮丸)	169	ラハオシダ	13	リュウキュウスズカケ	84
ユウバリキンバイ	137	ラビットアイブルーベ	183	リュウキュウセッコク	181
ユウバリソウ	192	リー 'オースチン'	183	リュウキュウツツジ	148
ユカン	152	ラビットアイブルーベ	183	リュウキュウツルマサキ	206
ユキグニカンアオイ	33	リー 'ブライトウェル'	183	リュウキュウツワバキ	12
ユキザサ	104	ラベンダー 'アラビアン・	195	リュウキュウトリノスシ	200
ユキツバキ	176	ナイト'	195	ダ	41
ユキノシタ	130	ラベンダー 'インプレス・	195	リュウキュウハンゲ	131
ユキバヒゴタイ	207	パープル'	195	リュウキュウベンケイ	124
ユキミマキ	29	ラベンダー 'ゲロッツ'	195	リュウキュウボタンヅル	28
ユキモチソウ	39	ラベンダー 'スーパー'	195	リュウキュウマツ	173
ユキヤナギ	142	ラベンダー 'ディリー・	195	リュウキュウマメガキ	24
ユキワリイチゲ	116	ディリー'	195	リュウキュウマメヅタ	179
ユズ	159	ラベンダー 'プロバンス'	195	リュウキンカ	102
ユズノハカズラ	41	ラベンダー・タイム	197	リュウケツジュ	94
ユスラウメ	138	ラベンダーの園芸品種	195	リュウジンボク (竜神木)	170
ユスラヤシ	105	ランウン (乱雲)	170	リュウノウギク	204
ユズリハ	128	ランダイセッコク	61	リュウノウハナイソギク	44
ユソウボク	132	ランダイミズ	144	(仮称)	8
ユモトマムシグサ	39	ランポウギョク (鸞鳳玉)	168	リュウノウヒゲモ	170
ユリノキ	35	ランヨウアオイ	33	リュウビンタイ	178
ユリワサビ	163	リキユウバイ	136	リュウウウン (涼雲)	19
ヨイドレノキ	161	リクゼンタニヘゴモドキ	21	リュウウブ	137
ヨウシュコバンノキ	151	リコリス '薩摩火龍'	99	リュウメンシダ	176
ヨウシュヤマゴボウ	167	リシリヒナゲシ	115	リンゴツバキ	131
ヨウラクヒバ	7	リフジン (李夫人)	167	リンネ (輪廻)	209
ヨウラクボク	133	リュウオウマル (竜王丸)	169	ルズンガマズミ	106
ヨウラクラン	80	リュウカクボタン (竜角牡	168	ルリデン (瑠璃殿)	96
ヨコグラノキ	142	丹)	168	ルリハコベ	174
ヨゴレイタチシダ	21	リュウキュウアセビ	179		
ヨシ	114	リュウキュウアマモ	45		
ヨツバムグラ	184	リュウキュウイタチシダ	21		
ヨナグニノシラン	103	リュウキュウイノモトソ	12		
ヨメナ	203	ウ	12		
ヨモギ	203	リュウキュウウマノスズ	33		
ヨモギギク	208	クサ	33		
ラージ・エルサレム・セ	196	リュウキュウオウバイ	190		
イジ	196				
ライオンニシキ (ライオン	170				
錦)	170				
ライコウ (頼光)	101				
ライチョウニシキ (雷鳥	95				
錦)	95				
ラカンマキ	29				

ルリマツリ	163	ワタスゲ	112
ルリヤナギ	189	ワダツミノキ	183
ルンフソテツ	26	ワタナベソウ	130
レ		ワタヨモギ	202
レイジンソウ	116	ワダンノキ	205
レースソウ	44	ワックスフラワー	156
レザー・ファーン	23	ワニグチソウ	103
レッサー・カラミント	194	ワラビ	10
レッドロビン	137	ワラビツナギ	23
レブンコザクラ	175	ワレモコウ	141
レブンソウ	134		
レモン ‘アレニューレカ’	159		
レモン ‘ボンデローザ’	159		
レモン ‘リスボン’	159		
レモン・マリゴールド	208		
レモンユーカリ	156		
レンギョウ	189		
レンゲショウマ	116		
レンゲツツジ	181		
□			
ロウバイ	36		
ロウヤガキ	174		
ローズマリーの園芸品種	196		
ローブッシュブルーベ リー ‘OSL101’	182		
ローマン・ワームウッド	203		
ローレルカズラ	199		
ロカギョク (露花玉)	167		
ロココ	186		
ロシアン・セイジ	195		
ワ			
ワームウッド ‘シルバーキ ング’	203		
ワイヤープラント	164		
ワカサハナイソギク (仮 称)	204		
ワカサハマギク	204		
ワカナシダ	21		
ワサビ	163		
ワサビノキ	162		
ワシノツメ (鶯の爪)	96		
ワシントンヤシモドキ	105		
ワスレナグサ	188		
ワタゲガシ	145		
ワタスギギク (サントリ ナ)	207		